

Datos del Convenio

Convenio Marco

SUMINISTRO DE MOTOS, VEHÍCULOS UTILITARIOS, MOTORES

Código Único Acto Público

2016-1-27-0-99-LM-001526

Fecha de Reporte

2020/08/06

Provincia de Panamá

1 - SCOOTER 4 TIEMPOS(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|----------------------|--|----------------|---------|---------|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | <p>IdProducto 230323</p> <p>Estado Desactivado</p> <p>Marca SPEEDY MOTORS</p> <p>Modelo ZN150</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción MOTOR 150CC, 4 TIEMPOS, ENFRIADO POR AIRE, ARRANQUE ELECTRICO Y CRANK, TRANSMISION AUTOMATICA, FRENO DELANTERA DE DISCO Y TRASERO DE BANDA, CAPACIDAD DE CARGA 120KG. 2 PUESTOS</p> | Precio 1250.00 | 1250.00 | 1162.50 |
| MOTOPARTES MPH, S.A. | <p>IdProducto 230324</p> <p>Estado Activado</p> <p>Marca SPEEDY MOTORS</p> <p>Modelo GLOBAL 150</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción MOTOR 150CC, 4 TIEMPOS, ENFRIADO POR AIRE, ARRANQUE ELECTRICO Y CRANK, TRANSMISION AUTOMATICA, FRENO DELANTERA DE DISCO Y TRASERO DE BANDA, CAPACIDAD DE CARGA 120KG. 2 PUESTOS</p> | Precio 1250.00 | 1250.00 | 1162.50 |
| SUKIMOTOR, S.A. | <p>IdProducto 230247</p> <p>Estado Desactivado</p> <p>Marca SUZUKI</p> <p>Modelo AN125</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción MODELO AN125 PARA 2 PASAJEROS CON POSAPIES INTEGRADOS A LA CARROCERIA. MOTOR DE 4 TIEMPOS, UN CILINDRO, ENFRIADO POR AIRE CILINDRADA 125CC POTENCIA 9.5 CV / 7500 RPM COMPRESIÓN 10:2:1 PESO EN SECO 123 KILOS (270.6 LIBRAS) SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRICO Y PATADA PRIMARIA TRANSMISION V- BELT, AUTOMÁTICA BATERIA 12 V FRENO DELANTERO DISCO FRENO TRASERO BANDA TANQUE DEL COMBUSTIBLE 7.8 LITROS (2,6 GAL.) LLANTA DELANTERA 350-10 LLANTAS TRASERAS 350-10 CAPACIDAD DE CARGA MINIMA DE 120KG EQUIPO STANDARD DE FÁBRICA: DOS ESPEJOS RETROVISORES, PARRILLA TRASERA, LUCES DIRECCIONALES GARANTÍA: 12 MESES O 15,000 KM POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA EN PARTES Y MANO DE OBRA COMPROBADA 3 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS GRATIS EN LA MANO DE OBRA, A LOS 500 ?1500 -3000 -KM NO INCLUYE REPUESTOS EXCEPTO LOS DE UNA POSIBLE GARANTIA INCLUYE UN CASCO POR MOTOCICLETA SEGÚN DISPONIBILIDAD POR CADA MOTOCICLETA. ESPECIFICACIONES MÍNIMAS ?DOT? y/o E9</p> | Precio 1400.00 | 1400.00 | N/A |
| PROMOTORS | <p>IdProducto 224675</p> <p>Estado Desactivado</p> <p>Marca Beta</p> <p>Modelo ARROW 150R8</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción 150cc un cilindro enfriado por aire, arranque electrico y crank, automatica, freno delantero de disco , tambor trasero, carga 120kg, 2 puestos posapias integrados a la carroceria, incluye rack para Baúl</p> | Precio 1723.00 | 1774.69 | N/A |
| Bahia Motors, S.A. | <p>IdProducto 224602</p> <p>Estado Desactivado</p> <p>Marca HONDA</p> <p>Modelo Elite</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción Honda Elite 125 Motor 125 cc enfriado por aire Frenos delanteros de disco y frenos traseros de tambor Encendido eléctrico y de patada (dual) Transmisión automática (Tipo CVT) Maletero bajo del asiento con llave, bloqueo de seguridad de cerradura de ignición Parrilla trasera para instalar maletero adicional Rin delantero de 12" y trasero de 10"</p> | Precio 1915.00 | 1915.00 | N/A |

| | | | | | | |
|------------------|------------------|--|--------|---------|---------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230253 | Precio | 2000.00 | 2000.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | MOTUS | | | | |
| | Modelo | SPORT 3 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTUS SPORT 3 SCOOTER 4 TIEMPOS 100cc-150cc RENGLON 1 Certificación: EEC/DOT/EPA Peso neto: 92kgs Máxima capacidad de carga: 160kgs Velocidad máxima: 115km/h Motor: 145 cc ? 4 tiempos ? un cilindro ? enfriado por aire Potencia máxima: 6.7kw/8000r/min (9HP) Par máxima: 9.60N.m/5500r/min (7.1 lb-pie) Distancia entre ejes: 1435mm Tipo de frenos: Delantero: Disco / Trasero: Tambor Operación de frenos: Delantero:Manual / Trasero:Manual Transmisión: CVT (automática) Arranque: eléctrico y pedal Puesto: 2 persona, con posapies integrados Con caja portadocumentos (topcase) | | | | |

2 - SCOOTER 4 TIEMPOS(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|------------------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230256 | Precio | 5000.00 | 5000.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | JETMAX | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | TIPO MOTOR: Un cilindro, 4 tiempos, enfriado por líquido DESPLAZAMIENTO: 249.2 cc SISTEMA DE ENFRIAMIENTO: Por líquido IGNICIÓN: ECU ARRANQUE Eléctrico TRANSMISIÓN: CVT Automática DIMENSIONES (LARGO X ANCHO X ALTO) 2,259*798*1,366mm DISTANCIA ENTRE EJES 1,590mm ALTURA DEL ASIENTO: 718mm PESO SECO: 200kg CAPACIDAD DE CARGA: 180kg RUEDA DELANTERA: 120/70-15 RUEDA TRASERA: 140/60-14 SUSPENSIÓN DELANTERA: Telescópica de 41mm SUSPENSIÓN TRASERA: Cantilever FRENO DELANTERO: Hidráulico y doble disco FRENO TRASERO: Hidráulico de un disco PUUESTO: 2 persona, con posapies integrados Incluye baúl portadocumentos (topcase) | | | | |

3 - 4 TIEMPOS 125cc-175cc(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|--------------------|--------------------------------|--|---------|---------|---------|-----|
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 224869 | Precio | 2102.00 | 2102.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | XR150L | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | Honda XR150L Motor 150 cc enfriado por aire Sistema de inyección por carburación Transmisión convencional de cambios (5 velocidades) Frenos delanteros de disco y traseros de tambor Encendido eléctrico y de patada Suspensión delantera convencional y mono-shock trasera Rines de rayos de 19 pulg. & 17 pulg. delanteros y traseros respectivamente Parrilla trasera para poder montar un baúl | | | | |
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230259 | Precio | 3000.00 | 3000.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | MOTUS | | | | |
| | Modelo | MOTUS SY150 CHASQUI | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTUS SY150 CHASQUI MOTOCICLETA DOBLE PROPOSITO 4 TIEMPOS 125cc-175cc RENGLON 3 DIMENSIONES (mm): 2085x850x1160 DISTANCIA ENTRE EJES (mm): 1360 ALTURA DEL ASIENTO (mm): 870 MOTOR: 147cc ? 4 TIEMPOS ? Un cilindro ? Enfriado por aire POTENCIA: 13.5HP ARRANQUE: ELECTRICO Y A PEDAL PESO SECO (kg): 117 CAPACIDAD DE CARGA (kg): 120 TANQUE (gal): 2.2 FRENO DELANTERO/TRASERO: disco/banda TRANSMISION: 5 velocidades | | | | |

4 - 4 TIEMPOS176cc-225cc (Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|-----------------|------------------|---|--------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230237 | Precio | 3750.00 | 3750.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DR200S | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 4 TIEMPOS, 1 CILINDRO ENFRIADO POR AIRE, SOHC, CILINDRADA 199 cc COMPRESION 9,4:1 ARRANQUE ELECTRICO. SISTEMA DE COMBUSTIBLE CARBURADOR, TRANSMISION 5 VELOCIDADES CADENA FINAL 520K o RK520 ALTURA AL ASIEN TO 810 mm (31.9 plg), FRENO DELANTERO DISCO, FRENO TRASERO BANDA, CAPACIDAD DEL TANQUE 3.4 gals. PESO EN SECO 248,6 Lbs. PESO NETO 277.2 Lbs. SUSPENSION DELANTERA TELESCOPICA SUSPENSION, TRASERA BRAZO OSCILANTE AJUSTABLE, LLANTAS DELANTERAS 70/100-21, LLANTAS TRASERAS 100/90-18, RIM DELANTERO Y TRASERO DE ALUMINO (TAKASAGO) (JAPON) . PARRILLA TRASERA PROTECCION FRONTAL GARANTIA 12 MESES O 15,000 KM POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA EN PARTES Y MANO DE OBRA COMPROBADA MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS GRATIS EN LA MANO DE OBRA, A LOS 500 ?1500 -3000 -KM :NO INCLUYE REPUESTOS EXCEPTO LOS DE UNA POSIBLE GARANTIA INCLUYE 1 CASCO GRATIS POR CADA MOTOCICLETA. ESPECIFICACIONES MINIMAS ?DOT? y/o E9 | | | | |

5 - 4 TIEMPOS 250cc-300cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|----------------------|--------------------------------|--|---------|---------|---------|---------|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230325 | Precio | 1900.00 | 1900.00 | 1767.00 |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | Q32-T250 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 250CC, ENFRIADO POR AIRE, ARRANQUE ELECTRICO Y CRANK, TRANSMISION DE 5 VELOCIDADES. FRENO DELANTERO Y TRASERO DE DISCO, TANQUE DE 2 GALONES, CAPACIDAD DE CARGA 150KG. | | | | |
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 224872 | Precio | 4199.07 | 4199.07 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | XR250 Tornado | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | Honda XR250T Motor 250 cc enfriado por aire y aceite Sistema de inyección por carburación Transmisión convencional de cambios (5 velocidades) Frenos delanteros de disco y traseros de tambor Encendido eléctrico Suspensión delantera convencional, mono-shock trasera Rines de rayos de 21 pulg. & 18 pulg. delanteros y traseros respectivamente Protector del cárter del motor Tablero instrumental digital / electrónico | | | | |

6 - 4 TIEMPOS 600cc – 650cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230238 | Precio | 8400.00 | 8400.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DR650S | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 4 TIEMPOS, UN CILINDRO, ENFRIAMIENTO AVANZADO POR AIRE Y ACEITE (SACS), SOHC, DESPLAZAMIENTO 644cc, SISTEMA DE IGNICIÓN CDI SISTEMA DE ARRANQUE ELÉCTRICO, SISTEMA DE COMBUSTIBLE CARBURADOR MIKUNI, TRANSMISIÓN 5 VELOCIDADES CADENA CON RETENÉS LUBRICACIÓN, CARTER HÚMEDO, BATERÍA 12 V, FRENO DELANTERO DISCO, FRENO TRASERO DISCO, SUSPENSION DEL TELESCOPICA, TIPO CARTUCHO CON ACEITE Y AJUSTABLE CON 10.2 PLG. DE RECORRIDO, SUSPENSION TRASERA BRAZO OSCILANTE, AJUSTABLE, CON 10.2 PLG. DE RECORRIDO, LLANTA DELANTERA 90/90-21 LLANTA TRASERA 120/90-17 TANQUE DEL COMBUSTIBLE 3.4 GAL. PESO EN SECO 366 LIBRAS. GARANTIA 12 MESES O 15,000 KM POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA EN PARTES Y MANO DE OBRA COMPROBADA 3 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS GRATIS EN LA MANO DE OBRA, A LOS 500?1500 3000 -KM NO INCLUYE REPUESTOS EXCEPTO LOS DE UNA POSIBLE GARANTIA INCLUYE 1 CASCO GRATIS POR CADA MOTOCICLETA. ESPECIFICACIONES MINIMAS ?DOT? y/o E9 | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--------|---------|---------|-----|
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 224878 | Precio | 8996.00 | 8996.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | XR650L | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>Honda XR650L Motor 650 cc enfriado por aire Sistema de inyección por carburación Transmisión convencional de cambios (5 velocidades) Frenos delanteros de disco y traseros de disco Encendido eléctrico Suspensión delantera convencional, mono-shock trasera Rines de rayos de 21 pulg. & 18 pulg. delanteros y traseros respectivamente Protector del cárter del motor Protector de empuñadura de los manubrios Tablero instrumental análogo Bolsa de herramientas</p> | | | | |

8 - 4 TIEMPOS 120cc - 175cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|------------------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230249 | Precio | 1485.00 | 1485.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | GN125 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>SUZUKI MODELO GN125 TIPO DE MOTOR 4, TIEMPOS, 1 CILINDRO ENFRIADO POR AIRE CILINDRADA 124CC TRANSMISIÓN 5 VELOCIDADES POTENCIA MÁXIMA 8,500 RPM ARRANQUE ELÉCTRICO IGNICIÓN ELECTRONICO LUBRICACIÓN A PRESIÓN Y SALPICADURA FRENO DEL DISCO FRENO TRAS BANDA LLANTA DEL 275-18 4PR LLANTA TRAS 350-16 4PR SISTEMA ELECTRICO 12V-7AH CAPACIDAD COMBUSTIBLE 2.68 GAL. PESO EN SECO 248.6 LBS EQUIPO ESTANDAR DE FÁBRICA 2 ESPEJOS RETROVISORES, PARRILLA TRASERA, LUCES DIRECCIONALES, BAUL O MALETERO TRASERO</p> <p>GARANTÍA 12 MESES O 15,000 KM POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA EN PARTES Y MANO DE OBRA COMPROBADA 3 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS GRATIS EN LA MANO DE OBRA, A LOS 500 ?1500 -3000 -KM NO INCLUYE REPUESTOS EXCEPTO LOS DE UNA POSIBLE GARANTIA :INCLUYE UN CASCO GRATIS SEGÚN DISPONIBILIDAD POR CADA MOTOCICLETA. ESPECIFICACIONES MÍNIMAS ?DOT? y/o E9</p> | | | | |
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230260 | Precio | 2000.00 | 2000.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | MOTUS | | | | |
| | Modelo | MOTUS 125-8 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>MOTUS 125-8 MOTOCICLETA DE CALLE 4 TIEMPOS 120cc-175cc RENGLON 8 DIMENSIONES (mm): 2015X835X1145 MOTOR: un cilindro ? 4 tiempos ? enfriado por aire DESPLAZAMIENTO: 124cc ARRANQUE: eléctrico y a pedal TRANSMISION: 5 velocidades manual DISTANCIA ENTRE EJES (mm): 1295 CAPACIDAD DE CARGA (kg): 150 VELOCIDAD MÁXIMA (km/h): 120 PESO SECO (kg): 118 FRENO DELANTERO/TRASERO: disco/tambor Con baúl portadocumentos (topcase)</p> | | | | |

10 - 4 TIEMPOS 250cc - 350cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------------|--------------------------------|--|---------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230245 | Precio | 3890.00 | 3890.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | GW250 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>MOTOR 4 TIEMPOS 2 CILINDROS, CILINDRADA 250, SOHC, IGNICION ELECTRONICA, ARRANQUE ELECTRICO, COMBUSTIBLE POR INYECCION, ENFRIAMIENTO POR LIQUIDO, TRANSMISION 6 VELOCIDADES, FRENOS DELANTERO Y TRASERO DE DISCO, TRACCION POR CADENA, LLANTAS DELANTERA 110/80-M17 TRASERA 140/70-M17, CAPACIDAD COMBUSTIBLE 13.3 LITROS (3.50 GAL), PESO EN SECO 182.8 KG PARABRISA, BAUL TRASERO.</p> <p>GARANTÍA: 12 MESES O 15,000 KM POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA EN PARTES Y MANO DE OBRA COMPROBADA 3 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS GRATIS EN LA MANO DE OBRA, A 500 ?1500 -3000 -KM NO INCLUYE REPUESTOS EXCEPTO LOS DE UNA POSIBLE GARANTIA INCLUYE 1 CASCO GRATIS SEGÚN DISPONIBILIDAD POR CADA MOTOCICLETA. ESPECIFICACIONES MÍNIMAS ?DOT? y/o E9</p> | | | | |

| | | | | | | |
|----------------------|------------------|--|--------|---------|---------|---------|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230341 | Precio | 3900.00 | 3900.00 | 3627.00 |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | ZS250GY | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 250 ENFRIADO POR AIRE Y LIQUIDO, ARRANQUE ELECTRICO, TRANSMISION DE 6 CAMBIOS, SUSPENSION TELESCOPICA INVERTIDA DELANTERA Y TRASERA UNISHOCK, FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS DISCO. INCLUYE BAULES | | | | |

12 - 4 TIEMPOS 500cc - 650cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230246 | Precio | 9500.00 | 9500.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DL650A | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | DESPLAZAMIENTO 645 CC MOTOR 4 TIEMPOS, 2 CILINDROS, ENFRIADO POR LIQUIDO, DOHC, 90° V-TWIN ARRANQUE ELÉCTRICO, TRANSMISIÓN 6 VELOCIDADES, BATERÍA 12 V, FRENO DOBLE DISCO DELANTERO, FRENO TRASERO DISCO, CAPACIDAD DEL COMBUSTIBLE 5,8 GAL., SUSPENSÓN DELANTERATELESCÓPICA, TIPO CARTUCHO CON ACEITE, SUSPENSÓN TRASERA BRAZO OSCILANTE, TIPO MONO-SHOCK, PESO EN SECO 485 LBS, LLANTA DELANTERA 110/80R19M/C 59H, LLANTA TRASERA 150/70R17M/C 69H GARANTÍA 12 MESES O 15.000 KM POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA EN PARTES Y MANO DE OBRA COMPROBADA. MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS 500 1500 3000 KM LA MANO DE OBRA ES GRATIS. NO INCLUYE REPUESTOS EXCEPTO LOS DE UNA POSIBLE GARANTIA INCLUYE PARABRISA Y BAUL TRASERO INCLUYE 1 CASCO GRATIS SEGUN DISPONIBILIDAD POR CADA MOTOCICLETA. ESPECIFICACIONES MINIMAS ?DOT? y/o E9 | | | | |

| | | | | | | |
|------------------|------------------|---|--------|----------|----------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230261 | Precio | 13500.00 | 13500.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | 650TK EFI | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | CFMOTO 650TK EFI MOTOCICLETA DE CALLE 4 TIEMPOS 500cc-650cc RENGLON 12 Tipo: Bicilíndrico paralelo de 8 válvulas, cuatro tiempos Cilindrada: 649.3cc Sistema de alimentación: Inyección electrónica (EFI) ? Ducati Energía Sistema de enfriamiento: Enfriado por agua Ignición: ECU Arranque: Eléctrico (batería) Transmisión: Manual 6 cambios, desarrollo final de corona y cadena con retenes Largo x Ancho x Alto: 2120 x 760 x 1100mm Distancia entre ejes: 1415mm Altura al asiento: 795mm (desde los estribos) Altura libre: 150mm Capacidad de combustible: 17 litros (4.5GAL) Peso seco: 190kg (419lb) Capacidad de carga: 150kg (300lb) Ruedas delanteras: 120/70R1758H Ruedas traseras: 160/60R1769H Suspensión delantera: horquilla telescópica en aceite Suspensión trasera: monoshock híbrido aceite/gas Frenos delanteros: hidráulicos, doble disco Freno trasero: hidráulico, de disco Con baúl portadocumentos (topcase) y parabrisas. | | | | |

15 - 4 TIEMPOS 1000cc - 1200cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|-----------------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230252 | Precio | 13900.00 | 13900.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DL1000 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | SUZUKI DL1000 (V-STROM 1000) DESPLAZAMIENTO 1,037CC 4 TIEMPOS, 2 CILINDROS, ENFRIADO POR LÍQUIDO, DOHC, 90° V-TWIN ARRANQUE ELÉCTRICO TRANSMISIÓN 6 VELOCIDADES BATERÍA 12 V FRENO DELANTERO DOBLE DISCO FRENO TRASERO DISCO CAPACIDAD DEL COMBUSTIBLE 5,8 GAL. SUSPENSIÓN DEL TELESCÓPICA, TIPO CARTUCHO CON ACEITE SUSPENSIÓN TRAS BRAZO OSCILANTE, TIPO MONO-SHOCK. PESO EN SECO 520 LBS LLANTA DELANTERA 110/80R19M/C 59H LLANTA TRASERA 150/70R17M/C 69H GARANTÍA 12 MESES O 15,000 KM POR DESPERFECTOS DE FABRICA EN PARTES Y MANO DE OBRA COMPROBADA 3 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS GRATIS EN LA MANO DE OBRA, A LOS 500 ?1500 -3000 -KM NO INCLUYE REPUESTOS EXCEPTO LOS DE UNA POSIBLE GARANTIA INCLUYE 1 CASCO GRATIS SEGUN DISPONIBILIDAD POR CADA MOTOCICLETA. ESPECIFICACIONES MINIMAS ?DOT? y/o E9 | | | | |

16 - 4 TIEMPOS 250cc – 300cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|----------------------|--------------------------------|--|---------|---------|---------|---------|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230231 | Precio | 5400.00 | 5400.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | LT-F250 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 4 TIEMPOS, 1 CILINDRO ENFRIADO POR AIRE, SOHC CILINDRADA 250 ARRANQUE ELECTRICO SISTEMA DE IGNICIÓN ELECTRÓNICA CDI, TRANSMISION 5 CAMBIOS + REVERSA, SEMI-AUTOMATICO FRENO DELANTERO DOBLE DISCO FRENO TRASERO BANDAS SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE, SUSPENSIÓN TRASERA AMOTIGUADOR EN LA HORQUILLA-MONO SHOCK, LLANTAS DELANTERAS AT22x7-11, LLANTAS TRASERAS AT22x10-9, CAPACIDAD DEL TANQUE 2,6 Gal., PESO EN SECO 437,8 Lbs. INCLUYE: LUZ DELANTERA Y TRASERA, PARRILLA DELANTERA Y TRASERA, INDICADOR DE NEUTRAL Y REVERSA, FRENO DE SEGURIDAD (DE MANO). | | | | |
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230326 | Precio | 5865.33 | 5865.33 | 5454.76 |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | FORCE 250 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 250CC, REFRIGERADO POR LIQUIDO, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRICO, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENSIÓN DELANTERA DOBLE BRAZO INDEPENDIENTE, SUSPENSIÓN TRASERA BRAZO DE OSCILACION, FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS DE DISCO. | | | | |

17 - 4 TIEMPOS 350cc – 449cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|------------------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230262 | Precio | 8000.00 | 8000.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF400AU-L | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | CFMOTO CF400AU-L MOTO CUATRO RUEDAS (ATV) 4 TIEMPOS 350cc-449cc RENGLON 17 Motor: Cuatro tiempos, un cilindro, 4 válvulas Cilindrada: 398cc Sistema de alimentación: Inyección electrónica BOSCH (EFI) Poder máximo: 31HP / 7200RPM Sistema de enfriamiento: Enfriamiento líquido Ignición: CDI Arranque: Eléctrico (batería) Transmisión: CVT automática Tracción: Selector electrónico 4x2 y 4x4 con bloqueador de diferencial Llantas delanteras: 12 Acero Llantas traseras: 12 Acero Suspensión delantera: Independiente, de doble horquilla Suspensión trasera: Independiente, de doble horquilla Frenos delanteros: hidráulicos, doble disco Frenos traseros: hidráulico, de disco | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------|------------------|---|--------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230232 | Precio | 8500.00 | 8500.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | LT-A400F | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 4 TIEMPOS 1 CILINDRO ENFRIADO POR AIRE CON SACS, SOHC CILINDRADA 376 ARRANQUE ELÉCTRICO TIPO DE IGNICIÓN ELECTRÓNICO (CDI) TIPO DE INDUCCIÓN INYECTOR, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, QUADMATIC CVT V-BELT, 2 VELOCIDADES CON REVERSA Y 4 X 4 (L-H-R-N) EMBRAGUE CENTRÍFUGO FRENO DELANTERO DOBLE DISCO FRENO TRASERO TAMBOR (BANDAS) CAPACIDAD DEL TANQUE 4.2 GAL SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE DOBLE AMORTIGUADORES DOBLE HORQUILLA SUSPENSIÓN TRASERA INDEPENDIENTE DOBLE AMORTIGUADOR DOBLE HORQUILLA LLANTAS DELANTERAS AT25 x 8-12 LLANTAS TRASERAS AT25 x 10-12 PESO EN SECO 628 Lbs INCLUYE DOBLE LUZ DELANTERA Y TRASERA, PARRILLA DELANTERA Y TRASERA, CONECTOR 12v/120w, PARRILLA DESCANSAPIES CON DRENAJE INSTRUMENTOS ?LCD? INCLUYE VELOCIMETRO, ODOMETRO, MODO VIAJERO, INDICADORES DE NEUTRAL, REVERSA Y TEMPERATURA DE ACEITE EL SISTEMA DE SUSPENSIÓN INDEPENDIENTE OFRECE MAYOR ESTABILIDAD Y MANIOBRABILIDAD EN TODO TERRRENO. | | | | |

18 - 4 TIEMPOS 4X4 350cc – 449cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|------------------|--------------------------------|--|---------|---------|---------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230263 | Precio | 8000.00 | 8000.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF400UA-L | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | CFMOTO CF400AU-L MOTO CUATRO RUEDAS (ATV) 4 TIEMPOS 350cc-449cc 4X4 RENGLON 18 Motor: Cuatro tiempos, un cilindro, 4 válvulas Cilindrada: 398cc Sistema de alimentación: Inyección electrónica BOSCH (EFI) Poder máximo: 31HP / 7200RPM Sistema de enfriamiento: Enfriamiento líquido Ignición: CDI Arranque: Eléctrico (batería) Transmisión: CVT automática Tracción: Selector electrónico 4x2 y 4x4 con bloqueador de diferencial Llantas delanteras: 12 Acero Llantas traseras: 12 Acero Suspensión delantera: Independiente, de doble horquilla Suspensión trasera: Independiente, de doble horquilla Frenos delanteros: hidráulicos, doble disco Frenos traseros: hidráulico, de disco | | | | |

19 - 4 TIEMPOS 4X4 450cc – 550cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|----------------------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|---------|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230327 | Precio | 8932.00 | 8932.00 | 8306.76 |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | TACTIC 550 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 550CC, INYECCION ELECTRONICA DE COMBUSTIBLE, REFRIGERADO POR LIQUIDO, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRICO. TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENSIÓN DELANTERA Y TRASERA INDEPENDIENTE DE DOBLE BRAXO OSCILANTE, FRENOS DELANTERO Y TRASERO DE DISCO, CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE DE 3.4 GALONES | | | | |
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230264 | Precio | 9000.00 | 9000.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF500AU-7L | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | CFMOTO CF500AU-7L MOTO CUATRO RUEDAS (ATV) 4 TIEMPOS 450cc-550cc 4X4 RENGLON 19 Motor: Cuatro tiempos, un cilindro, 4 válvulas Cilindrada: 495cc Sistema de alimentación: Inyección electrónica BOSCH (EFI) Poder máximo: 38HP / 6800RPM Sistema de enfriamiento: Enfriamiento líquido Ignición: CDI Arranque: Eléctrico (batería) Transmisión: CVT automática Tracción: Selector electrónico 4x2 y 4x4 con bloqueador de diferencial Llantas delanteras: 12 Acero Llantas traseras: 12 Acero Suspensión delantera: Independiente, de doble horquilla. Suspensión trasera: Independiente, de doble horquilla. Frenos delanteros: hidráulicos, doble disco Frenos traseros: hidráulico, de disco | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 224890 | Precio | 10987.00 | 10987.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | TRX500 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>Honda TRX 500 R Motor 500 cc enfriado por líquido; orientado longitudinalmente Arbol de levas accionados por cadena Sistema de inyección electrónica de combustible Diferencial delantero con bloqueo. Diferencial trasero con Trac-Loc® Transmisión automática (DCT) de 5 velocidades mas reversa. También tiene modo de transmisión manual semi-automática Frenos delanteros y traseros de disco Encendido eléctrico y manual (yo-yo) Suspensión delantera independiente de doble horquilla. Trasera de independiente de dos brazos Tanque de combustible de plástico para evitar corrosión Parrillas de carga delanteras y traseras Recibidor para bola de remolque de fábrica. Capacidad de remolque de hasta 600 kilos. Protector del cárter del motor Luces frontales y traseras para conducción nocturna</p> | | | | |

20 - 4 TIEMPOS 4X4 600cc – 800 cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | | Ofertado | Entrega | Retiro | |
|----------------------|--------------------------------|---|----------|----------|----------|---------|
| PROMOTORS | IdProducto | 224953 | Precio | 9902.91 | 10200.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | ADLY | | | | |
| | Modelo | ATV-700 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>MOTOR 4 TIEMPOS, 1 CILINDRO, ENFRIADO POR LIQUIDO, 4 VALVULAS POR CILINDRO DOHC, 695 cc, ARRANQUE ELÉCTRICO, IGNICIÓN ELÉCTRÓNICO (CDI) TIPO DE INDUCCIÓN INYECTORES TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, CVT V-BELT, 2 VELOCIDADES CON REVERSA (H-L-N-R) Y 4X4 CON BLOQUEADOR DEL DIFERENCIAL 4X4 A 4X2, TIPO DE FRENO DELANTERO DOBLE DISCO, FRENO TRASERO DISCO, CAPACIDAD DEL TANQUE 4.8 GAL SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE, DOBLE AMORTIGUADOR DOBLE HORQUILLA SUSPENSIÓN TRASERA INDEPENDIENTE, DOBLE AMORTIGUADOR, DOBLE HORQUILLA LLANTAS DELANTERAS AT25 x 8-12 tubeless LLANTAS TRASERAS AT25 x 10-12 tubeless PESO EN SECO 318 Kg.</p> | | | | |
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230233 | Precio | 10200.00 | 10200.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | LT-A750X | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>MOTOR 4 TIEMPOS, 1 CILINDRO, ENFRIADO POR LIQUIDO, DOHC CILINDRADA 722 cc ARRANQUE ELÉCTRICO IGNICIÓN ELÉCTRÓNICO (CDI), TIPO DE INDUCCIÓN INYECTORES, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA QUADSMATIC CVT V-BELT, 2 VELOCIDADES CON REVERSA Y 4X4 (L-H-R-N), BLOQUEADOR DEL DIFERENCIAL 4X4 A 4X2, OVERDRIVE TIPO DE EMBRAGUE CENTRÍFUGO, FRENO DELANTERO DOBLE DISCO, FRENO TRASERO MULTI DISCO SELLADO, CAPACIDAD DEL TANQUE 4.6 GAL., SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE, DOBLE AMORTIGUADOR DOBLE HORQUILLA, SUSPENSIÓN TRASERA INDEPENDIENTE, DOBLE AMORTIGUADOR, DOBLE HORQUILLA, LLANTAS DELANTERAS AT25 x 8-12 tubeless LLANTAS TRASERAS AT25 x 10-12 tubeless, PESO EN SECO 670 LIBRAS INCLUYE DOBLE LUZ DELANTERA Y TRASERA, PARRILLA DELANTERA Y TRASERA, CONECTOR PARA 12V, PARRILLA DESCANSAPIES CON DRENAJE, LA SUSPENSIÓN INDEPENDIENTE LE OFRECE MAYOR ESTABILIDAD Y MANIOBRABILIDAD.</p> | | | | |
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230328 | Precio | 10632.00 | 10632.00 | 9887.76 |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | TACTIC 750 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>MOTOR 750 REFRIGERACION POR LIQUIDO, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRICO, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENSIÓN DELANTERA Y TRASERA DOBLEBRAZO INDEPENDIENTE CON SISTEMA ANTIBALANCEO, FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS DE DISCO. CAPACIDADES DE REMOLQUE 1200 LBS</p> | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------------|---|--------|----------|----------|-----|
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 224893 | Precio | 12380.00 | 12380.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | TRX680FA | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>Honda TRX 680 Motor 680 cc enfriado por líquido; orientado longitudinalmente Arbol de levas accionados por cadena Sistema de inyección electrónica de combustible Diferencial delantero con bloqueo. Diferencial trasero con Trac-Loc® Transmisión automática (DCT) de 5 velocidades mas reversa. También tiene modo de transmisión manual semi-automática Frenos delanteros y traseros de disco Encendido eléctrico Suspensión delantera independiente de doble horquilla. Trasera de independiente de dos brazos Tanque de combustible de plástico para evitar corrosión Parrillas de carga delanteras y traseras Recibidor para bola de remolque de fábrica. Capacidad de remolque de hasta 850 lbs. Protector del cárter del motor Luces frontales y traseras para conducción nocturna</p> | | | | |

| | | | | | | |
|------------------|------------------|---|--------|----------|----------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230265 | Precio | 15000.00 | 15000.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF800-2 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>CFMOTO CF800-2 MOTO CUATRO RUEDAS (ATV) 4 TIEMPOS 600cc-800cc 4x4 RENGLON 20 UNSPSC 25101801 Tipo: Cuatro tiempos, bicilíndrico en V, 8 válvulas SOHC Cilindrada: 800cc Carrera ? Recorrido: 96 x 82mm Sistema de alimentación: Inyección electrónica (EFI) Poder máximo: 64 HP / 6700RPM Sistema de enfriamiento: Enfriamiento líquido Ignición: ECU Arranque: Eléctrico (batería) Transmisión: CVT automática Tracción: 4x2 y 4x4 con bloqueo de diferencial electrónico Llantas: Rin 12 acero Suspensión delantera: Independiente, de doble horquilla Suspensión trasera: Independiente, de doble horquilla Frenos delanteros: hidráulicos, doble disco Frenos traseros: hidráulico, doble disco</p> | | | | |

21 - (UTV)4 TIEMPOS (VAGON) (4X4) 350cc - 500cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 224969 | Precio | 8500.00 | 8755.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | AMERICAN LANDMASTER | | | | |
| | Modelo | LS450 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>VEHICULO UTILITARIO (UTV) con vagon (500lbs) , TECHO Y PARABRISA TIPO DE MOTOR 4 TIEMPOS OHC, ENFRIADO POR AIRE, Arranque eléctrico TAMAÑO DEL MOTOR 479CC, 2 CILINDROS TRANSMISION AUTOMATICA CVT, 4X4 CAMBIOS F/N/R CAPACIDAD DEL COMBUSTIBLE 5 GAL SUSPENSION DELANTERA DOBLE BRAZO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE SUSPENSION TRASERA ARTICULADO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE FRENOS HIDRAULICO DE DISCO DELANTERO Y TRASERO DE TAMBOR</p> | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------|------------------|---|--------|----------|----------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230266 | Precio | 15000.00 | 15000.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF500UU | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | CFMOTO CF500UU VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4 TIEMPOS (VAGON) (4X4) 350cc-500cc RENGLON 21 Motor: Cuatro tiempos, un cilindro, 4 válvulas Cilindrada: 495cc Sistema de alimentación: Inyección electrónica BOSH (EFI) Poder máximo: 38HP / 6800RPM Sistema de enfriamiento: Enfriamiento líquido Ignición: CDI Arranque: Eléctrico (batería) Transmisión: CVT automática Tracción: 4x4 con bloqueo de diferencial electrónico Largo x Ancho x Alto: 2973 x 1430 x 1883mm Peso seco: 560kg Capacidad de vagón: 360kg Capacidad de remolque: 500kg Ruedas delanteras: 26x9-14 Ruedas traseras: 26x11-14 Suspensión delantera: Independiente, de doble horquilla. Suspensión trasera: Independiente, de doble horquilla. Frenos delanteros: hidráulicos de disco Frenos traseros: hidráulico de disco Capacidad: 2 personas Incluye techo rígido y parabrisas | | | | |

22 - (UTV) 4 TIEMPOS (VAGON) 4X4 501cc - 600cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-------------------------|--------------------------------|--|---------|----------|----------|----------|
| PROMOTORS | IdProducto | 225078 | Precio | 9500.00 | 9785.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | American LandMaster | | | | |
| | Modelo | LS550 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | Tamaño del motor 550cc, V-Twin, 2-cilindro, Arranque Eléctrico Transmisión Automática CVT 4x2 & 4x4 Cambios F/N/R y Diferencial Lock Capacidad de combustible 5 gls Suspensión delantera doble brazo, amortiguador ajustable Suspensión trasera articulada, amortiguador ajustable Neumáticos dltres / trs 25" x 11" x 12" Peso en seco 998 lbs. Incluye: Vagón (600lbs), Techo y parabrisas | | | | |
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230329 | Precio | 11998.67 | 11998.67 | 11158.76 |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | SECTOR 550 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 550, REFRIGERACION POR LIQUIDO, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRICO, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENCIÓN TRASERA DE DOBLE BRAZO INDEPENDIENTE, SISTEMA DE FRENOS DELANTERO Y TRASERO DE DISCO, CAPACIDAD DE CARGA VAGON 600LBS, CAPACIDADE DE REMOLQUE 1500 LBS. 2 ASIENTOS, CON TECHO Y PARABRISAS. | | | | |

23 - (UTV) 4 TIEMPOS (VAGON) 4X4 601cc - 800cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------|--------------------------------|--|---------|----------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 225086 | Precio | 10100.00 | 10100.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | American LandMaster | | | | |
| | Modelo | LS670 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | Tamaño del motor 674cc, V-Twin, 2-Cilindros Transmisión Automática CVT, con 4x2 & 4x4 Cambios F/N/R, Diferencial Lock Capacidad de combustible 5 gls Suspensión delantera doble brazo, amortiguador ajustable Suspensión trasera articulada, amortiguador ajustable Neumáticos dltres / trs 25" x 11" x 12" Peso en seco 998 lbs Incluye: Vagón (600lbs), Techo y parabrisas | | | | |

| | | | | |
|----------------------|--|-----------------|----------|----------|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | <p>IdProducto 230330</p> <p>Estado Desactivado</p> <p>Marca SPEEDY MOTORS</p> <p>Modelo SECTOR 750</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción MOTOR 750, REFRIGERACION POR LIQUIDO, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRICO, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENSION DELANTERA INDEPENDIENTE DE DOBLE TRAPECIO, SUSPENSION TRASERA DOBLE BRAZO INDEPENDIENTE, SISTEMA DE FRENOS DELANTERO Y TRASERO DE DISCO, CAPACIDAD DE CARGA EN VAGON 800 LBS, CAPACIDAD DE REMOLQUE 1500 LBS, 2 ASIENTOS, CON TECHO Y PARABRISAS.</p> | Precio 13332.00 | 13332.00 | 12398.76 |
| SUKIMOTOR, S.A. | <p>IdProducto 230313</p> <p>Estado Activado</p> <p>Marca Club Car</p> <p>Modelo XRT1550</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción XRT1550 - UTV MARCA CLUB CAR, FABRICADO EN GEORGIA, USA, MOTOR DE GASOLINA KAWASAKI, ENFRIADO POR AIRE CILINDROS:675CC TRACCIÓN: AUTOMÁTICO, 4X4 INTELLITRAK ?ON DEMAND? SUSPENSION DELANTERA: INDEPENDIENTE. SUSPENSION TRASERA: 4 LINK SEMI INDEPENDIENTE FRENOS HIDRAULICOS EN LAS 4 RUEDAS: DISCO EN LAS 4 RUEDAS CHASIS: ALUMINIO CAP. DE TANQUE: 6.5 GAL. CAP. DE CARGA EN VAGON:800LBS, CAP. CARGA TOTAL 1200LBS, CAP. DE ARRASTRE:2000LBS. PESO DEL VEHICULO: 1630LBS LLANTAS: 25X11 RIN 12 TODO TERRENO VELOCIDAD MÁXIMA: 25 MPH 2 PASAJEROS ARRANQUE ELECTRICO</p> <p>GARANTÍA: 1 AÑO O 15 KM POR DESPERFECTO DE FABRICA</p> <p>INCLUYE: TECHO DURO, PARABRISAS ABATIBLE, CINTURONES DE SEGURIDAD, TIMÓN AJUSTABLE, LUCES TRASERAS Y FRENO INCLUYE LUCES DELANTERA HALÓGENAS, LUCES TRASERAS, CONECTOR PARA 12V Y ESTRUCTURA ANTIVUELCOS (ROPS). OBSERVACIONES: EL CHASIS ES DE ALUMINIO CON GRADO AÉREO . SISTEMA DE TRACCIÓN EXCLUSIVO ?INTELLITRAK? SE ACTIVA EL 4X4 AUTOMÁTICAMENTE SIN APRETAR BOTONES O PALANCA.</p> | Precio 14700.00 | 14700.00 | N/A |
| MOTOESTILO, S.A. | <p>IdProducto 230267</p> <p>Estado Desactivado</p> <p>Marca CFMOTO</p> <p>Modelo CF800-3</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción CFMOTO CF800-3 VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4 TIEMPOS (VAGON) (4X4) 601cc-800cc RENGLON 23</p> <p>Tipo: Cuatro tiempos, bicilíndrico en V, SOHC</p> <p>Cilindrada: 800cc</p> <p>Sistema de alimentación: EFI (Delphi)</p> <p>Poder máximo: 62.5HP / 6700RPM</p> <p>Torque máximo: 72Nm / 6200RPM</p> <p>Sistema de enfriamiento: Enfriado por líquido</p> <p>Ignición: ECU</p> <p>Arranque: Eléctrico (batería)</p> <p>Transmisión: CVT automática</p> <p>Traccion: 4x4 con bloqueo de diferencial electrónico</p> <p>Largo x Ancho x Alto: 2973 x 1430 x 1883mm</p> <p>Capacidad de combustible: 26 litros</p> <p>Peso seco: 590kg</p> <p>Capacidad de vagon: 380kg</p> <p>Capacidad de remolque: 725kg</p> <p>Ruedas delanteras: 26x9-14</p> <p>Ruedas traseras: 26x11-14</p> <p>Suspensión delantera: Independiente, de doble horquilla.</p> <p>Suspensión trasera: Independiente, de doble horquilla.</p> <p>Frenos delanteros/traseros:hidraulico, disco en las 4 ruedas</p> <p>Capacidad: 2 personas</p> <p>Incluye techo rígido y parabrisas</p> | Precio 16500.00 | 16500.00 | N/A |

| | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 225274 | Precio | 16660.00 | 16660.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | PIONEER 700-2 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>PIONEER 700-2 Motor 700 cc enfriado por líquido; un cilindro Capacidad máxima de 2 pasajeros con cinturón de seguridad de 3 puntos. Vagón trasero Timón ajustable Sistema de inyección electrónica de combustible Transmisión automotriz automática de engrane con turbina y convertidor de torque de 3 velocidades mas reversa Tres modo de conducción 2WD, 4WD y 4WD con bloqueo de diferencial. Frenos delanteros y traseros de disco Encendido eléctrico Suspensión delantera independiente de doble horquilla. Trasera de doble horquilla Recibidor para bola de remolque de fábrica. Capacidad de remolque de hasta 1500 lbs. Capacidad de carga de 1000 libras Protector del cárter del motor Luces frontales y traseras para conducción nocturna Techo duro y parabrisas</p> | | | | |

24 - (UTV) 4 TIEMPOS (VAGON) 4X4 801cc - 1000cc (Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|------------------|--------------------------------|--|---------|----------|----------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230281 | Precio | 17500.00 | 17500.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF1000-3 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>CFMOTO CF1000-3 VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4 TIEMPOS (VAGON) (4X4) 801cc-1000cc RENGLON 24 Tipo: Cuatro tiempos, bicilíndrico en V, SOHC Cilindrada: 962cc Carrera ? Recorrido: 91 x 74mm Compresión: 10.6 : 1 Sistema de alimentación: EFI (Delphi) Poder máximo: 80HP / 7000RPM Torque máximo: 82Nm / 6200RPM Sistema de enfriamiento: Enfriado por líquido Ignición: ECU Arranque: electrónica Transmisión: CVT automatica Traccion: 4x4 con bloqueo de diferencial electronico Capacidad de vagon: 380kg Capacidad de remolque: 770kg Llantas delanteras: 14x7.0AT de aleación Llantas traseras: 14x8.0AT de aleación Ruedas delanteras: 26x9-14 Ruedas traseras: 26x11-14 Suspensión delantera: Independiente, de doble horquilla. Espirales y amortiguador de aceite Suspensión trasera: Independiente, de doble horquilla. Espirales y amortiguador de aceite Frenos: discos hidráulicos en las 4 ruedas Capacidad: 2 personas Incluye techo rígido y parabrisas</p> | | | | |

| | | | | | | |
|----------------------|------------------|---|--------|----------|----------|----------|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230331 | Precio | 18665.33 | 18665.33 | 17358.76 |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | SECTOR 1000 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>MOTOR 1000, REFRIGERACION POR LIQUIDO, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRICO, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENCIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE DE DOBLE TRAPECIO, SUSPENCIÓN TRASERA DOBLE BRAZO INDIPENDIENTE, SISTEMA DE FRENOS DELANTERO Y TRASERO DE DISCO, CAPACIDAD DE CARGA EN VAGON 800 LBS, CAPACIDAD DE REMOLQUE 1500 LBS, 2 ASIENTOS, CON TECHO Y PARABRISAS.</p> | | | | |

25 - VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4X4, 350cc - 500cc 4 PASAJEROS (Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|-----------|------------------|---|--------|---------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 225132 | Precio | 9800.00 | 10094.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | American LandMaster | | | | |
| | Modelo | LS450S | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>2+2 (4) Personas MOTOR 4 TIEMPOS OHC, ENFRIADO POR AIRE, Arranque Electrico TAMAÑO DEL MOTOR 479CC, 2 CILINDROS TRANSMISION AUTOMATICA CVT, 4X4 CAMBIOS F/N/R CAPACIDAD DEL COMBUSTIBLE 5 GAL SUSPENSION DELANTERA DOBLE BRAZO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE SUSPENSION TRASERA ARTICULADO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE FRENOS HIDRAULICO DE DISCO DELANTERO Y TRASERO DE TAMBOR Incluye: Vagon (500lbs), Silla Trasera Plegable, Techo y Parabrisas</p> | | | | |

26 - VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4X4 501cc - 600cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------|--------------------------------|--|---------|----------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 225136 | Precio | 10500.00 | 10815.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | American LanndMaster | | | | |
| | Modelo | LS550S | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>2+2 (4) personas Motor 550cc, V-Twin, 2-cilindro, Arranque Electrico Transmisión Automática CVT 4x2 & 4x4 Cambios F/N/R y Differential Lock Capacidad de combustible 5 gls Suspensión deltra doble brazo, amortiguador ajustable Suspensión trsra articulado, amortiguador ajustable Neumáticos dltrs / trs 25" x 11" x 12" Incluye: Vagon (600lbs), Silla Trasera Plegable, Techo y parabrisas</p> | | | | |

27 - VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4X4 601cc - 700cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------|--------------------------------|--|---------|----------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 225117 | Precio | 13900.00 | 14317.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | American LandMaster | | | | |
| | Modelo | LSC4 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>4 pasajeros Motor 674cc, V-Twin, 2-Cilindros, Arranque Electrico Transmisión Automática CVT, con 4x2 & 4x4 Cambios F/N/R, Differential Lock Capacidad de combustible 5 gls Suspensión deltra doble brazo, amortiguador ajustable Suspensión trsra articulado, amortiguador ajustable Neumáticos dltrs / trs 25" x 11" x 12" Incluye: Vagon (600lbs), Techo y parabrisas</p> | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------|------------------|---|--------|----------|----------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230314 | Precio | 17620.00 | 17620.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | CLUB CAR | | | | |
| | Modelo | XRT1550SE | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>XRT1550SE - UTV MARCA CLUB CAR, FABRICADO EN GEORGIA, USA, MOTOR DE GASOLINA KAWASAKI, ENFRIADO POR AIRE CILINDROS:675CC TRACCION: AUTOMÁTICO, 4X4 INTELLITRAK ?ON DEMAND? SUSPENSION DELANTERA: INDEPENDIENTE. SUSPENSION TRASERA: 4 LINK SEMI INDEPENDIENTE FRENOS: FRENOS HIDRAULICOS EN LAS 4 RUEDAS, ARRANQUE ELECTRICO CHASIS: ALUMINIO CAP. DE TANQUE 6.5 GAL., CAP. DE CARGA EN VAGON:800LBS, CAP. CARGA TOTAL 1600LBS, CAP. DE ARRASTRE:2000LBS. PESO DEL VEHICULO: 1630LBS LLANTAS: 25X11 RIN 12 TODO TERRENO VELOCIDAD MÁXIMA: 25 MPH 4 PASAJEROS</p> <p>GARANTÍA: 1 AÑO O 15 KM POR DESPERFECTO DE FABRICA</p> <p>INCLUYE: TECHO DURO, PARABRISAS ABATIBLE, CINTURONES DE SEGURIDAD, TIMÓN AJUSTABLE, LUCES TRASERAS Y FRENO INCLUYE LUCES DELANTERA HALÓGENAS, LUCES TRASERAS, CONECTOR PARA 12V Y ESTRUCTURA ANTIVUELCOS (RÖPS). OBSERVACIONES: EL CHASIS ES DE ALUMINIO CON GRADO AÉREO . SISTEMA DE TRACCION EXCLUSIVO ?INTELLITRAK? SE ACTIVA EL 4X4 AUTOMÁTICAMENTE SIN APRETAR BOTONES O PALANCA.</p> | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------------|---|--------|----------|----------|-----|
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 224906 | Precio | 19075.00 | 19075.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | PIONEER 700-4 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>PIONEER 700-4 Motor 700 cc enfriado por líquido; un cilindro Capacidad máxima de 4 pasajeros con cinturón de seguridad de 3 puntos. Vagón trasero basculante Timón ajustable Sistema de inyección electrónica de combustible Transmisión automotriz automática de engrane con turbina y convertidor de torque de 3 velocidades mas reversa Tres modo de conducción 2WD, 4WD y 4WD con bloqueo de diferencial. Frenos delanteros y traseros de disco Encendido eléctrico Suspensión delantera independiente de doble horquilla. Trasera de doble horquilla Recibidor para bola de remolque de fábrica. Capacidad de remolque de hasta 1600 lbs. Protector del cárter del motor Luces frontales y traseras para conducción nocturna Techo duro y parabrisa</p> | | | | |

28 - VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4X4 701cc - 800cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|----------------------|--------------------------------|---|---------|----------|----------|----------|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230332 | Precio | 16665.33 | 16665.33 | 15498.76 |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | SECTOR 750 CREW | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>MOTOR 750, REFRIGERACION POR LIQUIDO, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRICO, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENSION DELANTERA INDEPENDIENTE DE DOBLE TRAPECIO, SUSPENSION TRASERA DOBLE BRAZO INDIPIENDIENTE, SISTEMA DE FRENOS DELANTERO Y TRASERO DE DISCO, CAPACIDAD DE CARGA EN VAGON 800 LBS, CAPACIDAD DE REMOLQUE 1500 LBS, 4 ASIENTOS, CON TECHO Y PARABRISAS.</p> | | | | |

29 - VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4X4 801cc - 1000cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|----------------------|--------------------------------|--|---------|----------|----------|----------|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230333 | Precio | 21332.00 | 21332.00 | 19838.76 |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | SECTOR 1000 CREW | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>MOTOR 1000, REFRIGERACION POR LIQUIDO, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRICO, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENSION DELANTERA INDEPENDIENTE DE DOBLE TRAPECIO, SUSPENSION TRASERA DOBLE BRAZO INDIPIENDIENTE, SISTEMA DE FRENOS DELANTERO Y TRASERO DE DISCO, CAPACIDAD DE CARGA EN VAGON 800 LBS, CAPACIDAD DE REMOLQUE 1500 LBS, 4 ASIENTOS, CON TECHO Y PARABRISAS.</p> | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 224911 | Precio | 23475.00 | 23475.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | PIONEER 1000-5 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>PIONEER 1000-5 Motor 1000 cc enfriado por líquido; dos cilindro Capacidad máxima de 5 pasajeros con cinturón de seguridad de 3 puntos. Vagon trasero basculante Timon ajustable Direccion asistida Sistema de inyección electrónica de combustible Transmisión automotriz automática de engrane con turbina y convertidor de torque de 6 velocidades mas reversa cuatro modo de conducción 2WD, 4WD y 4WD con bloqueo de diferencial y turf Frenos delanteros y traseros de disco Encendido eléctrico Suspensión delantera independiente de doble horquilla. Trasera de doble horquilla Recibidor para bola de remolque de fábrica. Capacidad de remolque de hasta 2000 lbs. Protector del cárter del motor Luces frontales led y traseras para conducción nocturna Techo duro y parabrisa</p> | | | | |

32 - VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4X4, 601cc - 700cc, 6 PASAJEROS
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|-----------|------------------|---|--------|----------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 225118 | Precio | 14500.00 | 14935.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | American LandMaster | | | | |
| | Modelo | LSC4S | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | (4+2) 6 personas MOTOR 4 TIEMPOS OHC, ENFRIADO POR AIRE, Arranque Eléctrico 674CC, V-TWIN, 2-CILINDROS TRANSMISION AUTOMÁTICA CVT CON 4X2 & 4X4 CAMBIOS F/N/R Y DIFERENCIAL LOCK CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE 5.0 GAL SUSPENSION DELANTERA DOBRE BRAZO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE SUSPENSION TRASERA ARTICULADO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE Frenos hidraulicos en las 4 llantas con disco delantero y tambor trasero NEUMATICOS DEL/TRAS 25""X11""X12"" INCLUYE: VAGON (600LBS), ASIENTOS TRASEROS PLEGABLES, TECHO Y PARABRISAS | | | | |

40 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 9 HP mínimo
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | |
|--------------------------|--------------------------------|--|---------|---------|---------|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230342 | Precio | 2900.00 | 2784.00 |
| | Estado | Activado | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | |
| | Modelo | BF9.9 | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | |
| | Descripción | ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 222 cc (13,5 pulgadas cúbica) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 2 Cilindro /4 válvulas ? Potencia: 9.9 HP ? Alimentación de combustible:1 carburador ? Encendido:PGM-IG ? Sistema de arranque: Retroceso (Yoyo) ? Tipo de pata: Corta ? Peso: 42 kg / 92 lbs. | | | |

41 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 9 HP mínimo
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | |
|--------------------------|--------------------------------|--|---------|---------|---------|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230343 | Precio | 3200.00 | 3072.00 |
| | Estado | Activado | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | |
| | Modelo | BF9.9 | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | |
| | Descripción | ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 222 cc (13,5 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 2 Cilindro /4 válvulas ? Potencia: 9.9 HP ? Alimentación de combustible: 1 carburador ? Encendido:PGM-IG ? Sistema de arranque: Retroceso (yoyo) ? Tipo de pata: Larga ? Peso: 44 kg / 98 lbs. | | | |

42 - FUERA DE BORDA 2 TIEMPOS 15 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | |
|-----------------|--------------------------------|---|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230282 | Precio | 1900.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | |
| | Modelo | DT15AS | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | |
| | Descripción | TIPO DE MOTOR 2 CICLOS ,2 CILINDROS (TIPO COMERCIAL) SISTEMA DE ARRANQUE MANUAL CON CUERDA ALTURA DE PATA 15 PULGADAS (PATA CORTA) DIRECCIÓN CAÑA DE TIMÓN Y ACELERADOR CONTROL UNO SÓLO PARA AVANZAR Y RETROCEDER INTERRUPTOR DE EMERGENCIA POTENCIA MÁXIMA 15 HP (11.0 KW) DESPLAZAMIENTO DE PISTON 284 CM3 (17.3 PULG) CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE 6.6 GALONES PESO EN SECO 33 KILOS, HÉLICE (PROPELA) DE ALUMINIO | | | |

43 - FUERA DE BORDA 2 TIEMPOS 15 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|-----------------|------------------|--|--------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230283 | Precio | 1900.00 | 1900.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DT15AL | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | TIPO DE MOTOR 2 CICLOS ,2 CILINDROS (TIPO COMERCIAL) SISTEMA DE ARRANQUE MANUAL CON CUERDA. ALTURA DE PATA 20 PULGADAS (PATA LARGA) DIRECCIÓN CANA DE TIMÓN Y ACELERADOR CONTROL UNO SÓLO PARA AVANZAR Y RETROCEDER INTERRUPTOR DE EMERGENCIA POTENCIA MÁXIMA 15 HP (11.0 KW) DESPLAZAMIENTO DE PISTÓN 284 CM3 (17.3 PULG) CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE 6.6 GALONES PESO EN SECO 35 KILOS HÉLICE (PROPELA) DE ALUMINIO | | | | |

44 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 15 HP

(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|--------------------------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|---------|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230344 | Precio | 2650.00 | 2650.00 | 2544.00 |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF15 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 350 cc (13,5 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 2 Cilindro /4 válvulas ? Potencia: 15 HP ? Alimentación de combustible: 1 carburador ? Encendido:PGM-IG ? Sistema de arranque: Retroceso (yoyo) ? Tipo de pata: Corta ? Peso: 47 kg / 92 lbs. | | | | |

45 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 15 HP

(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|--------------------------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|---------|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230345 | Precio | 2850.00 | 2850.00 | 2736.00 |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF15 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 350 cc (13,5 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 2 Cilindro /4 válvulas ? Potencia: 15 HP ? Alimentación de combustible: 1 carburador ? Encendido:PGM-IG ? Sistema de arranque: Retroceso (yoyo) ? Tipo de pata: Larga ? Peso: 50 kg / 98 lbs. | | | | |

48 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 20 HP

(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|--------------------------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|---------|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230346 | Precio | 3000.00 | 3000.00 | 2880.00 |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF20 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 350 cc (13,5 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 2 Cilindro /4 válvulas ? Potencia: 20 HP ? Alimentación de combustible: 1 carburador ? Encendido:PGM-IG ? Sistema de arranque: Retroceso (yoyo) ? Tipo de pata: Corta ? Peso: 47 kg / 92 lbs. | | | | |

49 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 20 HP

(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|--------------------------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|---------|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230347 | Precio | 3400.00 | 3400.00 | 3264.00 |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF20 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 350 cc (13,5 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 2 Cilindro /4 válvulas ? Potencia: 20 HP ? Alimentación de combustible: 1 carburador ? Encendido:PGM-IG ? Sistema de arranque: Electrico / Retroceso (yoyo) ? Tipo de pata: Larga ? Peso: 50 kg / 98 lbs. | | | | |

52 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 25 HP

(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | | Ofertado | Entrega | Retiro |
|--------------------------|--------------------------------|--|----------|---------|---------|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230348 | Precio | 4990.00 | 4990.00 |
| | Estado | Activado | | | 4790.40 |
| | Marca | Honda Marine | | | |
| | Modelo | BF25 | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | |
| | Descripción | ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 552 cc (33,7pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 3 Cilindro /6 válvulas ? Potencia: 25 HP ? Alimentación de combustible: 3 carburador ? Encendido:PGM-IG ? Sistema de arranque: Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Corta ? Peso: 70,5 kg / 155 lbs. | | | |

54 - FUERA DE BORDA 2 TIEMPOS 30 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------------|--------------------------------|---|----------|---------|---------|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230284 | Precio | 2490.65 | 2490.65 |
| | Estado | Activado | | | N/A |
| | Marca | SUZUKI | | | |
| | Modelo | DT30S | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | |
| | Descripción | TIPO DE MOTOR 2 CICLOS ,2 CILINDROS (TIPO COMERCIAL DE GASOLINA SISTEMA DE ENCENDIDO MANUAL CON CUERDA EJE DE TRANSMISIÓN ALTURA DE PATA 15 PULGADAS (PATA CORTA) DIRECCIÓN CAÑA DE TIMÓN Y ACELERADOR CONTROL UNO SÓLO PARA AVANZAR Y RETROCEDER INTERRUPTOR DE EMERGENCIA POTENCIA MÁXIMA 30 HP DESPLAZAMIENTO DE PISTÓN 30.5 CM3 (499 CU.IN) CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE 6.6 GALONES PESO EN SECO 56 KG HÉLICE (PROPELA) DE ALUMINIO | | | |

55 - FUERA DE BORDA 2 TIEMPOS 30 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------------|--------------------------------|---|----------|---------|---------|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230304 | Precio | 2590.00 | 2590.00 |
| | Estado | Activado | | | N/A |
| | Marca | SUZUKI | | | |
| | Modelo | DT30L | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | |
| | Descripción | TIPO DE MOTOR 2 CICLOS ,2 CILINDROS (TIPO COMERCIAL DE GASOLINA SISTEMA DE ENCENDIDO MANUAL CON CUERDA EJE DE TRANSMISIÓN ALTURA DE PATA 20 PULGADAS (PATA ALRGA) DIRECCIÓN CAÑA DE TIMÓN Y ACELERADOR CONTROL UNO SÓLO PARA AVANZAR Y RETROCEDER INTERRUPTOR DE EMERGENCIA POTENCIA MÁXIMA 30 HP DESPLAZAMIENTO DE PISTÓN 30.5 CM3 (499 CU.IN) CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE 6.6 GALONES PESO EN SECO 57 KG HÉLICE (PROPELA) DE ALUMINIO | | | |

56 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 30 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | | Ofertado | Entrega | Retiro |
|--------------------------|--------------------------------|--|----------|---------|---------|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230349 | Precio | 5670.00 | 5670.00 |
| | Estado | Activado | | | 5443.20 |
| | Marca | Honda Marine | | | |
| | Modelo | BF30 | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | |
| | Descripción | ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 552 cc (33,7pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 3 Cilindro /6 válvulas ? Potencia: 30 HP ? Alimentación de combustible:3 carburador ? Encendido:PGM-IG ? Sistema de arranque:Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Corta ? Peso: 70,5 kg / 155 lbs. | | | |

57 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 30 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
| | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------|------------------|--|--------|---------|---------|---------|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230350 | Precio | 5800.00 | 5800.00 | 5568.00 |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF30 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 552 cc (33,7pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 3 Cilindro /6 válvulas ? Potencia: 30 HP ? Alimentación de combustible:3 carburador ? Encendido:PGM-IG ? Sistema de arranque:Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Larga ? Peso: 72,5 kg / 160 lbs. | | | | |

58 - FUERA DE BORDA 2 TIEMPOS 40 HP

(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------------|--------------------------------|--|---------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230312 | Precio | 2950.00 | 2950.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DT40WS | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | DT40WS - MOTOR 2 TIEMPOS, 2 CILINDROS SISTEMA DE ARRANQUE MANUAL SISTEMA DE IGNICION ELECTRONICA (P.E.I.) CARGADOR DE BATERIA 12v 80w ALTURA DE PATA 15 PULGADAS (PATA CORTA) POTENCIA MÁXIMA 40 HP (29.4 ps) DESPLAZAMIENTO DE PISTÓN 696 cm3 (42.5 cu.in) PESO EN SECO 74.0 kg RPM 5.000-5.600 DIRECCIÓN EMPUÑADURA DE TIMÓN LUBRICACIÓN PREMEZCLADA 50:1 ESCAPE A TRAVES DE LA PROPELA PROPELAS 3 ASPAS DE ALUMINIO | | | | |

59 - FUERA DE BORDA 2 TIEMPOS 40 HP

(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230305 | Precio | 2950.00 | 2950.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DT40WL | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | TIPO DE MOTOR 2 TIEMPOS, 2 CILINDROS SISTEMA DE ARRANQUE MANUAL SISTEMA DE IGNICION ELECTRONICA (P.E.I.) CARGADOR DE BATERIA 12v 80w ALTURA DE PATA 20 PULGADAS (PATA LARGA) POTENCIA MÁXIMA 40 HP (29.4 ps) DESPLAZAMIENTO DE PISTÓN 696 cm3 (42.5 cu.in) PESO EN SECO 75.0 kg RPM 5.000-5.600 DIRECCIÓN EMPUÑADURA DE TIMÓN LUBRICACIÓN PREMEZCLADA 50:1 ESCAPE A TRAVES DE LA PROPELA PROPELAS 3 ASPAS DE ALUMINIO | | | | |

60 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 40 HP

(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|--------------------------|--------------------------------|--|---------|---------|---------|---------|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230351 | Precio | 6900.00 | 6900.00 | 6624.00 |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF40 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | Motor fuera de borda 4 tiempos ? Cilindrada: 808cc (49,3 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 3 Cilindro /6 válvulas ? Potencia: 40 HP ? Alimentación de combustible:Inyección de combustible programada ? Encendido:Microcomputadora programada ? Sistema de arranque:Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Corta ? Peso: 97 kg / 214 lbs. | | | | |

64 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 50 HP

(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|--------------------------|--------------------------------|--|---------|---------|---------|---------|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230352 | Precio | 7300.00 | 7300.00 | 7008.00 |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF50 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 808cc (49,3 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 3 Cilindro /6 válvulas ? Potencia: 50 HP ? Alimentación de combustible:Inyección de combustible programada ? Encendido:Microcomputadora programada ? Sistema de arranque:Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Corta ? Peso: 97 kg / 214 lbs. | | | | |

65 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 50 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|--------------------------|---|----------------|---------|---------|
| Comercial de Motores S.A | <p>IdProducto 230353</p> <p>Estado Activado</p> <p>Marca <i>Honda Marine</i></p> <p>Modelo <i>BF50</i></p> <p>Unidad de Medida <i>UNIDAD</i></p> <p>Descripción ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 808cc (49,3 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 3 Cilindro /6 válvulas ? Potencia: 50 HP ? Alimentación de combustible:Inyección de combustible programada ? Encendido:Microcomputadora programada ? Sistema de arranque:Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Larga ? Peso: 101 kg / 223 lbs.</p> | Precio 7500.00 | 7500.00 | 7200.00 |

68 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 60 - 70 HP 4 Cilindro
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|--------------------------|--|----------------|---------|---------|
| SUKIMOTOR, S.A. | <p>IdProducto 230311</p> <p>Estado Activado</p> <p>Marca <i>SUZUKI</i></p> <p>Modelo <i>DF70ATL</i></p> <p>Unidad de Medida <i>UNIDAD</i></p> <p>Descripción MOTOR 4 TIEMPOS, 4 CILINDROS EN LÍNEA DOHC 16 VALVULAS CADENA DE DISTRIBUCIÓN AJUSTABLE CILINDRADA (CC) 1.502 CC SIST. DE ARRANQUE ELÉCTRICO ALTERNADOR 12V 27AMP SIST. DE TRIM ELEVACIÓN ASISTIDOS ELÉCTRICAMENTE LONGITUD DEL EJE 20 PULGADAS (PATA CORTA) POTENCIA MÁXIMA KW (PS) 51,5 KW (70 HP) SIST. DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE ELECTRÓNICA MULTIPUNTO SECUENCIAL ALTURA DE PATA 20 PULGADAS (PATA CORTA) RÉGIMEN A PLANE0 RPM 5,200-5,800 PESO EN SECO 156.0 KG CONTROL REMOTO ESCAPE POR EL CENTRO DE LA HÉLICE INCLUYE: CAJA DE CONTROL LATERAL SENCILLA, SWITCH SENCILLO, PROPELA, HARNESS, RELOJ MULTIFUNCIONAL, (LIMITADOR DE REVOLUCIONES, ALERTAS PARA EL CAMBIO DE ACEITE Y BAJA PRESIÓN, INTERRUPTOR DE EMERGENCIA), SIST. ANTI-CORROSIVO. LOS MOTORES FUERA DE BORDA SUZUKI, SUPERAN LOS REQUERIMIENTOS DE EMISIONES EPA (THE FEDERAL EMISSION REQUIREMENTS); 3 ESTRELLAS ULTRA BAJAS DEL CALIFORNIA AIR RESOURCES BOARD (CARB); Y ?EURO 1?</p> | Precio 7700.00 | 7700.00 | N/A |
| Comercial de Motores S.A | <p>IdProducto 230354</p> <p>Estado Activado</p> <p>Marca <i>Honda Marine</i></p> <p>Modelo <i>BF60</i></p> <p>Unidad de Medida <i>UNIDAD</i></p> <p>Descripción ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 998cc (61,0 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 3 Cilindro /12 válvulas ? Potencia: 60 HP ? Alimentación de combustible:Inyección de combustible programada ? Encendido:Microcomputadora programada ? Sistema de arranque:Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Corta ? Peso: 108 kg / 239 lbs.</p> | Precio 8300.00 | 8300.00 | 7968.00 |

69 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 60 - 70 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|-----------------|------------------|--|--------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230306 | Precio | 7700.00 | 7700.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DF70ATX | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | TIPO DE MOTOR 4 TIEMPOS, 4 CIL. EN LÍNEA DOHC 16 VÁLVULAS CADENA DE DISTRIB. AJUSTABLE CILINDRADA (CC) 1,502 CC SIST. DE ARRANQUE ELÉCTRICO ALTERNADOR 12V 27AMP SIST. DE TRIM ELEVACIÓN ASISTIDOS ELÉCTRICAMENTE LONGITUD DEL EJE 25 PULGADAS (PATA LARGA) 8 POTENCIA MÁXIMA KW (PS) 51,5 KW (70 HP) SIST. DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE, ELECTRÓNICA MULTIPUNTO SECUENCIAL ALTURA DE PATA 25 PULGADAS (PATA LARGA) RÉGIMEN A PLANE0 RPM 5,200-5,800 PESO EN SECO 160.0 KG CONTROL REMOTO ESCAPE POR EL CENTRO DE LA HÉLICE. INCLUYE: CAJA DE CONTROL LATERAL SENCILLA, SWITCH SENCILLO, PROPELA, HARNESS, RELOJ MULTIFUNCIONAL, (LIMITADOR DE REVOLUCIONES, ALERTAS PARA EL CAMBIO DE ACEITE Y BAJA PRESIÓN, INTERRUPTOR DE EMERGENCIA), SIST. ANTI-CORROSIVO, LOS MOTORES FUERA DE BORDA SUZUKI, SUPERAN LOS REQUERIMIENTOS DE EMISIONES: EPA (THE FEDERAL EMISSION REQUIREMENTS); 3 ESTRELLAS ULTRA BAJAS DEL CALIFORNIA AIR RESOURCES BOARD (CARB); Y DE LAS EMISIONES REQUERIDAS POR LA ?EURO 1" | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------|------------------|---|--------|---------|---------|---------|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230355 | Precio | 8650.00 | 8650.00 | 8304.00 |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF60 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 998cc (61,0 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 3 Cilindro /12 válvulas ? Potencia: 60 HP ? Alimentación de combustible:Inyección de combustible programada ? Encendido:Microcomputadora programada ? Sistema de arranque:Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Larga ? Peso: 114 kg / 239 lbs | | | | |

72 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 75 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | | Ofertado | Entrega | Retiro | |
|--------------------------|--------------------------------|--|----------|---------|---------|---------|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230356 | Precio | 9400.00 | 9400.00 | 9024.00 |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF75 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 1,496cc (91,4 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 4 Cilindro /16 válvulas ? Potencia: 75 HP ? Alimentación de combustible:Inyección de combustible programada ? Encendido:Microcomputadora programada ? Sistema de arranque:Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Corta ? Peso: 163 kg / 359 lbs. | | | | |

76 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 85 – 90 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | | Ofertado | Entrega | Retiro | |
|-----------------|--------------------------------|---|----------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230310 | Precio | 8900.00 | 8900.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DF90ATL | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 4 TIEMPOS, 4 CILINDROS EN LÍNEA, DOHC, 16 VÁLVULAS CADENA DE DISTRIBUCION AUTOAJUSTABLE POTENCIA MÁXIMA 90 HP (66.2 Kw) DESPLAZAMIENTO DE PISTÓN 1502 cm3 REVOLUCIONES X MINUTO 5300 ? 6300 rpm SISTEMA DE ARRANQUE ELÉCTRICO ALTERNADOR 12V /27 amp SISTEMA DE DIRECCIÓN REMOTO SISTEMA DE IGNICIÓN TOTALMENTE TRANSISTORIZADA SISTEMA DE COMBUSTIÓN INYECTORES ELECTRÓNICOS ALTURA DE PATA 20 PULGADAS (PATA CORTA) SISTEMA DE TRIM ELEVACIÓN ASISTIDOS ELECTRICAMENTE PESO EN SECO 160.0 Kg ESCAPE POR EL CENTRO DE LA HÉLICE INCLUYE: CAJA DE CONTROL LATERAL SENCILLA, SWITCH SENCILLO, PROPELA, HARNESS, RELOJ MULTIFUNCIONAL, (LIMITADOR DE REVOLUCIONES, ALERTAS PARA EL CAMBIO DE ACEITE Y BAJA PRESIÓN, INTERRUPTOR DE EMERGENCIA), SISTEMA ANTI-CORROSIVO, LOS MOTORES FUERA DE BORDA SUZUKI, SUPERAN LOS REQUERIMIENTOS DE EMISIONES EPA (THE FEDERAL EMISSION REQUIREMENTS); 3 ESTRELLAS ULTRA BAJAS DEL CALIFORNIA AIR RESOURCES BOARD (CARB); Y ?EURO 1? | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------|------------------|---|--------|----------|----------|----------|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230357 | Precio | 10500.00 | 10500.00 | 10080.00 |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF90 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 1,496cc (91,4 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 4 Cilindro /16 válvulas ? Potencia: 90 HP ? Alimentación de combustible:Inyección de combustible programada ? Encendido:Microcomputadora programada ? Sistema de arranque:Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Corta ? Peso: 163 kg / 359 lbs.</p> | | | | |

77 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 85 – 90 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------------|--|----------------|---------|--------|
| SUKIMOTOR, S.A. | <p>IdProducto 230307</p> <p>Estado Activado</p> <p>Marca SUZUKI</p> <p>Modelo DF90ATX</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción MOTOR 4 TIEMPOS, 4 CILIND. EN LÍNEA, DOHC, 16 VÁLV. CADENA DE DISTRIBUCION AUTOAJUSTABLE POTENCIA MÁXIMA 90 HP (66.2 Kw) DESPLAZAMIENTO DE PISTÓN 1502 cm3 REVOLUCIONES X MINUTO 5300 ? 6300 rpm SIST. DE ARRANQUE ELÉCTRICO ALTERNADOR 12V / 27 amp SIST. DE DIRECCIÓN REMOTO SIST. DE IGNICIÓN TOTALMENTE TRANSISTORIZADA SIST. DE COMBUSTIÓN INYECTORES ELÉCTRONICOS ALTURA DE PATA 25 PULGADAS(PATA LARGA) SIST. DE TRIM ELEVACIÓN ASISTIDOS ELECTRICAMENTE PESO EN SECO 158.0 Kg ESCAPE POR EL CENTRO DE LA HÉLICE. INCLUYE: CAJA DE CONTROL LATERAL SENCILLA, SWITCH SENCILLO, PROPELA, HARNESS, RELOJ MULTIFUNCIONAL, (LIMITADOR DE REVOLUCIONES, ALERTAS PARA EL CAMBIO DE ACEITE Y BAJA PRESIÓN, INTERRUPTOR DE EMERGENCIA), SISTEMA ANTI-CORROSIVO LOS MOTORES FUERA DE BORDA SUZUKI, SUPERAN LOS REQUERIMIENTOS DE EMISIONES: EPA (THE FEDERAL EMISSION REQUIREMENTS); 3 ESTRELLAS ULTRA BAJAS DEL CALIFORNIA AIR RESOURCES BOARD (CARB); Y DE LAS EMISIONES REQUERIDAS POR LA ?EURO 1"</p> | Precio 8900.00 | 8900.00 | N/A |

| | | | | | | |
|--------------------------|------------------|---|--------|----------|----------|----------|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230358 | Precio | 10750.00 | 10750.00 | 10320.00 |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF90 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 1,496cc (91,4 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 4 Cilindro /16 válvulas ? Potencia: 90 HP ? Alimentación de combustible:Inyección de combustible programada ? Encendido:Microcomputadora programada ? Sistema de arranque:Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: larga ? Peso: 166 kg / 365 lbs.</p> | | | | |

79 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 100 - 115 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------------|--|-----------------|----------|--------|
| SUKIMOTOR, S.A. | <p>IdProducto 230308</p> <p>Estado Activado</p> <p>Marca SUZUKI</p> <p>Modelo DF115ATX</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción MOTOR 4 TIEMPOS, DOHC 16 VALVULAS CILIND.(CC) 2,044 cc, 4-CILIND. EN LÍNEA , CADENA DE TIEMPO AUTOAJUSTABLE SIST. DE ARRANQUE ELECTRICO SIST. DE ENCENDIDO TRANSISTORIZADO PEI ALTERNADOR 12V 40 AMP POTENCIA MAXIMA KW (PS) 84,6 (115 CABALLOS) SIST. DE INYECCION DE COMBUSTIBLE ELECTRONICA MULTIPUNTO RANGO DE OPERACIÓN 5,000-6,000 rpm SIST. DE TRIM & TILT TRIM Y ELEVACIÓN ASISTIDOS ELECTRICAMENTE LONGITUD DEL EJE 25 PULGADAS (PATA LARGA) CONTROL REMOTO PESO EN SECO 187.0 Kg ESCAPE POR EL CENTRO DE LA HÉLICE. INCLUYE: CAJA DE CONTROL LATERAL SENCILLA, SWITCH SENCILLO, PROPELA, HARNESS, RELOJ MULTIFUNCIONAL, (LIMITADOR DE REVOLUCIONES, ALERTAS PARA EL CAMBIO DE ACEITE Y BAJA PRESIÓN, INTERRUPTOR DE EMERGENCIA), SIST. ANTI-CORROSIVO, MANUAL DE PROPIETARIO. LOS MOTORES FUERA DE BORDA SUZUKI, SUPERAN LOS REQUERIMIENTOS DE EMISIONES: EPA (THE FEDERAL EMISSION REQUIREMENTS); 3 ESTRELLAS ULTRA BAJAS DEL CALIFORNIA AIR RESOURCES BOARD (CARB); Y DE LAS EMISIONES REQUERIDAS POR LA ?EURO 1"</p> | Precio 10500.00 | 10500.00 | N/A |

| | | | | | | |
|--------------------------|------------------|---|--------|----------|----------|----------|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230359 | Precio | 11300.00 | 11300.00 | 10848.00 |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF100 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 1,496cc (91,4 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor:4-Tiempos SOHC 4 Cilindro /16 válvulas ? Potencia: 100 HP ? Alimentación de combustible:Inyección de combustible programada ? Encendido:Microcomputadora programada ? Sistema de arranque:Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Larga ? Peso: 163 kg / 359 lbs.</p> | | | | |

81 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 150 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------------|--|-----------------|----------|--------|
| SUKIMOTOR, S.A. | <p>IdProducto 230309</p> <p>Estado Activado</p> <p>Marca SUZUKI</p> <p>Modelo DF150TX</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción DF150TX, MOTOR 4 TIEMPOS, DOHC 16 VALV., CADENA DE TIEMPO AUTOAJUSTABLE CON TENSOR AUTOMÁTICO Y BAÑO DE ACEITE,RADIADOR DE ACEITE CILINDRADA 2,867, 4-CILIND. EN LÍNEA, SIST. DE ARRANQUE ELÉCTRICO SIST. DE ENCENDIDO TRANSISTORIZADO ALTERNADOR 12V 44 AMP POTENCIA MAXIMA KW (PS) 110.0 (150 CABALLOS) SIST. DE INYECCION DE COMBUSTIBLE ELECTRONICA MULTIPUNTO RANGO DE OPERACIÓN 5,000-6,000 rpm SIST. DE TRIM Y ELEVACIÓN ASISTIDOS ELECTRICAMENTE LONGITUD DEL EJE 25 PULGADAS (PATA LARGA) CONTROL REMOTO PESO EN SECO 237 KILOS ESCAPE POR EL CENTRO DE LA HÉLICE</p> <p>INCLUYE: CAJA DE CONTROL Y SWITCH SENCILLO, PROPELA, HARNESS, TACHOMETRO MULTIFUNCIONAL, HERRAMIENTAS STD., MANUAL DE PROPIETARIO.</p> <p>LOS MOTORES FUERA DE BORDA SUZUKI, SUPERAN LOS REQUERIMIENTOS DE EMISIONES: EPA (THE FEDERAL EMISSION REQUIREMENTS); 3 ESTRELLAS ULTRA BAJAS DEL CALIFORNIA AIR RESOURCES BOARD (CARB); Y DE LAS EMISIONES REQUERIDAS POR LA ?EURO 1"</p> | Precio 14075.00 | 14075.00 | N/A |

| | | | | | | |
|--------------------------|------------------|---|--------|----------|----------|----------|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230360 | Precio | 14300.00 | 14300.00 | 13728.00 |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF150 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 2,354cc (144 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos DOHC 4 Cilindro /16 válvulas ? Potencia: 150 HP ? Alimentación de combustible:Inyección de combustible programada ? Encendido:Microcomputadora programada ? Sistema de arranque:Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Larga ? Peso: 220 kg / 485 lbs.</p> | | | | |

83 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 200 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------------|--|-----------------|----------|--------|
| SUKIMOTOR, S.A. | <p>IdProducto 230301</p> <p>Estado Activado</p> <p>Marca SUZUKI</p> <p>Modelo DF200TX</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción MOTOR 4 TIEMPOS, DOHC ? 24 VALV. CADENA DE TIEMPO.CIL.3,614 cc. CIL.V6 ? 55° SIST. DE ARRANQUE ELÉCTRICO EFI, SIST.DE ENCENDIDO TRANSISTORIZADO ALTERNADOR 12V 54 AMP POTENCIA MAXIMA KW (PS) 147.0 kw (200 hp) RELACIÓN DE ENGRANAJES 2.29:1 SIST. DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE ELECTRONICA MULTIPUNTO SECUENCIAL RANGO DE OPERACIÓN 5,000-6,000 rpm TRIM Y ELEVACIÓN ASISTIDOS ELECTRICAMENTE LONGITUD DEL EJE 25 PULGADAS (PATA LARGA) CONTROL REMOTO PESO EN SECO 275 kg ESCAPEPOR EL CENTRO DE LA HÉLICE INCLUYE: RELOJ MULTIFUNCIONAL, CAJA DE CONTROL SENCILLA , SWITCH SENCILLO, INDICADOR DE TRIM, HARNESS, PROPELA MANUAL DE PROPIETARIO.</p> <p>LOS MOTORES FUERA DE BORDA SUZUKI, SUPERAN LOS REQUERIMIENTOS DE EMISIONES: EPA (THE FEDERAL EMISSION REQUIREMENTS); 3 ESTRELLAS ULTRA BAJAS DEL CALIFORNIA AIR RESOURCES BOARD (CARB); Y DE LAS EMISIONES REQUERIDAS POR LA ?EURO 1"</p> | Precio 14550.00 | 14550.00 | N/A |

| | | | | | | |
|--------------------------|------------------|---|--------|----------|----------|----------|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230361 | Precio | 15600.00 | 15600.00 | 14976.00 |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF200 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 3471cc (212 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 60°V6 ? Potencia: 200 HP ? Alimentación de combustible: Inyección de combustible programada ? Encendido: Microcomputadora programada ? Sistema de arranque: Eléctrico ? Tipo de pata: Larga ? Peso: 272 kg / 600 lbs.</p> | | | | |

85 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 225 - 250 HP (Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------------|--|-----------------|----------|--------|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto 230299 Estado Activado Marca SUZUKI Modelo DF250TX Unidad de Medida UNIDAD Descripción MOTOR 4 TIEMPOS, DOHC 24 VALV., CADENA DE TIEMPO AUTO AJUSTABLE, CIL. 3,614 cc, NUM. CIL. V6 55°, SIST. DE ARRANQUE ELÉCTRICO EFI, SIST. DE ENCENDIDO TRANSISTORIZADO, ALTERNADOR 12V 54 AMP. POTENCIA MAXIMA KW (PS) 184.0 kw (250 hp), RELACIÓN DE ENGRANAJES 2.29:1, SIST. DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE ELECTRÓNICA MULTIPUNTO SECUENCIAL, RANGO DE OPERACIÓN 5,500-6,100 rpm SIST. DE TRIM ELEVACIÓN ASISTIDOS ELECTRICAMENTE LONGITUD DEL EJE 25 PULG.(PATA LARGA) CONTROL REMOTO PESO EN SECO 275 kg ESCAPE POR EL CENTRO DE LA HÉLICE INCLUYE: CAJA DE CONTROL LATERAL SENCILLA, SWITCH SENCILLO, PROPELA, HARNESS, RELOJ MULTIFUNCIONAL, (LIMITADOR DE RPM, ALERTAS PARA EL CAMBIO DE ACEITE Y BAJA PRESIÓN, INTERRUPTOR DE EMERGENCIA), SIST. ANTI-CORROSIVO. LOS MOTORES FUERA DE BORDA SUZUKI, SUPERAN LOS REQUERIMIENTOS DE EMISIONES: EPA (THE FEDERAL EMISSION REQUIREMENTS); 3 ESTRELLAS ULTRA BAJAS DEL CALIFORNIA AIR RESOURCES BOARD (CARB); Y DE LAS EMISIONES REQUERIDAS POR LA ?EURO 1" | Precio 17000.00 | 17000.00 | N/A |

| | | | | | | |
|--------------------------|------------------|---|--------|----------|----------|----------|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230362 | Precio | 21000.00 | 21000.00 | 20160.00 |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF250 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 3583cc (219 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 60°V6 ? Potencia: 250 HP ? Alimentación de combustible: Inyección de combustible programada ? Encendido: Microcomputadora programada ? Sistema de arranque: Eléctrico ? Tipo de pata: Larga ? Peso: 278 kg / 613 lbs.</p> | | | | |

86 - LANCHAS FIBRA DE VIDRIO 22 PIES (Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------------|---|-----------------|----------|--------|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto 230320 Estado Activado Marca SUKIMOTOR Modelo SUKIMOTOR 22 COMERCIAL Unidad de Medida UNIDAD Descripción MARCA SUKIMOTOR 22 COMERCIAL PAIS DE ORIGEN PANAMA (PRODUCCION PANAMEÑA) CASA PRODUCTORA PRODUCCION NACIONAL DIMENSIONES MINIMAS ESLORA 22' MANGA 6' PESO 2000 Lbs MODELO TIPO TAXI CAPACIDAD 16 PASAJEROS GARANTIA UN AÑO EN EL CASCO POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN. INCLUYE: UNA BODEGA PARA ANCLA, CUATRO (4) BANCAS TRANSVERSALES TIPO CAJON FLOTADOR CON GUÍA PARA RESPALDAR, PISO ANTIDESLIZANTE (ARENILLA CON GELCOAT), 100% LAMINADO A MANO, KIT DE DIRECCION CON CABLE Y TIMON, UNA CONSOLA CENTRAL EN LA POPA, UNA TOLDA CON TUBERIA DE ALUMINIO, 3 OJOS DE ENGANCHE DE 1/2", 3 VITAS EN ACERO INOXIDABLE. | Precio 11500.00 | 11500.00 | N/A |

87 - LANCHAS FIBRA DE VIDRIO 26 pies mínimo (Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|-----------------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230321 | Precio | 14800.00 | 14800.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUKIMOTOR | | | | |
| | Modelo | SUKIMOTOR 26 COMERCIAL | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MARCA SUKIMOTOR 26 COMERCIAL PAIS DE ORIGEN PANAMA (PRODUCCION PANAMEÑA) PRODUCCION NACIONAL DIMENSIONES MINIMAS ESLORA 26' MANGA 7' PESO APROXIMADO 2000 Lbs MODELO TIPO TAXI CAPACIDAD 20 PASAJEROS GARANTIA UN AÑO EN EL CASCO POR DEFECTOS DE FABRICACION INCLUYE: UNA BODEGA PARA ANCLA, CUATRO (4) BANCAS TRANSVERSALES TIPO CAJON FLOTADOR CON GUÍA PARA RESPALDAR, PISO ANTIDESLIZANTE (ARENILLA CON GELCOAT), 100% LAMINADO A MANO, KIT DE DIRECCION CON CABLE Y TIMON, UNA CONSOLA CENTRAL EN LA POPA, UNA TOLDA CON TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE, 3 OJOS DE ENGANCHE DE 1/2", 3 VITAS EN ACERO INOXIDABLE. | | | | |

88 - SCOOTER 4 TIEMPOS 100cc – 150cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | | Ofertado | Entrega | Retiro | |
|----------------------|--------------------------------|--|----------|---------|---------|---------|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230334 | Precio | 1350.00 | 1350.00 | 1255.50 |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | GLOBAL 150 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 150CC, ENFRIADO POR AIRE, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRIC Y PATADA, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENCION DELANTERA TELESCOPICA HIDRAULICA, TRASERA DE DOBLE AMORTIGUACION, FRENOS DELANTERO DE DISCO Y TRASERO DE TAMBOR. LUCES POLICIALES 2 LED DE ALTA LUMINOSIDAD, SITUADOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA (1 ROJO Y 1 AZUL) FUENTE DE ALIMENTACION DE 3 CANALES, SIRENA COMPACTA DE 3 TONOS DE 100 WATTS DE POTENCIA, IMAN DE NEODIMO, ACABADO DE METAL ANTI CORROSION, BOTONELA ILUMINADA, ROTULACION ESPECIAL DE POLICIA O ENTIDAD DE EMERGENCIA. LUCES DE ENTIDADES DE EMERGENCIAS ROJO Y BLANCO Y DE COLOR AZUL PARA EL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS. | | | | |
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230335 | Precio | 1350.00 | 1350.00 | 1255.50 |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | ZN150 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 150CC, ENFRIADO POR AIRE, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRIC Y PATADA, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENCION DELANTERA TELESCOPICA HIDRAULICA, TRASERA DE DOBLE AMORTIGUACION, FRENOS DELANTERO DE DISCO Y TRASERO DE TAMBOR. LUCES POLICIALES 2 LED DE ALTA LUMINOSIDAD, SITUADOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA (1 ROJO Y 1 AZUL) FUENTE DE ALIMENTACION DE 3 CANALES, SIRENA COMPACTA DE 3 TONOS DE 100 WATTS DE POTENCIA, IMAN DE NEODIMO, ACABADO DE METAL ANTI CORROSION, BOTONELA ILUMINADA, ROTULACION ESPECIAL DE POLICIA O ENTIDAD DE EMERGENCIA. LUCES DE ENTIDADES DE EMERGENCIAS ROJO Y BLANCO Y DE COLOR AZUL PARA EL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS. | | | | |
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230216 | Precio | 2200.00 | 2200.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | AN125 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR DE 4 TIEMPOS, UN CILINDRO, ENFRIADO POR AIRE CILINDRADA 125CC POTENCIA 9,5 CV / 7500 RPM COMPRESION 10:2:1 PESO EN SECO 123 KILOS (270.6 LIBRAS) SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRIC Y PATADA PRIMARIA TRANSMISION V- BELT, AUTOMATICA BATERIA 12 V FRENO DELANTERO DISCO FRENO TRASERO BANDA TANQUE DEL COMBUSTIBLE 7.8 LITROS (2,6 GAL.) LLANTA DELANTERA 350-10 LLANTAS TRASERAS 350-10 CAPACIDAD DE CARGA MINIMA DE 120KG EQUIPO STANDARD DE FABRICA: DOS ESPEJOS RETROVISORES, PARRILLA TRASERA, LUCES DIRECCIONALES, CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS DEL EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA EQUIPOS POLICIALES INSTALADOS. | | | | |
| PROMOTORS | IdProducto | 224674 | Precio | 2247.00 | 2314.41 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | Beta | | | | |
| | Modelo | ARROW 150R8 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | Descripción: 150cc un cilindro enfriado por aire, arranque electrico y crank, automatica, freno delantero de disco, tambor trasero carga 120kg minimo, 2 puestos posapies integrados a la carroceria, incluye EQUIPAMIENTO POLICIA Y ENTIDADES DE EMERGENCIAS SEGUN PLIEGO NUMERAL 7.2.1 DEL PUNTO 7" | | | | |

| | | | | |
|--------------------|---|----------------|---------|-----|
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto 225205 Estado Desactivado Marca HONDA Modelo ELITE Unidad de Medida UNIDAD Descripción Motor 125 cc enfriado por aire Frenos delanteros de disco y frenos traseros de tambor Encendido eléctrico y de patada (dual) Transmisión automática (Tipo CVT) Maletero bajo del asiento con llave, bloqueo de seguridad de cerradura de ignición Parrilla trasera para instalar maletero adicional Rin delantero de 12pulg. y trasero de 10pulg. | Precio 2315.00 | 2315.00 | N/A |
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto 230269 Estado Desactivado Marca MOTUS Modelo SPORT 3 Unidad de Medida UNIDAD Descripción MOTUS SPORT 3 SCOOTER POLICIAL 4 TIEMPOS 100cc-150cc RENGLON 88 Máxima capacidad de carga: 160kgs Motor: 145 cc ? 4 tiempos ? un cilindro ? enfriado por aire Tipo de frenos: Delantero: Disco / Trasero: Tambor Transmisión: CVT (automática) Arranque: eléctrico y pedal Luces Policiales: Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos. | Precio 3500.00 | 3500.00 | N/A |

89 - SCOOTER 4 TIEMPOS 151cc - 250 cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|------------------|---|----------------|---------|--------|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto 230271 Estado Desactivado Marca MOTUS Modelo MOTUS SY150 CHASQUI Unidad de Medida UNIDAD Descripción MOTUS SY150 CHASQUI MOTOCICLETA POLICIAL 125cc-175cc RENGLON 90 MOTOR: 147cc ? 4 TIEMPOS ? Un cilindro ? Enfriado por aire POTENCIA: 13.5HP ARRANQUE: ELECTRICO Y A PEDAL CAPACIDAD DE CARGA (kg): 120 FRENO DELANTERO/TRASERO: disco/banda TRANSMISION: 5 velocidades Luces Policiales: Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos. | Precio 4500.00 | 4500.00 | N/A |

| | | | | | | |
|------------------|------------------|---|--------|---------|---------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230270 | Precio | 6500.00 | 6500.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | JETMAX | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>CFMOTO JETMAX 250EFI SCOOTER POLICIAL 4 TIEMPOS 151cc-250cc RENGLON 89 TIPO MOTOR: Un cilindro, 4 tiempos DESPLAZAMIENTO: 249.2 cc SISTEMA DE ENFRIAMIENTO: Por líquido ARRANQUE Eléctrico TRANSMISIÓN: CVT Automatica PESO SECO: 200kg CAPACIDAD DE CARGA: 180kg FRENO DELANTERO/TRASERO:disco/disco Luces Policiales: Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos.</p> | | | | |

90 - DOBLE PROPÓSITO - 4 TIEMPOS 125cc-175cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|--------------------|--------------------------------|--|---------|---------|---------|-----|
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 225206 | Precio | 2502.00 | 2502.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | XR150L | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>Motor 150 cc enfriado por aire Sistema de inyección por carburación Transmisión convencional de cambios (5 velocidades) Frenos delanteros de disco y traseros de tambor Encendido eléctrico y de patada Suspensión delantera convencional, y, mono-shock trasera Rines de rayos de 19 pulg. & 17pulg. delanteros y traseros respectivamente Parrilla trasera para poder montar un baúl</p> | | | | |

91 - DOBLE PROPÓSITO - 4 TIEMPOS 176cc-225cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------------|--------------------------------|--|---------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230217 | Precio | 5550.00 | 5550.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DR200S | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>DE MOTOR 4 TIEMPOS, 1 CILINDRO ENFRIADO POR AIRE, SOHC, CILINDRADA 199 cc COMPRESION 9,4:1 POTENCIA 20 HP ARRANQUE ELECTRICO SISTEMA DE COMBUSTIBLE MIKUNI BST31 (CARBURADOR) TRANSMISION 5 VELOCIDADES CADENA FINAL D.I.D (Daido) 520K o RK520 ALTURA AL ASIEN TO 810 mm (31.9 plg) FRENO DELANTERO DISCO FRENO TRASERO BANDA CAPACIDAD DEL TANQUE 3.4 gals PESO EN SECO 248,6 Lbs PESO NETO 277.2 Lbs SUSPENSION DELANTERA TELESCOPICA TIPO CARTUCHO CON ACEITE SUSPENSION TRASERA BRAZO OSCILANTE, TIPO MONO, AJUSTABLE LLANTAS DELANTERAS 70/100-21 BRIDGESTONE LLANTAS TRASERAS 100/90-18 BRIDGESTONE RIM DELANTERO Y TRASERO DE ALUMINO (TAKASAGO) (JAPÓN) CUMPLE CON TODOS LO REQUISITOS DEL EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA</p> | | | | |

92 - DOBLE PROPÓSITO - 4 TIEMPOS 250cc-300cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|--------------------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|-----|
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 225207 | Precio | 4598.00 | 4598.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | XR250 Tornado | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>Motor 250 cc enfriado por aire y aceite Sistema de inyección por carburación Transmisión convencional de cambios (5 velocidades) Frenos delanteros de disco y traseros de tambor Encendido eléctrico Suspensión delantera convencional, mono-shock trasera Rines de rayos de 21pulg & 18pulg delanteros y traseros respectivamente Protector del cárter del motor Tablero instrumental digital / electrónico</p> | | | | |

93 - DOBLE PROPÓSITO - 4 TIEMPOS 600cc – 650cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|--------------------|--|----------------|---------|--------|
| SUKIMOTOR, S.A. | <p>IdProducto 230218</p> <p>Estado Activado</p> <p>Marca SUZUKI</p> <p>Modelo DR650S</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción MOTOR 4 TIEMPOS, UN CILINDRO, ENFRIAMIENTO AVANZADO POR AIRE Y ACEITE (SACS), SOHC DESPLAZAMIENTO 644 CC SISTEMA DE IGNICIÓN CDI SISTEMA DE ARRANQUE ELÉCTRICO, SISTEMA DE COMBUSTIBLE CARBURADOR MIKUNI, TRANSMISIÓN 5 VELOCIDADES CADENA CON RETENES LUBRICACIÓN, CARTER HUMEDO, BATERÍA 12 V, FRENO DELANTERO DISCO, FRENO TRASERO DISCO, SUSPENSIÓN DEL. TELESCÓPICA, TIPO CARTUCHO CON ACEITE Y AJUSTABLE, CON 10.2 PLG. DE RECORRIDO, SUSPENSIÓN TRAS BRAZO OSCILANTE, AJUSTABLE, CON 10.2 PLG. DE RECORRIDO, LLANTA DELANTERA 90/90-21, LLANTA TRASERA 120/90-17, TANQUE DEL COMBUSTIBLE 3.4 GAL., PESO EN SECO 366 LIBRAS CUMPLE CON TODOS LO REQUISITOS DEL EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA</p> | Precio 9200.00 | 9200.00 | N/A |
| Bahia Motors, S.A. | <p>IdProducto 225208</p> <p>Estado Desactivado</p> <p>Marca HONDA</p> <p>Modelo XR650L</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción Motor 650 cc enfriado por aire Sistema de inyección por carburación Transmisión convencional de cambios (5 velocidades) Frenos delanteros de disco y traseros de disco Encendido eléctrico Suspensión delantera convencional, mono-shock trasera Tanque de combustible de plástico para evitar corrosión Parrillas de carga delanteras y traseras Protector del cárter del motor</p> | Precio 9396.00 | 9396.00 | N/A |

95 - MOTOCICLETA DE CALLE - 4 TIEMPOS 120cc - 175cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|------------------|--|----------------|---------|--------|
| SUKIMOTOR, S.A. | <p>IdProducto 230219</p> <p>Estado Activado</p> <p>Marca SUZUKI</p> <p>Modelo GN125</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción MOTOR 4-TIEMPOS, 1 CILINDRO ENFRIADO POR AIRE CILINDRADA 124cc, TRANSMISIÓN 5 VELOCIDADES, POTENCIA MÁXIMA 8.500 RPM, ARRANQUE ELÉCTRICO IGNICIÓN ELECTRÓNICO, LUBRICACIÓN A PRESIÓN Y SALPICADURA, FRENO DEL DISCO, FRENO TRAS BANDA, LLANTA DEL 275-18 4PR, LLANTA TRAS 350-16 4PR, SISTEMA ELECTRICO 12V-7AH, CAPACIDAD COMBUSTIBLE 2.68 GAL., PESO EN SECO 248.6 LBS, EQUIPO ESTANDAR DE FÁBRICA 2 ESPEJOS RETROVISORES, PARRILLA TRASERA, LUCES DIRECCIONALES, BAÚL O MALETERO TRASERO. PARABRISA MALETEROS LATERALES UN CASCO POR MOTOCICLETA TIPO POLICIAL CUMPLE CON TODOS LO REQUISITOS DEL EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA</p> | Precio 2400.00 | 2400.00 | N/A |
| MOTOESTILO, S.A. | <p>IdProducto 230272</p> <p>Estado Desactivado</p> <p>Marca MOTUS</p> <p>Modelo MOTUS 125-8</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción MOTUS 125-8 MOTOCICLETA POLICIAL 120cc-175cc RENGLON 95 MOTOR: un cilindro ? 4 tiempos ? enfriado por aire DESPLAZAMIENTO: 124cc ARRANQUE: eléctrico y a pedal TRANSMISION: 5 velocidades manual CAPACIDAD DE CARGA (kg): 150 FRENO DELANTERO/TRASERO: disco/tambor Con baúl portadocumentos (topcase) y parabrisas. Luces Policiales: Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos.</p> | Precio 3500.00 | 3500.00 | N/A |

97 - MOTOCICLETA DE CALLE - 4 TIEMPOS 250cc - 350cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|----------------------|---|----------------|---------|---------|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | <p>IdProducto 230337</p> <p>Estado Activado</p> <p>Marca SPEEDY MOTORS</p> <p>Modelo ZS250GY</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción MOTOR 250CC, ENFRIADO POR AIRE Y LIQUIDO, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRICO TRANSMISION DE 6 VELOCIDADES, SUSPENSION DELANTERA TELESCOPICA INVERTIDA, TRASERA UNISHOCK, FRENOS DELANTERO Y TRASERO DE DISCO. LUCES POLICIALES 2 LED DE ALTA LUMINOSIDAD, SITUADOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA (1 ROJO Y 1 AZUL) FUENTE DE ALIMENTACION DE 3 CANALES, SIRENA COMPACTA DE 3 TONOS DE 100 WATTS DE POTENCIA, IMAN DE NEODIMO, ACABADO DE METAL ANTI CORROSION, BOTONELA ILUMINADA, ROTULACION ESPECIAL DE POLICIA O ENTIDAD DE EMERGENCIA. LUCES DE ENTIDADES DE EMERGENCIAS ROJO Y BLANCO Y DE COLOR AZUL PARA EL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS. INCLUYE BAULES</p> | Precio 4200.00 | 4200.00 | 3906.00 |
| SUKIMOTOR, S.A. | <p>IdProducto 230220</p> <p>Estado Desactivado</p> <p>Marca SUZUKI</p> <p>Modelo GW250</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción MOTOR 4 TIEMPOS 2 CILINDROS CILINDRADA 250, SOHC, IGNICION ELECTRONICA, ARRANQUE ELECTRICO, SISTEMA DE COMBUSTIBLE POR INYECCION, ENFRIAMIENTO POR LIQUIDO, TRANSMISION 6 VELOCIDADES, FRENOS DELANTERO Y TRASERO DE DISCO, TRACCION POR CADENA, LLANTAS DELANTERAS 110/80-M17, TRASERA 140/70-M17, CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE 13.3 LITROS (3.50 Gal), PESO EN SECO 182.8 KG CUMPLE CON TODOS LO REQUISITOS DEL EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA</p> | Precio 6400.00 | 6400.00 | N/A |

99 - MOTOCICLETA DE CALLE - 4 TIEMPOS 500cc - 650cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|------------------|---|-----------------|----------|--------|
| SUKIMOTOR, S.A. | <p>IdProducto 230221</p> <p>Estado Activado</p> <p>Marca SUZUKI</p> <p>Modelo DL650A</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción DESPLAZAMIENTO 645 CC MOTOR 4 TIEMPOS, 2 CILINDROS, ENFRIADO POR LIQUIDO, DOHC, 90° V-TWIN ARRANQUE ELÉCTRICO TRANSMISIÓN 6 VELOCIDADES BATERIA 12 V FRENO DELANTERO DOBLE DISCO FRENO TRASERO DISCO CAPACIDAD DEL COMBUSTIBLE 5,8 GAL. SUSPENSION DELANTERA. TELESCÓPICA, TIPO CARTUCHO CON ACEITE SUSPENSION TRASERA BRAZO OSCILANTE, TIPO MONO-SHOCK. PESO EN SECO 485 LBS LLANTA DELANTERA 110/80R19M/C 59H LLANTA TRASERA 150/70R17M/C 69H . CUMPLE CON TODOS LO REQUISITOS DEL EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA</p> | Precio 12900.00 | 12900.00 | N/A |
| MOTOESTILO, S.A. | <p>IdProducto 230273</p> <p>Estado Desactivado</p> <p>Marca CFMOTO</p> <p>Modelo 650TK POLICE EFI</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción CFMOTO 650TK POLICE EFI REN 99 Cilindrada: 649.3cc cuatro tiempos Sistema de enfriamiento: Enfriado por agua Arranque: Eléctrico Transmisión: Manual 6 cambios, desarrollo final de corona y cadena con retenes Capacidad de carga: 150kg (300lb) Frenos delanteros/traseros: disco/disco Luces Policiales: Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos.</p> | Precio 15000.00 | 15000.00 | N/A |

102 - MOTOCICLETA DE CALLE - 4 TIEMPOS 1000cc - 1200cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|-----------------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230222 | Precio | 15469.10 | 15469.10 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DL1000 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | DESPLAZAMIENTO 1,037 CC MOTOR 4 TIEMPOS, 2 CILINDROS, ENFRIADO POR LÍQUIDO, DOHC, 90° V-TWIN, ARRANQUE ELÉCTRICO, TRANSMISIÓN 6 VELOCIDADES, BATERIA 12 V, FRENO DELANTERO DOBLE DISCO, FRENO TRASERO DISCO, CAPACIDAD DEL COMBUSTIBLE 5,8 GAL., SUSPENSIÓN DELANTERA TELESCÓPICA TIPO CARTUCHO CON ACEITE, SUSPENSIÓN TRASERA BRAZO OSCILANTE, TIPO MONO-SHOCK, PESO EN SECO 520 LBS., LLANTA DELANTERA 110/80R19M/C 59H, LLANTA TRASERA 150/70R17M/C 69H. CUMPLE CON TODOS LO REQUISITOS DEL EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA | | | | |

103 - MOTO 4 RUEDAS (ATV) - 4 TIEMPOS 250cc – 300cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------------|--------------------------------|--|---------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230234 | Precio | 6100.00 | 6100.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | LT-F250 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 4 TIEMPOS, 1 CILINDRO ENFRIADO POR AIRE, SOHC CILINDRADA 250, ARRANQUE ELECTRICO SISTEMA DE IGNICIÓN ELECTRÓNICA CDI, TRANSMISION 5 CAMBIOS, REVERSA, SEMI-AUTOMÁTICO, FRENO DELANTERO DOBLE DISCO, FRENO TRASERO BANDAS, SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE, SUSPENSIÓN TRASERA AMOTIGUADOR EN LA HORQUILLA-MONO SHOCK, LLANTAS DELANTERAS AT22x7-11, LLANTAS TRASERAS AT22x10-9, CAPACIDAD DEL TANQUE 2,6 Gal. PESO EN SECO 437,8 Lbs INCLUYE: LUZ DELANTERA Y TRASERA, PARRILLA DELANTERA Y TRASERA INDICADOR DE NEUTRAL Y REVERSA, FRENO DE SEGURIDAD (DE MANO). CUMPLE CON TODOS LO REQUISITOS DEL CAPITULO II CONDICIONES ESPECIALES, PUNTO 7.2.1, EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA | | | | |

104 - MOTO 4 RUEDAS (ATV) - 4 TIEMPOS 350cc – 449cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|------------------|--------------------------------|--|---------|---------|---------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230274 | Precio | 9500.00 | 9500.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF400AU-L | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | CFMOTO CF400AU-L MOTO ATV POLICIAL 350cc-449cc RENG 104 Motor: Cuatro tiempos, un cilindro Cilindrada: 398cc Sistema de enfriamiento: líquido Arranque: Eléctrico Transmisión: CVT automática Tracción: Selector electrónico 4x2 y 4x4 con bloqueador de diferencial Frenos delanteros/trasero: disco/disco Luces Policiales: Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos. | | | | |

105 - MOTO 4 RUEDAS (ATV) - 4 TIEMPOS 4X4 350cc – 449cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|------------------|------------------|---|--------|---------|---------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230275 | Precio | 9500.00 | 9500.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF400AU-L | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>CFMOTO CF400AU-L MOTO ATV POLICIAL 350cc-449cc 4X4 REN 105 Motor: Cuatro tiempos, un cilindro Cilindrada: 398cc Sistema de enfriamiento: líquido Arranque: Eléctrico Transmisión: automática Tracción: Selector 4x2 y 4x4 con bloqueador de diferencial Frenos delanteros/traseros: disco/disco Luces Policiales: Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos.</p> | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------|------------------|---|--------|----------|----------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230223 | Precio | 10190.00 | 10190.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | LT-A400F | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>MOTOR 4 TIEMPOS 1 CILINDRO ENFRIADO POR AIRE CON SACS, SOHC CILINDRADA 376cc, ARRANQUE ELECTRICO TIPO DE IGNICIÓN ELÉCTRICO (CDI) TIPO DE INDUCCIÓN INJECTOR, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, QUADOMATIC CVT V-BELT, 2 VELOCIDADES CON REVERSA Y 4 X 4 (L-H-R-N), EMBRAGUE CENTRÍFUGO, FRENO DELANTERO DOBLE DISCO, FRENO TRASERO TAMBOR (BANDAS), CAPACIDAD DEL TANQUE 4.2 GAL., SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE DOBLE AMORTIGUADORES DOBLE HORQUILLA, SUSPENSIÓN TRASERA INDEPENDIENTE DOBLE AMORTIGUADOR DOBLE HORQUILLA, LLANTAS DELANTERAS AT25 x 8-12, LLANTAS TRASERAS AT25 x 10-12, PESO EN SECO 628 Lbs, DOBLE LUZ DELANTERA Y TRASERA, PARRILLA DELANTERA, TRASERA, CONECTOR 12v/120w, PARRILLA DESCANSAPIES, INSTRUMENTOS ?LCD? INCLUYE VELOCIMETRO, ODOMETRO, MODO VIAJERO, INDICADORES DE NEUTRAL, REVERSA Y TEMPERATURA DE ACEITE EL SISTEMA DE SUSPENSIÓN INDEPENDIENTE. CUMPLE CON TODOS LO REQUISITOS DEL CAPITULO II CONDICIONES ESPECIALES, PUNTO 7.2.1, EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA</p> | | | | |

106 - MOTO 4 RUEDAS (ATV) - 4 TIEMPOS 4X4 450cc – 550cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|------------------|--------------------------------|---|---------|----------|----------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230276 | Precio | 10500.00 | 10500.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF500AU-7L | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>CFMOTO CF500AU-7L MOTO ATV POLICIAL 4 TIEMPOS 450cc-550cc 4X4 REN 106 Motor: Cuatro tiempos, un cilindro Cilindrada: 495cc Sistema de enfriamiento: Enfriamiento líquido Arranque: Eléctrico (batería) Transmisión: CVT automática Tracción: Selector 4x2 y 4x4 Frenos delanteros/traseros: disco/disco Luces Policiales: Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos.</p> | | | | |

107 - MOTO 4 RUEDAS (ATV) - 4 TIEMPOS 4X4 600cc – 800 cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | |
|--------------------|--|-----------------|----------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | <p>IdProducto 230224</p> <p>Estado Activado</p> <p>Marca SUZUKI</p> <p>Modelo LT-A750X</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción MOTOR 4 TIEMPOS, 1 CILINDRO, ENFRIADO POR LIQUIDO, DOHC CILINDRADA 722cc, ARRANQUE ELÉCTRICO IGNICIÓN ELÉCTRÓNICO (CDI), TIPO DE INDUCCIÓN INYECTORES, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, QUADMATIC CVT V-BELT, 2 VELOCIDADES CON REVERSA Y 4X4 (L-H-R-N), BLOQUEADOR DEL DIFERENCIAL 4X4 A 4X2, OVERDRIVE TIPO DE EMBRAGUE CENTRIFUGO, FRENO DELANTERO DOBLE DISCO, FRENO TRASERO MULTI DISCO SELLADO, CAPACIDAD DEL TANQUE 4.6 GAL, SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE, DOBLE AMORTIGUADOR DOBLE HORQUILLA, SUSPENSIÓN TRASERA INDEPENDIENTE, DOBLE AMORTIGUADOR DOBLE HORQUILLA, LLANTAS DELANTERAS AT25 x 8-12 tubeless, LLANTAS TRASERAS AT25 x 10-12 tubeless, PESO EN SECO 670 LIBRAS. INCLUYE DOBLE LUZ DELANTERA Y TRASERA, PARRILLA DELANTERA Y TRASERA, CONECTOR PARA 12V, PARRILLA DESCANSAPIES. CUMPLE CON TODOS LO REQUISITOS DEL CAPITULO II CONDICIONES ESPECIALES, PUNTO 7.2.1, EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA</p> | Precio 10800.00 | 10800.00 | N/A |
| PROMOTORS | <p>IdProducto 224954</p> <p>Estado Desactivado</p> <p>Marca ADLY</p> <p>Modelo ATV-700 policial</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción Modelo: ATV-700 EFI(EPS) (POLICIAL) MOTOR 4 TIEMPOS, 1 CILINDRO, ENFRIADO POR LIQUIDO, 4 VALVULAS POR CILINDRO DOHC, 695 cc, ARRANQUE ELÉCTRICO, IGNICIÓN ELÉCTRÓNICO (CDI) TIPO DE INDUCCIÓN INYECTORES TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, CVT V-BELT, 2 VELOCIDADES CON REVERSA (H-L-N-R) Y 4X4 CON BLOQUEADOR DEL DIFERENCIAL 4X4 A 4X2, TIPO DE FRENO DELANTERO DOBLE DISCO, FRENO TRASERO DISCO, CAPACIDAD DEL TANQUE 4.8 GAL SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE, DOBLE AMORTIGUADOR DOBLE HORQUILLA SUSPENSIÓN TRASERA INDEPENDIENTE, DOBLE AMORTIGUADOR, DOBLE HORQUILLA LLANTAS DELANTERAS AT25 x 8-12 tubeless LLANTAS TRASERAS AT25 x 10-12 tubeless PESO EN SECO 318 Kg. INCLUYE EQUIPAMIENTO POLICIA Y ENTIDADES DE EMERGENCIAS SEGUN PLIEGO NUMERAL 7.2.1 DEL PUNTO 7 "</p> | Precio 10873.79 | 11200.00 | N/A |
| Bahia Motors, S.A. | <p>IdProducto 225224</p> <p>Estado Desactivado</p> <p>Marca HONDA</p> <p>Modelo TRX680FA</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción Motor 680 cc enfriado por líquido; orientado longitudinalmente Arbol de levas accionados por cadena Sistema de inyección electrónica de combustible Diferencial delantero con bloqueo. Diferencial trasero con Trac-Loc® Transmisión automática (DCT) de 5 velocidades mas reversa. También tiene modo de transmisión manual semi-automática Frenos delanteros y traseros de disco Encendido eléctrico Suspensión delantera independiente de doble horquilla. Trasera de independiente de dos brazos Tanque de combustible de plástico para evitar corrosión Parrillas de carga delanteras y traseras Recibidor para bola de remolque de fábrica. Capacidad de remolque de hasta 850 lbs. Protector del cárter del motor Luces frontales y traseras para conducción nocturna</p> | Precio 12780.00 | 12780.00 | N/A |

| | | | | | | |
|---------------------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230277 | Precio | 16500.00 | 16500.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF800-2 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | CFMOTO CF800-2 MOTO ATV POLICIAL 600cc-800cc 4x4 REN 107 Cilindrada: 800cc Sistema de enfriamiento: líquido Arranque: Eléctrico Transmisión: CVT automática Tracción: 4x2 y 4x4 Frenos delantero/trasero: disco/disco Luces Policiales: Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos. | | | | |

108 - VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4 TIEMPOS (VAGON) (4X4) 350cc - 500cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------|--------------------------------|--|---------|----------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 224974 | Precio | 10800.00 | 11124.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | AMERICAN LANDMASTER | | | | |
| | Modelo | LS450 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | VEHICULO UTILITARIO (UTV) de 2 personas con Vagón (500lbs) Motor 479cc, 2-cilindros, Arranque Eléctrico Transmisión Automática CVT, 4x4 Cambios F/N/R Capacidad de combustible 5 gal Suspensión deltra Doble brazo, amortiguador ajustable Suspensión trsra Articulado, amortiguador ajustable Frenos hidráulicos de disco delanteros y Tambor traseros Incluye: Techo y parabrisas y EQUIPO POLICIAL SEGUN PLIEGO NUMERAL 7.2.1 DEL PUNTO 7 | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------|------------------|---|--------|----------|----------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230278 | Precio | 16500.00 | 16500.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF500UU | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | Motor: Cuatro tiempos, un cilindro Cilindrada: 495cc Sistema de enfriamiento: líquido Arranque: Eléctrico Transmisión: CVT automática Tracción: 4x4 Capacidad de vagon: 360kg Frenos delantero/trasero: discos Capacidad: 2 personas Incluye techo rígido y parabrisas Luces Policiales: Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos. | | | | |

109 - VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4 TIEMPOS (VAGON) 4X4 501cc - 600cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|-----------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 225140 | Precio | 11800.00 | 12154.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | American LandMaster | | | | |
| | Modelo | LS550 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | VEHICULO UTILITARIO (UTV) de 2 personas con Vagón (600lbs) Motor 550cc, 2-cilindros, Arranque Eléctrico Transmisión Automática CVT, 4x4 Cambios F/N/R Capacidad de combustible 5 gal Suspensión deltra Doble brazo, amortiguador ajustable Suspensión trsra Articulado, amortiguador ajustable Frenos hidráulicos de disco delanteros y Tambor traseros Incluye: Techo y parabrisas y EQUIPO POLICIAL SEGUN PLIEGO NUMERAL 7.2.1 DEL PUNTO 7 | | | | |

110 - VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4 TIEMPOS (VAGON) 4X4 601cc - 800cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|----------------------|--------------------------------|--|---------|----------|----------|----------|
| PROMOTORS | IdProducto | 225141 | Precio | 12036.89 | 12398.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | American LandMaster | | | | |
| | Modelo | LS670 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | VEHICULO UTILITARIO de 2 personas con Vagón (600lbs) Motor 674cc, 2-cilindros, Arranque Eléctrico Transmisión Automática CVT, 4x4 Cambios F/N/R Capacidad de combustible 5 gal Suspensión deltra Doble brazo, amortiguador ajustable Suspensión trsra Articulado, amortiguador ajustable Frenos hidráulicos de disco delanteros y Tambor traseros Incluye: Techo y parabrisas y EQUIPO POLICIAL SEGUN PLIEGO NUMERAL 7.2.1 DEL PUNTO 7 | | | | |
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230338 | Precio | 13332.00 | 13332.00 | 12398.76 |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | SECTOR 750 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 750CC, ENFRIADO POR LIQUIDO, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENCION DELANTERA INDEPENDIENTE DE DOBLE TRAPECIO, TRASERO DOBLE BRAZO FRENOS DELANTERO Y TRASERO DE DISCO, 2 ASIENTOS, INCLUYE TECHO Y PARABRISAS, CAPACIDAD DE CARGA EN VAGON 800 LBS Y DE REPOLQUE 1500 LBS. LUCES POLICIALES 2 LED DE ALTA LUMINOSIDAD, SITUADOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA (1 ROJO Y 1 AZUL) FUENTE DE ALIMENTACION DE 3 CANALES, SIRENA COMPACTA DE 3 TONOS DE 100 WATTS DE POTENCIA, IMAN DE NEODIMO, ACABADO DE METAL ANTI CORROSION, BOTONELA ILUMINADA, ROTULACION ESPECIAL DE POLICIA O ENTIDAD DE EMERGENCIA. LUCES DE ENTIDADES DE EMERGENCIAS ROJO Y BLANCO Y DE COLOR AZUL PARA EL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS. | | | | |
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230315 | Precio | 15300.00 | 15300.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | CLUB CAR | | | | |
| | Modelo | XRT1550 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | XRT1550 - UTV MARCA CLUB CAR, FABRICADO EN GEORGIA, USA, MOTOR DE GASOLINA KAWASAKI, ENFRIADO POR AIRE CILINDROS:675CC TRACCION: AUTOMÁTICO, 4X4 INTELLITRAK ?ON DEMAND? SUSPENSION DELANTERA: INDEPENDIENTE, SUSPENSION TRASERA: 4 LINK SEMI INDEPENDIENTE FRENOS: DISCO EN LAS 4 RUEDAS CHASIS: ALUMINIO CAP. DE TANQUE: 6.5 GAL. CAP. DE CARGA EN VAGON:800LBS, CAP. CARGA TOTAL 1200LBS, CAP. DE ARRASTRE:2000LBS. PESO DEL VEHICULO: 1630LBS LLANTAS: 25X11 RIN 12 TODO TERRENO VELOCIDAD MÁXIMA: 25 MPH 2 PASAJEROS INCLUYE: TECHO DURO, PARABRISAS ABATIBLE, CINTURONES DE SEGURIDAD, TIMÓN AJUSTABLE, LUCES TRASERAS Y FRENO INCLUYE LUCES DELANTERA HALÓGENAS, LUCES TRASERAS, CONECTOR PARA 12V Y ESTRUCTURA ANTIVUELCOS (ROPS). OBSERVACIONES: EL CHASIS ES DE ALUMINIO CON GRADO AÉREO . SISTEMA DE TRACCION EXCLUSIVO ?INTELLITRAK? SE ACTIVA EL 4X4 AUTOMÁTICAMENTE SIN APRETAR BOTONES O PALANCA. CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS DEL EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 225282 | Precio | 16999.00 | 16999.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | PIONEER 700-2 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>PIONEER 700-2 Motor 700 cc enfriado por líquido; un cilindro Capacidad máxima de 2 pasajeros con cinturón de seguridad de 3 puntos. Vagón trasero Timón ajustable Sistema de inyección electrónica de combustible Transmisión automotriz automática de engrane con turbina y convertidor de torque de 3 velocidades mas reversa Tres modo de conducción 2WD, 4WD y 4WD con bloqueo de diferencial. Frenos delanteros y traseros de disco Encendido eléctrico Suspensión delantera independiente de doble horquilla. Trasera de doble horquilla Recibidor para bola de remolque de fábrica. Capacidad de remolque de hasta 1500 lbs. Capacidad de carga de 1000 libras Protector del cárter del motor Luces frontales y traseras para conducción nocturna Techo duro y parabrisas</p> | | | | |
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230279 | Precio | 18000.00 | 18000.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF800-3 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>Tipo: Cuatro tiempos Cilindrada: 800cc Sistema de enfriamiento: líquido Arranque: Electronico Transmisión: CVT automatica Traccion: 4x4 Capacidad de vagon: 380kg Frenos: hidráulico de disco a las 4 ruedas Capacidad: 2 personas Incluye techo rígido y parabrisas Luces Policiales: Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos.</p> | | | | |

111 - VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4 TIEMPOS (VAGON) 4X4 801cc - 1000cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|------------------|--------------------------------|--|---------|----------|----------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230280 | Precio | 19000.00 | 19000.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF1000-3 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>Tipo: Cuatro tiempos Cilindrada: 962cc Sistema de enfriamiento: liquido Ignición: ECU Arranque: electrónico Transmisión: CVT automatica Traccion: 4x4 Capacidad de vagon: 380kg Frenos: hidraulico disco en las 4 llantas Capacidad: 2 personas Incluye techo rígido y parabrisas Luces Policiales: Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos.</p> | | | | |

112 - VEHICULO UTILITARIO 4 PERSONAS (UTV) 4X4 350cc - 500cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|-----------|------------------|---|--------|----------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 225142 | Precio | 11500.00 | 11845.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | American LandMaster | | | | |
| | Modelo | LS450S | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>2+2 (4) Personas MOTOR 4 TIEMPOS OHC, ENFRIADO POR AIRE, Arranque Electrico TAMAÑO DEL MOTOR 479CC, 2 CILINDROS TRANSMISION AUTOMATICA CVT, 4X4 CAMBIOS F/N/R CAPACIDAD DEL COMBUSTIBLE 5 GAL SUSPENSION DELANTERA DOBLE BRAZO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE SUSPENSION TRASERA ARTICULADO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE FRENOS HIDRAULICO DE DISCO DELANTERO Y TRASERO DE TAMBOR Incluye: Vagon (500lbs), Silla Trasera Plegable, Techo y Parabrisas EQUIPAMIENTO POLICIA Y ENTIDADES DE EMERGENCIAS SEGUN PLIEGO NUMERAL 7.2.1 DEL PUNTO 7</p> | | | | |

113 - VEHICULO UTILITARIO 4 PERSONAS (UTV) 4X4 501cc - 600cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------|--------------------------------|---|---------|----------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 225144 | Precio | 12500.00 | 12875.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | American LandMaster | | | | |
| | Modelo | LS550S | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>2+2 (4) Personas MOTOR 4 TIEMPOS OHC, ENFRIADO POR AIRE, Arranque Electrico TAMAÑO DEL MOTOR 550CC, 2 CILINDROS TRANSMISION AUTOMATICA CVT, 4X4 CAMBIOS F/N/R CAPACIDAD DEL COMBUSTIBLE 5 GAL SUSPENSION DELANTERA DOBLE BRAZO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE SUSPENSION TRASERA ARTICULADO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE FRENOS HIDRAULICO DE DISCO DELANTERO Y TRASERO DE TAMBOR Incluye: Vagon (500lbs), Silla Trasera Plegable, Techo y Parabrisas EQUIPAMIENTO POLICIA Y ENTIDADES DE EMERGENCIAS SEGUN PLIEGO NUMERAL 7.2.1 DEL PUNTO 7</p> | | | | |

114 - VEHICULO UTILITARIO 4 PERSONAS (UTV) 4X4 601cc - 700cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------|--------------------------------|---|---------|----------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 225145 | Precio | 15898.00 | 16374.94 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | American LandMaster | | | | |
| | Modelo | LSC4 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>4 Personas MOTOR 4 TIEMPOS OHC, ENFRIADO POR AIRE, Arranque Electrico TAMAÑO DEL MOTOR 674CC, 2 CILINDROS TRANSMISION AUTOMATICA CVT, 4X4 CAMBIOS F/N/R CAPACIDAD DEL COMBUSTIBLE 5 GAL SUSPENSION DELANTERA DOBLE BRAZO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE SUSPENSION TRASERA ARTICULADO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE FRENOS HIDRAULICO DE DISCO DELANTERO Y TRASERO DE TAMBOR Incluye: Vagon (500lbs), Silla Trasera Plegable, Techo y Parabrisas EQUIPAMIENTO POLICIA Y ENTIDADES DE EMERGENCIAS SEGUN PLIEGO NUMERAL 7.2.1 DEL PUNTO 7</p> | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230336 | Precio | 16375.00 | 16375.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | CLUB CAR | | | | |
| | Modelo | XRT1550SE | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>XRT1550SE - UTV MARCA CLUB CAR, FABRICADO EN GEORGIA, USA, MOTOR DE GASOLINA KAWASAKI, ENFRIADO POR AIRE CILINDROS:675CC TRACCIÓN: AUTOMÁTICO, 4X4 INTELLITRAK ON DEMAND SUSP. DELANTERA: INDEPENDIENTE, SUSP. TRASERA: 4 LINK SEMI INDEPENDIENTE FRENOS HIDRAULICOS EN LAS 4 RUEDAS CHASIS: ALUMINIO .CAP. DE TANQUE 6.5 GAL., CAP. DE CARGA EN VAGÓN:800LBS, CAP. CARGA TOTAL 1600LBS, CAP. DE ARRASTRE:2000LBS, PESO DEL VEHÍCULO: 1630LBS LLANTAS: 25X11 RIN 12 TODO TERRENO VELOCIDAD MÁXIMA: 25 MPH 4 PASAJEROS., ARRANQUE ELECTRICO</p> <p>INCLUYE: TECHO DURO, PARABRISAS ABATIBLE, CINTURONES DE SEGURIDAD, TIMÓN AJUSTABLE, LUCES TRASERAS Y FRENO INCLUYE LUCES DELANTERA HALÓGENAS, LUCES TRASERAS, CONECTOR PARA 12V Y ESTRUCTURA ANTIVUELCOS (ROPS). OBSERVACIONES: EL CHASIS ES DE ALUMINIO CON GRADO AEREO . SISTEMA DE TRACCIÓN EXCLUSIVO ?INTELLITRAK? SE ACTIVA EL 4X4 AUTOMÁTICAMENTE SIN APRETAR BOTONES O PALANCA.</p> <p>CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS DEL EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA</p> | | | | |
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 225226 | Precio | 19475.00 | 19475.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | PIONEER 700-4 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>Motor 700 cc enfriado por líquido; un cilindro Capacidad máxima de 4 pasajeros con cinturón de seguridad de 3 puntos. Vagón trasero basculante Timón ajustable Sistema de inyección electrónica de combustible Transmisión automotriz automática de engrane con turbina y convertidor de torque de 3 velocidades mas reversa Tres modo de conducción 2WD, 4WD y 4WD con bloqueo de diferencial. Frenos delanteros y traseros de disco Techo duro y parabrisas</p> | | | | |

115 - VEHICULO UTILITARIO 4 PERSONAS (UTV) 4X4 701cc - 800cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|----------------------|--------------------------------|---|---------|----------|----------|----------|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230339 | Precio | 16665.33 | 16665.33 | 15498.76 |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | SECTOR 750 CREW | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>MOTOR 750CC, REFRIGERADO POR LIQUIDO, ARRANQUE ELECTRICO, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENSION DELANTERA DE DOBLE TRAPECIO Y TRASERA DE DOBLE BRAZO INDEPENDIENTE, SISTEMA DE FRENOS DE DISCO DELANTERO Y TRASERO, 4 ASIENTOS, INCLUYE TECHO Y PARABRISAS, CAPACIDAD DE CARGA EN VAGON 800 LBS Y DE REMOLQUE 1500 LBS. LUCES POLICIALES 2 LED DE ALTA LUMINOSIDAD, SITUADOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA (1 ROJO Y 1 AZUL) FUENTE DE ALIMENTACION DE 3 CANALES, SIRENA COMPACTA DE 3 TONOS DE 100 WATTS DE POTENCIA, IMAN DE NEODIMO, ACABADO DE METAL ANTI CORROSION, BOTONELA ILUMINADA, ROTULACION ESPECIAL DE POLICIA O ENTIDAD DE EMERGENCIA. LUCES DE ENTIDADES DE EMERGENCIAS ROJO Y BLANCO Y DE COLOR AZUL PARA EL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS.</p> | | | | |

116 - VEHICULO UTILITARIO 4 PERSONAS (UTV) 4X4 801cc - 1000cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|----------------------|------------------|--|--------|----------|----------|----------|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230340 | Precio | 21332.00 | 21332.00 | 19838.76 |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | SECTOR 1000 CREW | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 1000CC, REFRIGERADO POR LIQUIDO, ARRANQUE ELECTRICO, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENSION DELANTERA DE DOBLE TRAPECIO Y TRASERA DE DOBLE BRAZO INDEPENDIENTE, SISTEMA DE FRENOS DE DISCO DELANTERO Y TRASERO, 4 ASIENTOS, INCLUYE TECHO Y PARABRISAS, CAPACIDAD DE CARGA EN VAGON 800 LBS Y DE REMOLQUE 1500 LBS. LUCES POLICIALES 2 LED DE ALTA LUMINOSIDAD, SITUADOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA (1 ROJO Y 1 AZUL) FUENTE DE ALIMENTACION DE 3 CANALES, SIRENA COMPACTA DE 3 TONOS DE 100 WATTS DE POTENCIA, IMAN DE NEODIMO, ACABADO DE METAL ANTI CORROSION, BOTONELA ILUMINADA, ROTULACION ESPECIAL DE POLICIA O ENTIDAD DE EMERGENCIA. LUCES DE ENTIDADES DE EMERGENCIAS ROJO Y BLANCO Y DE COLOR AZUL PARA EL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS. | | | | |
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 225230 | Precio | 23875.00 | 23875.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | PIONEER 1000-5 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | Motor 1000 cc enfriado por líquido; dos cilindro Capacidad máxima de 5 pasajeros con cinturones de seguridad de 3 puntos en 4 de los 5 puestos. Vagon trasero basculante Timón ajustable Dirección asistida Sistema de inyección electrónica de combustible Transmisión automotriz automática de engrane con turbina y convertidor de torque de 6 velocidades mas reversa Cuatro modos de conducción 2WD, 4WD y 4WD con bloqueo de diferencial y turf Frenos delanteros y traseros de disco Encendido eléctrico Suspensión delantera independiente de doble horquilla. Trasera de doble horquilla Recibidor para bola de remolque de fábrica. Capacidad de remolque de hasta 2000 lbs. Protector del cárter del motor Luces frontales LED y traseras para conducción nocturna Techo duro y parabrisas | | | | |

119 - VEHICULO UTILITARIO 6 PERSONAS (UTV) 4X4 601cc - 700cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------|--------------------------------|--|---------|----------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 225146 | Precio | 16400.00 | 16892.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | American LandMaster | | | | |
| | Modelo | LSC4S | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | 6 Personas (4+2) MOTOR 4 TIEMPOS OHC, ENFRIADO POR AIRE, Arranque Electrico TAMAÑO DEL MOTOR 674CC, 2 CILINDROS TRANSMISION AUTOMATICA CVT, 4X4 CAMBIOS F/N/R CAPACIDAD DEL COMBUSTIBLE 5 GAL SUSPENSION DELANTERA DOBLE BRAZO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE SUSPENSION TRASERA ARTICULADO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE FRENOS HIDRAULICO DE DISCO DELANTERO Y TRASERO DE TAMBOR Incluye: Vagon (500lbs), Silla Trasera Plegable, Techo y Parabrisas EQUIPAMIENTO POLICIA Y ENTIDADES DE EMERGENCIAS SEGUN PLIEGO NUMERAL 7.2.1 DEL PUNTO 7 | | | | |

Provincia de Panamá Oeste

1 - SCOOTER 4 TIEMPOS(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|----------------------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|-----|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230323 | Precio | 1250.00 | 1250.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | ZN150 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 150CC, 4 TIEMPOS, ENFRIADO POR AIRE, ARRANQUE ELECTRICO Y CRANK, TRANSMISION AUTOMATICA, FRENO DELANTERA DE DISCO Y TRASERO DE BANDA, CAPACIDAD DE CARGA 120KG. 2 PUESTOS | | | | |

| | | | | |
|----------------------|--|----------------|---------|-----|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto 230324 Estado Activado Marca SPEEDY MOTORS Modelo GLOBAL 150 Unidad de Medida UNIDAD Descripción MOTOR 150CC, 4 TIEMPOS, ENFRIADO POR AIRE, ARRANQUE ELECTRICO Y CRANK, TRANSMISION AUTOMÁTICA, FRENO DELANTERA DE DISCO Y TRASERO DE BANDA, CAPACIDAD DE CARGA 120KG. 2 PUESTOS | Precio 1250.00 | 1250.00 | N/A |
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto 230247 Estado Desactivado Marca SUZUKI Modelo AN125 Unidad de Medida UNIDAD Descripción MODELO AN125 PARA 2 PASAJEROS CON POSAPIES INTEGRADOS A LA CARROCERIA. MOTOR DE 4 TIEMPOS, UN CILINDRO, ENFRIADO POR AIRE CILINDRADA 125CC POTENCIA 9,5 CV / 7500 RPM COMPRESIÓN 10:2:1 PESO EN SECO 123 KILOS (270.6 LIBRAS) SISTEMA DE ARRANQUE ELÉCTRICO Y PATADA PRIMARIA TRANSMISIÓN V- BELT, AUTOMÁTICA BATERÍA 12 V FRENO DELANTERO DISCO FRENO TRASERO BANDA TANQUE DEL COMBUSTIBLE 7.8 LITROS (2,6 GAL.) LLANTA DELANTERA 350-10 LLANTAS TRASERAS 350-10 CAPACIDAD DE CARGA MINIMA DE 120KG EQUIPO STANDARD DE FÁBRICA: DOS ESPEJOS RETROVISORES, PARRILLA TRASERA, LUCES DIRECCIONALES GARANTÍA: 12 MESES O 15.000 KM POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA EN PARTES Y MANO DE OBRA COMPROBADA 3 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS GRATIS EN LA MANO DE OBRA, A LOS 500 ?1500 -3000 -KM NO INCLUYE REPUESTOS EXCEPTO LOS DE UNA POSIBLE GARANTIA INCLUYE UN CASCO POR MOTOCICLETA SEGÚN DISPONIBILIDAD POR CADA MOTOCICLETA. ESPECIFICACIONES MÍNIMAS ?DOT? y/o E9 | Precio 1400.00 | 1400.00 | N/A |
| PROMOTORS | IdProducto 224675 Estado Desactivado Marca Beta Modelo ARROW 150R8 Unidad de Medida UNIDAD Descripción 150cc un cilindro enfriado por aire, arranque electrico y crank, automatica, freno delantero de disco , tambor trasero, carga 120kg, 2 puestos posapiés integrados a la carrocería, incluye rack para Baúl | Precio 1723.00 | 1774.69 | N/A |
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto 224602 Estado Desactivado Marca HONDA Modelo Elite Unidad de Medida UNIDAD Descripción Honda Elite 125 Motor 125 cc enfriado por aire Frenos delanteros de disco y frenos traseros de tambor Encendido eléctrico y de patada (dual) Transmisión automática (Tipo CVT) Maletero bajo del asiento con llave, bloqueo de seguridad de cerradura de ignición Parrilla trasera para instalar maletero adicional Rin delantero de 12" y trasero de 10" | Precio 1915.00 | 2010.75 | N/A |
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto 230253 Estado Desactivado Marca MOTUS Modelo SPORT 3 Unidad de Medida UNIDAD Descripción MOTUS SPORT 3 SCOOTER 4 TIEMPOS 100cc-150cc RENGLO 1 Certificación: EEC/DOT/EPA Peso neto: 92kgs Máxima capacidad de carga: 160kgs Velocidad máxima: 115km/h Motor: 145 cc ? 4 tiempos ? un cilindro ? enfriado por aire Potencia máxima: 6.7kw/8000r/min (9HP) Par máxima: 9.60N.m/5500r/min (7.1 lb-pie) Distancia entre ejes: 1435mm Tipo de frenos: Delantero: Disco / Trasero: Tambor Operación de frenos: Delantero:Manual / Trasero:Manual Transmisión: CVT (automática) Arranque: electrico y pedal Puesto: 2 persona, con posapiés integrados Con caja portadocumentos (topcase) | Precio 2000.00 | 2100.00 | N/A |

2 - SCOOTER 4 TIEMPOS(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|------------------|------------------|--|--------|---------|---------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230256 | Precio | 5000.00 | 5250.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | JETMAX | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | TIPO MOTOR: Un cilindro, 4 tiempos, enfriado por líquido DESPLAZAMIENTO: 249.2 cc SISTEMA DE ENFRIAMIENTO: Por líquido IGNICIÓN: ECU ARRANQUE Eléctrico TRANSMISIÓN: CVT Automática DIMENSIONES (LARGO X ANCHO X ALTO) 2,259*798*1,366mm DISTANCIA ENTRE EJES 1,590mm ALTURA DEL ASIENTO: 718mm PESO SECO: 200kg CAPACIDAD DE CARGA: 180kg RUEDA DELANTERA: 120/70-15 RUEDA TRASERA: 140/60-14 SUSPENSIÓN DELANTERA: Telescópica de 41mm SUSPENSIÓN TRASERA: Cantilever FRENO DELANTERO: Hidráulico y doble disco FRENO TRASERO: Hidráulico de un disco PUESTO: 2 persona, con posapiés integrados Incluye baúl portadocumentos (topcase) | | | | |

3 - 4 TIEMPOS 125cc-175cc(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|--------------------|--------------------------------|--|---------|---------|---------|-----|
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 224869 | Precio | 2102.00 | 2207.10 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | XR150L | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | Honda XR150L Motor 150 cc enfriado por aire Sistema de inyección por carburación Transmisión convencional de cambios (5 velocidades) Frenos delanteros de disco y traseros de tambor Encendido eléctrico y de patada Suspensión delantera convencional y mono-shock trasera Rines de rayos de 19 pulg. & 17 pulg. delanteros y traseros respectivamente Parrilla trasera para poder montar un baúl | | | | |
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230259 | Precio | 3000.00 | 3150.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | MOTUS | | | | |
| | Modelo | MOTUS SY150 CHASQUI | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTUS SY150 CHASQUI MOTOCICLETA DOBLE PROPOSITO 4 TIEMPOS 125cc-175cc RENGLON 3 DIMENSIONES (mm): 2085x850x1160 DISTANCIA ENTRE EJES (mm): 1360 ALTURA DEL ASIENTO (mm): 870 MOTOR: 147cc ? 4 TIEMPOS ? Un cilindro ? Enfriado por aire POTENCIA: 13.5HP ARRANQUE: ELECTRICO Y A PEDAL PESO SECO (kg): 117 CAPACIDAD DE CARGA (kg): 120 TANQUE (gal): 2.2 FRENO DELANTERO/TRASERO: disco/banda TRANSMISION: 5 velocidades | | | | |

4 - 4 TIEMPOS 176cc-225cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230237 | Precio | 3750.00 | 3750.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DR200S | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 4 TIEMPOS, 1 CILINDRO ENFRIADO POR AIRE, SOHC, CILINDRADA 199 cc COMPRESION 9,4:1 ARRANQUE ELECTRICO. SISTEMA DE COMBUSTIBLE CARBURADOR, TRANSMISION 5 VELOCIDADES CADENA FINAL 520K o RK520 ALTURA AL ASIENTO 810 mm (31.9 plg), FRENO DELANTERO DISCO, FRENO TRASERO BANDA, CAPACIDAD DEL TANQUE 3.4 gals. PESO EN SECO 248,6 Lbs, PESO NETO 277.2 Lbs. SUSPENSIÓN DELANTERA TELESCOPICA SUSPENSIÓN, TRASERA BRAZO OSCILANTE AJUSTABLE, LLANTAS DELANTERAS 70/100-21, LLANTAS TRASERAS 100/90-18, RIM DELANTERO Y TRASERO DE ALUMINO (TAKASAGO) (JAPÓN). PARRILLA TRASERA PROTECCION FRONTAL GARANTIA 12 MESES O 15,000 KM POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA EN PARTES Y MANO DE OBRA COMPROBADA MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS GRATIS EN LA MANO DE OBRA, A LOS 500 ?1500 -3000 -KM :NO INCLUYE REPUESTOS EXCEPTO LOS DE UNA POSIBLE GARANTIA INCLUYE 1 CASCO GRATIS POR CADA MOTOCICLETA. ESPECIFICACIONES MINIMAS ?DOT? y/o E9 | | | | |

5 - 4 TIEMPOS 250cc-300cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|----------------------|------------------|--|--------|---------|---------|-----|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230325 | Precio | 1900.00 | 1900.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | Q32-T250 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 250CC, ENFRIADO POR AIRE, ARRANQUE ELECTRICO Y CRANK, TRANSMISION DE 5 VELOCIDADES, FRENO DELANTERO Y TRASERO DE DISCO, TANQUE DE 2 GALONES, CAPACIDAD DE CARGA 150KG. | | | | |
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 224872 | Precio | 4199.07 | 4409.02 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | XR250 Tornado | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | Honda XR250T Motor 250 cc enfriado por aire y aceite Sistema de inyección por carburación Transmisión convencional de cambios (5 velocidades) Frenos delanteros de disco y traseros de tambor Encendido eléctrico Suspensión delantera convencional, mono-shock trasera Rines de rayos de 21 pulg. & 18 pulg. delanteros y traseros respectivamente Protector del cárter del motor Tablero instrumental digital / electrónico | | | | |

6 - 4 TIEMPOS 600cc – 650cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | | Ofertado | Entrega | Retiro | |
|--------------------|--------------------------------|---|----------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230238 | Precio | 8400.00 | 8400.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DR650S | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 4 TIEMPOS, UN CILINDRO, ENFRIAMIENTO AVANZADO POR AIRE Y ACEITE (SACS), SOHC, DESPLAZAMIENTO 644cc, SISTEMA DE IGNICIÓN CDI SISTEMA DE ARRANQUE ELÉCTRICO, SISTEMA DE COMBUSTIBLE CARBURADOR MIKUNI, TRANSMISIÓN 5 VELOCIDADES CADENA CON RETENES LUBRICACIÓN, CARTER HÚMEDO, BATERÍA 12 V, FRENO DELANTERO DISCO, FRENO TRASERO DISCO, SUSPENSIÓN DEL TELESCÓPICA, TIPO CARTUCHO CON ACEITE Y AJUSTABLE CON 10.2 PLG. DE RECORRIDO, SUSPENSIÓN TRASERA BRAZO OSCILANTE, AJUSTABLE, CON 10.2 PLG. DE RECORRIDO, LLANTA DELANTERA 90/90-21 LLANTA TRASERA 120/90-17 TANQUE DEL COMBUSTIBLE 3.4 GAL. PESO EN SECO 366 LIBRAS. GARANTÍA 12 MESES O 15,000 KM POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA EN PARTES Y MANO DE OBRA COMPROBADA 3 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS GRATIS EN LA MANO DE OBRA, A LOS 500?1500 3000 -KM NO INCLUYE REPUESTOS EXCEPTO LOS DE UNA POSIBLE GARANTIA INCLUYE 1 CASCO GRATIS POR CADA MOTOCICLETA. ESPECIFICACIONES MÍNIMAS ?DOT? y/o E9 | | | | |
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 224878 | Precio | 8996.00 | 9445.80 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | XR650L | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | Honda XR650L Motor 650 cc enfriado por aire Sistema de inyección por carburación Transmisión convencional de cambios (5 velocidades) Frenos delanteros de disco y traseros de disco Encendido eléctrico Suspensión delantera convencional, mono-shock trasera Rines de rayos de 21 pulg. & 18 pulg. delanteros y traseros respectivamente Protector del cárter del motor Protector de empuñadura de los manubrios Tablero instrumental análogo Bolsa de herramientas | | | | |

8 - 4 TIEMPOS 120cc - 175cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|--|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|--|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|-----------------|------------------|--|--------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230249 | Precio | 1485.00 | 1485.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | GN125 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>SUZUKI MODELO GN125 TIPO DE MOTOR 4, TIEMPOS, 1 CILINDRO ENFRIADO POR AIRE CILINDRADA 124CC TRANSMISIÓN 5 VELOCIDADES POTENCIA MÁXIMA 8,500 RPM ARRANQUE ELÉCTRICO IGNICIÓN ELECTRONICO LUBRICACIÓN A PRESIÓN Y SALPICADURA FRENO DEL DISCO FRENO TRAS BANDA LLANTA DEL 275-18 4PR LLANTA TRAS 350-16 4PR SISTEMA ELECTRICICO 12V-7AH CAPACIDAD COMBUSTIBLE 2.68 GAL. PESO EN SECO 248.6 LBS EQUIPO ESTANDARD DE FÁBRICA 2 ESPEJOS RETROVISORES, PARRILLA TRASERA, LUCES DIRECCIONALES, BAÚL O MALETERO TRASERO</p> <p>GARANTÍA 12 MESES O 15,000 KM POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA EN PARTES Y MANO DE OBRA COMPROBADA 3 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS GRATIS EN LA MANO DE OBRA, A LOS 500 ?1500 -3000 -KM NO INCLUYE REPUESTOS EXCEPTO LOS DE UNA POSIBLE GARANTIA :INCLUYE UN CASCO GRATIS SEGÚN DISPONIBILIDAD POR CADA MOTOCICLETA. ESPECIFICACIONES MINIMAS ?DOT? y/o E9</p> | | | | |

| | | | | | | |
|------------------|------------------|---|--------|---------|---------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230260 | Precio | 2000.00 | 2100.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | MOTUS | | | | |
| | Modelo | MOTUS 125-8 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>MOTUS 125-8 MOTOCICLETA DE CALLE 4 TIEMPOS 120cc-175cc RENGLON 8 DIMENSIONES (mm): 2015X835X1145 MOTOR: un cilindro ? 4 tiempos ? enfriado por aire DESPLAZAMIENTO: 124cc ARRANQUE: eléctrico y a pedal TRANSMISION: 5 velocidades manual DISTANCIA ENTRE EJES (mm): 1295 CAPACIDAD DE CARGA (kg): 150 VELOCIDAD MÁXIMA (km/h): 120 PESO SECO (kg): 118 FRENO DELANTERO/TRASERO: disco/tambor Con baúl portadocumentos (topcase)</p> | | | | |

10 - 4 TIEMPOS 250cc - 350cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|----------------------|--------------------------------|--|---------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230245 | Precio | 3890.00 | 3890.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | GW250 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>MOTOR 4 TIEMPOS 2 CILINDROS, CILINDRADA 250, SOHC, IGNICION ELECTRONICA, ARRANQUE ELECTRICO, COMBUSTIBLE POR INYECCION, ENFRIAMIENTO POR LIQUIDO, TRANSMISION 6 VELOCIDADES, FRENOS DELANTERO Y TRASERO DE DISCO, TRACCION POR CADENA, LLANTAS DELANTERA 110/80-M17 TRASERA 140/70-M17, CAPACIDAD COMBUSTIBLE 13.3 LITROS (3.50 GAL), PESO EN SECO 182.8 KG PARABRISA, BAUL TRASERO.</p> <p>GARANTÍA: 12 MESES O 15,000 KM POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA EN PARTES Y MANO DE OBRA COMPROBADA 3 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS GRATIS EN LA MANO DE OBRA, A 500 ?1500 -3000 -KM NO INCLUYE REPUESTOS EXCEPTO LOS DE UNA POSIBLE GARANTIA INCLUYE 1 CASCO GRATIS SEGÚN DISPONIBILIDAD POR CADA MOTOCICLETA. ESPECIFICACIONES MINIMAS ?DOT? y/o E9</p> | | | | |
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230341 | Precio | 3900.00 | 3900.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | ZS250GY | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>MOTOR 250 ENFRIADO POR AIRE Y LIQUIDO, ARRANQUE ELECTRICO, TRANSMISION DE 6 CAMBIOS, SUSPENSION TELESCOPICA INVERTIDA DELANTERA Y TRASERA UNISHOCK, FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS DISCO. INCLUYE BAULES</p> | | | | |

12 - 4 TIEMPOS 500cc - 650cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|------------------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230246 | Precio | 9500.00 | 9500.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DL650A | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | DESPLAZAMIENTO 645 CC MOTOR 4 TIEMPOS, 2 CILINDROS, ENFRIADO POR LÍQUIDO, DOHC, 90° V-TWIN ARRANQUE ELÉCTRICO, TRANSMISIÓN 6 VELOCIDADES, BATERIA 12 V, FRENO DOBLE DISCO DELANTERO, FRENO TRASERO DISCO, CAPACIDAD DEL COMBUSTIBLE 5,8 GAL., SUSPENSIÓN DELANTERA TELESCÓPICA, TIPO CARTUCHO CON ACEITE, SUSPENSIÓN TRASERA BRAZO OSCILANTE, TIPO MONO-SHOCK, PESO EN SECO 485 LBS, LLANTA DELANTERA 110/80R19M/C 59H, LLANTA TRASERA 150/70R17M/C 69H GARANTÍA 12 MESES O 15,000 KM POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA EN PARTES Y MANO DE OBRA COMPROBADA. MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS 500 1500 3000 KM LA MANO DE OBRA ES GRATIS. NO INCLUYE REPUESTOS EXCEPTO LOS DE UNA POSIBLE GARANTIA INCLUYE PARABRISA Y BAUL TRASERO INCLUYE 1 CASCO GRATIS SEGÚN DISPONIBILIDAD POR CADA MOTOCICLETA. ESPECIFICACIONES MÍNIMAS ?DOT? y/o E9 | | | | |
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230261 | Precio | 13500.00 | 14175.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | 650TK EFI | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | CFMOTO 650TK EFI MOTOCICLETA DE CALLE 4 TIEMPOS 500cc-650cc RENGLON 12 Tipo: Bicilindrico paralelo de 8 válvulas, cuatro tiempos Cilindrada: 649.3cc Sistema de alimentación: Inyección electrónica (EFI) ? Ducati Energia Sistema de enfriamiento: Enfriado por agua Ignición: ECU Arranque: Eléctrico (batería) Transmisión: Manual 6 cambios, desarrollo final de corona y cadena con retenes Largo x Ancho x Alto: 2120 x 760 x 1100mm Distancia entre ejes: 1415mm Altura al asiento: 795mm (desde los estribos) Altura libre: 150mm Capacidad de combustible: 17 litros (4.5GAL) Peso seco: 190kg (419lb) Capacidad de carga: 150kg (300lb) Ruedas delanteras: 120/70R1758H Ruedas traseras: 160/60R1769H Suspensión delantera: horquilla telescópica en aceite Suspensión trasera: monoshock híbrido aceite/gas Frenos delanteros: hidráulicos, doble disco Freno trasero: hidráulico, de disco Con baúl portadocumentos (topcase) y parabrisas. | | | | |

15 - 4 TIEMPOS 1000cc - 1200cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------------|--------------------------------|---|---------|----------|----------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230252 | Precio | 13900.00 | 13900.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DL1000 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | SUZUKI DL1000 (V-STROM 1000) DESPLAZAMIENTO 1,037CC 4 TIEMPOS, 2 CILINDROS, ENFRIADO POR LÍQUIDO, DOHC, 90° V-TWIN ARRANQUE ELÉCTRICO TRANSMISIÓN 6 VELOCIDADES BATERIA 12 V FRENO DELANTERO DOBLE DISCO FRENO TRASERO DISCO CAPACIDAD DEL COMBUSTIBLE 5,8 GAL. SUSPENSIÓN DEL TELESCÓPICA, TIPO CARTUCHO CON ACEITE SUSPENSIÓN TRAS BRAZO OSCILANTE, TIPO MONO-SHOCK. PESO EN SECO 520 LBS LLANTA DELANTERA 110/80R19M/C 59H LLANTA TRASERA 150/70R17M/C 69H GARANTÍA 12 MESES O 15,000 KM POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA EN PARTES Y MANO DE OBRA COMPROBADA 3 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS GRATIS EN LA MANO DE OBRA ,A LOS 500 ?1500 -3000 -KM NO INCLUYE REPUESTOS EXCEPTO LOS DE UNA POSIBLE GARANTIA INCLUYE 1 CASCO GRATIS SEGÚN DISPONIBILIDAD POR CADA MOTOCICLETA. ESPECIFICACIONES MÍNIMAS ?DOT? y/o E9 | | | | |

16 - 4 TIEMPOS 250cc – 300cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|----------------------|------------------|--|--------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230231 | Precio | 5400.00 | 5400.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | LT-F250 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 4 TIEMPOS, 1 CILINDRO ENFRIADO POR AIRE, SOHC CILINDRADA 250 ARRANQUE ELECTRICO SISTEMA DE IGNICIÓN ELECTRÓNICA CDI, TRANSMISION 5 CAMBIOS + REVERSA, SEMI-AUTOMATICO FRENO DELANTERO DOBLE DISCO FRENO TRASERO BANDAS SUSPENSION DELANTERA INDEPENDIENTE, SUSPENSION TRASERA AMOTIGUADOR EN LA HORQUILLA-MONO SHOCK, LLANTAS DELANTERAS AT22x7-11, LLANTAS TRASERAS AT22x10-9, CAPACIDAD DEL TANQUE 2.6 Gal., PESO EN SECO 437,8 Lbs. INCLUYE: LUZ DELANTERA Y TRASERA, PARRILLA DELANTERA Y TRASERA, INDICADOR DE NEUTRAL Y REVERSA, FRENO DE SEGURIDAD (DE MANO). | | | | |
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230326 | Precio | 5865.33 | 5865.33 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | FORCE 250 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 250CC, REFRIGERADO POR LIQUIDO, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRICO, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENSION DELANTERA DOBLE BRAZO INDEPENDIENTE, SUSPENSION TRASERA BRAZO DE OSCILACION, FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS DE DISCO. | | | | |

17 - 4 TIEMPOS 350cc – 449cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|------------------|--------------------------------|--|---------|---------|---------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230262 | Precio | 8000.00 | 8400.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF400AU-L | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | CFMOTO CF400AU-L MOTO CUATRO RUEDAS (ATV) 4 TIEMPOS 350cc-449cc RENGLON 17 Motor: Cuatro tiempos, un cilindro, 4 válvulas Cilindrada: 398cc Sistema de alimentación: Inyección electrónica BOSCH (EFI) Poder máximo: 31HP / 7200RPM Sistema de enfriamiento: Enfriamiento líquido Ignición: CDI Arranque: Eléctrico (batería) Transmisión: CVT automática Tracción: Selector electrónico 4x2 y 4x4 con bloqueador de diferencial Llantas delanteras: 12 Acero Llantas traseras: 12 Acero Suspensión delantera: Independiente, de doble horquilla Suspensión trasera: Independiente, de doble horquilla Frenos delanteros: hidráulicos, doble disco Frenos traseros: hidráulico, de disco | | | | |
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230232 | Precio | 8500.00 | 8500.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | LT-A400F | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 4 TIEMPOS 1 CILINDRO ENFRIADO POR AIRE CON SACS, SOHC CILINDRADA 376 ARRANQUE ELECTRICO TIPO DE IGNICIÓN ELECTRÓNICA (CDI) TIPO DE INDUCCIÓN INJECTOR, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, QUADMATIC CVT V-BELT, 2 VELOCIDADES CON REVERSA Y 4 X 4 (L-H-R-N) EMBRÁGUE CENTRIFUGO FRENO DELANTERO DOBLE DISCO FRENO TRASERO TAMBOR (BANDAS) CAPACIDAD DEL TANQUE 4.2 GAL SUSPENSION DELANTERA INDEPENDIENTE DOBLE AMORTIGUADORES DOBLE HORQUILLA SUSPENSION TRASERA INDEPENDIENTE DOBLE AMORTIGUADOR DOBLE HORQUILLA LLANTAS DELANTERAS AT25 x 8-12 LLANTAS TRASERAS AT25 x 10-12 PESO EN SECO 628 Lbs INCLUYE DOBLE LUZ DELANTERA Y TRASERA, PARRILLA DELANTERA Y TRASERA, CONECTOR 12v/120w, PARRILLA DESCANSAPIES CON DRENAJE INSTRUMENTOS ?LCD? INCLUYE VELOCIMETRO, ODOMETRO, MODO VIAJERO, INDICADORES DE NEUTRAL, REVERSA Y TEMPERATURA DE ACEITE EL SISTEMA DE SUSPENSION INDEPENDIENTE OFRECE MAYOR ESTABILIDAD Y MANIOBRABILIDAD EN TODO TERRENO. | | | | |

18 - 4 TIEMPOS 4X4 350cc – 449cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|------------------|------------------|---|--------|---------|---------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230263 | Precio | 8000.00 | 8400.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF400UA-L | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | CFMOTO CF400AU-L MOTO CUATRO RUEDAS (ATV) 4 TIEMPOS 350cc-449cc 4X4 RENGLON 18 Motor: Cuatro tiempos, un cilindro, 4 válvulas Cilindrada: 398cc Sistema de alimentación: Inyección electrónica BOSH (EFI) Poder máximo: 31HP / 7200RPM Sistema de enfriamiento: Enfriamiento líquido Ignición: CDI Arranque: Eléctrico (batería) Transmisión: CVT automática Tracción: Selector electrónico 4x2 y 4x4 con bloqueador de diferencial Llantas delanteras: 12 Acero Llantas traseras: 12 Acero Suspensión delantera: Independiente, de doble horquilla Suspensión trasera: Independiente, de doble horquilla Frenos delanteros: hidráulicos, doble disco Frenos traseros: hidráulico, de disco | | | | |

19 - 4 TIEMPOS 4X4 450cc – 550cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|----------------------|--------------------------------|--|---------|---------|---------|-----|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230327 | Precio | 8932.00 | 8932.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | TACTIC 550 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 550CC, INYECCION ELECTRONICA DE COMBUSTIBLE, REFRIGERADO POR LIQUIDO, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRICO. TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENSION DELANTERA Y TRASERA INDEPENDIENTE DE DOBLE BRAXO OSCILANTE, FRENOS DELANTERO Y TRASERO DE DISCO, CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE DE 3.4 GALONES | | | | |

| | | | | | | |
|------------------|------------------|--|--------|---------|---------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230264 | Precio | 9000.00 | 9450.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF500AU-7L | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | CFMOTO CF500AU-7L MOTO CUATRO RUEDAS (ATV) 4 TIEMPOS 450cc-550cc 4X4 RENGLON 19 Motor: Cuatro tiempos, un cilindro, 4 válvulas Cilindrada: 495cc Sistema de alimentación: Inyección electrónica BOSH (EFI) Poder máximo: 38HP / 6800RPM Sistema de enfriamiento: Enfriamiento líquido Ignición: CDI Arranque: Eléctrico (batería) Transmisión: CVT automática Tracción: Selector electrónico 4x2 y 4x4 con bloqueador de diferencial Llantas delanteras: 12 Acero Llantas traseras: 12 Acero Suspensión delantera: Independiente, de doble horquilla. Suspensión trasera: Independiente, de doble horquilla. Frenos delanteros: hidráulicos, doble disco Frenos traseros: hidráulico, de disco | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 224890 | Precio | 10987.00 | 11536.35 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | TRX500 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | Honda TRX 500 R Motor 500 cc enfriado por líquido; orientado longitudinalmente Arbol de levas accionados por cadena Sistema de inyección electrónica de combustible Diferencial delantero con bloqueo. Diferencial trasero con Trac-Loc® Transmisión automática (DCT) de 5 velocidades mas reversa. También tiene modo de transmisión manual semi-automática Frenos delanteros y traseros de disco Encendido eléctrico y manual (yo-yo) Suspensión delantera independiente de doble horquilla. Trasera de independiente de dos brazos Tanque de combustible de plástico para evitar corrosión Parrillas de carga delanteras y traseras Recibidor para bola de remolque de fábrica. Capacidad de remolque de hasta 600 kilos. Protector del cárter del motor Luces frontales y traseras para conducción nocturna | | | | |

20 - 4 TIEMPOS 4X4 600cc – 800 cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | |
|----------------------|--|-----------------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto 224953 Estado Desactivado Marca ADLY Modelo ATV-700 Unidad de Medida UNIDAD Descripción MOTOR 4 TIEMPOS, 1 CILINDRO, ENFRIADO POR LIQUIDO, 4 VALVULAS POR CILINDRO DOHC, 695 cc, ARRANQUE ELÉCTRICO, IGNICIÓN ELÉCTRÓNICO (CDI) TIPO DE INDUCCIÓN INYECTORES TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, CVT V-BELT, 2 VELOCIDADES CON REVERSA (H-L-N-R) Y 4X4 CON BLOQUEADOR DEL DIFERENCIAL 4X4 A 4X2, TIPO DE FRENO DELANTERO DOBLE DISCO, FRENO TRASERO DISCO, CAPACIDAD DEL TANQUE 4.8 GAL SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE, DOBLE AMORTIGUADOR DOBLE HORQUILLA SUSPENSIÓN TRASERA INDEPENDIENTE, DOBLE AMORTIGUADOR, DOBLE HORQUILLA LLANTAS DELANTERAS AT25 x 8-12 tubeless LLANTAS TRASERAS AT25 x 10-12 tubeless PESO EN SECO 318 Kg. | Precio 9902.91 | 10200.00 | N/A |
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto 230233 Estado Activado Marca SUZUKI Modelo LT-A750X Unidad de Medida UNIDAD Descripción MOTOR 4 TIEMPOS, 1 CILINDRO, ENFRIADO POR LIQUIDO, DOHC CILINDRADA 722 cc ARRANQUE ELÉCTRICO IGNICIÓN ELÉCTRÓNICO (CDI), TIPO DE INDUCCIÓN INYECTORES, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA QUADMATIC CVT V-BELT, 2 VELOCIDADES CON REVERSA Y 4x4 (L-H-R-N), BLOQUEADOR DEL DIFERENCIAL 4X4 A 4X2, OVERDRIVE TIPO DE EMBRAGUE CENTRÍFUGO, FRENO DELANTERO DOBLE DISCO, FRENO TRASERO MULTI DISCO SELLADO, CAPACIDAD DEL TANQUE 4.6 GAL., SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE, DOBLE AMORTIGUADOR DOBLE HORQUILLA, SUSPENSIÓN TRASERA INDEPENDIENTE, DOBLE AMORTIGUADOR, DOBLE HORQUILLA, LLANTAS DELANTERAS AT25 x 8-12 tubeless LLANTAS TRASERAS AT25 x 10-12 tubeless, PESO EN SECO 670 LIBRAS INCLUYE DOBLE LUZ DELANTERA Y TRASERA, PARRILLA DELANTERA Y TRASERA, CONECTOR PARA 12V, PARRILLA DESCANSAPIES CON DRENAJE, LA SUSPENSIÓN INDEPENDIENTE LE OFRECE MAYOR ESTABILIDAD Y MANIOBRABILIDAD. | Precio 10200.00 | 10200.00 | N/A |
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto 230328 Estado Desactivado Marca SPEEDY MOTORS Modelo TACTIC 750 Unidad de Medida UNIDAD Descripción MOTOR 750 REFRIGERACION POR LIQUIDO, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRICO, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENSION DELANTERA Y TRASERA DOBLEBRAZO INDEPENDIENTE CON SISTEMA ANTIBALANCEO, FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS DE DISCO. CAPACIDADES DE REMOLQUE 1200 LBS | Precio 10632.00 | 10632.00 | N/A |
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto 224893 Estado Desactivado Marca HONDA Modelo TRX680FA Unidad de Medida UNIDAD Descripción Honda TRX 680 Motor 680 cc enfriado por líquido; orientado longitudinalmente Arbol de levas accionados por cadena Sistema de inyección electrónica de combustible Diferencial delantero con bloqueo. Diferencial trasero con Trac- Loc® Transmisión automática (DCT) de 5 velocidades mas reversa. También tiene modo de transmisión manual semi-automática Frenos delanteros y traseros de disco Encendido eléctrico Suspensión delantera independiente de doble horquilla. Trasera de independiente de dos brazos Tanque de combustible de plástico para evitar corrosión Parrillas de carga delanteras y traseras Recibidor para bola de remolque de fábrica. Capacidad de remolque de hasta 850 lbs. Protector del cárter del motor Luces frontales y traseras para conducción nocturna | Precio 12380.00 | 12999.00 | N/A |

| | | | | | | |
|------------------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230265 | Precio | 15000.00 | 15750.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF800-2 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | CFMOTO CF800-2 MOTO CUATRO RUEDAS (ATV) 4 TIEMPOS 600cc-800cc 4x4 RENGLON 20 UNSPSC 25101801 Tipo: Cuatro tiempos, bicilíndrico en V, 8 válvulas SOHC Cilindrada: 800cc Carrera ? Recorrido: 96 x 82mm Sistema de alimentación: Inyección electrónica (EFI) Poder máximo: 64 HP / 6700RPM Sistema de enfriamiento: Enfriamiento líquido Ignición: ECU Arranque: Eléctrico (batería) Transmisión: CVT automática Tracción: 4x2 y 4x4 con bloqueo de diferencial electrónico Llantas: Rin 12 acero Suspensión delantera: Independiente, de doble horquilla Suspensión trasera: Independiente, de doble horquilla Frenos delanteros: hidráulicos, doble disco Frenos traseros: hidráulico, doble disco | | | | |

21 - (UTV)4 TIEMPOS (VAGON) (4X4) 350cc - 500cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------|--------------------------------|--|---------|---------|---------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 224969 | Precio | 8500.00 | 8755.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | AMERICAN LANDMASTER | | | | |
| | Modelo | LS450 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | VEHICULO UTILITARIO (UTV) con vagon (500lbs) , TECHO Y PARABRISA TIPO DE MOTOR 4 TIEMPOS OHC, ENFRIADO POR AIRE, Arranque eléctrico TAMAÑO DEL MOTOR 479CC, 2 CILINDROS TRANSMISION AUTOMATICA CVT, 4X4 CAMBIOS F/N/R CAPACIDAD DEL COMBUSTIBLE 5 GAL SUSPENSION DELANTERA DOBLE BRAZO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE SUSPENSION TRASERA ARTICULADO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE FRENOS HIDRAULICO DE DISCO DELANTERO Y TRASERO DE TAMBOR | | | | |

| | | | | | | |
|------------------|------------------|---|--------|----------|----------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230266 | Precio | 15000.00 | 15750.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF500UU | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | CFMOTO CF500UU VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4 TIEMPOS (VAGON) (4X4) 350cc-500cc RENGLON 21 Motor: Cuatro tiempos, un cilindro, 4 válvulas Cilindrada: 495cc Sistema de alimentación: Inyección electrónica BOSH (EFI) Poder máximo: 38HP / 6800RPM Sistema de enfriamiento: Enfriamiento líquido Ignición: CDI Arranque: Eléctrico (batería) Transmisión: CVT automática Tracción: 4x4 con bloqueo de diferencial electrónico Largo x Ancho x Alto: 2973 x 1430 x 1883mm Peso seco: 560kg Capacidad de vagon: 360kg Capacidad de remolque: 500kg Ruedas delanteras: 26x9-14 Ruedas traseras: 26x11-14 Suspensión delantera: Independiente, de doble horquilla. Suspensión trasera: Independiente, de doble horquilla. Frenos delanteros: hidráulicos de disco Frenos traseros: hidráulico de disco Capacidad: 2 personas Incluye techo rígido y parabrisas | | | | |

22 - (UTV) 4 TIEMPOS (VAGON) 4X4 501cc - 600cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------|--------------------------------|--|---------|---------|---------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 225078 | Precio | 9500.00 | 9785.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | American LandMaster | | | | |
| | Modelo | LS550 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | Tamaño del motor 550cc, V-Twin, 2-cilindro, Arranque Electrico Transmisión Automática CVT 4x2 & 4x4 Cambios F/N/R y Diferencial Lock Capacidad de combustible 5 gls Suspensión deltra doble brazo, amortiguador ajustable Suspensión trsra articulado, amortiguador ajustable Neumáticos dltrs / trs 25" x 11" x 12" Peso en seco 998 lbs. Incluye: Vagón (600lbs), Techo y parabrisas | | | | |

| | | | | | | |
|----------------------|------------------|---|--------|----------|----------|-----|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230329 | Precio | 11998.67 | 11998.67 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | SECTOR 550 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 550, REFRIGERACION POR LIQUIDO, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRICO, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENSION TRASERA DE DOBLE BRAZO INDEPENDIENTE, SISTEMA DE FRENOS DELANTERO Y TRASERO DE DISCO, CAPACIDAD DE CARGA VAGON 600LBS, CAPACIDADE DE REMOLQUE 1500 LBS. 2 ASIENTOS, CON TECHO Y PARABRISAS. | | | | |

23 - (UTV) 4 TIEMPOS (VAGON) 4X4 601cc - 800cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | | Ofertado | Entrega | Retiro | |
|----------------------|--------------------------------|--|----------|----------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 225086 | Precio | 10100.00 | 10403.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | American LandMaster | | | | |
| | Modelo | LS670 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | Tamaño del motor 674cc, V-Twin, 2-Cilindros Transmisión Automática CVT, con 4x2 & 4x4 Cambios F/N/R, Diferencial Lock Capacidad de combustible 5 gls Suspensión deltra doble brazo, amortiguador ajustable Suspensión trsra articulado, amortiguador ajustable Neumáticos dltrs / trs 25" x 11" x 12" Peso en seco 998 lbs Incluye: Vagón (600lbs), Techo y parabrísas | | | | |
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230330 | Precio | 13332.00 | 13332.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | SECTOR 750 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 750, REFRIGERACION POR LIQUIDO, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRICO, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENSION DELANTERA INDEPENDIENTE DE DOBLE TRAPECIO, SUSPENSION TRASERA DOBLE BRAZO INDIPENDIENTE, SISTEMA DE FRENOS DELANTERO Y TRASERO DE DISCO, CAPACIDAD DE CARGA EN VAGON 800 LBS, CAPACIDAD DE REMOLQUE 1500 LBS, 2 ASIENTOS, CON TECHO Y PARABRISAS. | | | | |
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230313 | Precio | 14700.00 | 14700.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Club Car | | | | |
| | Modelo | XRT1550 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | XRT1550 - UTV MARCA CLUB CAR, FABRICADO EN GEORGIA, USA, MOTOR DE GASOLINA KAWASAKI, ENFRIADO POR AIRE CILINDROS:675CC TRACCIÓN: AUTOMÁTICO, 4X4 INTELLITRAK ?ON DEMAND? SUSPENSIÓN DELANTERA: INDEPENDIENTE, SUSPENSIÓN TRASERA: 4 LINK SEMI INDEPENDIENTE FRENOS HIDRAULICOS EN LAS 4 RUEDAS: DISCO EN LAS 4 RUEDAS CHASIS: ALUMINIO CAP. DE TANQUE: 6.5 GAL. CAP. DE CARGA EN VAGON:800LBS, CAP. CARGA TOTAL 1200LBS, CAP. DE ARRASTRE:2000LBS. PESO DEL VEHICULO: 1630LBS LLANTAS: 25X11 RIN 12 TODO TERRENO VELOCIDAD MÁXIMA: 25 MPH 2 PASAJEROS ARRANQUE ELECTRICO GARANTÍA: 1 AÑO O 15 KM POR DESPERFECTO DE FABRICA INCLUYE: TECHO DURO, PARABRISAS ABATIBLE, CINTURONES DE SEGURIDAD, TIMÓN AJUSTABLE, LUCES TRASERAS Y FRENO INCLUYE LUCES DELANTERA HALÓGENAS, LUCES TRASERAS, CONECTOR PARA 12V Y ESTRUCTURA ANTIVUELCOS (ROPS). OBSERVACIONES: EL CHASIS ES DE ALUMINIO CON GRADO AÉREO. SISTEMA DE TRACCIÓN EXCLUSIVO ?INTELLITRAK? SE ACTIVA EL 4X4 AUTOMÁTICAMENTE SIN APRETAR BOTONES O PALANCA. | | | | |

| | | | | |
|--------------------|--|-----------------|----------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | <p>IdProducto 230267</p> <p>Estado Desactivado</p> <p>Marca CFMOTO</p> <p>Modelo CF800-3</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción CFMOTO CF800-3 VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4 TIEMPOS (VAGON) (4X4) 601cc-800cc RENGLON 23 Tipo: Cuatro tiempos, bicilíndrico en V, SOHC Cilindrada: 800cc Sistema de alimentación: EFI (Delphi) Poder máximo: 62.5HP / 6700RPM Torque máximo: 72Nm / 6200RPM Sistema de enfriamiento: Enfriado por líquido Ignición: ECU Arranque: Eléctrico (batería) Transmisión: CVT automatica Tracción: 4x4 con bloqueo de diferencial electronico Largo x Ancho x Alto: 2973 x 1430 x 1883mm Capacidad de combustible: 26 litros Peso seco: 590kg Capacidad de vagon: 380kg Capacidad de remolque: 725kg Ruedas delanteras: 26x9-14 Ruedas traseras: 26x11-14 Suspensión delantera: Independiente, de doble horquilla. Suspensión trasera: Independiente, de doble horquilla. Frenos delanteros/traseros:hidraulico, disco en las 4 ruedas Capacidad: 2 personas Incluye techo rígido y parabrisas</p> | Precio 16500.00 | 17325.00 | N/A |
| Bahia Motors, S.A. | <p>IdProducto 225274</p> <p>Estado Desactivado</p> <p>Marca HONDA</p> <p>Modelo PIONEER 700-2</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción PIONEER 700-2 Motor 700 cc enfriado por líquido; un cilindro Capacidad máxima de 2 pasajeros con cinturón de seguridad de 3 puntos. Vagón trasero Timón ajustable Sistema de inyección electrónica de combustible Transmisión automotriz automática de engrane con turbina y convertidor de torque de 3 velocidades mas reversa Tres modo de conducción 2WD, 4WD y 4WD con bloqueo de diferencial. Frenos delanteros y traseros de disco Encendido eléctrico Suspensión delantera independiente de doble horquilla. Trasera de doble horquilla Recibidor para bola de remolque de fábrica. Capacidad de remolque de hasta 1500 lbs. Capacidad de carga de 1000 libras Protector del cárter del motor Luces frontales y traseras para conducción nocturna Techo duro y parabrisas</p> | Precio 16660.00 | 17493.00 | N/A |

24 - (UTV) 4 TIEMPOS (VAGON) 4X4 801cc - 1000cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|------------------|---|-----------------|----------|--------|
| MOTOESTILO, S.A. | <p>IdProducto 230281</p> <p>Estado Desactivado</p> <p>Marca CFMOTO</p> <p>Modelo CF1000-3</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción CFMOTO CF1000-3 VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4 TIEMPOS (VAGON) (4X4) 801cc-1000cc RENGLON 24 Tipo: Cuatro tiempos, bicilíndrico en V, SOHC Cilindrada: 962cc Carrera ? Recorrido: 91 x 74mm Compresión: 10.6 : 1 Sistema de alimentación: EFI (Delphi) Poder máximo: 80HP / 7000RPM Torque máximo: 82Nm / 6200RPM Sistema de enfriamiento: Enfriado por líquido Ignición: ECU Arranque: electrónica Transmisión: CVT automatica Tracción: 4x4 con bloqueo de diferencial electronico Capacidad de vagon: 380kg Capacidad de remolque: 770kg Llantas delanteras: 14x7.0AT de aleación Llantas traseras: 14x8.0AT de aleación Ruedas delanteras: 26x9-14 Ruedas traseras: 26x11-14 Suspensión delantera: Independiente, de doble horquilla. Espirales y amortiguador de aceite Suspensión trasera: Independiente, de doble horquilla. Espirales y amortiguador de aceite Frenos: discos hidráulicos en las 4 ruedas Capacidad: 2 personas Incluye techo rígido y parabrisas</p> | Precio 17500.00 | 18375.00 | N/A |

| | | | | | | |
|----------------------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230331 | Precio | 18665.33 | 18665.33 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | SECTOR 1000 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 1000, REFRIGERACION POR LIQUIDO, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRICO, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENSION DELANTERA INDEPENDIENTE DE DOBLE TRAPECIO, SUSPENSION TRASERA DOBLE BRAZO INDIPENDIENTE, SISTEMA DE FRENOS DELANTERO Y TRASERO DE DISCO, CAPACIDAD DE CARGA EN VAGON 800 LBS, CAPACIDAD DE REMOLQUE 1500 LBS, 2 ASIENTOS, CON TECHO Y PARABRISAS. | | | | |

25 - VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4X4, 350cc - 500cc 4 PASAJEROS (Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------|--------------------------------|--|---------|---------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 225132 | Precio | 9800.00 | 10094.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | American LandMaster | | | | |
| | Modelo | LS450S | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | 2+2 (4) Personas MOTOR 4 TIEMPOS OHC, ENFRIADO POR AIRE, Arranque Electrico TAMAÑO DEL MOTOR 479CC, 2 CILINDROS TRANSMISION AUTOMATICA CVT, 4X4 CAMBIOS F/N/R CAPACIDAD DEL COMBUSTIBLE 5 GAL SUSPENSION DELANTERA DOBLE BRAZO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE SUSPENSION TRASERA ARTICULADO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE FRENOS HIDRAULICO DE DISCO DELANTERO Y TRASERO DE TAMBOR Incluye: Vagon (500lbs), Silla Trasera Plegable, Techo y Parabrisas | | | | |

26 - VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4X4 501cc - 600cc (Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------|--------------------------------|---|---------|----------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 225136 | Precio | 10500.00 | 10815.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | American LanndMaster | | | | |
| | Modelo | LS550S | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | 2+2 (4) personas Motor 550cc, V-Twin, 2-cilindro, Arranque Electrico Transmisión Automática CVT 4x2 & 4x4 Cambios F/N/R y Differential Lock Capacidad de combustible 5 gls Suspensión deltra doble brazo, amortiguador ajustable Suspensión trsra articulado, amortiguador ajustable Neumáticos dltrs / trs 25" x 11" x 12" Incluye: Vagon (600lbs), Silla Trasera Plegable, Techo y parabrisas | | | | |

27 - VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4X4 601cc - 700cc (Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------|--------------------------------|---|---------|----------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 225117 | Precio | 13900.00 | 14317.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | American LandMaster | | | | |
| | Modelo | LSC4 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | 4 pasajeros Motor 674cc, V-Twin, 2-Cilindros, Arranque Electrico Transmisión Automática CVT, con 4x2 & 4x4 Cambios F/N/R, Differential Lock Capacidad de combustible 5 gls Suspensión deltra doble brazo, amortiguador ajustable Suspensión trsra articulado, amortiguador ajustable Neumáticos dltrs / trs 25" x 11" x 12" Incluye: Vagon (600lbs), Techo y parabrisas | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------------|---|--------|----------|----------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230314 | Precio | 17620.00 | 17620.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | CLUB CAR | | | | |
| | Modelo | XRT1550SE | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>XRT1550SE - UTV MARCA CLUB CAR, FABRICADO EN GEORGIA, USA, MOTOR DE GASOLINA KAWASAKI, ENFRIADO POR AIRE CILINDROS:675CC TRACCIÓN: AUTOMÁTICO, 4X4 INTELLITRAK ?ON DEMAND? SUSPENSIÓN DELANTERA: INDEPENDIENTE. SUSPENSIÓN TRASERA: 4 LINK SEMI INDEPENDIENTE FRENOS: FRENOS HIDRAULICOS EN LAS 4 RUEDAS, ARRANQUE ELECTRICO CHASIS: ALUMINIO CAP. DE TANQUE 6.5 GAL., CAP. DE CARGA EN VAGÓN:800LBS, CAP. CARGA TOTAL 1600LBS, CAP. DE ARRASTRE:2000LBS. PESO DEL VEHICULO: 1630LBS LLANTAS: 25X11 RIN 12 TODO TERRENO VELOCIDAD MÁXIMA: 25 MPH 4 PASAJEROS</p> <p>GARANTÍA: 1 AÑO O 15 KM POR DESPERFECTO DE FABRICA</p> <p>INCLUYE: TECHO DURO, PARABRISAS ABATIBLE, CINTURONES DE SEGURIDAD, TIMÓN AJUSTABLE, LUCES TRASERAS Y FRENO INCLUYE LUCES DELANTERA HALÓGENAS, LUCES TRASERAS, CONECTOR PARA 12V Y ESTRUCTURA ANTIVUELCOS (ROPS). OBSERVACIONES: EL CHASIS ES DE ALUMINIO CON GRADO AÉREO . SISTEMA DE TRACCIÓN EXCLUSIVO ?INTELLITRAK? SE ACTIVA EL 4X4 AUTOMÁTICAMENTE SIN APRETAR BOTONES O PALANCA.</p> | | | | |
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 224906 | Precio | 19075.00 | 20028.75 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | PIONEER 700-4 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>PIONEER 700-4 Motor 700 cc enfriado por líquido; un cilindro Capacidad máxima de 4 pasajeros con cinturón de seguridad de 3 puntos. Vagón trasero basculante Timón ajustable Sistema de inyección electrónica de combustible Transmisión automotriz automática de engrane con turbina y convertidor de torque de 3 velocidades mas reversa Tres modo de conducción 2WD, 4WD y 4WD con bloqueo de diferencial. Frenos delanteros y traseros de disco Encendido eléctrico Suspensión delantera independiente de doble horquilla. Trasera de doble horquilla Recibidor para bola de remolque de fábrica. Capacidad de remolque de hasta 1600 lbs. Protector del cárter del motor Luces frontales y traseras para conducción nocturna Techo duro y parabrisa</p> | | | | |

28 - VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4X4 701cc - 800cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|----------------------|--------------------------------|--|---------|----------|----------|-----|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230332 | Precio | 16665.33 | 16665.33 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | SECTOR 750 CREW | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>MOTOR 750, REFRIGERACION POR LIQUIDO, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRICO, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE DE DOBLE TRAPECIO, SUSPENSIÓN TRASERA DOBLE BRAZO INDIPENDIENTE, SISTEMA DE FRENOS DELANTERO Y TRASERO DE DISCO, CAPACIDAD DE CARGA EN VAGON 800 LBS, CAPACIDAD DE REMOLQUE 1500 LBS, 4 ASIENTOS, CON TECHO Y PARABRISAS.</p> | | | | |

29 - VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4X4 801cc - 1000cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|----------------------|--------------------------------|---|---------|----------|----------|-----|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230333 | Precio | 21332.00 | 21332.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | SECTOR 1000 CREW | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>MOTOR 1000, REFRIGERACION POR LIQUIDO, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRICO, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE DE DOBLE TRAPECIO, SUSPENSIÓN TRASERA DOBLE BRAZO INDIPENDIENTE, SISTEMA DE FRENOS DELANTERO Y TRASERO DE DISCO, CAPACIDAD DE CARGA EN VAGON 800 LBS, CAPACIDAD DE REMOLQUE 1500 LBS, 4 ASIENTOS, CON TECHO Y PARABRISAS.</p> | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------------|---|--------|----------|----------|-----|
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 224911 | Precio | 23475.00 | 24648.75 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | PIONEER 1000-5 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | PIONEER 1000-5 Motor 1000 cc enfriado por líquido; dos cilindro Capacidad máxima de 5 pasajeros con cinturón de seguridad de 3 puntos. Vagon trasero basculante Timon ajustable Direccion asistida Sistema de inyección electrónica de combustible Transmisión automotriz automática de engrane con turbina y convertidor de torque de 6 velocidades mas reversa cuatro modo de conducción 2WD, 4WD y 4WD con bloqueo de diferencial y turf Frenos delanteros y traseros de disco Encendido eléctrico Suspensión delantera independiente de doble horquilla. Trasera de doble horquilla Recibidor para bola de remolque de fábrica. Capacidad de remolque de hasta 2000 lbs. Protector del cárter del motor Luces frontales led y traseras para conducción nocturna Techo duro y parabrisa | | | | |

32 - VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4X4, 601cc - 700cc, 6 PASAJEROS
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------|--------------------------------|---|---------|----------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 225118 | Precio | 14500.00 | 14935.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | American LandMaster | | | | |
| | Modelo | LSC4S | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | (4+2) 6 personas MOTOR 4 TIEMPOS OHC, ENFRIADO POR AIRE, Arranque Electrico 674CC, V-TWIN, 2-CILINDROS TRANSMISION AUTOMÁTICA CVT CON 4X2 & 4X4 CAMBIOS F/N/R Y DIFERENCIAL LOCK CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE 5.0 GAL SUSPENSION DELANTERA DOBRE BRAZO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE SUSPENSION TRASERA ARTICULADO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE Frenos hidraulicos en las 4 llantas con disco delantero y tambor trasero NEUMATICOS DEL/TRAS 25""X11""X12"" INCLUYE: VAGON (600LBS), ASIENTOS TRASEROS PLEGABLES, TECHO Y PARABRISAS | | | | |

40 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 9 HP mínimo
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|--------------------------|--------------------------------|--|---------|---------|---------|---------|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230342 | Precio | 2900.00 | 2900.00 | 2784.00 |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF9.9 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 222 cc (13,5 pulgadas cúbica) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 2 Cilindro /4 válvulas ? Potencia: 9.9 HP ? Alimentación de combustible:1 carburador ? Encendido:PGM-IG ? Sistema de arranque: Retroceso (Yoyo) ? Tipo de pata: Corta ? Peso: 42 kg / 92 lbs. | | | | |

41 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 9 HP mínimo
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|--------------------------|--------------------------------|--|---------|---------|---------|---------|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230343 | Precio | 3200.00 | 3200.00 | 3072.00 |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF9.9 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 222 cc (13,5 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 2 Cilindro /4 válvulas ? Potencia: 9.9 HP ? Alimentación de combustible: 1 carburador ? Encendido:PGM-IG ? Sistema de arranque: Retroceso (yoyo) ? Tipo de pata: Larga ? Peso: 44 kg / 98 lbs. | | | | |

42 - FUERA DE BORDA 2 TIEMPOS 15 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|-----------------|------------------|--|--------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230282 | Precio | 1900.00 | 1900.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DT15AS | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | TIPO DE MOTOR 2 CICLOS ,2 CILINDROS (TIPO COMERCIAL) SISTEMA DE ARRANQUE MANUAL CON CUERDA ALTURA DE PATA 15 PULGADAS (PATA CORTA) DIRECCIÓN CANA DE TIMÓN Y ACELERADOR CONTROL UNO SÓLO PARA AVANZAR Y RETROCEDER INTERRUPTOR DE EMERGENCIA POTENCIA MÁXIMA 15 HP (11.0 KW) DESPLAZAMIENTO DE PISTÓN 284 CM3 (17.3 PULG) CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE 6.6 GALONES PESO EN SECO 33 KILOS, HÉLICE (PROPELA) DE ALUMINIO | | | | |

43 - FUERA DE BORDA 2 TIEMPOS 15 HP

(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230283 | Precio | 1900.00 | 1900.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DT15AL | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | TIPO DE MOTOR 2 CICLOS ,2 CILINDROS (TIPO COMERCIAL) SISTEMA DE ARRANQUE MANUAL CON CUERDA ALTURA DE PATA 20 PULGADAS (PATA LARGA) DIRECCIÓN CANA DE TIMÓN Y ACELERADOR CONTROL UNO SÓLO PARA AVANZAR Y RETROCEDER INTERRUPTOR DE EMERGENCIA POTENCIA MÁXIMA 15 HP (11.0 KW) DESPLAZAMIENTO DE PISTÓN 284 CM3 (17.3 PULG) CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE 6.6 GALONES PESO EN SECO 35 KILOS HÉLICE (PROPELA) DE ALUMINIO | | | | |

44 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 15 HP

(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|--------------------------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|---------|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230344 | Precio | 2650.00 | 2650.00 | 2544.00 |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF15 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 350 cc (13,5 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 2 Cilindro /4 válvulas ? Potencia: 15 HP ? Alimentación de combustible: 1 carburador ? Encendido:PGM-IG ? Sistema de arranque: Retroceso (yoyo) ? Tipo de pata: Corta ? Peso: 47 kg / 92 lbs. | | | | |

45 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 15 HP

(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|--------------------------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|---------|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230345 | Precio | 2850.00 | 2850.00 | 2736.00 |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF15 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 350 cc (13,5 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 2 Cilindro /4 válvulas ? Potencia: 15 HP ? Alimentación de combustible: 1 carburador ? Encendido:PGM-IG ? Sistema de arranque: Retroceso (yoyo) ? Tipo de pata: Larga ? Peso: 50 kg / 98 lbs. | | | | |

48 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 20 HP

(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|--------------------------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|---------|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230346 | Precio | 3000.00 | 3000.00 | 2880.00 |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF20 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 350 cc (13,5 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 2 Cilindro /4 válvulas ? Potencia: 20 HP ? Alimentación de combustible: 1 carburador ? Encendido:PGM-IG ? Sistema de arranque: Retroceso (yoyo) ? Tipo de pata: Corta ? Peso: 47 kg / 92 lbs. | | | | |

49 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 20 HP

(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|--------------------------|--|----------------|---------|---------|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto 230347 Estado Activado Marca Honda Marine Modelo BF20 Unidad de Medida UNIDAD Descripción ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 350 cc (13,5 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 2 Cilindro /4 válvulas ? Potencia: 20 HP ? Alimentación de combustible: 1 carburador ? Encendido:PGM-IG ? Sistema de arranque: Electrico / Retroceso (yoyo) ? Tipo de pata: Larga ? Peso: 50 kg / 98 lbs. | Precio 3400.00 | 3400.00 | 3264.00 |

52 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 25 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|--------------------------|---|----------------|---------|---------|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto 230348 Estado Activado Marca Honda Marine Modelo BF25 Unidad de Medida UNIDAD Descripción ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 552 cc (33,7pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 3 Cilindro /6 válvulas ? Potencia: 25 HP ? Alimentación de combustible: 3 carburador ? Encendido:PGM-IG ? Sistema de arranque: Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Corta ? Peso: 70,5 kg / 155 lbs. | Precio 4990.00 | 4990.00 | 4790.40 |

54 - FUERA DE BORDA 2 TIEMPOS 30 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------------|---|----------------|---------|--------|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto 230284 Estado Activado Marca SUZUKI Modelo DT30S Unidad de Medida UNIDAD Descripción TIPO DE MOTOR 2 CICLOS ,2 CILINDROS (TIPO COMERCIAL DE GASOLINA SISTEMA DE ENCENDIDO MANUAL CON CUERDA EJE DE TRANSMISIÓN ALTURA DE PATA 15 PULGADAS (PATA CORTA) DIRECCIÓN CAÑA DE TIMÓN Y ACELERADOR CONTROL UNO SÓLO PARA AVANZAR Y RETROCEDER INTERRUPTOR DE EMERGENCIA POTENCIA MÁXIMA 30 HP DESPLAZAMIENTO DE PISTÓN 30.5 CM3 (499 CU.IN) CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE 6.6 GALONES PESO EN SECO 56 KG HÉLICE (PROPELA) DE ALUMINIO | Precio 2490.65 | 2490.65 | N/A |

55 - FUERA DE BORDA 2 TIEMPOS 30 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------------|---|----------------|---------|--------|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto 230304 Estado Activado Marca SUZUKI Modelo DT30L Unidad de Medida UNIDAD Descripción TIPO DE MOTOR 2 CICLOS ,2 CILINDROS (TIPO COMERCIAL DE GASOLINA SISTEMA DE ENCENDIDO MANUAL CON CUERDA EJE DE TRANSMISIÓN ALTURA DE PATA 20 PULGADAS (PATA ALRGA) DIRECCIÓN CAÑA DE TIMÓN Y ACELERADOR CONTROL UNO SÓLO PARA AVANZAR Y RETROCEDER INTERRUPTOR DE EMERGENCIA POTENCIA MÁXIMA 30 HP DESPLAZAMIENTO DE PISTÓN 30.5 CM3 (499 CU.IN) CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE 6.6 GALONES PESO EN SECO 57 KG HÉLICE (PROPELA) DE ALUMINIO | Precio 2590.00 | 2590.00 | N/A |

56 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 30 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
| | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------|------------------|--|--------|---------|---------|---------|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230349 | Precio | 5670.00 | 5670.00 | 5443.20 |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF30 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 552 cc (33,7pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 3 Cilindro /6 válvulas ? Potencia: 30 HP ? Alimentación de combustible:3 carburador ? Encendido:PGM-IG ? Sistema de arranque:Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Corta ? Peso: 70,5 kg / 155 lbs. | | | | |

57 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 30 HP

(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|--------------------------|--------------------------------|--|---------|---------|---------|---------|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230350 | Precio | 5800.00 | 5800.00 | 5568.00 |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF30 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 552 cc (33,7pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 3 Cilindro /6 válvulas ? Potencia: 30 HP ? Alimentación de combustible:3 carburador ? Encendido:PGM-IG ? Sistema de arranque:Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Larga ? Peso: 72,5 kg / 160 lbs. | | | | |

58 - FUERA DE BORDA 2 TIEMPOS 40 HP

(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------------|--------------------------------|--|---------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230312 | Precio | 2950.00 | 2950.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DT40WS | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | DT40WS - MOTOR 2 TIEMPOS, 2 CILINDROS SISTEMA DE ARRANQUE MANUAL SISTEMA DE IGNICION ELECTRONICA (P.E.I.) CARGADOR DE BATERIA 12v 80w ALTURA DE PATA 15 PULGADAS (PATA CORTA) POTENCIA MÁXIMA 40 HP (29.4 ps) DESPLAZAMIENTO DE PISTÓN 696 cm3 (42.5 cu.in) PESO EN SECO 74.0 kg RPM 5,000-5,600 DIRECCIÓN EMPUÑADURA DE TIMÓN LUBRICACIÓN PREMEZCLADA 50:1 ESCAPE A TRAVES DE LA PROPELA PROPELAS 3 ASPAS DE ALUMINIO | | | | |

59 - FUERA DE BORDA 2 TIEMPOS 40 HP

(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230305 | Precio | 2950.00 | 2950.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DT40WL | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | TIPO DE MOTOR 2 TIEMPOS, 2 CILINDROS SISTEMA DE ARRANQUE MANUAL SISTEMA DE IGNICION ELECTRONICA (P.E.I.) CARGADOR DE BATERIA 12v 80w ALTURA DE PATA 20 PULGADAS (PATA LARGA) POTENCIA MÁXIMA 40 HP (29.4 ps) DESPLAZAMIENTO DE PISTÓN 696 cm3 (42.5 cu.in) PESO EN SECO 75.0 kg RPM 5,000-5,600 DIRECCIÓN EMPUÑADURA DE TIMÓN LUBRICACIÓN PREMEZCLADA 50:1 ESCAPE A TRAVES DE LA PROPELA PROPELAS 3 ASPAS DE ALUMINIO | | | | |

60 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 40 HP

(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|--------------------------|--------------------------------|--|---------|---------|---------|---------|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230351 | Precio | 6900.00 | 6900.00 | 6624.00 |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF40 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | Motor fuera de borda 4 tiempos ? Cilindrada: 808cc (49,3 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 3 Cilindro /6 válvulas ? Potencia: 40 HP ? Alimentación de combustible:Inyección de combustible programada ? Encendido:Microcomputadora programada ? Sistema de arranque:Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Corta ? Peso: 97 kg / 214 lbs. | | | | |

64 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 50 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|--------------------------|---|----------------|---------|---------|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto 230352 Estado Activado Marca Honda Marine Modelo BF50 Unidad de Medida UNIDAD Descripción ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 808cc (49,3 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 3 Cilindro /6 válvulas ? Potencia: 50 HP ? Alimentación de combustible:Inyección de combustible programada ? Encendido:Microcomputadora programada ? Sistema de arranque:Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Corta ? Peso: 97 kg / 214 lbs. | Precio 7300.00 | 7300.00 | 7008.00 |

65 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 50 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|--------------------------|--|----------------|---------|---------|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto 230353 Estado Activado Marca Honda Marine Modelo BF50 Unidad de Medida UNIDAD Descripción ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 808cc (49,3 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 3 Cilindro /6 válvulas ? Potencia: 50 HP ? Alimentación de combustible:Inyección de combustible programada ? Encendido:Microcomputadora programada ? Sistema de arranque:Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Larga ? Peso: 101 kg / 223 lbs. | Precio 7500.00 | 7500.00 | 7200.00 |

68 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 60 - 70 HP 4 Cilindro
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------------|--|----------------|---------|--------|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto 230311 Estado Activado Marca SUZUKI Modelo DF70ATL Unidad de Medida UNIDAD Descripción MOTOR 4 TIEMPOS, 4 CILINDROS EN LÍNEA DOHC 16 VÁLVULAS CADENA DE DISTRIBUCIÓN AJUSTABLE CILINDRADA (CC) 1,502 CC SIST. DE ARRANQUE ELÉCTRICO ALTERNADOR 12V 27AMP SIST. DE TRIM ELEVACIÓN ASISTIDOS ELÉCTRICAMENTE LONGITUD DEL EJE 20 PULGADAS (PATA CORTA) POTENCIA MÁXIMA KW (PS) 51,5 KW (70 HP) SIST. DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE ELECTRÓNICA MULTIPUNTO SECUENCIAL ALTURA DE PATA 20 PULGADAS (PATA CORTA) RÉGIMEN A PLANEEO RPM 5,200-5,800 PESO EN SECO 156.0 KG CONTROL REMOTO ESCAPE POR EL CENTRO DE LA HÉLICE INCLUYE: CAJA DE CONTROL LATERAL SENCILLA, SWITCH SENCILLO, PROPELA, HARNESS, RELOJ MULTIFUNCIONAL, (LIMITADOR DE REVOLUCIONES, ALERTAS PARA EL CAMBIO DE ACEITE Y BAJA PRESIÓN, INTERRUPTOR DE EMERGENCIA), SIST. ANTI-CORROSIVO. LOS MOTORES FUERA DE BORDA SUZUKI, SUPERAN LOS REQUERIMIENTOS DE EMISIONES EPA (THE FEDERAL EMISSION REQUIREMENTS); 3 ESTRELLAS ULTRA BAJAS DEL CALIFORNIA AIR RESOURCES BOARD (CARB); Y ?EURO 1? | Precio 7700.00 | 7700.00 | N/A |

| | | | | |
|--------------------------|---|----------------|---------|---------|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto 230354 Estado Activado Marca Honda Marine Modelo BF60 Unidad de Medida UNIDAD Descripción ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 998cc (61,0 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 3 Cilindro /12 válvulas ? Potencia: 60 HP ? Alimentación de combustible:Inyección de combustible programada ? Encendido:Microcomputadora programada ? Sistema de arranque:Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Corta ? Peso: 108 kg / 239 lbs. | Precio 8300.00 | 8300.00 | 7968.00 |
|--------------------------|---|----------------|---------|---------|

69 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 60 - 70 HP

(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|-----------------|------------------|--|--------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230306 | Precio | 7700.00 | 7700.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DF70ATX | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | TIPO DE MOTOR 4 TIEMPOS, 4 CIL. EN LÍNEA DOHC 16 VÁLVULAS CADENA DE DISTRIB. AJUSTABLE CILINDRADA (CC) 1,502 CC SIST. DE ARRANQUE ELÉCTRICO ALTERNADOR 12V 27AMP SIST. DE TRIM ELEVACIÓN ASISTIDOS ELÉCTRICAMENTE LONGITUD DEL EJE 25 PULGADAS (PATA LARGA) 8 POTENCIA MÁXIMA KW (PS) 51,5 KW (70 HP) SIST. DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE, ELECTRÓNICA MULTIPUNTO SECUENCIAL ALTURA DE PATA 25 PULGADAS (PATA LARGA) RÉGIMEN A PLANE0 RPM 5,200-5,800 PESO EN SECO 160.0 KG CONTROL REMOTO ESCAPE POR EL CENTRO DE LA HÉLICE. INCLUYE: CAJA DE CONTROL LATERAL SENCILLA, SWITCH SENCILLO, PROPELA, HARNESS, RELOJ MULTIFUNCIONAL, (LIMITADOR DE REVOLUCIONES, ALERTAS PARA EL CAMBIO DE ACEITE Y BAJA PRESIÓN, INTERRUPTOR DE EMERGENCIA), SIST. ANTI-CORROSIVO, LOS MOTORES FUERA DE BORDA SUZUKI, SUPERAN LOS REQUERIMIENTOS DE EMISIONES: EPA (THE FEDERAL EMISSION REQUIREMENTS); 3 ESTRELLAS ULTRA BAJAS DEL CALIFORNIA AIR RESOURCES BOARD (CARB); Y DE LAS EMISIONES REQUERIDAS POR LA ?EURO 1" | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------|------------------|---|--------|---------|---------|---------|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230355 | Precio | 8650.00 | 8650.00 | 8304.00 |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF60 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 998cc (61,0 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 3 Cilindro /12 válvulas ? Potencia: 60 HP ? Alimentación de combustible:Inyección de combustible programada ? Encendido:Microcomputadora programada ? Sistema de arranque:Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Larga ? Peso: 114 kg / 239 lbs | | | | |

72 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 75 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | | Ofertado | Entrega | Retiro | |
|--------------------------|--------------------------------|--|----------|---------|---------|---------|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230356 | Precio | 9400.00 | 9400.00 | 9024.00 |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF75 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 1,496cc (91,4 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 4 Cilindro /16 válvulas ? Potencia: 75 HP ? Alimentación de combustible:Inyección de combustible programada ? Encendido:Microcomputadora programada ? Sistema de arranque:Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Corta ? Peso: 163 kg / 359 lbs. | | | | |

76 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 85 – 90 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | | Ofertado | Entrega | Retiro | |
|-----------------|--------------------------------|---|----------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230310 | Precio | 8900.00 | 8900.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DF90ATL | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 4 TIEMPOS, 4 CILINDROS EN LÍNEA, DOHC, 16 VÁLVULAS CADENA DE DISTRIBUCION AUTOAJUSTABLE POTENCIA MÁXIMA 90 HP (66.2 Kw) DESPLAZAMIENTO DE PISTÓN 1502 cm3 REVOLUCIONES X MINUTO 5300 ? 6300 rpm SISTEMA DE ARRANQUE ELÉCTRICO ALTERNADOR 12V /27 amp SISTEMA DE DIRECCIÓN REMOTO SISTEMA DE IGNICIÓN TOTALMENTE TRANSISTORIZADA SISTEMA DE COMBUSTIÓN INYECTORES ELECTRÓNICOS ALTURA DE PATA 20 PULGADAS (PATA CORTA) SISTEMA DE TRIM ELEVACIÓN ASISTIDOS ELECTRICAMENTE PESO EN SECO 160.0 Kg ESCAPE POR EL CENTRO DE LA HÉLICE INCLUYE: CAJA DE CONTROL LATERAL SENCILLA, SWITCH SENCILLO, PROPELA, HARNESS, RELOJ MULTIFUNCIONAL, (LIMITADOR DE REVOLUCIONES, ALERTAS PARA EL CAMBIO DE ACEITE Y BAJA PRESIÓN, INTERRUPTOR DE EMERGENCIA), SISTEMA ANTI-CORROSIVO, LOS MOTORES FUERA DE BORDA SUZUKI, SUPERAN LOS REQUERIMIENTOS DE EMISIONES EPA (THE FEDERAL EMISSION REQUIREMENTS); 3 ESTRELLAS ULTRA BAJAS DEL CALIFORNIA AIR RESOURCES BOARD (CARB); Y ?EURO 1? | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------|------------------|---|--------|----------|----------|----------|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230357 | Precio | 10500.00 | 10500.00 | 10080.00 |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF90 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 1,496cc (91,4 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 4 Cilindro /16 válvulas ? Potencia: 90 HP ? Alimentación de combustible:Inyección de combustible programada ? Encendido:Microcomputadora programada ? Sistema de arranque:Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Corta ? Peso: 163 kg / 359 lbs.</p> | | | | |

77 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 85 – 90 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------------|--|----------------|---------|--------|
| SUKIMOTOR, S.A. | <p>IdProducto 230307</p> <p>Estado Activado</p> <p>Marca SUZUKI</p> <p>Modelo DF90ATX</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción MOTOR 4 TIEMPOS, 4 CILIND. EN LÍNEA, DOHC, 16 VÁLV. CADENA DE DISTRIBUCION AUTOAJUSTABLE POTENCIA MÁXIMA 90 HP (66.2 Kw) DESPLAZAMIENTO DE PISTÓN 1502 cm3 REVOLUCIONES X MINUTO 5300 ? 6300 rpm SIST. DE ARRANQUE ELÉCTRICO ALTERNADOR 12V / 27 amp SIST. DE DIRECCIÓN REMOTO SIST. DE IGNICIÓN TOTALMENTE TRANSISTORIZADA SIST. DE COMBUSTIÓN INYECTORES ELÉCTRONICOS ALTURA DE PATA 25 PULGADAS(PATA LARGA) SIST. DE TRIM ELEVACIÓN ASISTIDOS ELECTRICAMENTE PESO EN SECO 158.0 Kg ESCAPE POR EL CENTRO DE LA HÉLICE. INCLUYE: CAJA DE CONTROL LATERAL SENCILLA, SWITCH SENCILLO, PROPELA, HARNESS, RELOJ MULTIFUNCIONAL, (LIMITADOR DE REVOLUCIONES, ALERTAS PARA EL CAMBIO DE ACEITE Y BAJA PRESIÓN, INTERRUPTOR DE EMERGENCIA), SISTEMA ANTI-CORROSIVO LOS MOTORES FUERA DE BORDA SUZUKI, SUPERAN LOS REQUERIMIENTOS DE EMISIONES: EPA (THE FEDERAL EMISSION REQUIREMENTS); 3 ESTRELLAS ULTRA BAJAS DEL CALIFORNIA AIR RESOURCES BOARD (CARB); Y DE LAS EMISIONES REQUERIDAS POR LA ?EURO 1"</p> | Precio 8900.00 | 8900.00 | N/A |

| | | | | | | |
|--------------------------|------------------|---|--------|----------|----------|----------|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230358 | Precio | 10750.00 | 10750.00 | 10320.00 |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF90 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 1,496cc (91,4 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 4 Cilindro /16 válvulas ? Potencia: 90 HP ? Alimentación de combustible:Inyección de combustible programada ? Encendido:Microcomputadora programada ? Sistema de arranque:Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: larga ? Peso: 166 kg / 365 lbs.</p> | | | | |

79 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 100 - 115 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------------|--|-----------------|----------|--------|
| SUKIMOTOR, S.A. | <p>IdProducto 230308</p> <p>Estado Activado</p> <p>Marca SUZUKI</p> <p>Modelo DF115ATX</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción MOTOR 4 TIEMPOS, DOHC 16 VALVULAS CILIND.(CC) 2,044 cc, 4-CILIND. EN LÍNEA , CADENA DE TIEMPO AUTOAJUSTABLE SIST. DE ARRANQUE ELECTRICO SIST. DE ENCENDIDO TRANSISTORIZADO PEI ALTERNADOR 12V 40 AMP POTENCIA MAXIMA KW (PS) 84,6 (115 CABALLOS) SIST. DE INYECCION DE COMBUSTIBLE ELECTRONICA MULTIPUNTO RANGO DE OPERACIÓN 5,000-6,000 rpm SIST. DE TRIM & TILT TRIM Y ELEVACIÓN ASISTIDOS ELECTRICAMENTE LONGITUD DEL EJE 25 PULGADAS (PATA LARGA) CONTROL REMOTO PESO EN SECO 187.0 Kg ESCAPE POR EL CENTRO DE LA HÉLICE. INCLUYE: CAJA DE CONTROL LATERAL SENCILLA, SWITCH SENCILLO, PROPELA, HARNESS, RELOJ MULTIFUNCIONAL, (LIMITADOR DE REVOLUCIONES, ALERTAS PARA EL CAMBIO DE ACEITE Y BAJA PRESIÓN, INTERRUPTOR DE EMERGENCIA), SIST. ANTI-CORROSIVO, MANUAL DE PROPIETARIO. LOS MOTORES FUERA DE BORDA SUZUKI, SUPERAN LOS REQUERIMIENTOS DE EMISIONES: EPA (THE FEDERAL EMISSION REQUIREMENTS); 3 ESTRELLAS ULTRA BAJAS DEL CALIFORNIA AIR RESOURCES BOARD (CARB); Y DE LAS EMISIONES REQUERIDAS POR LA ?EURO 1"</p> | Precio 10500.00 | 10500.00 | N/A |

| | | | | | | |
|--------------------------|------------------|---|--------|----------|----------|----------|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230359 | Precio | 11300.00 | 11300.00 | 10848.00 |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF100 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 1,496cc (91,4 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor:4-Tiempos SOHC 4 Cilindro /16 válvulas ? Potencia: 100 HP ? Alimentación de combustible:Inyección de combustible programada ? Encendido:Microcomputadora programada ? Sistema de arranque:Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Larga ? Peso: 163 kg / 359 lbs.</p> | | | | |

81 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 150 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------------|--|-----------------|----------|--------|
| SUKIMOTOR, S.A. | <p>IdProducto 230309</p> <p>Estado Activado</p> <p>Marca SUZUKI</p> <p>Modelo DF150TX</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción DF150TX, MOTOR 4 TIEMPOS, DOHC 16 VALV., CADENA DE TIEMPO AUTOAJUSTABLE CON TENSOR AUTOMÁTICO Y BAÑO DE ACEITE,RADIADOR DE ACEITE CILINDRADA 2,867, 4-CILIND. EN LÍNEA, SIST. DE ARRANQUE ELÉCTRICO SIST. DE ENCENDIDO TRANSISTORIZADO ALTERNADOR 12V 44 AMP POTENCIA MAXIMA KW (PS) 110.0 (150 CABALLOS) SIST. DE INYECCION DE COMBUSTIBLE ELECTRONICA MULTIPUNTO RANGO DE OPERACIÓN 5,000-6,000 rpm SIST. DE TRIM Y ELEVACIÓN ASISTIDOS ELECTRICAMENTE LONGITUD DEL EJE 25 PULGADAS (PATA LARGA) CONTROL REMOTO PESO EN SECO 237 KILOS ESCAPE POR EL CENTRO DE LA HÉLICE</p> <p>INCLUYE: CAJA DE CONTROL Y SWITCH SENCILLO, PROPELA, HARNESS, TACHOMETRO MULTIFUNCIONAL, HERRAMIENTAS STD., MANUAL DE PROPIETARIO.</p> <p>LOS MOTORES FUERA DE BORDA SUZUKI, SUPERAN LOS REQUERIMIENTOS DE EMISIONES: EPA (THE FEDERAL EMISSION REQUIREMENTS); 3 ESTRELLAS ULTRA BAJAS DEL CALIFORNIA AIR RESOURCES BOARD (CARB); Y DE LAS EMISIONES REQUERIDAS POR LA ?EURO 1"</p> | Precio 14075.00 | 14075.00 | N/A |

| | | | | | | |
|--------------------------|------------------|---|--------|----------|----------|----------|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230360 | Precio | 14300.00 | 14300.00 | 13728.00 |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF150 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 2,354cc (144 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos DOHC 4 Cilindro /16 válvulas ? Potencia: 150 HP ? Alimentación de combustible:Inyección de combustible programada ? Encendido:Microcomputadora programada ? Sistema de arranque:Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Larga ? Peso: 220 kg / 485 lbs.</p> | | | | |

83 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 200 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------------|--|-----------------|----------|--------|
| SUKIMOTOR, S.A. | <p>IdProducto 230301</p> <p>Estado Activado</p> <p>Marca SUZUKI</p> <p>Modelo DF200TX</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción MOTOR 4 TIEMPOS, DOHC ? 24 VALV. CADENA DE TIEMPO.CIL.3,614 cc. CIL.V6 ? 55° SIST. DE ARRANQUE ELÉCTRICO EFI, SIST.DE ENCENDIDO TRANSISTORIZADO ALTERNADOR 12V 54 AMP POTENCIA MAXIMA KW (PS) 147.0 kw (200 hp) RELACIÓN DE ENGRANAJES 2.29:1 SIST. DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE ELECTRONICA MULTIPUNTO SECUENCIAL RANGO DE OPERACIÓN 5,000-6,000 rpm TRIM Y ELEVACIÓN ASISTIDOS ELECTRICAMENTE LONGITUD DEL EJE 25 PULGADAS (PATA LARGA) CONTROL REMOTO PESO EN SECO 275 kg ESCAPEPOR EL CENTRO DE LA HÉLICE INCLUYE: RELOJ MULTIFUNCIONAL, CAJA DE CONTROL SENCILLA , SWITCH SENCILLO, INDICADOR DE TRIM, HARNESS, PROPELA MANUAL DE PROPIETARIO.</p> <p>LOS MOTORES FUERA DE BORDA SUZUKI, SUPERAN LOS REQUERIMIENTOS DE EMISIONES: EPA (THE FEDERAL EMISSION REQUIREMENTS); 3 ESTRELLAS ULTRA BAJAS DEL CALIFORNIA AIR RESOURCES BOARD (CARB); Y DE LAS EMISIONES REQUERIDAS POR LA ?EURO 1"</p> | Precio 14550.00 | 14550.00 | N/A |

| | | | | | | |
|--------------------------|------------------|--|--------|----------|----------|----------|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230361 | Precio | 15600.00 | 15600.00 | 14976.00 |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF200 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 3471cc (212 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 60°V6 ? Potencia: 200 HP ? Alimentación de combustible:Inyección de combustible programada ? Encendido:Microcomputadora programada ? Sistema de arranque:Eléctrico ? Tipo de pata: Larga ? Peso: 272 kg / 600 lbs.</p> | | | | |

85 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 225 - 250 HP (Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------------|--|-----------------|----------|--------|
| SUKIMOTOR, S.A. | <p>IdProducto 230299</p> <p>Estado Activado</p> <p>Marca SUZUKI</p> <p>Modelo DF250TX</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción MOTOR 4 TIEMPOS, DOHC 24 VALV., CADENA DE TIEMPO AUTO AJUSTABLE, CIL. 3,614 cc, NUM. CIL. V6 55°, SIST. DE ARRANQUE ELÉCTRICO EFI, SIST. DE ENCENDIDO TRANSISTORIZADO, ALTERNADOR 12V 54 AMP. POTENCIA MAXIMA KW (PS) 184.0 kw (250 hp), RELACIÓN DE ENGRANAJES 2.29:1, SIST. DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE ELECTRÓNICA MULTIPUNTO SECUENCIAL, RANGO DE OPERACIÓN 5,500-6,100 rpm SIST. DE TRIM ELEVACIÓN ASISTIDOS ELECTRICAMENTE LONGITUD DEL EJE 25 PULG.(PATA LARGA) CONTROL REMOTO PESO EN SECO 275 kg ESCAPE POR EL CENTRO DE LA HÉLICE INCLUYE: CAJA DE CONTROL LATERAL SENCILLA, SWITCH SENCILLO, PROPELA, HARNESS, RELOJ MULTIFUNCIONAL, (LIMITADOR DE RPM, ALERTAS PARA EL CAMBIO DE ACEITE Y BAJA PRESIÓN, INTERRUPTOR DE EMERGENCIA), SIST. ANTI-CORROSIVO. LOS MOTORES FUERA DE BORDA SUZUKI, SUPERAN LOS REQUERIMIENTOS DE EMISIONES: EPA (THE FEDERAL EMISSION REQUIREMENTS); 3 ESTRELLAS ULTRA BAJAS DEL CALIFORNIA AIR RESOURCES BOARD (CARB); Y DE LAS EMISIONES REQUERIDAS POR LA ?EURO 1"</p> | Precio 17000.00 | 17000.00 | N/A |

| | | | | | | |
|--------------------------|------------------|--|--------|----------|----------|----------|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230362 | Precio | 21000.00 | 21000.00 | 20160.00 |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF250 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 3583cc (219 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 60°V6 ? Potencia: 250 HP ? Alimentación de combustible:Inyección de combustible programada ? Encendido:Microcomputadora programada ? Sistema de arranque:Eléctrico ? Tipo de pata: Larga ? Peso: 278 kg / 613 lbs.</p> | | | | |

86 - LANCHAS FIBRA DE VIDRIO 22 PIES (Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------------|---|-----------------|----------|--------|
| SUKIMOTOR, S.A. | <p>IdProducto 230320</p> <p>Estado Activado</p> <p>Marca SUKIMOTOR</p> <p>Modelo SUKIMOTOR 22 COMERCIAL</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción MARCA SUKIMOTOR 22 COMERCIAL PAIS DE ORIGEN PANAMA (PRODUCCION PANAMEÑA) CASA PRODUCTORA PRODUCCION NACIONAL DIMENSIONES MINIMAS ESLORA 22' MANGA 6' PESO 2000 Lbs MODELO TIPO TAXI CAPACIDAD 16 PASAJEROS GARANTIA UN AÑO EN EL CASCO POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN. INCLUYE: UNA BODEGA PARA ANCLA, CUATRO (4) BANCAS TRANSVERSALES TIPO CAJON FLOTADOR CON GUÍA PARA RESPALDAR, PISO ANTIDESLIZANTE (ARENILLA CON GELCOAT), 100% LAMINADO A MANO, KIT DE DIRECCION CON CABLE Y TIMON, UNA CONSOLA CENTRAL EN LA POPA, UNA TOLDA CON TUBERIA DE ALUMINIO, 3 OJOS DE ENGANCHE DE 1/2", 3 VITAS EN ACERO INOXIDABLE.</p> | Precio 11500.00 | 11500.00 | N/A |

87 - LANCHAS FIBRA DE VIDRIO 26 pies mínimo(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|-----------------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230321 | Precio | 14800.00 | 14800.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUKIMOTOR | | | | |
| | Modelo | SUKIMOTOR 26 COMERCIAL | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MARCA SUKIMOTOR 26 COMERCIAL PAIS DE ORIGEN PANAMA (PRODUCCION PANAMEÑA) PRODUCCION NACIONAL DIMENSIONES MINIMAS ESLORA 26' MANGA 7' PESO APROXIMADO 2000 Lbs MODELO TIPO TAXI CAPACIDAD 20 PASAJEROS GARANTIA UN AÑO EN EL CASCO POR DEFECTOS DE FABRICACION INCLUYE: UNA BODEGA PARA ANCLA, CUATRO (4) BANCAS TRANSVERSALES TIPO CAJON FLOTADOR CON GUÍA PARA RESPALDAR, PISO ANTIDESLIZANTE (ARENILLA CON GELCOAT), 100% LAMINADO A MANO, KIT DE DIRECCION CON CABLE Y TIMON, UNA CONSOLA CENTRAL EN LA POPA, UNA TOLDA CON TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE, 3 OJOS DE ENGANCHE DE 1/2", 3 VITAS EN ACERO INOXIDABLE. | | | | |

88 - SCOOTER 4 TIEMPOS 100cc – 150cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | | Ofertado | Entrega | Retiro | |
|----------------------|--------------------------------|--|----------|---------|---------|-----|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230334 | Precio | 1350.00 | 1350.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | GLOBAL 150 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 150CC, ENFRIADO POR AIRE, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRIC Y PATADA, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENCION DELANTERA TELESCOPICA HIDRAULICA, TRASERA DE DOBLE AMORTIGUACION, FRENOS DELANTERO DE DISCO Y TRASERO DE TAMBOR. LUCES POLICIALES 2 LED DE ALTA LUMINOSIDAD, SITUADOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA (1 ROJO Y 1 AZUL) FUENTE DE ALIMENTACION DE 3 CANALES, SIRENA COMPACTA DE 3 TONOS DE 100 WATTS DE POTENCIA, IMAN DE NEODIMO, ACABADO DE METAL ANTI CORROSION, BOTONELA ILUMINADA, ROTULACION ESPECIAL DE POLICIA O ENTIDAD DE EMERGENCIA. LUCES DE ENTIDADES DE EMERGENCIAS ROJO Y BLANCO Y DE COLOR AZUL PARA EL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS. | | | | |
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230335 | Precio | 1350.00 | 1350.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | ZN150 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 150CC, ENFRIADO POR AIRE, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRIC Y PATADA, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENCION DELANTERA TELESCOPICA HIDRAULICA, TRASERA DE DOBLE AMORTIGUACION, FRENOS DELANTERO DE DISCO Y TRASERO DE TAMBOR. LUCES POLICIALES 2 LED DE ALTA LUMINOSIDAD, SITUADOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA (1 ROJO Y 1 AZUL) FUENTE DE ALIMENTACION DE 3 CANALES, SIRENA COMPACTA DE 3 TONOS DE 100 WATTS DE POTENCIA, IMAN DE NEODIMO, ACABADO DE METAL ANTI CORROSION, BOTONELA ILUMINADA, ROTULACION ESPECIAL DE POLICIA O ENTIDAD DE EMERGENCIA. LUCES DE ENTIDADES DE EMERGENCIAS ROJO Y BLANCO Y DE COLOR AZUL PARA EL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS. | | | | |
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230216 | Precio | 2200.00 | 2200.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | AN125 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR DE 4 TIEMPOS, UN CILINDRO, ENFRIADO POR AIRE CILINDRADA 125CC POTENCIA 9,5 CV / 7500 RPM COMPRESION 10:2:1 PESO EN SECO 123 KILOS (270.6 LIBRAS) SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRIC Y PATADA PRIMARIA TRANSMISION V- BELT, AUTOMATICA BATERIA 12 V FRENO DELANTERO DISCO FRENO TRASERO BANDA TANQUE DEL COMBUSTIBLE 7.8 LITROS (2,6 GAL.) LLANTA DELANTERA 350-10 LLANTAS TRASERAS 350-10 CAPACIDAD DE CARGA MINIMA DE 120KG EQUIPO STANDARD DE FABRICA: DOS ESPEJOS RETROVISORES, PARRILLA TRASERA, LUCES DIRECCIONALES, CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS DEL EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA EQUIPOS POLICIALES INSTALADOS. | | | | |
| PROMOTORS | IdProducto | 224674 | Precio | 2247.00 | 2314.41 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | Beta | | | | |
| | Modelo | ARROW 150R8 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | Descripción: 150cc un cilindro enfriado por aire, arranque electrico y crank, automatica, freno delantero de disco, tambor trasero carga 120kg minimo, 2 puestos posapiegos integrados a la carroceria, incluye EQUIPAMIENTO POLICIA Y ENTIDADES DE EMERGENCIAS SEGUN PLIEGO NUMERAL 7.2.1 DEL PUNTO 7" | | | | |

| | | | | |
|--------------------|--|----------------|---------|-----|
| Bahia Motors, S.A. | <p>IdProducto 225205</p> <p>Estado Desactivado</p> <p>Marca HONDA</p> <p>Modelo ELITE</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción <i>Motor 125 cc enfriado por aire Frenos delanteros de disco y frenos traseros de tambor Encendido eléctrico y de patada (dual) Transmisión automática (Tipo CVT) Maletero bajo del asiento con llave, bloqueo de seguridad de cerradura de ignición Parrilla trasera para instalar maletero adicional Rin delantero de 12pulg. y trasero de 10pulg.</i></p> | Precio 2315.00 | 2430.75 | N/A |
| MOTOESTILO, S.A. | <p>IdProducto 230269</p> <p>Estado Desactivado</p> <p>Marca MOTUS</p> <p>Modelo SPORT 3</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción MOTUS SPORT 3 SCOOTER POLICIAL 4 TIEMPOS 100cc-150cc RENGLON 88 Máxima capacidad de carga: 160kgs Motor: 145 cc ? 4 tiempos ? un cilindro ? enfriado por aire Tipo de frenos: Delantero: Disco / Trasero: Tambor Transmisión: CVT (automática) Arranque: eléctrico y pedal Luces Policiales: <i>Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos.</i></p> | Precio 3500.00 | 3675.00 | N/A |

89 - SCOOTER 4 TIEMPOS 151cc - 250 cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|------------------|---|----------------|---------|--------|
| MOTOESTILO, S.A. | <p>IdProducto 230271</p> <p>Estado Desactivado</p> <p>Marca MOTUS</p> <p>Modelo MOTUS SY150 CHASQUI</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción MOTUS SY150 CHASQUI MOTOCICLETA POLICIAL 125cc-175cc RENGLO 90 MOTOR: 147cc ? 4 TIEMPOS ? Un cilindro ? Enfriado por aire POTENCIA: 13.5HP ARRANQUE: ELECTRICO Y A PEDAL CAPACIDAD DE CARGA (kg): 120 FRENO DELANTERO/TRASERO: disco/banda TRANSMISION: 5 velocidades Luces Policiales: <i>Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos.</i></p> | Precio 4500.00 | 4725.00 | N/A |

| | | | | | | |
|------------------|------------------|--|--------|---------|---------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230270 | Precio | 6500.00 | 6825.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | JETMAX | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>CFMOTO JETMAX 250EFI SCOOTER POLICIAL 4 TIEMPOS 151cc-250cc RENGLON 89 TIPO MOTOR: Un cilindro, 4 tiempos DESPLAZAMIENTO: 249.2 cc SISTEMA DE ENFRIAMIENTO: Por líquido ARRANQUE Eléctrico TRANSMISIÓN: CVT Automatica PESO SECO: 200kg CAPACIDAD DE CARGA: 180kg FRENO DELANTERO/TRASERO:disco/disco Luces Policiales: Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos.</p> | | | | |

90 - DOBLE PROPÓSITO - 4 TIEMPOS 125cc-175cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|--------------------|--------------------------------|--|---------|---------|---------|-----|
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 225206 | Precio | 2502.00 | 2627.10 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | XR150L | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>Motor 150 cc enfriado por aire Sistema de inyección por carburación Transmisión convencional de cambios (5 velocidades) Frenos delanteros de disco y traseros de tambor Encendido eléctrico y de patada Suspensión delantera convencional, y, mono-shock trasera Rines de rayos de 19 pulg. & 17pulg. delanteros y traseros respectivamente Parrilla trasera para poder montar un baúl</p> | | | | |

91 - DOBLE PROPÓSITO - 4 TIEMPOS 176cc-225cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------------|--------------------------------|--|---------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230217 | Precio | 5550.00 | 5550.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DR200S | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>DE MOTOR 4 TIEMPOS, 1 CILINDRO ENFRIADO POR AIRE, SOHC, CILINDRADA 199 cc COMPRESION 9,4:1 POTENCIA 20 HP ARRANQUE ELECTRICO SISTEMA DE COMBUSTIBLE MIKUNI BST31 (CARBURADOR) TRANSMISION 5 VELOCIDADES CADENA FINAL D.I.D (Daido) 520K o RK520 ALTURA AL ASIEN TO 810 mm (31.9 plg) FRENO DELANTERO DISCO FRENO TRASERO BANDA CAPACIDAD DEL TANQUE 3.4 gals PESO EN SECO 248,6 Lbs PESO NETO 277.2 Lbs SUSPENSION DELANTERA TELESCOPICA TIPO CARTUCHO CON ACEITE SUSPENSION TRASERA BRAZO OSCILANTE, TIPO MONO, AJUSTABLE LLANTAS DELANTERAS 70/100-21 BRIDGESTONE LLANTAS TRASERAS 100/90-18 BRIDGESTONE RIM DELANTERO Y TRASERO DE ALUMINO (TAKASAGO) (JAPÓN) CUMPLE CON TODOS LO REQUISITOS DEL EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA</p> | | | | |

92 - DOBLE PROPÓSITO - 4 TIEMPOS 250cc-300cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|--------------------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|-----|
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 225207 | Precio | 4598.00 | 4827.90 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | XR250 Tornado | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>Motor 250 cc enfriado por aire y aceite Sistema de inyección por carburación Transmisión convencional de cambios (5 velocidades) Frenos delanteros de disco y traseros de tambor Encendido eléctrico Suspensión delantera convencional, mono-shock trasera Rines de rayos de 21pulg & 18pulg delanteros y traseros respectivamente Protector del cárter del motor Tablero instrumental digital / electrónico</p> | | | | |

93 - DOBLE PROPÓSITO - 4 TIEMPOS 600cc – 650cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|--------------------|--|----------------|---------|--------|
| SUKIMOTOR, S.A. | <p>IdProducto 230218</p> <p>Estado Activado</p> <p>Marca SUZUKI</p> <p>Modelo DR650S</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción MOTOR 4 TIEMPOS, UN CILINDRO, ENFRIAMIENTO AVANZADO POR AIRE Y ACEITE (SACS), SOHC DESPLAZAMIENTO 644 CC SISTEMA DE IGNICIÓN CDI SISTEMA DE ARRANQUE ELÉCTRICO, SISTEMA DE COMBUSTIBLE CARBURADOR MIKUNI, TRANSMISIÓN 5 VELOCIDADES CADENA CON RETENES LUBRICACIÓN, CARTER HUMEDO, BATERÍA 12 V, FRENO DELANTERO DISCO, FRENO TRASERO DISCO, SUSPENSIÓN DEL. TELESCÓPICA, TIPO CARTUCHO CON ACEITE Y AJUSTABLE, CON 10.2 PLG. DE RECORRIDO, SUSPENSIÓN TRAS BRAZO OSCILANTE, AJUSTABLE, CON 10.2 PLG. DE RECORRIDO, LLANTA DELANTERA 90/90-21, LLANTA TRASERA 120/90-17, TANQUE DEL COMBUSTIBLE 3.4 GAL., PESO EN SECO 366 LIBRAS CUMPLE CON TODOS LO REQUISITOS DEL EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA</p> | Precio 9200.00 | 9200.00 | N/A |
| Bahia Motors, S.A. | <p>IdProducto 225208</p> <p>Estado Desactivado</p> <p>Marca HONDA</p> <p>Modelo XR650L</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción Motor 650 cc enfriado por aire Sistema de inyección por carburación Transmisión convencional de cambios (5 velocidades) Frenos delanteros de disco y traseros de disco Encendido eléctrico Suspensión delantera convencional, mono-shock trasera Tanque de combustible de plástico para evitar corrosión Parrillas de carga delanteras y traseras Protector del cárter del motor</p> | Precio 9396.00 | 9865.80 | N/A |

95 - MOTOCICLETA DE CALLE - 4 TIEMPOS 120cc - 175cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|------------------|--|----------------|---------|--------|
| SUKIMOTOR, S.A. | <p>IdProducto 230219</p> <p>Estado Activado</p> <p>Marca SUZUKI</p> <p>Modelo GN125</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción MOTOR 4-TIEMPOS, 1 CILINDRO ENFRIADO POR AIRE CILINDRADA 124cc, TRANSMISIÓN 5 VELOCIDADES, POTENCIA MÁXIMA 8.500 RPM, ARRANQUE ELÉCTRICO IGNICIÓN ELECTRÓNICO, LUBRICACIÓN A PRESIÓN Y SALPICADURA, FRENO DEL DISCO, FRENO TRAS BANDA, LLANTA DEL 275-18 4PR, LLANTA TRAS 350-16 4PR, SISTEMA ELECTRICO 12V-7AH, CAPACIDAD COMBUSTIBLE 2.68 GAL., PESO EN SECO 248.6 LBS, EQUIPO ESTANDAR DE FÁBRICA 2 ESPEJOS RETROVISORES, PARRILLA TRASERA, LUCES DIRECCIONALES, BAÚL O MALETERO TRASERO. PARABRISA MALETEROS LATERALES UN CASCO POR MOTOCICLETA TIPO POLICIAL CUMPLE CON TODOS LO REQUISITOS DEL EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA</p> | Precio 2400.00 | 2400.00 | N/A |
| MOTOESTILO, S.A. | <p>IdProducto 230272</p> <p>Estado Desactivado</p> <p>Marca MOTUS</p> <p>Modelo MOTUS 125-8</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción MOTUS 125-8 MOTOCICLETA POLICIAL 120cc-175cc RENGLON 95 MOTOR: un cilindro ? 4 tiempos ? enfriado por aire DESPLAZAMIENTO: 124cc ARRANQUE: eléctrico y a pedal TRANSMISION: 5 velocidades manual CAPACIDAD DE CARGA (kg): 150 FRENO DELANTERO/TRASERO: disco/tambor Con baúl portadocumentos (topcase) y parabrisas. Luces Policiales: Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos.</p> | Precio 3500.00 | 3675.00 | N/A |

97 - MOTOCICLETA DE CALLE - 4 TIEMPOS 250cc - 350cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|----------------------|---|----------------|---------|--------|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | <p>IdProducto 230337</p> <p>Estado Activado</p> <p>Marca SPEEDY MOTORS</p> <p>Modelo ZS250GY</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción MOTOR 250CC, ENFRIADO POR AIRE Y LIQUIDO, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRICO TRANSMISION DE 6 VELOCIDADES, SUSPENSION DELANTERA TELESCOPICA INVERTIDA, TRASERA UNISHOCK, FRENOS DELANTERO Y TRASERO DE DISCO. LUCES POLICIALES 2 LED DE ALTA LUMINOSIDAD, SITUADOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA (1 ROJO Y 1 AZUL) FUENTE DE ALIMENTACION DE 3 CANALES, SIRENA COMPACTA DE 3 TONOS DE 100 WATTS DE POTENCIA, IMAN DE NEODIMO, ACABADO DE METAL ANTI CORROSION, BOTONELA ILUMINADA, ROTULACION ESPECIAL DE POLICIA O ENTIDAD DE EMERGENCIA. LUCES DE ENTIDADES DE EMERGENCIAS ROJO Y BLANCO Y DE COLOR AZUL PARA EL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS. INCLUYE BAULES</p> | Precio 4200.00 | 4200.00 | N/A |
| SUKIMOTOR, S.A. | <p>IdProducto 230220</p> <p>Estado Desactivado</p> <p>Marca SUZUKI</p> <p>Modelo GW250</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción MOTOR 4 TIEMPOS 2 CILINDROS CILINDRADA 250, SOHC, IGNICION ELECTRONICA, ARRANQUE ELECTRICO, SISTEMA DE COMBUSTIBLE POR INYECCION, ENFRIAMIENTO POR LIQUIDO, TRANSMISION 6 VELOCIDADES, FRENOS DELANTERO Y TRASERO DE DISCO, TRACCION POR CADENA, LLANTAS DELANTERAS 110/80-M17, TRASERA 140/70-M17, CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE 13.3 LITROS (3.50 Gal), PESO EN SECO 182.8 KG CUMPLE CON TODOS LO REQUISITOS DEL EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA</p> | Precio 6400.00 | 6400.00 | N/A |

99 - MOTOCICLETA DE CALLE - 4 TIEMPOS 500cc - 650cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|------------------|---|-----------------|----------|--------|
| SUKIMOTOR, S.A. | <p>IdProducto 230221</p> <p>Estado Activado</p> <p>Marca SUZUKI</p> <p>Modelo DL650A</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción DESPLAZAMIENTO 645 CC MOTOR 4 TIEMPOS, 2 CILINDROS, ENFRIADO POR LIQUIDO, DOHC, 90° V-TWIN ARRANQUE ELÉCTRICO TRANSMISIÓN 6 VELOCIDADES BATERIA 12 V FRENO DELANTERO DOBLE DISCO FRENO TRASERO DISCO CAPACIDAD DEL COMBUSTIBLE 5,8 GAL. SUSPENSION DELANTERA. TELESCÓPICA, TIPO CARTUCHO CON ACEITE SUSPENSION TRASERA BRAZO OSCILANTE, TIPO MONO-SHOCK. PESO EN SECO 485 LBS LLANTA DELANTERA 110/80R19M/C 59H LLANTA TRASERA 150/70R17M/C 69H . CUMPLE CON TODOS LO REQUISITOS DEL EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA</p> | Precio 12900.00 | 12900.00 | N/A |
| MOTOESTILO, S.A. | <p>IdProducto 230273</p> <p>Estado Desactivado</p> <p>Marca CFMOTO</p> <p>Modelo 650TK POLICE EFI</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción CFMOTO 650TK POLICE EFI REN 99 Cilindrada: 649.3cc cuatro tiempos Sistema de enfriamiento: Enfriado por agua Arranque: Eléctrico Transmisión: Manual 6 cambios, desarrollo final de corona y cadena con retenes Capacidad de carga: 150kg (300lb) Frenos delanteros/traseros: disco/disco Luces Policiales: Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos.</p> | Precio 15000.00 | 15750.00 | N/A |

102 - MOTOCICLETA DE CALLE - 4 TIEMPOS 1000cc - 1200cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|-----------------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230222 | Precio | 15469.10 | 15469.10 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DL1000 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | DESPLAZAMIENTO 1,037 CC MOTOR 4 TIEMPOS, 2 CILINDROS, ENFRIADO POR LÍQUIDO, DOHC, 90° V-TWIN, ARRANQUE ELÉCTRICO, TRANSMISIÓN 6 VELOCIDADES, BATERIA 12 V, FRENO DELANTERO DOBLE DISCO, FRENO TRASERO DISCO, CAPACIDAD DEL COMBUSTIBLE 5,8 GAL., SUSPENSIÓN DELANTERA TELESCÓPICA TIPO CARTUCHO CON ACEITE, SUSPENSIÓN TRASERA BRAZO OSCILANTE, TIPO MONO-SHOCK, PESO EN SECO 520 LBS., LLANTA DELANTERA 110/80R19M/C 59H, LLANTA TRASERA 150/70R17M/C 69H. CUMPLE CON TODOS LO REQUISITOS DEL EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA | | | | |

103 - MOTO 4 RUEDAS (ATV) - 4 TIEMPOS 250cc – 300cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------------|--------------------------------|--|---------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230234 | Precio | 6100.00 | 6100.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | LT-F250 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 4 TIEMPOS, 1 CILINDRO ENFRIADO POR AIRE, SOHC CILINDRADA 250, ARRANQUE ELECTRICO SISTEMA DE IGNICIÓN ELECTRÓNICA CDI, TRANSMISION 5 CAMBIOS, REVERSA, SEMI-AUTOMÁTICO, FRENO DELANTERO DOBLE DISCO, FRENO TRASERO BANDAS, SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE, SUSPENSIÓN TRASERA AMOTIGUADOR EN LA HORQUILLA-MONO SHOCK, LLANTAS DELANTERAS AT22x7-11, LLANTAS TRASERAS AT22x10-9, CAPACIDAD DEL TANQUE 2,6 Gal. PESO EN SECO 437,8 Lbs INCLUYE: LUZ DELANTERA Y TRASERA, PARRILLA DELANTERA Y TRASERA INDICADOR DE NEUTRAL Y REVERSA, FRENO DE SEGURIDAD (DE MANO). CUMPLE CON TODOS LO REQUISITOS DEL CAPITULO II CONDICIONES ESPECIALES, PUNTO 7.2.1, EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA | | | | |

104 - MOTO 4 RUEDAS (ATV) - 4 TIEMPOS 350cc – 449cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|------------------|--------------------------------|--|---------|---------|---------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230274 | Precio | 9500.00 | 9975.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF400AU-L | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | CFMOTO CF400AU-L MOTO ATV POLICIAL 350cc-449cc RENG 104 Motor: Cuatro tiempos, un cilindro Cilindrada: 398cc Sistema de enfriamiento: líquido Arranque: Eléctrico Transmisión: CVT automática Tracción: Selector electrónico 4x2 y 4x4 con bloqueador de diferencial Frenos delanteros/trasero: disco/disco Luces Policiales: Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos. | | | | |

105 - MOTO 4 RUEDAS (ATV) - 4 TIEMPOS 4X4 350cc – 449cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|------------------|------------------|---|--------|---------|---------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230275 | Precio | 9500.00 | 9975.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF400AU-L | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>CFMOTO CF400AU-L MOTO ATV POLICIAL 350cc-449cc 4X4 REN 105 Motor: Cuatro tiempos, un cilindro Cilindrada: 398cc Sistema de enfriamiento: líquido Arranque: Eléctrico Transmisión: automática Tracción: Selector 4x2 y 4x4 con bloqueador de diferencial Frenos delanteros/traseros: disco/disco Luces Policiales: Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos.</p> | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230223 | Precio | 10190.00 | 10190.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | LT-A400F | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>MOTOR 4 TIEMPOS 1 CILINDRO ENFRIADO POR AIRE CON SACS, SOHC CILINDRADA 376cc, ARRANQUE ELECTRICO TIPO DE IGNICIÓN ELÉCTRICO (CDI) TIPO DE INDUCCIÓN INJECTOR, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, QUADSMATIC CVT V-BELT, 2 VELOCIDADES CON REVERSA Y 4 X 4 (L-H-R-N), EMBRAGUE CENTRÍFUGO, FRENO DELANTERO DOBLE DISCO, FRENO TRASERO TAMBOR (BANDAS), CAPACIDAD DEL TANQUE 4.2 GAL., SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE DOBLE AMORTIGUADORES DOBLE HORQUILLA, SUSPENSIÓN TRASERA INDEPENDIENTE DOBLE AMORTIGUADOR DOBLE HORQUILLA, LLANTAS DELANTERAS AT25 x 8-12, LLANTAS TRASERAS AT25 x 10-12, PESO EN SECO 628 Lbs, DOBLE LUZ DELANTERA Y TRASERA, PARRILLA DELANTERA, TRASERA, CONECTOR 12v/120w, PARRILLA DESCANSAPIES, INSTRUMENTOS ?LCD? INCLUYE VELOCIMETRO, ODOMETRO, MODO VIAJERO, INDICADORES DE NEUTRAL, REVERSA Y TEMPERATURA DE ACEITE EL SISTEMA DE SUSPENSIÓN INDEPENDIENTE. CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS DEL CAPITULO II CONDICIONES ESPECIALES, PUNTO 7.2.1, EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA</p> | | | | |

106 - MOTO 4 RUEDAS (ATV) - 4 TIEMPOS 4X4 450cc – 550cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|------------------|--------------------------------|---|---------|----------|----------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230276 | Precio | 10500.00 | 11025.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF500AU-7L | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>CFMOTO CF500AU-7L MOTO ATV POLICIAL 4 TIEMPOS 450cc-550cc 4X4 REN 106 Motor: Cuatro tiempos, un cilindro Cilindrada: 495cc Sistema de enfriamiento: Enfriamiento líquido Arranque: Eléctrico (batería) Transmisión: CVT automática Tracción: Selector 4x2 y 4x4 Frenos delanteros/traseros: disco/disco Luces Policiales: Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos.</p> | | | | |

107 - MOTO 4 RUEDAS (ATV) - 4 TIEMPOS 4X4 600cc – 800 cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | |
|--------------------|--|-----------------|----------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | <p>IdProducto 230224</p> <p>Estado Activado</p> <p>Marca SUZUKI</p> <p>Modelo LT-A750X</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción MOTOR 4 TIEMPOS, 1 CILINDRO, ENFRIADO POR LIQUIDO, DOHC CILINDRADA 722cc, ARRANQUE ELÉCTRICO IGNICIÓN ELÉCTRÓNICO (CDI), TIPO DE INDUCCIÓN INYECTORES, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, QUADMATIC CVT V-BELT, 2 VELOCIDADES CON REVERSA Y 4X4 (L-H-R-N), BLOQUEADOR DEL DIFERENCIAL 4X4 A 4X2, OVERDRIVE TIPO DE EMBRAGUE CENTRIFUGO, FRENO DELANTERO DOBLE DISCO, FRENO TRASERO MULTI DISCO SELLADO, CAPACIDAD DEL TANQUE 4.6 GAL, SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE, DOBLE AMORTIGUADOR DOBLE HORQUILLA, SUSPENSIÓN TRASERA INDEPENDIENTE, DOBLE AMORTIGUADOR DOBLE HORQUILLA, LLANTAS DELANTERAS AT25 x 8-12 tubeless, LLANTAS TRASERAS AT25 x 10-12 tubeless, PESO EN SECO 670 LIBRAS. INCLUYE DOBLE LUZ DELANTERA Y TRASERA, PARRILLA DELANTERA Y TRASERA, CONECTOR PARA 12V, PARRILLA DESCANSAPIES. CUMPLE CON TODOS LO REQUISITOS DEL CAPITULO II CONDICIONES ESPECIALES, PUNTO 7.2.1, EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA</p> | Precio 10800.00 | 10800.00 | N/A |
| PROMOTORS | <p>IdProducto 224954</p> <p>Estado Desactivado</p> <p>Marca ADLY</p> <p>Modelo ATV-700 policial</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción Modelo: ATV-700 EFI(EPS) (POLICIAL) MOTOR 4 TIEMPOS, 1 CILINDRO, ENFRIADO POR LIQUIDO, 4 VALVULAS POR CILINDRO DOHC, 695 cc, ARRANQUE ELÉCTRICO, IGNICIÓN ELÉCTRÓNICO (CDI) TIPO DE INDUCCIÓN INYECTORES TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, CVT V-BELT, 2 VELOCIDADES CON REVERSA (H-L-N-R) Y 4X4 CON BLOQUEADOR DEL DIFERENCIAL 4X4 A 4X2, TIPO DE FRENO DELANTERO DOBLE DISCO, FRENO TRASERO DISCO, CAPACIDAD DEL TANQUE 4.8 GAL SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE, DOBLE AMORTIGUADOR DOBLE HORQUILLA SUSPENSIÓN TRASERA INDEPENDIENTE, DOBLE AMORTIGUADOR, DOBLE HORQUILLA LLANTAS DELANTERAS AT25 x 8-12 tubeless LLANTAS TRASERAS AT25 x 10-12 tubeless PESO EN SECO 318 Kg. INCLUYE EQUIPAMIENTO POLICIA Y ENTIDADES DE EMERGENCIAS SEGUN PLIEGO NUMERAL 7.2.1 DEL PUNTO 7 "</p> | Precio 10873.79 | 11200.00 | N/A |
| Bahia Motors, S.A. | <p>IdProducto 225224</p> <p>Estado Desactivado</p> <p>Marca HONDA</p> <p>Modelo TRX680FA</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción Motor 680 cc enfriado por líquido; orientado longitudinalmente Arbol de levas accionados por cadena Sistema de inyección electrónica de combustible Diferencial delantero con bloqueo. Diferencial trasero con Trac-Loc® Transmisión automática (DCT) de 5 velocidades mas reversa. También tiene modo de transmisión manual semi-automática Frenos delanteros y traseros de disco Encendido eléctrico Suspensión delantera independiente de doble horquilla. Trasera de independiente de dos brazos Tanque de combustible de plástico para evitar corrosión Parrillas de carga delanteras y traseras Recibidor para bola de remolque de fábrica. Capacidad de remolque de hasta 850 lbs. Protector del cárter del motor Luces frontales y traseras para conducción nocturna</p> | Precio 12780.00 | 13419.00 | N/A |

| | | | | | | |
|---------------------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230277 | Precio | 16500.00 | 17325.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF800-2 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | CFMOTO CF800-2 MOTO ATV POLICIAL 600cc-800cc 4x4 REN 107 Cilindrada: 800cc Sistema de enfriamiento: líquido Arranque: Eléctrico Transmisión: CVT automática Tracción: 4x2 y 4x4 Frenos delantero/trasero: disco/disco Luces Policiales: Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos. | | | | |

108 - VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4 TIEMPOS (VAGON) (4X4) 350cc - 500cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------|--------------------------------|--|---------|----------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 224974 | Precio | 10800.00 | 11124.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | AMERICAN LANDMASTER | | | | |
| | Modelo | LS450 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | VEHICULO UTILITARIO (UTV) de 2 personas con Vagón (500lbs) Motor 479cc, 2-cilindros, Arranque Eléctrico Transmisión Automática CVT, 4x4 Cambios F/N/R Capacidad de combustible 5 gal Suspensión deltra Doble brazo, amortiguador ajustable Suspensión trsra Articulado, amortiguador ajustable Frenos hidráulicos de disco delanteros y Tambor traseros Incluye: Techo y parabrisas y EQUIPO POLICIAL SEGUN PLIEGO NUMERAL 7.2.1 DEL PUNTO 7 | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------|------------------|---|--------|----------|----------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230278 | Precio | 16500.00 | 17325.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF500UU | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | Motor: Cuatro tiempos, un cilindro Cilindrada: 495cc Sistema de enfriamiento: líquido Arranque: Eléctrico Transmisión: CVT automática Tracción: 4x4 Capacidad de vagon: 360kg Frenos delantero/trasero: discos Capacidad: 2 personas Incluye techo rígido y parabrisas Luces Policiales: Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos. | | | | |

109 - VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4 TIEMPOS (VAGON) 4X4 501cc - 600cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|-----------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 225140 | Precio | 11800.00 | 12154.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | American LandMaster | | | | |
| | Modelo | LS550 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | VEHICULO UTILITARIO (UTV) de 2 personas con Vagón (600lbs) Motor 550cc, 2-cilindros, Arranque Eléctrico Transmisión Automática CVT, 4x4 Cambios F/N/R Capacidad de combustible 5 gal Suspensión deltra Doble brazo, amortiguador ajustable Suspensión trsra Articulado, amortiguador ajustable Frenos hidráulicos de disco delanteros y Tambor traseros Incluye: Techo y parabrisas y EQUIPO POLICIAL SEGUN PLIEGO NUMERAL 7.2.1 DEL PUNTO 7 | | | | |

110 - VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4 TIEMPOS (VAGON) 4X4 601cc - 800cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | | Ofertado | Entrega | Retiro | |
|----------------------|--------------------------------|--|----------|----------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 225141 | Precio | 12036.89 | 12398.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | American LandMaster | | | | |
| | Modelo | LS670 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | VEHICULO UTILITARIO de 2 personas con Vagón (600lbs) Motor 674cc, 2-cilindros, Arranque Eléctrico Transmisión Automática CVT, 4x4 Cambios F/N/R Capacidad de combustible 5 gal Suspensión deltra Doble brazo, amortiguador ajustable Suspensión trsra Articulado, amortiguador ajustable Frenos hidráulicos de disco delanteros y Tambor traseros Incluye: Techo y parabrisas y EQUIPO POLICIAL SEGUN PLIEGO NUMERAL 7.2.1 DEL PUNTO 7 | | | | |
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230338 | Precio | 13332.00 | 13332.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | SECTOR 750 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 750CC, ENFRIADO POR LIQUIDO, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENCION DELANTERA INDEPENDIENTE DE DOBLE TRAPECIO, TRASERO DOBLE BRAZO FRENOS DELANTERO Y TRASERO DE DISCO, 2 ASIENTOS, INCLUYE TECHO Y PARABRISAS, CAPACIDAD DE CARGA EN VAGON 800 LBS Y DE REPOLQUE 1500 LBS. LUCES POLICIALES 2 LED DE ALTA LUMINOSIDAD, SITUADOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA (1 ROJO Y 1 AZUL) FUENTE DE ALIMENTACION DE 3 CANALES, SIRENA COMPACTA DE 3 TONOS DE 100 WATTS DE POTENCIA, IMAN DE NEODIMO, ACABADO DE METAL ANTI CORROSION, BOTONELA ILUMINADA, ROTULACION ESPECIAL DE POLICIA O ENTIDAD DE EMERGENCIA. LUCES DE ENTIDADES DE EMERGENCIAS ROJO Y BLANCO Y DE COLOR AZUL PARA EL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS. | | | | |
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230315 | Precio | 15300.00 | 15300.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | CLUB CAR | | | | |
| | Modelo | XRT1550 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | XRT1550 - UTV MARCA CLUB CAR, FABRICADO EN GEORGIA, USA, MOTOR DE GASOLINA KAWASAKI, ENFRIADO POR AIRE CILINDROS:675CC TRACCION: AUTOMÁTICO, 4X4 INTELLITRAK ?ON DEMAND? SUSPENSION DELANTERA: INDEPENDIENTE, SUSPENSION TRASERA: 4 LINK SEMI INDEPENDIENTE FRENOS: DISCO EN LAS 4 RUEDAS CHASIS: ALUMINIO CAP. DE TANQUE: 6.5 GAL. CAP. DE CARGA EN VAGON:800LBS, CAP. CARGA TOTAL 1200LBS, CAP. DE ARRASTRE:2000LBS. PESO DEL VEHICULO: 1630LBS LLANTAS: 25X11 RIN 12 TODO TERRENO VELOCIDAD MÁXIMA: 25 MPH 2 PASAJEROS INCLUYE: TECHO DURO, PARABRISAS ABATIBLE, CINTURONES DE SEGURIDAD, TIMÓN AJUSTABLE, LUCES TRASERAS Y FRENO INCLUYE LUCES DELANTERA HALÓGENAS, LUCES TRASERAS, CONECTOR PARA 12V Y ESTRUCTURA ANTIVUELCOS (ROPS). OBSERVACIONES: EL CHASIS ES DE ALUMINIO CON GRADO AÉREO . SISTEMA DE TRACCION EXCLUSIVO ?INTELLITRAK? SE ACTIVA EL 4X4 AUTOMÁTICAMENTE SIN APRETAR BOTONES O PALANCA. CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS DEL EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 225282 | Precio | 16999.00 | 17848.95 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | PIONEER 700-2 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>PIONEER 700-2 Motor 700 cc enfriado por líquido; un cilindro Capacidad máxima de 2 pasajeros con cinturón de seguridad de 3 puntos. Vagón trasero Timón ajustable Sistema de inyección electrónica de combustible Transmisión automotriz automática de engrane con turbina y convertidor de torque de 3 velocidades mas reversa Tres modo de conducción 2WD, 4WD y 4WD con bloqueo de diferencial. Frenos delanteros y traseros de disco Encendido eléctrico Suspensión delantera independiente de doble horquilla. Trasera de doble horquilla Recibidor para bola de remolque de fábrica. Capacidad de remolque de hasta 1500 lbs. Capacidad de carga de 1000 libras Protector del cárter del motor Luces frontales y traseras para conducción nocturna Techo duro y parabrisas</p> | | | | |
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230279 | Precio | 18000.00 | 18900.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF800-3 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>Tipo: Cuatro tiempos Cilindrada: 800cc Sistema de enfriamiento: líquido Arranque: Electronico Transmisión: CVT automatica Traccion: 4x4 Capacidad de vagon: 380kg Frenos: hidráulico de disco a las 4 ruedas Capacidad: 2 personas Incluye techo rígido y parabrisas Luces Policiales: Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos.</p> | | | | |

111 - VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4 TIEMPOS (VAGON) 4X4 801cc - 1000cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|------------------|--------------------------------|--|---------|----------|----------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230280 | Precio | 19000.00 | 19950.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF1000-3 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>Tipo: Cuatro tiempos Cilindrada: 962cc Sistema de enfriamiento: liquido Ignición: ECU Arranque: electrónico Transmisión: CVT automatica Traccion: 4x4 Capacidad de vagon: 380kg Frenos: hidraulico disco en las 4 llantas Capacidad: 2 personas Incluye techo rígido y parabrisas Luces Policiales: Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos.</p> | | | | |

112 - VEHICULO UTILITARIO 4 PERSONAS (UTV) 4X4 350cc - 500cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|-----------|------------------|---|--------|----------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 225142 | Precio | 11500.00 | 11845.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | American LandMaster | | | | |
| | Modelo | LS450S | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>2+2 (4) Personas MOTOR 4 TIEMPOS OHC, ENFRIADO POR AIRE, Arranque Electrico TAMAÑO DEL MOTOR 479CC, 2 CILINDROS TRANSMISION AUTOMATICA CVT, 4X4 CAMBIOS F/N/R CAPACIDAD DEL COMBUSTIBLE 5 GAL SUSPENSION DELANTERA DOBLE BRAZO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE SUSPENSION TRASERA ARTICULADO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE FRENOS HIDRAULICO DE DISCO DELANTERO Y TRASERO DE TAMBOR Incluye: Vagon (500lbs), Silla Trasera Plegable, Techo y Parabrisas EQUIPAMIENTO POLICIA Y ENTIDADES DE EMERGENCIAS SEGUN PLIEGO NUMERAL 7.2.1 DEL PUNTO 7</p> | | | | |

113 - VEHICULO UTILITARIO 4 PERSONAS (UTV) 4X4 501cc - 600cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------|--------------------------------|---|---------|----------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 225144 | Precio | 12500.00 | 12875.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | American LandMaster | | | | |
| | Modelo | LS550S | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>2+2 (4) Personas MOTOR 4 TIEMPOS OHC, ENFRIADO POR AIRE, Arranque Electrico TAMAÑO DEL MOTOR 550CC, 2 CILINDROS TRANSMISION AUTOMATICA CVT, 4X4 CAMBIOS F/N/R CAPACIDAD DEL COMBUSTIBLE 5 GAL SUSPENSION DELANTERA DOBLE BRAZO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE SUSPENSION TRASERA ARTICULADO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE FRENOS HIDRAULICO DE DISCO DELANTERO Y TRASERO DE TAMBOR Incluye: Vagon (500lbs), Silla Trasera Plegable, Techo y Parabrisas EQUIPAMIENTO POLICIA Y ENTIDADES DE EMERGENCIAS SEGUN PLIEGO NUMERAL 7.2.1 DEL PUNTO 7</p> | | | | |

114 - VEHICULO UTILITARIO 4 PERSONAS (UTV) 4X4 601cc - 700cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------|--------------------------------|---|---------|----------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 225145 | Precio | 15898.00 | 16374.94 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | American LandMaster | | | | |
| | Modelo | LSC4 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>4 Personas MOTOR 4 TIEMPOS OHC, ENFRIADO POR AIRE, Arranque Electrico TAMAÑO DEL MOTOR 674CC, 2 CILINDROS TRANSMISION AUTOMATICA CVT, 4X4 CAMBIOS F/N/R CAPACIDAD DEL COMBUSTIBLE 5 GAL SUSPENSION DELANTERA DOBLE BRAZO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE SUSPENSION TRASERA ARTICULADO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE FRENOS HIDRAULICO DE DISCO DELANTERO Y TRASERO DE TAMBOR Incluye: Vagon (500lbs), Silla Trasera Plegable, Techo y Parabrisas EQUIPAMIENTO POLICIA Y ENTIDADES DE EMERGENCIAS SEGUN PLIEGO NUMERAL 7.2.1 DEL PUNTO 7</p> | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230336 | Precio | 16375.00 | 16375.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | CLUB CAR | | | | |
| | Modelo | XRT1550SE | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>XRT1550SE - UTV MARCA CLUB CAR, FABRICADO EN GEORGIA, USA, MOTOR DE GASOLINA KAWASAKI, ENFRIADO POR AIRE CILINDROS:675CC TRACCIÓN: AUTOMÁTICO, 4X4 INTELLITRAK ON DEMAND SUSP. DELANTERA: INDEPENDIENTE, SUSP. TRASERA: 4 LINK SEMI INDEPENDIENTE FRENOS HIDRAULICOS EN LAS 4 RUEDAS CHASIS: ALUMINIO .CAP. DE TANQUE 6.5 GAL., CAP. DE CARGA EN VAGÓN:800LBS, CAP. CARGA TOTAL 1600LBS, CAP. DE ARRASTRE:2000LBS, PESO DEL VEHÍCULO: 1630LBS LLANTAS: 25X11 RIN 12 TODO TERRENO VELOCIDAD MÁXIMA: 25 MPH 4 PASAJEROS., ARRANQUE ELECTRICO</p> <p>INCLUYE: TECHO DURO, PARABRISAS ABATIBLE, CINTURONES DE SEGURIDAD, TIMÓN AJUSTABLE, LUCES TRASERAS Y FRENO INCLUYE LUCES DELANTERA HALÓGENAS, LUCES TRASERAS, CONECTOR PARA 12V Y ESTRUCTURA ANTIVUELCOS (ROPS). OBSERVACIONES: EL CHASIS ES DE ALUMINIO CON GRADO AEREO . SISTEMA DE TRACCIÓN EXCLUSIVO ?INTELLITRAK? SE ACTIVA EL 4X4 AUTOMÁTICAMENTE SIN APRETAR BOTONES O PALANCA.</p> <p>CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS DEL EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA</p> | | | | |
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 225226 | Precio | 19475.00 | 20448.75 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | PIONEER 700-4 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>Motor 700 cc enfriado por líquido; un cilindro Capacidad máxima de 4 pasajeros con cinturón de seguridad de 3 puntos. Vagón trasero basculante Timón ajustable Sistema de inyección electrónica de combustible Transmisión automotriz automática de engrane con turbina y convertidor de torque de 3 velocidades mas reversa Tres modo de conducción 2WD, 4WD y 4WD con bloqueo de diferencial. Frenos delanteros y traseros de disco Techo duro y parabrisas</p> | | | | |

115 - VEHICULO UTILITARIO 4 PERSONAS (UTV) 4X4 701cc - 800cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|----------------------|--------------------------------|---|---------|----------|----------|-----|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230339 | Precio | 16665.33 | 16665.33 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | SECTOR 750 CREW | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>MOTOR 750CC, REFRIGERADO POR LIQUIDO, ARRANQUE ELECTRICO, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENSION DELANTERA DE DOBLE TRAPECIO Y TRASERA DE DOBLE BRAZO INDEPENDIENTE, SISTEMA DE FRENOS DE DISCO DELANTERO Y TRASERO, 4 ASIENTOS, INCLUYE TECHO Y PARABRISAS, CAPACIDAD DE CARGA EN VAGON 800 LBS Y DE REMOLQUE 1500 LBS. LUCES POLICIALES 2 LED DE ALTA LUMINOSIDAD, SITUADOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA (1 ROJO Y 1 AZUL) FUENTE DE ALIMENTACION DE 3 CANALES, SIRENA COMPACTA DE 3 TONOS DE 100 WATTS DE POTENCIA, IMAN DE NEODIMO, ACABADO DE METAL ANTI CORROSION, BOTONELA ILUMINADA, ROTULACION ESPECIAL DE POLICIA O ENTIDAD DE EMERGENCIA. LUCES DE ENTIDADES DE EMERGENCIAS ROJO Y BLANCO Y DE COLOR AZUL PARA EL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS.</p> | | | | |

116 - VEHICULO UTILITARIO 4 PERSONAS (UTV) 4X4 801cc - 1000cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|----------------------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230340 | Precio | 21332.00 | 21332.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | SECTOR 1000 CREW | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 1000CC, REFRIGERADO POR LIQUIDO, ARRANQUE ELECTRICO, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENSION DELANTERA DE DOBLE TRAPECIO Y TRASERA DE DOBLE BRAZO INDEPENDIENTE, SISTEMA DE FRENOS DE DISCO DELANTERO Y TRASERO, 4 ASIENTOS, INCLUYE TECHO Y PARABRISAS, CAPACIDAD DE CARGA EN VAGON 800 LBS Y DE REMOLQUE 1500 LBS. LUCES POLICIALES 2 LED DE ALTA LUMINOSIDAD, SITUADOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA (1 ROJO Y 1 AZUL) FUENTE DE ALIMENTACION DE 3 CANALES, SIRENA COMPACTA DE 3 TONOS DE 100 WATTS DE POTENCIA, IMAN DE NEODIMO, ACABADO DE METAL ANTI CORROSION, BOTONELA ILUMINADA, ROTULACION ESPECIAL DE POLICIA O ENTIDAD DE EMERGENCIA. LUCES DE ENTIDADES DE EMERGENCIAS ROJO Y BLANCO Y DE COLOR AZUL PARA EL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS. | | | | |
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 225230 | Precio | 23875.00 | 25068.75 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | PIONEER 1000-5 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | Motor 1000 cc enfriado por líquido; dos cilindro Capacidad máxima de 5 pasajeros con cinturones de seguridad de 3 puntos en 4 de los 5 puestos. Vagon trasero basculante Timón ajustable Dirección asistida Sistema de inyección electrónica de combustible Transmisión automotriz automática de engrane con turbina y convertidor de torque de 6 velocidades mas reversa Cuatro modos de conducción 2WD, 4WD y 4WD con bloqueo de diferencial y turf Frenos delanteros y traseros de disco Encendido eléctrico Suspensión delantera independiente de doble horquilla. Trasera de doble horquilla Recibidor para bola de remolque de fábrica. Capacidad de remolque de hasta 2000 lbs. Protector del cárter del motor Luces frontales LED y traseras para conducción nocturna Techo duro y parabrisas | | | | |

119 - VEHICULO UTILITARIO 6 PERSONAS (UTV) 4X4 601cc - 700cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | | Ofertado | Entrega | Retiro | |
|-----------|--------------------------------|--|----------|----------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 225146 | Precio | 16400.00 | 16892.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | American LandMaster | | | | |
| | Modelo | LSC4S | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | 6 Personas (4+2) MOTOR 4 TIEMPOS OHC, ENFRIADO POR AIRE, Arranque Electrico TAMAÑO DEL MOTOR 674CC, 2 CILINDROS TRANSMISION AUTOMATICA CVT, 4X4 CAMBIOS F/N/R CAPACIDAD DEL COMBUSTIBLE 5 GAL SUSPENSION DELANTERA DOBLE BRAZO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE SUSPENSION TRASERA ARTICULADO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE FRENOS HIDRAULICO DE DISCO DELANTERO Y TRASERO DE TAMBOR Incluye: Vagon (500lbs), Silla Trasera Plegable, Techo y Parabrisas EQUIPAMIENTO POLICIA Y ENTIDADES DE EMERGENCIAS SEGUN PLIEGO NUMERAL 7.2.1 DEL PUNTO 7 | | | | |

Provincia de Colón

1 - SCOOTER 4 TIEMPOS(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | | Ofertado | Entrega | Retiro | |
|----------------------|--------------------------------|---|----------|---------|---------|-----|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230323 | Precio | 1250.00 | 1250.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | ZN150 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 150CC, 4 TIEMPOS, ENFRIADO POR AIRE, ARRANQUE ELECTRICO Y CRANK, TRANSMISION AUTOMATICA, FRENO DELANTERA DE DISCO Y TRASERO DE BANDA, CAPACIDAD DE CARGA 120KG. 2 PUESTOS | | | | |

| | | | | |
|----------------------|--|----------------|---------|-----|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto 230324 Estado Activado Marca SPEEDY MOTORS Modelo GLOBAL 150 Unidad de Medida UNIDAD Descripción MOTOR 150CC, 4 TIEMPOS, ENFRIADO POR AIRE, ARRANQUE ELECTRICO Y CRANK, TRANSMISION AUTOMÁTICA, FRENO DELANTERA DE DISCO Y TRASERO DE BANDA, CAPACIDAD DE CARGA 120KG. 2 PUESTOS | Precio 1250.00 | 1250.00 | N/A |
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto 230247 Estado Desactivado Marca SUZUKI Modelo AN125 Unidad de Medida UNIDAD Descripción MODELO AN125 PARA 2 PASAJEROS CON POSAPIES INTEGRADOS A LA CARROCERIA. MOTOR DE 4 TIEMPOS, UN CILINDRO, ENFRIADO POR AIRE CILINDRADA 125CC POTENCIA 9,5 CV / 7500 RPM COMPRESIÓN 10:2:1 PESO EN SECO 123 KILOS (270.6 LIBRAS) SISTEMA DE ARRANQUE ELÉCTRICO Y PATADA PRIMARIA TRANSMISIÓN V- BELT, AUTOMÁTICA BATERÍA 12 V FRENO DELANTERO DISCO FRENO TRASERO BANDA TANQUE DEL COMBUSTIBLE 7.8 LITROS (2,6 GAL.) LLANTA DELANTERA 350-10 LLANTAS TRASERAS 350-10 CAPACIDAD DE CARGA MINIMA DE 120KG EQUIPO STANDARD DE FÁBRICA: DOS ESPEJOS RETROVISORES, PARRILLA TRASERA, LUCES DIRECCIONALES GARANTÍA: 12 MESES O 15,000 KM POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA EN PARTES Y MANO DE OBRA COMPROBADA 3 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS GRATIS EN LA MANO DE OBRA, A LOS 500 ?1500 -3000 -KM NO INCLUYE REPUESTOS EXCEPTO LOS DE UNA POSIBLE GARANTIA INCLUYE UN CASCO POR MOTOCICLETA SEGÚN DISPONIBILIDAD POR CADA MOTOCICLETA. ESPECIFICACIONES MÍNIMAS ?DOT? y/o E9 | Precio 1400.00 | 1400.00 | N/A |
| PROMOTORS | IdProducto 224675 Estado Desactivado Marca Beta Modelo ARROW 150R8 Unidad de Medida UNIDAD Descripción 150cc un cilindro enfriado por aire, arranque electrico y crank, automatica, freno delantero de disco , tambor trasero, carga 120kg, 2 puestos posapiés integrados a la carrocería, incluye rack para Baúl | Precio 1723.00 | 1809.15 | N/A |
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto 224602 Estado Desactivado Marca HONDA Modelo Elite Unidad de Medida UNIDAD Descripción Honda Elite 125 Motor 125 cc enfriado por aire Frenos delanteros de disco y frenos traseros de tambor Encendido eléctrico y de patada (dual) Transmisión automática (Tipo CVT) Maletero bajo del asiento con llave, bloqueo de seguridad de cerradura de ignición Parrilla trasera para instalar maletero adicional Rin delantero de 12" y trasero de 10" | Precio 1915.00 | 2068.20 | N/A |
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto 230253 Estado Desactivado Marca MOTUS Modelo SPORT 3 Unidad de Medida UNIDAD Descripción MOTUS SPORT 3 SCOOTER 4 TIEMPOS 100cc-150cc RENGLO 1 Certificación: EEC/DOT/EPA Peso neto: 92kgs Máxima capacidad de carga: 160kgs Velocidad máxima: 115km/h Motor: 145 cc ? 4 tiempos ? un cilindro ? enfriado por aire Potencia máxima: 6.7kw/8000r/min (9HP) Par máxima: 9.60N.m/5500r/min (7.1 lb-pie) Distancia entre ejes: 1435mm Tipo de frenos: Delantero: Disco / Trasero: Tambor Operación de frenos: Delantero:Manual / Trasero:Manual Transmisión: CVT (automática) Arranque: electrico y pedal Puesto: 2 persona, con posapiés integrados Con caja portadocumentos (topcase) | Precio 2000.00 | 2160.00 | N/A |

2 - SCOOTER 4 TIEMPOS(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|------------------|------------------|--|--------|---------|---------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230256 | Precio | 5000.00 | 5400.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | JETMAX | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | TIPO MOTOR: Un cilindro, 4 tiempos, enfriado por líquido DESPLAZAMIENTO: 249.2 cc SISTEMA DE ENFRIAMIENTO: Por líquido IGNICIÓN: ECU ARRANQUE Eléctrico TRANSMISIÓN: CVT Automática DIMENSIONES (LARGO X ANCHO X ALTO) 2,259*798*1,366mm DISTANCIA ENTRE EJES 1,590mm ALTURA DEL ASIENTO: 718mm PESO SECO: 200kg CAPACIDAD DE CARGA: 180kg RUEDA DELANTERA: 120/70-15 RUEDA TRASERA: 140/60-14 SUSPENSIÓN DELANTERA: Telescópica de 41mm SUSPENSIÓN TRASERA: Cantilever FRENO DELANTERO: Hidráulico y doble disco FRENO TRASERO: Hidráulico de un disco PUESTO: 2 persona, con posapiés integrados Incluye baúl portadocumentos (topcase) | | | | |

3 - 4 TIEMPOS 125cc-175cc(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|--------------------|--------------------------------|--|---------|---------|---------|-----|
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 224869 | Precio | 2102.00 | 2270.16 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | XR150L | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | Honda XR150L Motor 150 cc enfriado por aire Sistema de inyección por carburación Transmisión convencional de cambios (5 velocidades) Frenos delanteros de disco y traseros de tambor Encendido eléctrico y de patada Suspensión delantera convencional y mono-shock trasera Rines de rayos de 19 pulg. & 17 pulg. delanteros y traseros respectivamente Parrilla trasera para poder montar un baúl | | | | |
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230259 | Precio | 3000.00 | 3240.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | MOTUS | | | | |
| | Modelo | MOTUS SY150 CHASQUI | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTUS SY150 CHASQUI MOTOCICLETA DOBLE PROPOSITO 4 TIEMPOS 125cc-175cc RENGLON 3 DIMENSIONES (mm): 2085x850x1160 DISTANCIA ENTRE EJES (mm): 1360 ALTURA DEL ASIENTO (mm): 870 MOTOR: 147cc ? 4 TIEMPOS ? Un cilindro ? Enfriado por aire POTENCIA: 13.5HP ARRANQUE: ELECTRICO Y A PEDAL PESO SECO (kg): 117 CAPACIDAD DE CARGA (kg): 120 TANQUE (gal): 2.2 FRENO DELANTERO/TRASERO: disco/banda TRANSMISION: 5 velocidades | | | | |

4 - 4 TIEMPOS 176cc-225cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230237 | Precio | 3750.00 | 3750.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DR200S | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 4 TIEMPOS, 1 CILINDRO ENFRIADO POR AIRE, SOHC, CILINDRADA 199 cc COMPRESION 9,4:1 ARRANQUE ELECTRICO. SISTEMA DE COMBUSTIBLE CARBURADOR, TRANSMISION 5 VELOCIDADES CADENA FINAL 520K o RK520 ALTURA AL ASIENTO 810 mm (31.9 plg), FRENO DELANTERO DISCO, FRENO TRASERO BANDA, CAPACIDAD DEL TANQUE 3.4 gals. PESO EN SECO 248,6 Lbs, PESO NETO 277.2 Lbs. SUSPENSIÓN DELANTERA TELESCOPICA SUSPENSIÓN, TRASERA BRAZO OSCILANTE AJUSTABLE, LLANTAS DELANTERAS 70/100-21, LLANTAS TRASERAS 100/90-18, RIM DELANTERO Y TRASERO DE ALUMINIO (TAKASAGO) (JAPÓN) . PARRILLA TRASERA PROTECCION FRONTAL GARANTIA 12 MESES O 15,000 KM POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA EN PARTES Y MANO DE OBRA COMPROBADA MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS GRATIS EN LA MANO DE OBRA, A LOS 500 ?1500 -3000 -KM :NO INCLUYE REPUESTOS EXCEPTO LOS DE UNA POSIBLE GARANTIA INCLUYE 1 CASCO GRATIS POR CADA MOTOCICLETA. ESPECIFICACIONES MINIMAS ?DOT? y/o E9 | | | | |

5 - 4 TIEMPOS 250cc-300cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|----------------------|------------------|--|--------|---------|---------|-----|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230325 | Precio | 1900.00 | 1900.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | Q32-T250 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 250CC, ENFRIADO POR AIRE, ARRANQUE ELECTRICO Y CRANK, TRANSMISION DE 5 VELOCIDADES, FRENO DELANTERO Y TRASERO DE DISCO, TANQUE DE 2 GALONES, CAPACIDAD DE CARGA 150KG. | | | | |
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 224872 | Precio | 4199.07 | 4535.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | XR250 Tornado | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | Honda XR250T Motor 250 cc enfriado por aire y aceite Sistema de inyección por carburación Transmisión convencional de cambios (5 velocidades) Frenos delanteros de disco y traseros de tambor Encendido eléctrico Suspensión delantera convencional, mono-shock trasera Rines de rayos de 21 pulg. & 18 pulg. delanteros y traseros respectivamente Protector del cárter del motor Tablero instrumental digital / electrónico | | | | |

6 - 4 TIEMPOS 600cc – 650cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | | Ofertado | Entrega | Retiro | |
|--------------------|--------------------------------|---|----------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230238 | Precio | 8400.00 | 8400.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DR650S | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 4 TIEMPOS, UN CILINDRO, ENFRIAMIENTO AVANZADO POR AIRE Y ACEITE (SACS), SOHC, DESPLAZAMIENTO 644cc, SISTEMA DE IGNICIÓN CDI SISTEMA DE ARRANQUE ELÉCTRICO, SISTEMA DE COMBUSTIBLE CARBURADOR MIKUNI, TRANSMISIÓN 5 VELOCIDADES CADENA CON RETENES LUBRICACIÓN, CARTER HÚMEDO, BATERÍA 12 V, FRENO DELANTERO DISCO, FRENO TRASERO DISCO, SUSPENSIÓN DEL TELESCÓPICA, TIPO CARTUCHO CON ACEITE Y AJUSTABLE CON 10.2 PLG. DE RECORRIDO, SUSPENSIÓN TRASERA BRAZO OSCILANTE, AJUSTABLE, CON 10.2 PLG. DE RECORRIDO, LLANTA DELANTERA 90/90-21 LLANTA TRASERA 120/90-17 TANQUE DEL COMBUSTIBLE 3.4 GAL. PESO EN SECO 366 LIBRAS. GARANTÍA 12 MESES O 15,000 KM POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA EN PARTES Y MANO DE OBRA COMPROBADA 3 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS GRATIS EN LA MANO DE OBRA, A LOS 500?1500 3000 -KM NO INCLUYE REPUESTOS EXCEPTO LOS DE UNA POSIBLE GARANTÍA INCLUYE 1 CASCO GRATIS POR CADA MOTOCICLETA. ESPECIFICACIONES MÍNIMAS ?DOT? y/o E9 | | | | |
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 224878 | Precio | 8996.00 | 9715.68 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | XR650L | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | Honda XR650L Motor 650 cc enfriado por aire Sistema de inyección por carburación Transmisión convencional de cambios (5 velocidades) Frenos delanteros de disco y traseros de disco Encendido eléctrico Suspensión delantera convencional, mono-shock trasera Rines de rayos de 21 pulg. & 18 pulg. delanteros y traseros respectivamente Protector del cárter del motor Protector de empuñadura de los manubrios Tablero instrumental análogo Bolsa de herramientas | | | | |

8 - 4 TIEMPOS 120cc - 175cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|--|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|--|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|------------------|------------------|--|--------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230249 | Precio | 1485.00 | 1485.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | GN125 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>SUZUKI MODELO GN125 TIPO DE MOTOR 4, TIEMPOS, 1 CILINDRO ENFRIADO POR AIRE CILINDRADA 124CC TRANSMISIÓN 5 VELOCIDADES POTENCIA MÁXIMA 8,500 RPM ARRANQUE ELÉCTRICO IGNICIÓN ELECTRONICO LUBRICACIÓN A PRESIÓN Y SALPICADURA FRENO DEL DISCO FRENO TRAS BANDA LLANTA DEL 275-18 4PR LLANTA TRAS 350-16 4PR SISTEMA ELECTRICO 12V-7AH CAPACIDAD COMBUSTIBLE 2.68 GAL. PESO EN SECO 248.6 LBS EQUIPO ESTANDARD DE FÁBRICA 2 ESPEJOS RETROVISORES, PARRILLA TRASERA, LUCES DIRECCIONALES, BAÚL O MALETERO TRASERO</p> <p>GARANTÍA 12 MESES O 15,000 KM POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA EN PARTES Y MANO DE OBRA COMPROBADA 3 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS GRATIS EN LA MANO DE OBRA, A LOS 500 ?1500 -3000 -KM NO INCLUYE REPUESTOS EXCEPTO LOS DE UNA POSIBLE GARANTIA :INCLUYE UN CASCO GRATIS SEGÚN DISPONIBILIDAD POR CADA MOTOCICLETA. ESPECIFICACIONES MINIMAS ?DOT? y/o E9</p> | | | | |
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230260 | Precio | 2000.00 | 2160.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | MOTUS | | | | |
| | Modelo | MOTUS 125-8 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>MOTUS 125-8 MOTOCICLETA DE CALLE 4 TIEMPOS 120cc-175cc RENGLON 8 DIMENSIONES (mm): 2015X835X1145 MOTOR: un cilindro ? 4 tiempos ? enfriado por aire DESPLAZAMIENTO: 124cc ARRANQUE: eléctrico y a pedal TRANSMISION: 5 velocidades manual DISTANCIA ENTRE EJES (mm): 1295 CAPACIDAD DE CARGA (kg): 150 VELOCIDAD MÁXIMA (km/h): 120 PESO SECO (kg): 118 FRENO DELANTERO/TRASERO: disco/tambor Con baúl portadocumentos (topcase)</p> | | | | |

10 - 4 TIEMPOS 250cc - 350cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|----------------------|--------------------------------|--|---------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230245 | Precio | 3890.00 | 3890.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | GW250 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>MOTOR 4 TIEMPOS 2 CILINDROS, CILINDRADA 250, SOHC, IGNICION ELECTRONICA, ARRANQUE ELECTRICO, COMBUSTIBLE POR INYECCION, ENFRIAMIENTO POR LIQUIDO, TRANSMISION 6 VELOCIDADES, FRENOS DELANTERO Y TRASERO DE DISCO, TRACCION POR CADENA, LLANTAS DELANTERA 110/80-M17 TRASERA 140/70-M17, CAPACIDAD COMBUSTIBLE 13.3 LITROS (3.50 GAL), PESO EN SECO 182.8 KG PARABRISA, BAUL TRASERO.</p> <p>GARANTÍA: 12 MESES O 15,000 KM POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA EN PARTES Y MANO DE OBRA COMPROBADA 3 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS GRATIS EN LA MANO DE OBRA, A 500 ?1500 -3000 -KM NO INCLUYE REPUESTOS EXCEPTO LOS DE UNA POSIBLE GARANTIA INCLUYE 1 CASCO GRATIS SEGÚN DISPONIBILIDAD POR CADA MOTOCICLETA. ESPECIFICACIONES MINIMAS ?DOT? y/o E9</p> | | | | |
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230341 | Precio | 3900.00 | 3900.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | ZS250GY | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>MOTOR 250 ENFRIADO POR AIRE Y LIQUIDO, ARRANQUE ELECTRICO, TRANSMISION DE 6 CAMBIOS, SUSPENSION TELESCOPICA INVERTIDA DELANTERA Y TRASERA UNISHOCK, FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS DISCO. INCLUYE BAULES</p> | | | | |

12 - 4 TIEMPOS 500cc - 650cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|------------------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230246 | Precio | 9500.00 | 9500.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DL650A | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | DESPLAZAMIENTO 645 CC MOTOR 4 TIEMPOS, 2 CILINDROS, ENFRIADO POR LÍQUIDO, DOHC, 90° V-TWIN ARRANQUE ELÉCTRICO, TRANSMISIÓN 6 VELOCIDADES, BATERIA 12 V, FRENO DOBLE DISCO DELANTERO, FRENO TRASERO DISCO, CAPACIDAD DEL COMBUSTIBLE 5,8 GAL., SUSPENSIÓN DELANTERA TELESCÓPICA, TIPO CARTUCHO CON ACEITE, SUSPENSIÓN TRASERA BRAZO OSCILANTE, TIPO MONO-SHOCK, PESO EN SECO 485 LBS, LLANTA DELANTERA 110/80R19M/C 59H, LLANTA TRASERA 150/70R17M/C 69H GARANTÍA 12 MESES O 15,000 KM POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA EN PARTES Y MANO DE OBRA COMPROBADA. MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS 500 1500 3000 KM LA MANO DE OBRA ES GRATIS. NO INCLUYE REPUESTOS EXCEPTO LOS DE UNA POSIBLE GARANTIA INCLUYE PARABRISA Y BAUL TRASERO INCLUYE 1 CASCO GRATIS SEGÚN DISPONIBILIDAD POR CADA MOTOCICLETA. ESPECIFICACIONES MÍNIMAS ?DOT? y/o E9 | | | | |
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230261 | Precio | 13500.00 | 14580.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | 650TK EFI | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | CFMOTO 650TK EFI MOTOCICLETA DE CALLE 4 TIEMPOS 500cc-650cc RENGLON 12 Tipo: Bicilindrico paralelo de 8 válvulas, cuatro tiempos Cilindrada: 649.3cc Sistema de alimentación: Inyección electrónica (EFI) ? Ducati Energia Sistema de enfriamiento: Enfriado por agua Ignición: ECU Arranque: Eléctrico (batería) Transmisión: Manual 6 cambios, desarrollo final de corona y cadena con retenes Largo x Ancho x Alto: 2120 x 760 x 1100mm Distancia entre ejes: 1415mm Altura al asiento: 795mm (desde los estribos) Altura libre: 150mm Capacidad de combustible: 17 litros (4.5GAL) Peso seco: 190kg (419lb) Capacidad de carga: 150kg (300lb) Ruedas delanteras: 120/70R1758H Ruedas traseras: 160/60R1769H Suspensión delantera: horquilla telescópica en aceite Suspensión trasera: monoshock híbrido aceite/gas Frenos delanteros: hidráulicos, doble disco Freno trasero: hidráulico, de disco Con baúl portadocumentos (topcase) y parabrisas. | | | | |

15 - 4 TIEMPOS 1000cc - 1200cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------------|--------------------------------|---|---------|----------|----------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230252 | Precio | 13900.00 | 13900.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DL1000 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | SUZUKI DL1000 (V-STROM 1000) DESPLAZAMIENTO 1,037CC 4 TIEMPOS, 2 CILINDROS, ENFRIADO POR LÍQUIDO, DOHC, 90° V-TWIN ARRANQUE ELÉCTRICO TRANSMISIÓN 6 VELOCIDADES BATERIA 12 V FRENO DELANTERO DOBLE DISCO FRENO TRASERO DISCO CAPACIDAD DEL COMBUSTIBLE 5,8 GAL. SUSPENSIÓN DEL TELESCÓPICA, TIPO CARTUCHO CON ACEITE SUSPENSIÓN TRAS BRAZO OSCILANTE, TIPO MONO-SHOCK. PESO EN SECO 520 LBS LLANTA DELANTERA 110/80R19M/C 59H LLANTA TRASERA 150/70R17M/C 69H GARANTÍA 12 MESES O 15,000 KM POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA EN PARTES Y MANO DE OBRA COMPROBADA 3 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS GRATIS EN LA MANO DE OBRA ,A LOS 500 ?1500 -3000 -KM NO INCLUYE REPUESTOS EXCEPTO LOS DE UNA POSIBLE GARANTIA INCLUYE 1 CASCO GRATIS SEGÚN DISPONIBILIDAD POR CADA MOTOCICLETA. ESPECIFICACIONES MÍNIMAS ?DOT? y/o E9 | | | | |

16 - 4 TIEMPOS 250cc – 300cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|----------------------|------------------|--|--------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230231 | Precio | 5400.00 | 5400.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | LT-F250 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 4 TIEMPOS, 1 CILINDRO ENFRIADO POR AIRE, SOHC CILINDRADA 250 ARRANQUE ELECTRICO SISTEMA DE IGNICIÓN ELECTRONICA CDI, TRANSMISION 5 CAMBIOS + REVERSA, SEMI-AUTOMATICO FRENO DELANTERO DOBLE DISCO FRENO TRASERO BANDAS SUSPENSION DELANTERA INDEPENDIENTE, SUSPENSION TRASERA AMOTIGUADOR EN LA HORQUILLA-MONO SHOCK, LLANTAS DELANTERAS AT22x7-11, LLANTAS TRASERAS AT22x10-9, CAPACIDAD DEL TANQUE 2,6 Gal., PESO EN SECO 437,8 Lbs. INCLUYE: LUZ DELANTERA Y TRASERA, PARRILLA DELANTERA Y TRASERA, INDICADOR DE NEUTRAL Y REVERSA, FRENO DE SEGURIDAD (DE MANO). | | | | |
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230326 | Precio | 5865.33 | 5865.33 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | FORCE 250 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 250CC, REFRIGERADO POR LIQUIDO, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRICO, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENSION DELANTERA DOBLE BRAZO INDEPENDIENTE, SUSPENSION TRASERA BRAZO DE OSCILACION, FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS DE DISCO. | | | | |

17 - 4 TIEMPOS 350cc – 449cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|------------------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230232 | Precio | 8500.00 | 8500.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | LT-A400F | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 4 TIEMPOS 1 CILINDRO ENFRIADO POR AIRE CON SACS, SOHC CILINDRADA 376 ARRANQUE ELÉCTRICO TIPO DE IGNICIÓN ELECTRONICO (CDI) TIPO DE INDUCCIÓN INYECTOR, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, QUADMATIC CVT V-BELT, 2 VELOCIDADES CON REVERSA Y 4 X 4 (L-H-R-N) EMBRÁGUE CENTRÍFUGO FRENO DELANTERO DOBLE DISCO FRENO TRASERO TAMBOR (BANDAS) CAPACIDAD DEL TANQUE 4.2 GAL SUSPENSION DELANTERA INDEPENDIENTE DOBLE AMORTIGUADORES DOBLE HORQUILLA SUSPENSION TRASERA INDEPENDIENTE DOBLE AMORTIGUADOR DOBLE HORQUILLA LLANTAS DELANTERAS AT25 x 8-12 LLANTAS TRASERAS AT25 x 10-12 PESO EN SECO 628 Lbs INCLUYE DOBLE LUZ DELANTERA Y TRASERA, PARRILLA DELANTERA Y TRASERA, CONECTOR 12v/120w, PARRILLA DESCANSAPIES CON DRENAJE INSTRUMENTOS ?LCD? INCLUYE VELOCIMETRO, ODOMETRO, MODO VIAJERO, INDICADORES DE NEUTRAL, REVERSA Y TEMPERATURA DE ACEITE EL SISTEMA DE SUSPENSION INDEPENDIENTE OFRECE MAYOR ESTABILIDAD Y MANIOBRABILIDAD EN TODO TERRRENO. | | | | |
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230262 | Precio | 8000.00 | 8640.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF400AU-L | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | CFMOTO CF400AU-L MOTO CUATRO RUEDAS (ATV) 4 TIEMPOS 350cc-449cc RENGLON 17 Motor: Cuatro tiempos, un cilindro, 4 válvulas Cilindrada: 398cc Sistema de alimentación: Inyección electrónica BOSH (EFI) Poder máximo: 31HP / 7200RPM Sistema de enfriamiento: Enfriamiento líquido Ignición: CDI Arranque: Eléctrico (batería) Transmisión: CVT automática Tracción: Selector electrónico 4x2 y 4x4 con bloqueador de diferencial Llantas delanteras: 12 Acero Llantas traseras: 12 Acero Suspensión delantera: Independiente, de doble horquilla Suspensión trasera: Independiente, de doble horquilla Frenos delanteros: hidráulicos, doble disco Frenos traseros: hidráulico, de disco | | | | |

18 - 4 TIEMPOS 4X4 350cc – 449cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|------------------|------------------|--|--------|---------|---------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230263 | Precio | 8000.00 | 8640.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF400UA-L | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>CFMOTO CF400AU-L MOTO CUATRO RUEDAS (ATV) 4 TIEMPOS 350cc-449cc 4X4 RENGLON 18 Motor: Cuatro tiempos, un cilindro, 4 válvulas Cilindrada: 398cc Sistema de alimentación: Inyección electrónica BOSH (EFI) Poder máximo: 31HP / 7200RPM Sistema de enfriamiento: Enfriamiento líquido Ignición: CDI Arranque: Eléctrico (batería) Transmisión: CVT automática Tracción: Selector electrónico 4x2 y 4x4 con bloqueador de diferencial Llantas delanteras: 12 Acero Llantas traseras: 12 Acero Suspensión delantera: Independiente, de doble horquilla Suspensión trasera: Independiente, de doble horquilla Frenos delanteros: hidráulicos, doble disco Frenos traseros: hidráulico, de disco</p> | | | | |

19 - 4 TIEMPOS 4X4 450cc – 550cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|----------------------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|-----|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230327 | Precio | 8932.00 | 8932.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | TACTIC 550 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>MOTOR 550CC, INYECCION ELECTRONICA DE COMBUSTIBLE, REFRIGERADO POR LIQUIDO, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRICO. TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENSION DELANTERA Y TRASERA INDEPENDIENTE DE DOBLE BRAXO OSCILANTE, FRENOS DELANTERO Y TRASERO DE DISCO, CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE DE 3.4 GALONES</p> | | | | |

| | | | | | | |
|------------------|------------------|---|--------|---------|---------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230264 | Precio | 9000.00 | 9720.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF500AU-7L | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>CFMOTO CF500AU-7L MOTO CUATRO RUEDAS (ATV) 4 TIEMPOS 450cc-550cc 4X4 RENGLON 19 Motor: Cuatro tiempos, un cilindro, 4 válvulas Cilindrada: 495cc Sistema de alimentación: Inyección electrónica BOSH (EFI) Poder máximo: 38HP / 6800RPM Sistema de enfriamiento: Enfriamiento líquido Ignición: CDI Arranque: Eléctrico (batería) Transmisión: CVT automática Tracción: Selector electrónico 4x2 y 4x4 con bloqueador de diferencial Llantas delanteras: 12 Acero Llantas traseras: 12 Acero Suspensión delantera: Independiente, de doble horquilla. Suspensión trasera: Independiente, de doble horquilla. Frenos delanteros: hidráulicos, doble disco Frenos traseros: hidráulico, de disco</p> | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------------|---|--------|----------|----------|-----|
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 224890 | Precio | 10987.00 | 11865.96 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | TRX500 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>Honda TRX 500 R Motor 500 cc enfriado por líquido; orientado longitudinalmente Arbol de levas accionados por cadena Sistema de inyección electrónica de combustible Diferencial delantero con bloqueo. Diferencial trasero con Trac-Loc® Transmisión automática (DCT) de 5 velocidades mas reversa. También tiene modo de transmisión manual semi-automática Frenos delanteros y traseros de disco Encendido eléctrico y manual (yo-yo) Suspensión delantera independiente de doble horquilla. Trasera de independiente de dos brazos Tanque de combustible de plástico para evitar corrosión Parrillas de carga delanteras y traseras Recibidor para bola de remolque de fábrica. Capacidad de remolque de hasta 600 kilos. Protector del cárter del motor Luces frontales y traseras para conducción nocturna</p> | | | | |

20 - 4 TIEMPOS 4X4 600cc – 800 cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | |
|----------------------|--|-----------------|----------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | <p>IdProducto 230233</p> <p>Estado Activado</p> <p>Marca SUZUKI</p> <p>Modelo LT-A750X</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción MOTOR 4 TIEMPOS, 1 CILINDRO, ENFRIADO POR LIQUIDO, DOHC CILINDRADA 722 cc ARRANQUE ELÉCTRICO IGNICIÓN ELÉCTRÓNICO (CDI), TIPO DE INDUCCIÓN INYECTORES, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA QUADMATIC CVT V-BELT, 2 VELOCIDADES CON REVERSA Y 4X4 (L-H-R-N), BLOQUEADOR DEL DIFERENCIAL 4X4 A 4X2, OVERDRIVE TIPO DE EMBRAGUE CENTRIFUGO, FRENO DELANTERO DOBLE DISCO, FRENO TRASERO MULTI DISCO SELLADO, CAPACIDAD DEL TANQUE 4.6 GAL., SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE, DOBLE AMORTIGUADOR DOBLE HORQUILLA, SUSPENSIÓN TRASERA INDEPENDIENTE, DOBLE AMORTIGUADOR, DOBLE HORQUILLA, LLANTAS DELANTERAS AT25 x 8-12 tubeless LLANTAS TRASERAS AT25 x 10-12 tubeless, PESO EN SECO 670 LIBRAS INCLUYE DOBLE LUZ DELANTERA Y TRASERA, PARRILLA DELANTERA Y TRASERA, CONECTOR PARA 12V, PARRILLA DESCANSAPIES CON DRENAJE, LA SUSPENSIÓN INDEPENDIENTE LE OFRECE MAYOR ESTABILIDAD Y MANIOBRABILIDAD.</p> | Precio 10200.00 | 10200.00 | N/A |
| PROMOTORS | <p>IdProducto 224953</p> <p>Estado Desactivado</p> <p>Marca ADLY</p> <p>Modelo ATV-700</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción MOTOR 4 TIEMPOS, 1 CILINDRO, ENFRIADO POR LIQUIDO, 4 VALVULAS POR CILINDRO DOHC, 695 cc, ARRANQUE ELÉCTRICO, IGNICIÓN ELÉCTRÓNICO (CDI) TIPO DE INDUCCIÓN INYECTORES TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, CVT V-BELT, 2 VELOCIDADES CON REVERSA (H-L-N-R) Y 4X4 CON BLOQUEADOR DEL DIFERENCIAL 4X4 A 4X2, TIPO DE FRENO DELANTERO DOBLE DISCO, FRENO TRASERO DISCO, CAPACIDAD DEL TANQUE 4.8 GAL SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE, DOBLE AMORTIGUADOR DOBLE HORQUILLA SUSPENSIÓN TRASERA INDEPENDIENTE, DOBLE AMORTIGUADOR, DOBLE HORQUILLA LLANTAS DELANTERAS AT25 x 8-12 tubeless LLANTAS TRASERAS AT25 x 10-12 tubeless PESO EN SECO 318 Kg.</p> | Precio 9902.91 | 10398.06 | N/A |
| MOTOPARTES MPH, S.A. | <p>IdProducto 230328</p> <p>Estado Desactivado</p> <p>Marca SPEEDY MOTORS</p> <p>Modelo TACTIC 750</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción MOTOR 750 REFRIGERACION POR LIQUIDO, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRICO, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENSIÓN DELANTERA Y TRASERA DOBLEBRAZO INDEPENDIENTE CON SISTEMA ANTIBALANCEO, FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS DE DISCO. CAPACIDADES DE REMOLQUE 1200 LBS</p> | Precio 10632.00 | 10632.00 | N/A |
| Bahia Motors, S.A. | <p>IdProducto 224893</p> <p>Estado Desactivado</p> <p>Marca HONDA</p> <p>Modelo TRX680FA</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción Honda TRX 680 Motor 680 cc enfriado por líquido; orientado longitudinalmente Arbol de levas accionados por cadena Sistema de inyección electrónica de combustible Diferencial delantero con bloqueo. Diferencial trasero con Trac-Lo^c® Transmisión automática (DCT) de 5 velocidades mas reversa. También tiene modo de transmisión manual semi-automática Frenos delanteros y traseros de disco Encendido eléctrico Suspensión delantera independiente de doble horquilla. Trasera de independiente de dos brazos Tanque de combustible de plástico para evitar corrosión Parrillas de carga delanteras y traseras Recibidor para bola de remolque de fábrica. Capacidad de remolque de hasta 850 lbs. Protector del cárter del motor Luces frontales y traseras para conducción nocturna</p> | Precio 12380.00 | 13370.40 | N/A |

| | | | | | | |
|---------------------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230265 | Precio | 15000.00 | 16200.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF800-2 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | CFMOTO CF800-2 MOTO CUATRO RUEDAS (ATV) 4 TIEMPOS 600cc-800cc 4x4 RENGLON 20 UNSPSC 25101801 Tipo: Cuatro tiempos, bicilíndrico en V, 8 válvulas SOHC Cilindrada: 800cc Carrera ? Recorrido: 96 x 82mm Sistema de alimentación: Inyección electrónica (EFI) Poder máximo: 64 HP / 6700RPM Sistema de enfriamiento: Enfriamiento líquido Ignición: ECU Arranque: Eléctrico (batería) Transmisión: CVT automática Tracción: 4x2 y 4x4 con bloqueo de diferencial electrónico Llantas: Rin 12 acero Suspensión delantera: Independiente, de doble horquilla Suspensión trasera: Independiente, de doble horquilla Frenos delanteros: hidráulicos, doble disco Frenos traseros: hidráulico, doble disco | | | | |

21 - (UTV)4 TIEMPOS (VAGON) (4X4) 350cc - 500cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------|--------------------------------|--|---------|---------|---------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 224969 | Precio | 8500.00 | 8925.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | AMERICAN LANDMASTER | | | | |
| | Modelo | LS450 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | VEHICULO UTILITARIO (UTV) con vagon (500lbs) , TECHO Y PARABRISA TIPO DE MOTOR 4 TIEMPOS OHC, ENFRIADO POR AIRE, Arranque eléctrico TAMAÑO DEL MOTOR 479CC, 2 CILINDROS TRANSMISION AUTOMATICA CVT, 4X4 CAMBIOS F/N/R CAPACIDAD DEL COMBUSTIBLE 5 GAL SUSPENSION DELANTERA DOBLE BRAZO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE SUSPENSION TRASERA ARTICULADO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE FRENOS HIDRAULICO DE DISCO DELANTERO Y TRASERO DE TAMBOR | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------|------------------|---|--------|----------|----------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230266 | Precio | 15000.00 | 16200.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF500UU | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | CFMOTO CF500UU VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4 TIEMPOS (VAGON) (4X4) 350cc-500cc RENGLON 21 Motor: Cuatro tiempos, un cilindro, 4 válvulas Cilindrada: 495cc Sistema de alimentación: Inyección electrónica BOSH (EFI) Poder máximo: 38HP / 6800RPM Sistema de enfriamiento: Enfriamiento líquido Ignición: CDI Arranque: Eléctrico (batería) Transmisión: CVT automática Tracción: 4x4 con bloqueo de diferencial electrónico Largo x Ancho x Alto: 2973 x 1430 x 1883mm Peso seco: 560kg Capacidad de vagon: 360kg Capacidad de remolque: 500kg Ruedas delanteras: 26x9-14 Ruedas traseras: 26x11-14 Suspensión delantera: Independiente, de doble horquilla. Suspensión trasera: Independiente, de doble horquilla. Frenos delanteros: hidráulicos de disco Frenos traseros: hidráulico de disco Capacidad: 2 personas Incluye techo rígido y parabrisas | | | | |

22 - (UTV) 4 TIEMPOS (VAGON) 4X4 501cc - 600cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------|--------------------------------|--|---------|---------|---------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 225078 | Precio | 9500.00 | 9975.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | American LandMaster | | | | |
| | Modelo | LS550 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | Tamaño del motor 550cc, V-Twin, 2-cilindro, Arranque Electrico Transmisión Automática CVT 4x2 & 4x4 Cambios F/N/R y Diferencial Lock Capacidad de combustible 5 gls Suspensión deltra doble brazo, amortiguador ajustable Suspensión trsra articulado, amortiguador ajustable Neumáticos dltrs / trs 25" x 11" x 12" Peso en seco 998 lbs. Incluye: Vagón (600lbs), Techo y parabrisas | | | | |

| | | | | | | |
|----------------------|------------------|---|--------|----------|----------|-----|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230329 | Precio | 11998.67 | 11998.67 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | SECTOR 550 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 550, REFRIGERACION POR LIQUIDO, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRICO, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENSION TRASERA DE DOBLE BRAZO INDEPENDIENTE, SISTEMA DE FRENOS DELANTERO Y TRASERO DE DISCO, CAPACIDAD DE CARGA VAGON 600LBS, CAPACIDADE DE REMOLQUE 1500 LBS. 2 ASIENTOS, CON TECHO Y PARABRISAS. | | | | |

23 - (UTV) 4 TIEMPOS (VAGON) 4X4 601cc - 800cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | | Ofertado | Entrega | Retiro | |
|----------------------|--------------------------------|---|----------|----------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 225086 | Precio | 10100.00 | 10605.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | American LandMaster | | | | |
| | Modelo | LS670 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | Tamaño del motor 674cc, V-Twin, 2-Cilindros Transmisión Automática CVT, con 4x2 & 4x4 Cambios F/N/R, Diferencial Lock Capacidad de combustible 5 gls Suspensión deltra doble brazo, amortiguador ajustable Suspensión trsra articulado, amortiguador ajustable Neumáticos dltrs / trs 25" x 11" x 12" Peso en seco 998 lbs Incluye: Vagón (600lbs), Techo y parabrissas | | | | |
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230330 | Precio | 13332.00 | 13332.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | SECTOR 750 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 750, REFRIGERACION POR LIQUIDO, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRICO, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENSION DELANTERA INDEPENDIENTE DE DOBLE TRAPECIO, SUSPENSION TRASERA DOBLE BRAZO INDIPENDIENTE, SISTEMA DE FRENOS DELANTERO Y TRASERO DE DISCO, CAPACIDAD DE CARGA EN VAGON 800 LBS, CAPACIDAD DE REMOLQUE 1500 LBS, 2 ASIENTOS, CON TECHO Y PARABRISAS. | | | | |
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230313 | Precio | 14700.00 | 14700.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Club Car | | | | |
| | Modelo | XRT1550 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | XRT1550 - UTV MARCA CLUB CAR, FABRICADO EN GEORGIA, USA, MOTOR DE GASOLINA KAWASAKI, ENFRIADO POR AIRE CILINDROS:675CC TRACCIÓN: AUTOMÁTICO, 4X4 INTELLITRAK ?ON DEMAND? SUSPENSION DELANTERA: INDEPENDIENTE, SUSPENSION TRASERA: 4 LINK SEMI INDEPENDIENTE FRENOS HIDRAULICOS EN LAS 4 RUEDAS: DISCO EN LAS 4 RUEDAS CHASIS: ALUMINIO CAP. DE TANQUE: 6.5 GAL. CAP. DE CARGA EN VAGON:800LBS, CAP. CARGA TOTAL 1200LBS, CAP. DE ARRASTRE:2000LBS. PESO DEL VEHICULO: 1630LBS LLANTAS: 25X11 RIN 12 TODO TERRENO VELOCIDAD MÁXIMA: 25 MPH 2 PASAJEROS ARRANQUE ELECTRICO GARANTÍA: 1 AÑO O 15 KM POR DESPERFECTO DE FABRICA INCLUYE: TECHO DURO, PARABRISAS ABATIBLE, CINTURONES DE SEGURIDAD, TIMÓN AJUSTABLE, LUCES TRASERAS Y FRENO INCLUYE LUCES DELANTERA HALÓGENAS, LUCES TRASERAS, CONECTOR PARA 12V Y ESTRUCTURA ANTIVUELCOS (ROPS). OBSERVACIONES: EL CHASIS ES DE ALUMINIO CON GRADO AÉREO. SISTEMA DE TRACCIÓN EXCLUSIVO ?INTELLITRAK? SE ACTIVA EL 4X4 AUTOMÁTICAMENTE SIN APRETAR BOTONES O PALANCA. | | | | |

| | | | | | | |
|------------------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230267 | Precio | 16500.00 | 17820.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF800-3 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>CFMOTO CF800-3 VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4 TIEMPOS (VAGON) (4X4) 601cc-800cc RENGLON 23 Tipo: Cuatro tiempos, bicilíndrico en V, SOHC Cilindrada: 800cc Sistema de alimentación: EFI (Delphi) Poder máximo: 62.5HP / 6700RPM Torque máximo: 72Nm / 6200RPM Sistema de enfriamiento: Enfriado por líquido Ignición: ECU Arranque: Eléctrico (batería) Transmisión: CVT automática Tracción: 4x4 con bloqueo de diferencial electrónico Largo x Ancho x Alto: 2973 x 1430 x 1883mm Capacidad de combustible: 26 litros Peso seco: 590kg Capacidad de vagón: 380kg Capacidad de remolque: 725kg Ruedas delanteras: 26x9-14 Ruedas traseras: 26x11-14 Suspensión delantera: Independiente, de doble horquilla. Suspensión trasera: Independiente, de doble horquilla. Frenos delanteros/traseros:hidraulico, disco en las 4 ruedas Capacidad: 2 personas Incluye techo rígido y parabrisas</p> | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 225274 | Precio | 16660.00 | 17992.80 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | PIONEER 700-2 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>PIONEER 700-2 Motor 700 cc enfriado por líquido; un cilindro Capacidad máxima de 2 pasajeros con cinturón de seguridad de 3 puntos. Vagón trasero Timón ajustable Sistema de inyección electrónica de combustible Transmisión automotriz automática de engrane con turbina y convertidor de torque de 3 velocidades mas reversa Tres modo de conducción 2WD, 4WD y 4WD con bloqueo de diferencial. Frenos delanteros y traseros de disco Encendido eléctrico Suspensión delantera independiente de doble horquilla. Trasera de doble horquilla Recibidor para bola de remolque de fábrica. Capacidad de remolque de hasta 1500 lbs. Capacidad de carga de 1000 libras Protector del cárter del motor Luces frontales y traseras para conducción nocturna Techo duro y parabrisas</p> | | | | |

24 - (UTV) 4 TIEMPOS (VAGON) 4X4 801cc - 1000cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|----------------------|--------------------------------|---|---------|----------|----------|-----|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230331 | Precio | 18665.33 | 18665.33 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | SECTOR 1000 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>MOTOR 1000, REFRIGERACION POR LIQUIDO, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRICO, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENCIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE DE DOBLE TRAPECIO, SUSPENCIÓN TRASERA DOBLE BRAZO INDEPENDIENTE, SISTEMA DE FRENOS DELANTERO Y TRASERO DE DISCO, CAPACIDAD DE CARGA EN VAGON 800 LBS, CAPACIDAD DE REMOLQUE 1500 LBS, 2 ASIENTOS, CON TECHO Y PARABRISAS.</p> | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------|------------------|---|--------|----------|----------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230281 | Precio | 17500.00 | 18900.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF1000-3 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | CFMOTO CF1000-3 VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4 TIEMPOS (VAGON) (4X4) 801cc-1000cc RENGLON 24 Tipo: Cuatro tiempos, bicilíndrico en V, SOHC Cilindrada: 962cc Carrera ? Recorrido: 91 x 74mm Compresión: 10.6 : 1 Sistema de alimentación: EFI (Delphi) Poder máximo: 80HP / 7000RPM Torque máximo: 82Nm / 6200RPM Sistema de enfriamiento: Enfriado por líquido Ignición: ECU Arranque: electrónica Transmisión: CVT automatica Traccion: 4x4 con bloqueo de diferencial electronico Capacidad de vagon: 380kg Capacidad de remolque: 770kg Llantas delanteras: 14x7.0AT de aleación Llantas traseras: 14x8.0AT de aleación Ruedas delanteras: 26x9-14 Ruedas traseras: 26x11-14 Suspensión delantera: Independiente, de doble horquilla. Espirales y amortiguador de aceite Suspensión trasera: Independiente, de doble horquilla. Espirales y amortiguador de aceite Frenos: discos hidráulicos en las 4 ruedas Capacidad: 2 personas Incluye techo rígido y parabrisas | | | | |

25 - VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4X4, 350cc - 500cc 4 PASAJEROS (Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------|--------------------------------|--|---------|---------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 225132 | Precio | 9800.00 | 10290.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | American LandMaster | | | | |
| | Modelo | LS450S | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | 2+2 (4) Personas MOTOR 4 TIEMPOS OHC, ENFRIADO POR AIRE, Arranque Electrico TAMAÑO DEL MOTOR 479CC, 2 CILINDROS TRANSMISION AUTOMATICA CVT, 4X4 CAMBIOS F/N/R CAPACIDAD DEL COMBUSTIBLE 5 GAL SUSPENSION DELANTERA DOBLE BRAZO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE SUSPENSION TRASERA ARTICULADO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE FRENOS HIDRAULICO DE DISCO DELANTERO Y TRASERO DE TAMBOR Incluye: Vagon (500lbs), Silla Trasera Plegable, Techo y Parabrisas | | | | |

26 - VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4X4 501cc - 600cc (Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------|--------------------------------|--|---------|----------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 225136 | Precio | 10500.00 | 11025.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | American LandMaster | | | | |
| | Modelo | LS550S | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | 2+2 (4) personas Motor 550cc, V-Twin, 2-cilindro, Arranque Electrico Transmisión Automática CVT 4x2 & 4x4 Cambios F/N/R y Diferential Lock Capacidad de combustible 5 gls Suspensión deltra doble brazo, amortiguador ajustable Suspensión trsra articulado, amortiguador ajustable Neumáticos dltrs / trs 25" x 11" x 12" Incluye: Vagon (600lbs), Silla Trasera Plegable, Techo y parabrisas | | | | |

27 - VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4X4 601cc - 700cc (Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------|--------------------------------|--|---------|----------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 225117 | Precio | 13900.00 | 14595.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | American LandMaster | | | | |
| | Modelo | LSC4 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | 4 pasajeros Motor 674cc, V-Twin, 2-Cilindros, Arranque Electrico Transmisión Automática CVT, con 4x2 & 4x4 Cambios F/N/R, Diferential Lock Capacidad de combustible 5 gls Suspensión deltra doble brazo, amortiguador ajustable Suspensión trsra articulado, amortiguador ajustable Neumáticos dltrs / trs 25" x 11" x 12" Incluye: Vagon (600lbs), Techo y parabrisas | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------------|---|--------|----------|----------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230314 | Precio | 17620.00 | 17620.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | CLUB CAR | | | | |
| | Modelo | XRT1550SE | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>XRT1550SE - UTV MARCA CLUB CAR, FABRICADO EN GEORGIA, USA, MOTOR DE GASOLINA KAWASAKI, ENFRIADO POR AIRE CILINDROS:675CC TRACCIÓN: AUTOMÁTICO, 4X4 INTELLITRAK ?ON DEMAND? SUSPENSIÓN DELANTERA: INDEPENDIENTE. SUSPENSIÓN TRASERA: 4 LINK SEMI INDEPENDIENTE FRENOS: FRENOS HIDRAULICOS EN LAS 4 RUEDAS, ARRANQUE ELECTRICO CHASIS: ALUMINIO CAP. DE TANQUE 6.5 GAL., CAP. DE CARGA EN VAGÓN:800LBS, CAP. CARGA TOTAL 1600LBS, CAP. DE ARRASTRE:2000LBS. PESO DEL VEHICULO: 1630LBS LLANTAS: 25X11 RIN 12 TODO TERRENO VELOCIDAD MÁXIMA: 25 MPH 4 PASAJEROS</p> <p>GARANTÍA: 1 AÑO O 15 KM POR DESPERFECTO DE FABRICA</p> <p>INCLUYE: TECHO DURO, PARABRISAS ABATIBLE, CINTURONES DE SEGURIDAD, TIMÓN AJUSTABLE, LUCES TRASERAS Y FRENO INCLUYE LUCES DELANTERA HALÓGENAS, LUCES TRASERAS, CONECTOR PARA 12V Y ESTRUCTURA ANTIVUELCOS (ROPS). OBSERVACIONES: EL CHASIS ES DE ALUMINIO CON GRADO AÉREO . SISTEMA DE TRACCIÓN EXCLUSIVO ?INTELLITRAK? SE ACTIVA EL 4X4 AUTOMÁTICAMENTE SIN APRETAR BOTONES O PALANCA.</p> | | | | |
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 224906 | Precio | 19075.00 | 20601.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | PIONEER 700-4 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>PIONEER 700-4 Motor 700 cc enfriado por líquido; un cilindro Capacidad máxima de 4 pasajeros con cinturón de seguridad de 3 puntos. Vagón trasero basculante Timón ajustable Sistema de inyección electrónica de combustible Transmisión automotriz automática de engrane con turbina y convertidor de torque de 3 velocidades mas reversa Tres modo de conducción 2WD, 4WD y 4WD con bloqueo de diferencial. Frenos delanteros y traseros de disco Encendido eléctrico Suspensión delantera independiente de doble horquilla. Trasera de doble horquilla Recibidor para bola de remolque de fábrica. Capacidad de remolque de hasta 1600 lbs. Protector del cárter del motor Luces frontales y traseras para conducción nocturna Techo duro y parabrisa</p> | | | | |

28 - VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4X4 701cc - 800cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|----------------------|--------------------------------|--|---------|----------|----------|-----|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230332 | Precio | 16665.33 | 16665.33 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | SECTOR 750 CREW | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>MOTOR 750, REFRIGERACION POR LIQUIDO, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRICO, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE DE DOBLE TRAPECIO, SUSPENSIÓN TRASERA DOBLE BRAZO INDEPENDIENTE, SISTEMA DE FRENOS DELANTERO Y TRASERO DE DISCO, CAPACIDAD DE CARGA EN VAGON 800 LBS, CAPACIDAD DE REMOLQUE 1500 LBS, 4 ASIENTOS, CON TECHO Y PARABRISAS.</p> | | | | |

29 - VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4X4 801cc - 1000cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|----------------------|--------------------------------|---|---------|----------|----------|-----|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230333 | Precio | 21332.00 | 21332.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | SECTOR 1000 CREW | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>MOTOR 1000, REFRIGERACION POR LIQUIDO, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRICO, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE DE DOBLE TRAPECIO, SUSPENSIÓN TRASERA DOBLE BRAZO INDEPENDIENTE, SISTEMA DE FRENOS DELANTERO Y TRASERO DE DISCO, CAPACIDAD DE CARGA EN VAGON 800 LBS, CAPACIDAD DE REMOLQUE 1500 LBS, 4 ASIENTOS, CON TECHO Y PARABRISAS.</p> | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------------|---|--------|----------|----------|-----|
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 224911 | Precio | 23475.00 | 25353.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | PIONEER 1000-5 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>PIONEER 1000-5 Motor 1000 cc enfriado por líquido; dos cilindro Capacidad máxima de 5 pasajeros con cinturón de seguridad de 3 puntos. Vagon trasero basculante Timon ajustable Direccion asistida Sistema de inyección electrónica de combustible Transmisión automotriz automática de engrane con turbina y convertidor de torque de 6 velocidades mas reversa cuatro modo de conducción 2WD, 4WD y 4WD con bloqueo de diferencial y turf Frenos delanteros y traseros de disco Encendido eléctrico Suspensión delantera independiente de doble horquilla. Trasera de doble horquilla Recibidor para bola de remolque de fábrica. Capacidad de remolque de hasta 2000 lbs. Protector del cárter del motor Luces frontales led y traseras para conducción nocturna Techo duro y parabrisa</p> | | | | |

32 - VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4X4, 601cc - 700cc, 6 PASAJEROS
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------|--------------------------------|--|---------|----------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 225118 | Precio | 14500.00 | 15225.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | American LandMaster | | | | |
| | Modelo | LSC4S | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>(4+2) 6 personas MOTOR 4 TIEMPOS OHC, ENFRIADO POR AIRE, Arranque Electrico 674CC, V-TWIN, 2-CILINDROS TRANSMISION AUTOMÁTICA CVT CON 4X2 & 4X4 CAMBIOS F/N/R Y DIFERENCIAL LOCK CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE 5.0 GAL SUSPENSION DELANTERA DOBRE BRAZO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE SUSPENSION TRASERA ARTICULADO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE Frenos hidraulicos en las 4 llantas con disco delantero y tambor trasero NEUMATICOS DEL/TRAS 25""X11""X12"" INCLUYE: VAGON (600LBS), ASIENTOS TRASEROS PLEGABLES, TECHO Y PARABRISAS</p> | | | | |

40 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 9 HP mínimo
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|--------------------------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|-----|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230342 | Precio | 2900.00 | 3132.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF9.9 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 222 cc (13,5 pulgadas cúbica) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 2 Cilindro /4 válvulas ? Potencia: 9.9 HP ? Alimentación de combustible:1 carburador ? Encendido:PGM-IG ? Sistema de arranque: Retroceso (Yoyo) ? Tipo de pata: Corta ? Peso: 42 kg / 92 lbs.</p> | | | | |

41 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 9 HP mínimo
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|--------------------------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|-----|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230343 | Precio | 3200.00 | 3456.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF9.9 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 222 cc (13,5 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 2 Cilindro /4 válvulas ? Potencia: 9.9 HP ? Alimentación de combustible: 1 carburador ? Encendido:PGM-IG ? Sistema de arranque: Retroceso (yoyo) ? Tipo de pata: Larga ? Peso: 44 kg / 98 lbs.</p> | | | | |

42 - FUERA DE BORDA 2 TIEMPOS 15 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|-----------------|------------------|--|--------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230282 | Precio | 1900.00 | 1900.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DT15AS | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | TIPO DE MOTOR 2 CICLOS ,2 CILINDROS (TIPO COMERCIAL) SISTEMA DE ARRANQUE MANUAL CON CUERDA ALTURA DE PATA 15 PULGADAS (PATA CORTA) DIRECCIÓN CANA DE TIMÓN Y ACELERADOR CONTROL UNO SÓLO PARA AVANZAR Y RETROCEDER INTERRUPTOR DE EMERGENCIA POTENCIA MÁXIMA 15 HP (11.0 KW) DESPLAZAMIENTO DE PISTÓN 284 CM3 (17.3 PULG) CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE 6.6 GALONES PESO EN SECO 33 KILOS, HÉLICE (PROPELA) DE ALUMINIO | | | | |

43 - FUERA DE BORDA 2 TIEMPOS 15 HP

(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230283 | Precio | 1900.00 | 1900.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DT15AL | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | TIPO DE MOTOR 2 CICLOS ,2 CILINDROS (TIPO COMERCIAL) SISTEMA DE ARRANQUE MANUAL CON CUERDA ALTURA DE PATA 20 PULGADAS (PATA LARGA) DIRECCIÓN CANA DE TIMÓN Y ACELERADOR CONTROL UNO SÓLO PARA AVANZAR Y RETROCEDER INTERRUPTOR DE EMERGENCIA POTENCIA MÁXIMA 15 HP (11.0 KW) DESPLAZAMIENTO DE PISTÓN 284 CM3 (17.3 PULG) CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE 6.6 GALONES PESO EN SECO 35 KILOS HÉLICE (PROPELA) DE ALUMINIO | | | | |

44 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 15 HP

(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|--------------------------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|-----|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230344 | Precio | 2650.00 | 2862.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF15 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 350 cc (13,5 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 2 Cilindro /4 válvulas ? Potencia: 15 HP ? Alimentación de combustible: 1 carburador ? Encendido:PGM-IG ? Sistema de arranque: Retroceso (yoyo) ? Tipo de pata: Corta ? Peso: 47 kg / 92 lbs. | | | | |

45 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 15 HP

(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|--------------------------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|-----|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230345 | Precio | 2850.00 | 3078.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF15 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 350 cc (13,5 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 2 Cilindro /4 válvulas ? Potencia: 15 HP ? Alimentación de combustible: 1 carburador ? Encendido:PGM-IG ? Sistema de arranque: Retroceso (yoyo) ? Tipo de pata: Larga ? Peso: 50 kg / 98 lbs. | | | | |

48 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 20 HP

(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|--------------------------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|-----|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230346 | Precio | 3000.00 | 3240.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF20 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 350 cc (13,5 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 2 Cilindro /4 válvulas ? Potencia: 20 HP ? Alimentación de combustible: 1 carburador ? Encendido:PGM-IG ? Sistema de arranque: Retroceso (yoyo) ? Tipo de pata: Corta ? Peso: 47 kg / 92 lbs. | | | | |

49 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 20 HP

(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|--------------------------|--|----------------|---------|--------|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto 230347 Estado Activado Marca Honda Marine Modelo BF20 Unidad de Medida UNIDAD Descripción ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 350 cc (13,5 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 2 Cilindro /4 válvulas ? Potencia: 20 HP ? Alimentación de combustible: 1 carburador ? Encendido:PGM-IG ? Sistema de arranque: Electrico / Retroceso (yoyo) ? Tipo de pata: Larga ? Peso: 50 kg / 98 lbs. | Precio 3400.00 | 3672.00 | N/A |

52 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 25 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|--------------------------|---|----------------|---------|--------|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto 230348 Estado Activado Marca Honda Marine Modelo BF25 Unidad de Medida UNIDAD Descripción ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 552 cc (33,7pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 3 Cilindro /6 válvulas ? Potencia: 25 HP ? Alimentación de combustible: 3 carburador ? Encendido:PGM-IG ? Sistema de arranque: Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Corta ? Peso: 70,5 kg / 155 lbs. | Precio 4990.00 | 5389.20 | N/A |

54 - FUERA DE BORDA 2 TIEMPOS 30 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------------|---|----------------|---------|--------|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto 230284 Estado Activado Marca SUZUKI Modelo DT30S Unidad de Medida UNIDAD Descripción TIPO DE MOTOR 2 CICLOS ,2 CILINDROS (TIPO COMERCIAL DE GASOLINA SISTEMA DE ENCENDIDO MANUAL CON CUERDA EJE DE TRANSMISIÓN ALTURA DE PATA 15 PULGADAS (PATA CORTA) DIRECCIÓN CAÑA DE TIMÓN Y ACELERADOR CONTROL UNO SÓLO PARA AVANZAR Y RETROCEDER INTERRUPTOR DE EMERGENCIA POTENCIA MÁXIMA 30 HP DESPLAZAMIENTO DE PISTÓN 30.5 CM3 (499 CU.IN) CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE 6.6 GALONES PESO EN SECO 56 KG HÉLICE (PROPELA) DE ALUMINIO | Precio 2490.65 | 2490.65 | N/A |

55 - FUERA DE BORDA 2 TIEMPOS 30 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------------|---|----------------|---------|--------|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto 230304 Estado Activado Marca SUZUKI Modelo DT30L Unidad de Medida UNIDAD Descripción TIPO DE MOTOR 2 CICLOS ,2 CILINDROS (TIPO COMERCIAL DE GASOLINA SISTEMA DE ENCENDIDO MANUAL CON CUERDA EJE DE TRANSMISIÓN ALTURA DE PATA 20 PULGADAS (PATA ALRGA) DIRECCIÓN CAÑA DE TIMÓN Y ACELERADOR CONTROL UNO SÓLO PARA AVANZAR Y RETROCEDER INTERRUPTOR DE EMERGENCIA POTENCIA MÁXIMA 30 HP DESPLAZAMIENTO DE PISTÓN 30.5 CM3 (499 CU.IN) CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE 6.6 GALONES PESO EN SECO 57 KG HÉLICE (PROPELA) DE ALUMINIO | Precio 2590.00 | 2590.00 | N/A |

56 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 30 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
| | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------|------------------|--|--------|---------|---------|-----|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230349 | Precio | 5670.00 | 6123.60 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF30 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 552 cc (33,7pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 3 Cilindro /6 válvulas ? Potencia: 30 HP ? Alimentación de combustible:3 carburador ? Encendido:PGM-IG ? Sistema de arranque:Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Corta ? Peso: 70,5 kg / 155 lbs. | | | | |

57 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 30 HP

(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|--------------------------|--------------------------------|--|---------|---------|---------|-----|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230350 | Precio | 5800.00 | 6264.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF30 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 552 cc (33,7pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 3 Cilindro /6 válvulas ? Potencia: 30 HP ? Alimentación de combustible:3 carburador ? Encendido:PGM-IG ? Sistema de arranque:Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Larga ? Peso: 72,5 kg / 160 lbs. | | | | |

58 - FUERA DE BORDA 2 TIEMPOS 40 HP

(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------------|--------------------------------|--|---------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230312 | Precio | 2950.00 | 2950.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DT40WS | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | DT40WS - MOTOR 2 TIEMPOS, 2 CILINDROS SISTEMA DE ARRANQUE MANUAL SISTEMA DE IGNICION ELECTRONICA (P.E.I.) CARGADOR DE BATERIA 12v 80w ALTURA DE PATA 15 PULGADAS (PATA CORTA) POTENCIA MÁXIMA 40 HP (29.4 ps) DESPLAZAMIENTO DE PISTÓN 696 cm3 (42.5 cu.in) PESO EN SECO 74.0 kg RPM 5,000-5,600 DIRECCIÓN EMPUÑADURA DE TIMÓN LUBRICACIÓN PREMEZCLADA 50:1 ESCAPE A TRAVES DE LA PROPELA PROPELAS 3 ASPAS DE ALUMINIO | | | | |

59 - FUERA DE BORDA 2 TIEMPOS 40 HP

(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230305 | Precio | 2950.00 | 2950.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DT40WL | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | TIPO DE MOTOR 2 TIEMPOS, 2 CILINDROS SISTEMA DE ARRANQUE MANUAL SISTEMA DE IGNICION ELECTRONICA (P.E.I.) CARGADOR DE BATERIA 12v 80w ALTURA DE PATA 20 PULGADAS (PATA LARGA) POTENCIA MÁXIMA 40 HP (29.4 ps) DESPLAZAMIENTO DE PISTÓN 696 cm3 (42.5 cu.in) PESO EN SECO 75.0 kg RPM 5,000-5,600 DIRECCIÓN EMPUÑADURA DE TIMÓN LUBRICACIÓN PREMEZCLADA 50:1 ESCAPE A TRAVES DE LA PROPELA PROPELAS 3 ASPAS DE ALUMINIO | | | | |

60 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 40 HP

(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|--------------------------|--------------------------------|--|---------|---------|---------|-----|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230351 | Precio | 6900.00 | 7452.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF40 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | Motor fuera de borda 4 tiempos ? Cilindrada: 808cc (49,3 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 3 Cilindro /6 válvulas ? Potencia: 40 HP ? Alimentación de combustible:Inyección de combustible programada ? Encendido:Microcomputadora programada ? Sistema de arranque:Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Corta ? Peso: 97 kg / 214 lbs. | | | | |

64 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 50 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|--------------------------|---|----------------|---------|--------|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto 230352 Estado Activado Marca Honda Marine Modelo BF50 Unidad de Medida UNIDAD Descripción ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 808cc (49,3 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 3 Cilindro /6 válvulas ? Potencia: 50 HP ? Alimentación de combustible:Inyección de combustible programada ? Encendido:Microcomputadora programada ? Sistema de arranque:Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Corta ? Peso: 97 kg / 214 lbs. | Precio 7300.00 | 7884.00 | N/A |

65 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 50 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|--------------------------|--|----------------|---------|--------|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto 230353 Estado Activado Marca Honda Marine Modelo BF50 Unidad de Medida UNIDAD Descripción ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 808cc (49,3 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 3 Cilindro /6 válvulas ? Potencia: 50 HP ? Alimentación de combustible:Inyección de combustible programada ? Encendido:Microcomputadora programada ? Sistema de arranque:Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Larga ? Peso: 101 kg / 223 lbs. | Precio 7500.00 | 8100.00 | N/A |

68 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 60 - 70 HP 4 Cilindro
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------------|---|----------------|---------|--------|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto 230311 Estado Activado Marca SUZUKI Modelo DF70ATL Unidad de Medida UNIDAD Descripción MOTOR 4 TIEMPOS, 4 CILINDROS EN LÍNEA DOHC 16 VÁLVULAS CADENA DE DISTRIBUCIÓN AJUSTABLE CILINDRADA (CC) 1,502 CC SIST. DE ARRANQUE ELÉCTRICO ALTERNADOR 12V 27AMP SIST. DE TRIM ELEVACIÓN ASISTIDOS ELÉCTRICAMENTE LONGITUD DEL EJE 20 PULGADAS (PATA CORTA) POTENCIA MÁXIMA KW (PS) 51,5 KW (70 HP) SIST. DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE ELECTRÓNICA MULTIPUNTO SECUENCIAL ALTURA DE PATA 20 PULGADAS (PATA CORTA) RÉGIMEN A PLANEÓ RPM 5,200-5,800 PESO EN SECO 156.0 KG CONTROL REMOTO ESCAPE POR EL CENTRO DE LA HÉLICE INCLUYE: CAJA DE CONTROL LATERAL SENCILLA, SWITCH SENCILLO, PROPELA, HARNESS, RELOJ MULTIFUNCIONAL, (LIMITADOR DE REVOLUCIONES, ALERTAS PARA EL CAMBIO DE ACEITE Y BAJA PRESIÓN, INTERRUPTOR DE EMERGENCIA), SIST. ANTI-CORROSIVO. LOS MOTORES FUERA DE BORDA SUZUKI, SUPERAN LOS REQUERIMIENTOS DE EMISIONES EPA (THE FEDERAL EMISSION REQUIREMENTS); 3 ESTRELLAS ULTRA BAJAS DEL CALIFORNIA AIR RESOURCES BOARD (CARB); Y ?EURO 1? | Precio 7700.00 | 7700.00 | N/A |

Comercial de Motores S.A

| | | | |
|---|----------------|---------|-----|
| IdProducto 230354 Estado Activado Marca Honda Marine Modelo BF60 Unidad de Medida UNIDAD Descripción ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 998cc (61,0 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 3 Cilindro /12 válvulas ? Potencia: 60 HP ? Alimentación de combustible:Inyección de combustible programada ? Encendido:Microcomputadora programada ? Sistema de arranque:Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Corta ? Peso: 108 kg / 239 lbs. | Precio 8300.00 | 8964.00 | N/A |
|---|----------------|---------|-----|

69 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 60 - 70 HP

(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|-----------------|------------------|--|--------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230306 | Precio | 7700.00 | 7700.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DF70ATX | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | TIPO DE MOTOR 4 TIEMPOS, 4 CIL. EN LÍNEA DOHC 16 VÁLVULAS CADENA DE DISTRIB. AJUSTABLE CILINDRADA (CC) 1,502 CC SIST. DE ARRANQUE ELÉCTRICO ALTERNADOR 12V 27AMP SIST. DE TRIM ELEVACIÓN ASISTIDOS ELÉCTRICAMENTE LONGITUD DEL EJE 25 PULGADAS (PATA LARGA) 8 POTENCIA MÁXIMA KW (PS) 51,5 KW (70 HP) SIST. DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE, ELECTRÓNICA MULTIPUNTO SECUENCIAL ALTURA DE PATA 25 PULGADAS (PATA LARGA) RÉGIMEN A PLANE0 RPM 5,200-5,800 PESO EN SECO 160.0 KG CONTROL REMOTO ESCAPE POR EL CENTRO DE LA HÉLICE. INCLUYE: CAJA DE CONTROL LATERAL SENCILLA, SWITCH SENCILLO, PROPELA, HARNESS, RELOJ MULTIFUNCIONAL, (LIMITADOR DE REVOLUCIONES, ALERTAS PARA EL CAMBIO DE ACEITE Y BAJA PRESIÓN, INTERRUPTOR DE EMERGENCIA), SIST. ANTI-CORROSIVO, LOS MOTORES FUERA DE BORDA SUZUKI, SUPERAN LOS REQUERIMIENTOS DE EMISIONES: EPA (THE FEDERAL EMISSION REQUIREMENTS); 3 ESTRELLAS ULTRA BAJAS DEL CALIFORNIA AIR RESOURCES BOARD (CARB); Y DE LAS EMISIONES REQUERIDAS POR LA ?EURO 1" | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------|------------------|---|--------|---------|---------|-----|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230355 | Precio | 8650.00 | 9342.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF60 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 998cc (61,0 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 3 Cilindro /12 válvulas ? Potencia: 60 HP ? Alimentación de combustible:Inyección de combustible programada ? Encendido:Microcomputadora programada ? Sistema de arranque:Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Larga ? Peso: 114 kg / 239 lbs | | | | |

72 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 75 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | | Ofertado | Entrega | Retiro | |
|--------------------------|--------------------------------|--|----------|---------|----------|-----|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230356 | Precio | 9400.00 | 10152.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF75 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 1,496cc (91,4 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 4 Cilindro /16 válvulas ? Potencia: 75 HP ? Alimentación de combustible:Inyección de combustible programada ? Encendido:Microcomputadora programada ? Sistema de arranque:Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Corta ? Peso: 163 kg / 359 lbs. | | | | |

76 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 85 – 90 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | | Ofertado | Entrega | Retiro | |
|-----------------|--------------------------------|---|----------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230310 | Precio | 8900.00 | 8900.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DF90ATL | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 4 TIEMPOS, 4 CILINDROS EN LÍNEA, DOHC, 16 VÁLVULAS CADENA DE DISTRIBUCION AUTOAJUSTABLE POTENCIA MÁXIMA 90 HP (66.2 Kw) DESPLAZAMIENTO DE PISTÓN 1502 cm3 REVOLUCIONES X MINUTO 5300 ? 6300 rpm SISTEMA DE ARRANQUE ELÉCTRICO ALTERNADOR 12V /27 amp SISTEMA DE DIRECCIÓN REMOTO SISTEMA DE IGNICIÓN TOTALMENTE TRANSISTORIZADA SISTEMA DE COMBUSTIÓN INYECTORES ELECTRÓNICOS ALTURA DE PATA 20 PULGADAS (PATA CORTA) SISTEMA DE TRIM ELEVACIÓN ASISTIDOS ELECTRICAMENTE PESO EN SECO 160.0 Kg ESCAPE POR EL CENTRO DE LA HÉLICE INCLUYE: CAJA DE CONTROL LATERAL SENCILLA, SWITCH SENCILLO, PROPELA, HARNESS, RELOJ MULTIFUNCIONAL, (LIMITADOR DE REVOLUCIONES, ALERTAS PARA EL CAMBIO DE ACEITE Y BAJA PRESIÓN, INTERRUPTOR DE EMERGENCIA), SISTEMA ANTI-CORROSIVO, LOS MOTORES FUERA DE BORDA SUZUKI, SUPERAN LOS REQUERIMIENTOS DE EMISIONES EPA (THE FEDERAL EMISSION REQUIREMENTS); 3 ESTRELLAS ULTRA BAJAS DEL CALIFORNIA AIR RESOURCES BOARD (CARB); Y ?EURO 1? | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------|------------------|---|--------|----------|----------|-----|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230357 | Precio | 10500.00 | 11340.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF90 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 1,496cc (91,4 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 4 Cilindro /16 válvulas ? Potencia: 90 HP ? Alimentación de combustible:Inyección de combustible programada ? Encendido:Microcomputadora programada ? Sistema de arranque:Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Corta ? Peso: 163 kg / 359 lbs.</p> | | | | |

77 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 85 – 90 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------------|--|----------------|---------|--------|
| SUKIMOTOR, S.A. | <p>IdProducto 230307</p> <p>Estado Activado</p> <p>Marca SUZUKI</p> <p>Modelo DF90ATX</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción MOTOR 4 TIEMPOS, 4 CILIND. EN LÍNEA, DOHC, 16 VÁLV. CADENA DE DISTRIBUCION AUTOAJUSTABLE POTENCIA MÁXIMA 90 HP (66.2 Kw) DESPLAZAMIENTO DE PISTÓN 1502 cm3 REVOLUCIONES X MINUTO 5300 ? 6300 rpm SIST. DE ARRANQUE ELÉCTRICO ALTERNADOR 12V / 27 amp SIST. DE DIRECCIÓN REMOTO SIST. DE IGNICIÓN TOTALMENTE TRANSISTORIZADA SIST. DE COMBUSTIÓN INYECTORES ELÉCTRONICOS ALTURA DE PATA 25 PULGADAS(PATA LARGA) SIST. DE TRIM ELEVACIÓN ASISTIDOS ELECTRICAMENTE PESO EN SECO 158.0 Kg ESCAPE POR EL CENTRO DE LA HÉLICE. INCLUYE: CAJA DE CONTROL LATERAL SENCILLA, SWITCH SENCILLO, PROPELA, HARNESS, RELOJ MULTIFUNCIONAL, (LIMITADOR DE REVOLUCIONES, ALERTAS PARA EL CAMBIO DE ACEITE Y BAJA PRESIÓN, INTERRUPTOR DE EMERGENCIA), SISTEMA ANTI-CORROSIVO LOS MOTORES FUERA DE BORDA SUZUKI, SUPERAN LOS REQUERIMIENTOS DE EMISIONES: EPA (THE FEDERAL EMISSION REQUIREMENTS); 3 ESTRELLAS ULTRA BAJAS DEL CALIFORNIA AIR RESOURCES BOARD (CARB); Y DE LAS EMISIONES REQUERIDAS POR LA ?EURO 1"</p> | Precio 8900.00 | 8900.00 | N/A |

| | | | | | | |
|--------------------------|------------------|---|--------|----------|----------|-----|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230358 | Precio | 10750.00 | 11610.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF90 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 1,496cc (91,4 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 4 Cilindro /16 válvulas ? Potencia: 90 HP ? Alimentación de combustible:Inyección de combustible programada ? Encendido:Microcomputadora programada ? Sistema de arranque:Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: larga ? Peso: 166 kg / 365 lbs.</p> | | | | |

79 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 100 - 115 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------------|--|-----------------|----------|--------|
| SUKIMOTOR, S.A. | <p>IdProducto 230308</p> <p>Estado Activado</p> <p>Marca SUZUKI</p> <p>Modelo DF115ATX</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción MOTOR 4 TIEMPOS, DOHC 16 VALVULAS CILIND.(CC) 2,044 cc, 4-CILIND. EN LÍNEA , CADENA DE TIEMPO AUTOAJUSTABLE SIST. DE ARRANQUE ELECTRICO SIST. DE ENCENDIDO TRANSISTORIZADO PEI ALTERNADOR 12V 40 AMP POTENCIA MAXIMA KW (PS) 84,6 (115 CABALLOS) SIST. DE INYECCION DE COMBUSTIBLE ELECTRONICA MULTIPUNTO RANGO DE OPERACIÓN 5,000-6,000 rpm SIST. DE TRIM & TILT TRIM Y ELEVACIÓN ASISTIDOS ELECTRICAMENTE LONGITUD DEL EJE 25 PULGADAS (PATA LARGA) CONTROL REMOTO PESO EN SECO 187.0 Kg ESCAPE POR EL CENTRO DE LA HÉLICE. INCLUYE: CAJA DE CONTROL LATERAL SENCILLA, SWITCH SENCILLO, PROPELA, HARNESS, RELOJ MULTIFUNCIONAL, (LIMITADOR DE REVOLUCIONES, ALERTAS PARA EL CAMBIO DE ACEITE Y BAJA PRESIÓN, INTERRUPTOR DE EMERGENCIA), SIST. ANTI-CORROSIVO, MANUAL DE PROPIETARIO. LOS MOTORES FUERA DE BORDA SUZUKI, SUPERAN LOS REQUERIMIENTOS DE EMISIONES: EPA (THE FEDERAL EMISSION REQUIREMENTS); 3 ESTRELLAS ULTRA BAJAS DEL CALIFORNIA AIR RESOURCES BOARD (CARB); Y DE LAS EMISIONES REQUERIDAS POR LA ?EURO 1"</p> | Precio 10500.00 | 10500.00 | N/A |

| | | | | | | |
|--------------------------|------------------|---|--------|----------|----------|-----|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230359 | Precio | 11300.00 | 12204.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF100 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 1,496cc (91,4 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 4 Cilindro /16 válvulas ? Potencia: 100 HP ? Alimentación de combustible: Inyección de combustible programada ? Encendido: Microcomputadora programada ? Sistema de arranque: Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Larga ? Peso: 163 kg / 359 lbs.</p> | | | | |

81 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 150 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------------|---|-----------------|----------|--------|
| SUKIMOTOR, S.A. | <p>IdProducto 230309</p> <p>Estado Activado</p> <p>Marca SUZUKI</p> <p>Modelo DF150TX</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción DF150TX, MOTOR 4 TIEMPOS, DOHC 16 VALV., CADENA DE TIEMPO AUTOAJUSTABLE CON TENSOR AUTOMÁTICO Y BAÑO DE ACEITE, RADIADOR DE ACEITE CILINDRADA 2,867, 4-CILIND. EN LÍNEA, SIST. DE ARRANQUE ELÉCTRICO SIST. DE ENCENDIDO TRANSISTORIZADO ALTERNADOR 12V 44 AMP POTENCIA MÁXIMA KW (PS) 110.0 (150 CABALLOS) SIST. DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE ELECTRÓNICA MULTIPUNTO RANGO DE OPERACIÓN 5,000-6,000 rpm SIST. DE TRIM Y ELEVACIÓN ASISTIDOS ELÉCTRICAMENTE LONGITUD DEL EJE 25 PULGADAS (PATA LARGA) CONTROL REMOTO PESO EN SECO 237 KILOS ESCAPE POR EL CENTRO DE LA HÉLICE</p> <p>INCLUYE: CAJA DE CONTROL Y SWITCH SENCILLO, PROPELA, HARNESS, TACHOMETRO MULTIFUNCIONAL, HERRAMIENTAS STD., MANUAL DE PROPIETARIO.</p> <p>LOS MOTORES FUERA DE BORDA SUZUKI, SUPERAN LOS REQUERIMIENTOS DE EMISIONES: EPA (THE FEDERAL EMISSION REQUIREMENTS); 3 ESTRELLAS ULTRA BAJAS DEL CALIFORNIA AIR RESOURCES BOARD (CARB); Y DE LAS EMISIONES REQUERIDAS POR LA "EURO 1"</p> | Precio 14075.00 | 14075.00 | N/A |

| | | | | | | |
|--------------------------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230360 | Precio | 14300.00 | 15444.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF150 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 2,354cc (144 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos DOHC 4 Cilindro /16 válvulas ? Potencia: 150 HP ? Alimentación de combustible: Inyección de combustible programada ? Encendido: Microcomputadora programada ? Sistema de arranque: Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Larga ? Peso: 220 kg / 485 lbs.</p> | | | | |

83 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 200 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------------|--|-----------------|----------|--------|
| SUKIMOTOR, S.A. | <p>IdProducto 230301</p> <p>Estado Activado</p> <p>Marca SUZUKI</p> <p>Modelo DF200TX</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción MOTOR 4 TIEMPOS, DOHC ? 24 VALV. CADENA DE TIEMPO. CIL. 3,614 cc. CIL. V6 ? 55° SIST. DE ARRANQUE ELÉCTRICO EFI, SIST. DE ENCENDIDO TRANSISTORIZADO ALTERNADOR 12V 54 AMP POTENCIA MÁXIMA KW (PS) 147.0 kw (200 hp) RELACIÓN DE ENGRANAJES 2.29:1 SIST. DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE ELECTRÓNICA MULTIPUNTO SECUENCIAL RANGO DE OPERACIÓN 5,000-6,000 rpm TRIM Y ELEVACIÓN ASISTIDOS ELÉCTRICAMENTE LONGITUD DEL EJE 25 PULGADAS (PATA LARGA) CONTROL REMOTO PESO EN SECO 275 kg ESCAPE POR EL CENTRO DE LA HÉLICE INCLUYE: RELOJ MULTIFUNCIONAL, CAJA DE CONTROL SENCILLA, SWITCH SENCILLO, INDICADOR DE TRIM, HARNESS, PROPELA MANUAL DE PROPIETARIO.</p> <p>LOS MOTORES FUERA DE BORDA SUZUKI, SUPERAN LOS REQUERIMIENTOS DE EMISIONES: EPA (THE FEDERAL EMISSION REQUIREMENTS); 3 ESTRELLAS ULTRA BAJAS DEL CALIFORNIA AIR RESOURCES BOARD (CARB); Y DE LAS EMISIONES REQUERIDAS POR LA "EURO 1"</p> | Precio 14550.00 | 14550.00 | N/A |

| | | | | | | |
|--------------------------|------------------|---|--------|----------|----------|-----|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230361 | Precio | 15600.00 | 16848.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF200 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 3471cc (212 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 60°V6 ? Potencia: 200 HP ? Alimentación de combustible: Inyección de combustible programada ? Encendido: Microcomputadora programada ? Sistema de arranque: Eléctrico ? Tipo de pata: Larga ? Peso: 272 kg / 600 lbs.</p> | | | | |

85 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 225 - 250 HP (Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------------|--|-----------------|----------|--------|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto 230299 Estado Activado Marca SUZUKI Modelo DF250TX Unidad de Medida UNIDAD Descripción MOTOR 4 TIEMPOS, DOHC 24 VALV., CADENA DE TIEMPO AUTO AJUSTABLE, CIL. 3,614 cc, NUM. CIL. V6 55°, SIST. DE ARRANQUE ELÉCTRICO EFI, SIST. DE ENCENDIDO TRANSISTORIZADO, ALTERNADOR 12V 54 AMP. POTENCIA MAXIMA KW (PS) 184.0 kw (250 hp), RELACIÓN DE ENGRANAJES 2.29:1, SIST. DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE ELECTRÓNICA MULTIPUNTO SECUENCIAL, RANGO DE OPERACIÓN 5,500-6,100 rpm SIST. DE TRIM ELEVACIÓN ASISTIDOS ELECTRICAMENTE LONGITUD DEL EJE 25 PULG.(PATA LARGA) CONTROL REMOTO PESO EN SECO 275 kg ESCAPE POR EL CENTRO DE LA HÉLICE INCLUYE: CAJA DE CONTROL LATERAL SENCILLA, SWITCH SENCILLO, PROPELA, HARNESS, RELOJ MULTIFUNCIONAL, (LIMITADOR DE RPM, ALERTAS PARA EL CAMBIO DE ACEITE Y BAJA PRESIÓN, INTERRUPTOR DE EMERGENCIA), SIST. ANTI-CORROSIVO. LOS MOTORES FUERA DE BORDA SUZUKI, SUPERAN LOS REQUERIMIENTOS DE EMISIONES: EPA (THE FEDERAL EMISSION REQUIREMENTS); 3 ESTRELLAS ULTRA BAJAS DEL CALIFORNIA AIR RESOURCES BOARD (CARB); Y DE LAS EMISIONES REQUERIDAS POR LA ?EURO 1" | Precio 17000.00 | 17000.00 | N/A |

| | | | | | | |
|--------------------------|------------------|---|--------|----------|----------|-----|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230362 | Precio | 21000.00 | 22680.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF250 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 3583cc (219 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 60°V6 ? Potencia: 250 HP ? Alimentación de combustible: Inyección de combustible programada ? Encendido: Microcomputadora programada ? Sistema de arranque: Eléctrico ? Tipo de pata: Larga ? Peso: 278 kg / 613 lbs.</p> | | | | |

86 - LANCHAS FIBRA DE VIDRIO 22 PIES (Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------------|---|-----------------|----------|--------|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto 230320 Estado Activado Marca SUKIMOTOR Modelo SUKIMOTOR 22 COMERCIAL Unidad de Medida UNIDAD Descripción MARCA SUKIMOTOR 22 COMERCIAL PAIS DE ORIGEN PANAMA (PRODUCCION PANAMEÑA) CASA PRODUCTORA PRODUCCION NACIONAL DIMENSIONES MINIMAS ESLORA 22' MANGA 6' PESO 2000 Lbs MODELO TIPO TAXI CAPACIDAD 16 PASAJEROS GARANTIA UN AÑO EN EL CASCO POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN. INCLUYE: UNA BODEGA PARA ANCLA, CUATRO (4) BANCAS TRANSVERSALES TIPO CAJON FLOTADOR CON GUÍA PARA RESPALDAR, PISO ANTIDESLIZANTE (ARENILLA CON GELCOAT), 100% LAMINADO A MANO, KIT DE DIRECCION CON CABLE Y TIMON, UNA CONSOLA CENTRAL EN LA POPA, UNA TOLDA CON TUBERIA DE ALUMINIO, 3 OJOS DE ENGANCHE DE 1/2", 3 VITAS EN ACERO INOXIDABLE. | Precio 11500.00 | 11500.00 | N/A |

87 - LANCHAS FIBRA DE VIDRIO 26 pies mínimo (Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|-----------------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230321 | Precio | 14800.00 | 14800.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUKIMOTOR | | | | |
| | Modelo | SUKIMOTOR 26 COMERCIAL | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MARCA SUKIMOTOR 26 COMERCIAL PAIS DE ORIGEN PANAMA (PRODUCCION PANAMEÑA) PRODUCCION NACIONAL DIMENSIONES MINIMAS ESLORA 26' MANGA 7' PESO APROXIMADO 2000 Lbs MODELO TIPO TAXI CAPACIDAD 20 PASAJEROS GARANTIA UN AÑO EN EL CASCO POR DEFECTOS DE FABRICACION INCLUYE: UNA BODEGA PARA ANCLA, CUATRO (4) BANCAS TRANSVERSALES TIPO CAJON FLOTADOR CON GUÍA PARA RESPALDAR, PISO ANTIDESLIZANTE (ARENILLA CON GELCOAT), 100% LAMINADO A MANO, KIT DE DIRECCION CON CABLE Y TIMON, UNA CONSOLA CENTRAL EN LA POPA, UNA TOLDA CON TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE, 3 OJOS DE ENGANCHE DE 1/2", 3 VITAS EN ACERO INOXIDABLE. | | | | |

88 - SCOOTER 4 TIEMPOS 100cc – 150cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | | Ofertado | Entrega | Retiro | |
|----------------------|--------------------------------|--|----------|---------|---------|-----|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230334 | Precio | 1350.00 | 1350.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | GLOBAL 150 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 150CC, ENFRIADO POR AIRE, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRIC Y PATADA, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENCION DELANTERA TELESCOPICA HIDRAULICA, TRASERA DE DOBLE AMORTIGUACION, FRENOS DELANTERO DE DISCO Y TRASERO DE TAMBOR. LUCES POLICIALES 2 LED DE ALTA LUMINOSIDAD, SITUADOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA (1 ROJO Y 1 AZUL) FUENTE DE ALIMENTACION DE 3 CANALES, SIRENA COMPACTA DE 3 TONOS DE 100 WATTS DE POTENCIA, IMAN DE NEODIMO, ACABADO DE METAL ANTI CORROSION, BOTONELA ILUMINADA, ROTULACION ESPECIAL DE POLICIA O ENTIDAD DE EMERGENCIA. LUCES DE ENTIDADES DE EMERGENCIAS ROJO Y BLANCO Y DE COLOR AZUL PARA EL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS. | | | | |
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230335 | Precio | 1350.00 | 1350.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | ZN150 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 150CC, ENFRIADO POR AIRE, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRIC Y PATADA, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENCION DELANTERA TELESCOPICA HIDRAULICA, TRASERA DE DOBLE AMORTIGUACION, FRENOS DELANTERO DE DISCO Y TRASERO DE TAMBOR. LUCES POLICIALES 2 LED DE ALTA LUMINOSIDAD, SITUADOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA (1 ROJO Y 1 AZUL) FUENTE DE ALIMENTACION DE 3 CANALES, SIRENA COMPACTA DE 3 TONOS DE 100 WATTS DE POTENCIA, IMAN DE NEODIMO, ACABADO DE METAL ANTI CORROSION, BOTONELA ILUMINADA, ROTULACION ESPECIAL DE POLICIA O ENTIDAD DE EMERGENCIA. LUCES DE ENTIDADES DE EMERGENCIAS ROJO Y BLANCO Y DE COLOR AZUL PARA EL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS. | | | | |
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230216 | Precio | 2200.00 | 2200.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | AN125 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR DE 4 TIEMPOS, UN CILINDRO, ENFRIADO POR AIRE CILINDRADA 125CC POTENCIA 9,5 CV / 7500 RPM COMPRESION 10:2:1 PESO EN SECO 123 KILOS (270.6 LIBRAS) SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRIC Y PATADA PRIMARIA TRANSMISION V- BELT, AUTOMATICA BATERIA 12 V FRENO DELANTERO DISCO FRENO TRASERO BANDA TANQUE DEL COMBUSTIBLE 7.8 LITROS (2,6 GAL.) LLANTA DELANTERA 350-10 LLANTAS TRASERAS 350-10 CAPACIDAD DE CARGA MINIMA DE 120KG EQUIPO STANDARD DE FABRICA: DOS ESPEJOS RETROVISORES, PARRILLA TRASERA, LUCES DIRECCIONALES, CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS DEL EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA EQUIPOS POLICIALES INSTALADOS. | | | | |
| PROMOTORS | IdProducto | 224674 | Precio | 2247.00 | 2359.35 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | Beta | | | | |
| | Modelo | ARROW 150R8 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | Descripción: 150cc un cilindro enfriado por aire, arranque electrico y crank, automatica, freno delantero de disco, tambor trasero carga 120kg minimo, 2 puestos posapies integrados a la carroceria, incluye EQUIPAMIENTO POLICIA Y ENTIDADES DE EMERGENCIAS SEGUN PLIEGO NUMERAL 7.2.1 DEL PUNTO 7" | | | | |

| | | | | |
|--------------------|---|----------------|---------|-----|
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto 225205 Estado Desactivado Marca HONDA Modelo ELITE Unidad de Medida UNIDAD Descripción Motor 125 cc enfriado por aire Frenos delanteros de disco y frenos traseros de tambor Encendido eléctrico y de patada (dual) Transmisión automática (Tipo CVT) Maletero bajo del asiento con llave, bloqueo de seguridad de cerradura de ignición Parrilla trasera para instalar maletero adicional Rin delantero de 12pulg. y trasero de 10pulg. | Precio 2315.00 | 2500.20 | N/A |
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto 230269 Estado Desactivado Marca MOTUS Modelo SPORT 3 Unidad de Medida UNIDAD Descripción MOTUS SPORT 3 SCOOTER POLICIAL 4 TIEMPOS 100cc-150cc RENGLON 88 Máxima capacidad de carga: 160kgs Motor: 145 cc ? 4 tiempos ? un cilindro ? enfriado por aire Tipo de frenos: Delantero: Disco / Trasero: Tambor Transmisión: CVT (automática) Arranque: eléctrico y pedal Luces Policiales: Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos. | Precio 3500.00 | 3780.00 | N/A |

89 - SCOOTER 4 TIEMPOS 151cc - 250 cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|------------------|---|----------------|---------|--------|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto 230271 Estado Desactivado Marca MOTUS Modelo MOTUS SY150 CHASQUI Unidad de Medida UNIDAD Descripción MOTUS SY150 CHASQUI MOTOCICLETA POLICIAL 125cc-175cc RENGLON 90 MOTOR: 147cc ? 4 TIEMPOS ? Un cilindro ? Enfriado por aire POTENCIA: 13.5HP ARRANQUE: ELECTRICO Y A PEDAL CAPACIDAD DE CARGA (kg): 120 FRENO DELANTERO/TRASERO: disco/banda TRANSMISION: 5 velocidades Luces Policiales: Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos. | Precio 4500.00 | 4860.00 | N/A |

| | | | | | | |
|------------------|------------------|--|--------|---------|---------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230270 | Precio | 6500.00 | 7020.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | JETMAX | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>CFMOTO JETMAX 250EFI SCOOTER POLICIAL 4 TIEMPOS 151cc-250cc RENGLON 89 TIPO MOTOR: Un cilindro, 4 tiempos DESPLAZAMIENTO: 249.2 cc SISTEMA DE ENFRIAMIENTO: Por líquido ARRANQUE Eléctrico TRANSMISIÓN: CVT Automatica PESO SECO: 200kg CAPACIDAD DE CARGA: 180kg FRENO DELANTERO/TRASERO:disco/disco Luces Policiales: Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos.</p> | | | | |

90 - DOBLE PROPÓSITO - 4 TIEMPOS 125cc-175cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|--------------------|--------------------------------|--|---------|---------|---------|-----|
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 225206 | Precio | 2502.00 | 2702.16 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | XR150L | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>Motor 150 cc enfriado por aire Sistema de inyección por carburación Transmisión convencional de cambios (5 velocidades) Frenos delanteros de disco y traseros de tambor Encendido eléctrico y de patada Suspensión delantera convencional, y, mono-shock trasera Rines de rayos de 19 pulg. & 17pulg. delanteros y traseros respectivamente Parrilla trasera para poder montar un baúl</p> | | | | |

91 - DOBLE PROPÓSITO - 4 TIEMPOS 176cc-225cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------------|--------------------------------|--|---------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230217 | Precio | 5550.00 | 5550.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DR200S | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>DE MOTOR 4 TIEMPOS, 1 CILINDRO ENFRIADO POR AIRE, SOHC, CILINDRADA 199 cc COMPRESION 9,4:1 POTENCIA 20 HP ARRANQUE ELECTRICO SISTEMA DE COMBUSTIBLE MIKUNI BST31 (CARBURADOR) TRANSMISION 5 VELOCIDADES CADENA FINAL D.I.D (Daido) 520K o RK520 ALTURA AL ASIEN TO 810 mm (31.9 plg) FRENO DELANTERO DISCO FRENO TRASERO BANDA CAPACIDAD DEL TANQUE 3.4 gals PESO EN SECO 248,6 Lbs PESO NETO 277.2 Lbs SUSPENSION DELANTERA TELESCOPICA TIPO CARTUCHO CON ACEITE SUSPENSION TRASERA BRAZO OSCILANTE, TIPO MONO, AJUSTABLE LLANTAS DELANTERAS 70/100-21 BRIDGESTONE LLANTAS TRASERAS 100/90-18 BRIDGESTONE RIM DELANTERO Y TRASERO DE ALUMINO (TAKASAGO) (JAPÓN) CUMPLE CON TODOS LO REQUISITOS DEL EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA</p> | | | | |

92 - DOBLE PROPÓSITO - 4 TIEMPOS 250cc-300cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|--------------------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|-----|
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 225207 | Precio | 4598.00 | 4965.84 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | XR250 Tornado | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>Motor 250 cc enfriado por aire y aceite Sistema de inyección por carburación Transmisión convencional de cambios (5 velocidades) Frenos delanteros de disco y traseros de tambor Encendido eléctrico Suspensión delantera convencional, mono-shock trasera Rines de rayos de 21pulg & 18pulg delanteros y traseros respectivamente Protector del cárter del motor Tablero instrumental digital / electrónico</p> | | | | |

93 - DOBLE PROPÓSITO - 4 TIEMPOS 600cc – 650cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|--------------------|--|----------------|----------|--------|
| SUKIMOTOR, S.A. | <p>IdProducto 230218</p> <p>Estado Activado</p> <p>Marca SUZUKI</p> <p>Modelo DR650S</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción MOTOR 4 TIEMPOS, UN CILINDRO, ENFRIAMIENTO AVANZADO POR AIRE Y ACEITE (SACS), SOHC DESPLAZAMIENTO 644 CC SISTEMA DE IGNICIÓN CDI SISTEMA DE ARRANQUE ELÉCTRICO, SISTEMA DE COMBUSTIBLE CARBURADOR MIKUNI, TRANSMISIÓN 5 VELOCIDADES CADENA CON RETENES LUBRICACIÓN, CARTER HUMEDO, BATERÍA 12 V, FRENO DELANTERO DISCO, FRENO TRASERO DISCO, SUSPENSIÓN DEL. TELESCÓPICA, TIPO CARTUCHO CON ACEITE Y AJUSTABLE, CON 10.2 PLG. DE RECORRIDO, SUSPENSIÓN TRAS BRAZO OSCILANTE, AJUSTABLE, CON 10.2 PLG. DE RECORRIDO, LLANTA DELANTERA 90/90-21, LLANTA TRASERA 120/90-17, TANQUE DEL COMBUSTIBLE 3.4 GAL., PESO EN SECO 366 LIBRAS CUMPLE CON TODOS LO REQUISITOS DEL EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA</p> | Precio 9200.00 | 9200.00 | N/A |
| Bahia Motors, S.A. | <p>IdProducto 225208</p> <p>Estado Desactivado</p> <p>Marca HONDA</p> <p>Modelo XR650L</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción Motor 650 cc enfriado por aire Sistema de inyección por carburación Transmisión convencional de cambios (5 velocidades) Frenos delanteros de disco y traseros de disco Encendido eléctrico Suspensión delantera convencional, mono-shock trasera Tanque de combustible de plástico para evitar corrosión Parrillas de carga delanteras y traseras Protector del cárter del motor</p> | Precio 9396.00 | 10147.68 | N/A |

95 - MOTOCICLETA DE CALLE - 4 TIEMPOS 120cc - 175cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|------------------|--|----------------|---------|--------|
| SUKIMOTOR, S.A. | <p>IdProducto 230219</p> <p>Estado Activado</p> <p>Marca SUZUKI</p> <p>Modelo GN125</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción MOTOR 4-TIEMPOS, 1 CILINDRO ENFRIADO POR AIRE CILINDRADA 124cc, TRANSMISIÓN 5 VELOCIDADES, POTENCIA MÁXIMA 8.500 RPM, ARRANQUE ELÉCTRICO IGNICIÓN ELECTRÓNICO, LUBRICACIÓN A PRESIÓN Y SALPICADURA, FRENO DEL DISCO, FRENO TRAS BANDA, LLANTA DEL 275-18 4PR, LLANTA TRAS 350-16 4PR, SISTEMA ELECTRICO 12V-7AH, CAPACIDAD COMBUSTIBLE 2.68 GAL., PESO EN SECO 248.6 LBS, EQUIPO ESTANDAR DE FÁBRICA 2 ESPEJOS RETROVISORES, PARRILLA TRASERA, LUCES DIRECCIONALES, BAÚL O MALETERO TRASERO, PARABRISA MALETEROS LATERALES UN CASCO POR MOTOCICLETA TIPO POLICIAL CUMPLE CON TODOS LO REQUISITOS DEL EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA</p> | Precio 2400.00 | 2400.00 | N/A |
| MOTOESTILO, S.A. | <p>IdProducto 230272</p> <p>Estado Desactivado</p> <p>Marca MOTUS</p> <p>Modelo MOTUS 125-8</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción MOTUS 125-8 MOTOCICLETA POLICIAL 120cc-175cc RENGLON 95 MOTOR: un cilindro ? 4 tiempos ? enfriado por aire DESPLAZAMIENTO: 124cc ARRANQUE: eléctrico y a pedal TRANSMISION: 5 velocidades manual CAPACIDAD DE CARGA (kg): 150 FRENO DELANTERO/TRASERO: disco/tambor Con baúl portadocumentos (topcase) y parabrisas. Luces Policiales: Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos.</p> | Precio 3500.00 | 3780.00 | N/A |

97 - MOTOCICLETA DE CALLE - 4 TIEMPOS 250cc - 350cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|----------------------|---|----------------|---------|--------|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | <p>IdProducto 230337</p> <p>Estado Activado</p> <p>Marca SPEEDY MOTORS</p> <p>Modelo ZS250GY</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción MOTOR 250CC, ENFRIADO POR AIRE Y LIQUIDO, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRICO TRANSMISION DE 6 VELOCIDADES, SUSPENSION DELANTERA TELESCOPICA INVERTIDA, TRASERA UNISHOCK, FRENOS DELANTERO Y TRASERO DE DISCO. LUCES POLICIALES 2 LED DE ALTA LUMINOSIDAD, SITUADOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA (1 ROJO Y 1 AZUL) FUENTE DE ALIMENTACION DE 3 CANALES, SIRENA COMPACTA DE 3 TONOS DE 100 WATTS DE POTENCIA, IMAN DE NEODIMO, ACABADO DE METAL ANTI CORROSION, BOTONELA ILUMINADA, ROTULACION ESPECIAL DE POLICIA O ENTIDAD DE EMERGENCIA. LUCES DE ENTIDADES DE EMERGENCIAS ROJO Y BLANCO Y DE COLOR AZUL PARA EL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS. INCLUYE BAULES</p> | Precio 4200.00 | 4200.00 | N/A |

| | | | | |
|-----------------|---|----------------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | <p>IdProducto 230220</p> <p>Estado Desactivado</p> <p>Marca SUZUKI</p> <p>Modelo GW250</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción MOTOR 4 TIEMPOS 2 CILINDROS CILINDRADA 250, SOHC, IGNICION ELECTRONICA, ARRANQUE ELECTRICO, SISTEMA DE COMBUSTIBLE POR INYECCION, ENFRIAMIENTO POR LIQUIDO, TRANSMISION 6 VELOCIDADES, FRENOS DELANTERO Y TRASERO DE DISCO, TRACCION POR CADENA, LLANTAS DELANTERAS 110/80-M17, TRASERA 140/70-M17, CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE 13.3 LITROS (3.50 Gal), PESO EN SECO 182.8 KG CUMPLE CON TODOS LO REQUISITOS DEL EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA</p> | Precio 6400.00 | 6400.00 | N/A |
|-----------------|---|----------------|---------|-----|

99 - MOTOCICLETA DE CALLE - 4 TIEMPOS 500cc - 650cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------------|--|-----------------|----------|--------|
| SUKIMOTOR, S.A. | <p>IdProducto 230221</p> <p>Estado Activado</p> <p>Marca SUZUKI</p> <p>Modelo DL650A</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción DESPLAZAMIENTO 645 CC MOTOR 4 TIEMPOS, 2 CILINDROS, ENFRIADO POR LIQUIDO, DOHC, 90° V-TWIN ARRANQUE ELÉCTRICO TRANSMISIÓN 6 VELOCIDADES BATERIA 12 V FRENO DELANTERO DOBLE DISCO FRENO TRASERO DISCO CAPACIDAD DEL COMBUSTIBLE 5,8 GAL. SUSPENSION DELANTERA. TELESCÓPICA, TIPO CARTUCHO CON ACEITE SUSPENSION TRASERA BRAZO OSCILANTE, TIPO MONO-SHOCK. PESO EN SECO 485 LBS LLANTA DELANTERA 110/80R19M/C 59H LLANTA TRASERA 150/70R17M/C 69H . CUMPLE CON TODOS LO REQUISITOS DEL EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA</p> | Precio 12900.00 | 12900.00 | N/A |

| | | | | |
|------------------|---|-----------------|----------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | <p>IdProducto 230273</p> <p>Estado Desactivado</p> <p>Marca CFMOTO</p> <p>Modelo 650TK POLICE EFI</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción CFMOTO 650TK POLICE EFI REN 99 Cilindrada: 649.3cc cuatro tiempos Sistema de enfriamiento: Enfriado por agua Arranque: Eléctrico Transmisión: Manual 6 cambios, desarrollo final de corona y cadena con retenes Capacidad de carga: 150kg (300lb) Frenos delanteros/traseros: disco/disco Luces Policiales: Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos.</p> | Precio 15000.00 | 16200.00 | N/A |
|------------------|---|-----------------|----------|-----|

102 - MOTOCICLETA DE CALLE - 4 TIEMPOS 1000cc - 1200cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|-----------------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230222 | Precio | 15469.10 | 15469.10 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DL1000 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | DESPLAZAMIENTO 1,037 CC MOTOR 4 TIEMPOS, 2 CILINDROS, ENFRIADO POR LÍQUIDO, DOHC, 90° V-TWIN, ARRANQUE ELÉCTRICO, TRANSMISIÓN 6 VELOCIDADES, BATERIA 12 V, FRENO DELANTERO DOBLE DISCO, FRENO TRASERO DISCO, CAPACIDAD DEL COMBUSTIBLE 5,8 GAL., SUSPENSIÓN DELANTERA TELESCÓPICA TIPO CARTUCHO CON ACEITE, SUSPENSIÓN TRASERA BRAZO OSCILANTE, TIPO MONO-SHOCK, PESO EN SECO 520 LBS., LLANTA DELANTERA 110/80R19M/C 59H, LLANTA TRASERA 150/70R17M/C 69H. CUMPLE CON TODOS LO REQUISITOS DEL EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA | | | | |

103 - MOTO 4 RUEDAS (ATV) - 4 TIEMPOS 250cc – 300cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------------|--------------------------------|--|---------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230234 | Precio | 6100.00 | 6100.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | LT-F250 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 4 TIEMPOS, 1 CILINDRO ENFRIADO POR AIRE, SOHC CILINDRADA 250, ARRANQUE ELECTRICO SISTEMA DE IGNICIÓN ELECTRÓNICA CDI, TRANSMISION 5 CAMBIOS, REVERSA, SEMI-AUTOMÁTICO, FRENO DELANTERO DOBLE DISCO, FRENO TRASERO BANDAS, SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE, SUSPENSIÓN TRASERA AMOTIGUADOR EN LA HORQUILLA-MONO SHOCK, LLANTAS DELANTERAS AT22x7-11, LLANTAS TRASERAS AT22x10-9, CAPACIDAD DEL TANQUE 2,6 Gal. PESO EN SECO 437,8 Lbs INCLUYE: LUZ DELANTERA Y TRASERA, PARRILLA DELANTERA Y TRASERA INDICADOR DE NEUTRAL Y REVERSA, FRENO DE SEGURIDAD (DE MANO). CUMPLE CON TODOS LO REQUISITOS DEL CAPITULO II CONDICIONES ESPECIALES, PUNTO 7.2.1, EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA | | | | |

104 - MOTO 4 RUEDAS (ATV) - 4 TIEMPOS 350cc – 449cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|------------------|--------------------------------|--|---------|---------|----------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230274 | Precio | 9500.00 | 10260.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF400AU-L | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | CFMOTO CF400AU-L MOTO ATV POLICIAL 350cc-449cc RENG 104 Motor: Cuatro tiempos, un cilindro Cilindrada: 398cc Sistema de enfriamiento: líquido Arranque: Eléctrico Transmisión: CVT automática Tracción: Selector electrónico 4x2 y 4x4 con bloqueador de diferencial Frenos delanteros/trasero: disco/disco Luces Policiales: Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos. | | | | |

105 - MOTO 4 RUEDAS (ATV) - 4 TIEMPOS 4X4 350cc – 449cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|------------------|------------------|---|--------|----------|----------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230223 | Precio | 10190.00 | 10190.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | LT-A400F | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 4 TIEMPOS 1 CILINDRO ENFRIADO POR AIRE CON SACS, SOHC CILINDRADA 376cc, ARRANQUE ELÉCTRICO TIPO DE IGNICIÓN ELÉCTRÓNICO (CDI) TIPO DE INDUCCIÓN INJECTOR, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, QUADSMATIC CVT V-BELT, 2 VELOCIDADES CON REVERSA Y 4 X 4 (L-H-R-N), EMBRAGUE CENTRÍFUGO, FRENO DELANTERO DOBLE DISCO, FRENO TRASERO TAMBOR (BANDAS), CAPACIDAD DEL TANQUE 4.2 GAL., SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE DOBLE AMORTIGUADORES DOBLE HORQUILLA, SUSPENSIÓN TRASERA INDEPENDIENTE DOBLE AMORTIGUADOR DOBLE HORQUILLA, LLANTAS DELANTERAS AT25 x 8-12, LLANTAS TRASERAS AT25 x 10-12, PESO EN SECO 628 Lbs, DOBLE LUZ DELANTERA Y TRASERA, PARRILLA DELANTERA, TRASERA, CONECTOR 12v/120w, PARRILLA DESCANSAPIES, INSTRUMENTOS ?LCD? INCLUYE VELOCIMETRO, ODOMETRO, MODO VIAJERO, INDICADORES DE NEUTRAL, REVERSA Y TEMPERATURA DE ACEITE EL SISTEMA DE SUSPENSIÓN INDEPENDIENTE. CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS DEL CAPITULO II CONDICIONES ESPECIALES, PUNTO 7.2.1, EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA | | | | |
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230275 | Precio | 9500.00 | 10260.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF400AU-L | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | CFMOTO CF400AU-L MOTO ATV POLICIAL 350cc-449cc 4X4 REN 105 Motor: Cuatro tiempos, un cilindro Cilindrada: 398cc Sistema de enfriamiento: líquido Arranque: Eléctrico Transmisión: automática Tracción: Selector 4x2 y 4x4 con bloqueador de diferencial Frenos delanteros/traseros: disco/disco Luces Policiales: Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos. | | | | |

106 - MOTO 4 RUEDAS (ATV) - 4 TIEMPOS 4X4 450cc – 550cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|------------------|--------------------------------|---|---------|----------|----------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230276 | Precio | 10500.00 | 11340.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF500AU-7L | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | CFMOTO CF500AU-7L MOTO ATV POLICIAL 4 TIEMPOS 450cc-550cc 4X4 REN 106 Motor: Cuatro tiempos, un cilindro Cilindrada: 495cc Sistema de enfriamiento: Enfriamiento líquido Arranque: Eléctrico (batería) Transmisión: CVT automática Tracción: Selector 4x2 y 4x4 Frenos delanteros/traseros: disco/disco Luces Policiales: Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos. | | | | |

107 - MOTO 4 RUEDAS (ATV) - 4 TIEMPOS 4X4 600cc – 800 cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | |
|--------------------|--|-----------------|----------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | <p>IdProducto 230224</p> <p>Estado Activado</p> <p>Marca SUZUKI</p> <p>Modelo LT-A750X</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción MOTOR 4 TIEMPOS, 1 CILINDRO, ENFRIADO POR LIQUIDO, DOHC CILINDRADA 722cc, ARRANQUE ELÉCTRICO IGNICIÓN ELÉCTRÓNICO (CDI), TIPO DE INDUCCIÓN INYECTORES, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, QUADMATIC CVT V-BELT, 2 VELOCIDADES CON REVERSA Y 4X4 (L-H-R-N), BLOQUEADOR DEL DIFERENCIAL 4X4 A 4X2, OVERDRIVE TIPO DE EMBRAGUE CENTRIFUGO, FRENO DELANTERO DOBLE DISCO, FRENO TRASERO MULTI DISCO SELLADO, CAPACIDAD DEL TANQUE 4.6 GAL, SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE, DOBLE AMORTIGUADOR DOBLE HORQUILLA, SUSPENSIÓN TRASERA INDEPENDIENTE, DOBLE AMORTIGUADOR DOBLE HORQUILLA, LLANTAS DELANTERAS AT25 x 8-12 tubeless, LLANTAS TRASERAS AT25 x 10-12 tubeless, PESO EN SECO 670 LIBRAS. INCLUYE DOBLE LUZ DELANTERA Y TRASERA, PARRILLA DELANTERA Y TRASERA, CONECTOR PARA 12V, PARRILLA DESCANSAPIES. CUMPLE CON TODOS LO REQUISITOS DEL CAPITULO II CONDICIONES ESPECIALES, PUNTO 7.2.1, EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA</p> | Precio 10800.00 | 10800.00 | N/A |
| PROMOTORS | <p>IdProducto 224954</p> <p>Estado Desactivado</p> <p>Marca ADLY</p> <p>Modelo ATV-700 policial</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción Modelo: ATV-700 EFI(EPS) (POLICIAL) MOTOR 4 TIEMPOS, 1 CILINDRO, ENFRIADO POR LIQUIDO, 4 VALVULAS POR CILINDRO DOHC, 695 cc, ARRANQUE ELÉCTRICO, IGNICIÓN ELÉCTRÓNICO (CDI) TIPO DE INDUCCIÓN INYECTORES TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, CVT V-BELT, 2 VELOCIDADES CON REVERSA (H-L-N-R) Y 4X4 CON BLOQUEADOR DEL DIFERENCIAL 4X4 A 4X2, TIPO DE FRENO DELANTERO DOBLE DISCO, FRENO TRASERO DISCO, CAPACIDAD DEL TANQUE 4.8 GAL SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE, DOBLE AMORTIGUADOR DOBLE HORQUILLA SUSPENSIÓN TRASERA INDEPENDIENTE, DOBLE AMORTIGUADOR, DOBLE HORQUILLA LLANTAS DELANTERAS AT25 x 8-12 tubeless LLANTAS TRASERAS AT25 x 10-12 tubeless PESO EN SECO 318 Kg. INCLUYE EQUIPAMIENTO POLICIA Y ENTIDADES DE EMERGENCIAS SEGUN PLIEGO NUMERAL 7.2.1 DEL PUNTO 7 "</p> | Precio 10873.79 | 11417.48 | N/A |
| Bahia Motors, S.A. | <p>IdProducto 225224</p> <p>Estado Desactivado</p> <p>Marca HONDA</p> <p>Modelo TRX680FA</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción Motor 680 cc enfriado por liquido; orientado longitudinalmente Arbol de levas accionados por cadena Sistema de inyección electrónica de combustible Diferencial delantero con bloqueo. Diferencial trasero con Trac-LoC® Transmisión automática (DCT) de 5 velocidades mas reversa. También tiene modo de transmisión manual semi-automática Frenos delanteros y traseros de disco Encendido eléctrico Suspensión delantera independiente de doble horquilla. Trasera de independiente de dos brazos Tanque de combustible de plástico para evitar corrosión Parrillas de carga delanteras y traseras Recibidor para bola de remolque de fábrica. Capacidad de remolque de hasta 850 lbs. Protector del cárter del motor Luces frontales y traseras para conducción nocturna</p> | Precio 12780.00 | 13802.40 | N/A |

| | | | | | | |
|---------------------|------------------|---|--------|----------|----------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230277 | Precio | 16500.00 | 17820.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF800-2 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>CFMOTO CF800-2 MOTO ATV POLICIAL 600cc-800cc 4x4 REN 107 Cilindrada: 800cc Sistema de enfriamiento: líquido Arranque: Eléctrico Transmisión: CVT automática Tracción: 4x2 y 4x4 Frenos delantero/trasero: disco/disco Luces Policiales: Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos.</p> | | | | |

108 - VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4 TIEMPOS (VAGON) (4X4) 350cc - 500cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------|--------------------------------|---|---------|----------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 224974 | Precio | 10800.00 | 11340.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | AMERICAN LANDMASTER | | | | |
| | Modelo | LS450 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>VEHICULO UTILITARIO (UTV) de 2 personas con Vagón (500lbs) Motor 479cc, 2-cilindros, Arranque Eléctrico Transmisión Automática CVT, 4x4 Cambios F/N/R Capacidad de combustible 5 gal Suspensión deltra Doble brazo, amortiguador ajustable Suspensión trsra Articulado, amortiguador ajustable Frenos hidráulicos de disco delanteros y Tambor traseros Incluye: Techo y parabrisas y EQUIPO POLICIAL SEGUN PLIEGO NUMERAL 7.2.1 DEL PUNTO 7</p> | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230278 | Precio | 16500.00 | 17820.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF500UU | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>Motor: Cuatro tiempos, un cilindro Cilindrada: 495cc Sistema de enfriamiento: líquido Arranque: Eléctrico Transmisión: CVT automática Tracción: 4x4 Capacidad de vagon: 360kg Frenos delantero/trasero: discos Capacidad: 2 personas Incluye techo rígido y parabrisas Luces Policiales: Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos.</p> | | | | |

109 - VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4 TIEMPOS (VAGON) 4X4 501cc - 600cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|-----------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 225140 | Precio | 11800.00 | 12390.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | American LandMaster | | | | |
| | Modelo | LS550 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | VEHICULO UTILITARIO (UTV) de 2 personas con Vagón (600lbs) Motor 550cc, 2-cilindros, Arranque Eléctrico Transmisión Automática CVT, 4x4 Cambios F/N/R Capacidad de combustible 5 gal Suspensión deltra Doble brazo, amortiguador ajustable Suspensión trsra Articulado, amortiguador ajustable Frenos hidráulicos de disco delanteros y Tambor traseros Incluye: Techo y parabrisas y EQUIPO POLICIAL SEGUN PLIEGO NUMERAL 7.2.1 DEL PUNTO 7 | | | | |

110 - VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4 TIEMPOS (VAGON) 4X4 601cc - 800cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | | Ofertado | Entrega | Retiro | |
|----------------------|--------------------------------|--|----------|----------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 225141 | Precio | 12036.89 | 12638.73 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | American LandMaster | | | | |
| | Modelo | LS670 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | VEHICULO UTILITARIO de 2 personas con Vagón (600lbs) Motor 674cc, 2-cilindros, Arranque Eléctrico Transmisión Automática CVT, 4x4 Cambios F/N/R Capacidad de combustible 5 gal Suspensión deltra Doble brazo, amortiguador ajustable Suspensión trsra Articulado, amortiguador ajustable Frenos hidráulicos de disco delanteros y Tambor traseros Incluye: Techo y parabrisas y EQUIPO POLICIAL SEGUN PLIEGO NUMERAL 7.2.1 DEL PUNTO 7 | | | | |
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230338 | Precio | 13332.00 | 13332.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | SECTOR 750 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 750CC, ENFRIADO POR LIQUIDO, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENCION DELANTERA INDEPENDIENTE DE DOBLE TRAPECIO, TRASERO DOBLE BRAZO FRENOS DELANTERO Y TRASERO DE DISCO, 2 ASIENTOS, INCLUYE TECHO Y PARABRISAS, CAPACIDAD DE CARGA EN VAGON 800 LBS Y DE REPOLQUE 1500 LBS. LUCES POLICIALES 2 LED DE ALTA LUMINOSIDAD, SITUADOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA (1 ROJO Y 1 AZUL) FUENTE DE ALIMENTACION DE 3 CANALES, SIRENA COMPACTA DE 3 TONOS DE 100 WATTS DE POTENCIA, IMAN DE NEODIMO, ACABADO DE METAL ANTI CORROSION, BOTONELA ILUMINADA, ROTULACION ESPECIAL DE POLICIA O ENTIDAD DE EMERGENCIA. LUCES DE ENTIDADES DE EMERGENCIAS ROJO Y BLANCO Y DE COLOR AZUL PARA EL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS. | | | | |
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230315 | Precio | 15300.00 | 15300.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | CLUB CAR | | | | |
| | Modelo | XRT1550 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | XRT1550 - UTV MARCA CLUB CAR, FABRICADO EN GEORGIA, USA, MOTOR DE GASOLINA KAWASAKI, ENFRIADO POR AIRE CILINDROS:675CC TRACCION: AUTOMÁTICO, 4X4 INTELLITRAK ?ON DEMAND? SUSPENSION DELANTERA: INDEPENDIENTE, SUSPENSION TRASERA: 4 LINK SEMI INDEPENDIENTE FRENOS: DISCO EN LAS 4 RUEDAS CHASIS: ALUMINIO CAP. DE TANQUE: 6.5 GAL. CAP. DE CARGA EN VAGON:800LBS, CAP. CARGA TOTAL 1200LBS, CAP. DE ARRASTRE:2000LBS. PESO DEL VEHICULO: 1630LBS LLANTAS: 25X11 RIN 12 TODO TERRENO VELOCIDAD MÁXIMA: 25 MPH 2 PASAJEROS INCLUYE: TECHO DURO, PARABRISAS ABATIBLE, CINTURONES DE SEGURIDAD, TIMÓN AJUSTABLE, LUCES TRASERAS Y FRENO INCLUYE LUCES DELANTERA HALÓGENAS, LUCES TRASERAS, CONECTOR PARA 12V Y ESTRUCTURA ANTIVUELCOS (ROPS). OBSERVACIONES: EL CHASIS ES DE ALUMINIO CON GRADO AÉREO . SISTEMA DE TRACCION EXCLUSIVO ?INTELLITRAK? SE ACTIVA EL 4X4 AUTOMÁTICAMENTE SIN APRETAR BOTONES O PALANCA. CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS DEL EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 225282 | Precio | 16999.00 | 18358.92 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | PIONEER 700-2 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>PIONEER 700-2 Motor 700 cc enfriado por líquido; un cilindro Capacidad máxima de 2 pasajeros con cinturón de seguridad de 3 puntos. Vagón trasero Timón ajustable Sistema de inyección electrónica de combustible Transmisión automotriz automática de engrane con turbina y convertidor de torque de 3 velocidades mas reversa Tres modo de conducción 2WD, 4WD y 4WD con bloqueo de diferencial. Frenos delanteros y traseros de disco Encendido eléctrico Suspensión delantera independiente de doble horquilla. Trasera de doble horquilla Recibidor para bola de remolque de fábrica. Capacidad de remolque de hasta 1500 lbs. Capacidad de carga de 1000 libras Protector del cárter del motor Luces frontales y traseras para conducción nocturna Techo duro y parabrisas</p> | | | | |
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230279 | Precio | 18000.00 | 19440.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF800-3 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>Tipo: Cuatro tiempos Cilindrada: 800cc Sistema de enfriamiento: líquido Arranque: Electronico Transmisión: CVT automatica Traccion: 4x4 Capacidad de vagon: 380kg Frenos: hidráulico de disco a las 4 ruedas Capacidad: 2 personas Incluye techo rígido y parabrisas Luces Policiales: Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos.</p> | | | | |

111 - VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4 TIEMPOS (VAGON) 4X4 801cc - 1000cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|------------------|--------------------------------|--|---------|----------|----------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230280 | Precio | 19000.00 | 20520.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF1000-3 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>Tipo: Cuatro tiempos Cilindrada: 962cc Sistema de enfriamiento: liquido Ignición: ECU Arranque: electrónico Transmisión: CVT automatica Traccion: 4x4 Capacidad de vagon: 380kg Frenos: hidraulico disco en las 4 llantas Capacidad: 2 personas Incluye techo rígido y parabrisas Luces Policiales: Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos.</p> | | | | |

112 - VEHICULO UTILITARIO 4 PERSONAS (UTV) 4X4 350cc - 500cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|-----------|------------------|---|--------|----------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 225142 | Precio | 11500.00 | 12075.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | American LandMaster | | | | |
| | Modelo | LS450S | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>2+2 (4) Personas MOTOR 4 TIEMPOS OHC, ENFRIADO POR AIRE, Arranque Eléctrico TAMAÑO DEL MOTOR 479CC, 2 CILINDROS TRANSMISION AUTOMATICA CVT, 4X4 CAMBIOS F/N/R CAPACIDAD DEL COMBUSTIBLE 5 GAL SUSPENSION DELANTERA DOBLE BRAZO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE SUSPENSION TRASERA ARTICULADO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE FRENOS HIDRAULICO DE DISCO DELANTERO Y TRASERO DE TAMBOR Incluye: Vagon (500lbs), Silla Trasera Plegable, Techo y Parabrisas EQUIPAMIENTO POLICIA Y ENTIDADES DE EMERGENCIAS SEGUN PLIEGO NUMERAL 7.2.1 DEL PUNTO 7</p> | | | | |

113 - VEHICULO UTILITARIO 4 PERSONAS (UTV) 4X4 501cc - 600cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------|--------------------------------|---|---------|----------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 225144 | Precio | 12500.00 | 13125.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | American LandMaster | | | | |
| | Modelo | LS550S | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>2+2 (4) Personas MOTOR 4 TIEMPOS OHC, ENFRIADO POR AIRE, Arranque Eléctrico TAMAÑO DEL MOTOR 550CC, 2 CILINDROS TRANSMISION AUTOMATICA CVT, 4X4 CAMBIOS F/N/R CAPACIDAD DEL COMBUSTIBLE 5 GAL SUSPENSION DELANTERA DOBLE BRAZO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE SUSPENSION TRASERA ARTICULADO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE FRENOS HIDRAULICO DE DISCO DELANTERO Y TRASERO DE TAMBOR Incluye: Vagon (500lbs), Silla Trasera Plegable, Techo y Parabrisas EQUIPAMIENTO POLICIA Y ENTIDADES DE EMERGENCIAS SEGUN PLIEGO NUMERAL 7.2.1 DEL PUNTO 7</p> | | | | |

114 - VEHICULO UTILITARIO 4 PERSONAS (UTV) 4X4 601cc - 700cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------------|--------------------------------|---|---------|----------|----------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230336 | Precio | 16375.00 | 16375.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | CLUB CAR | | | | |
| | Modelo | XRT1550SE | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>XRT1550SE - UTV MARCA CLUB CAR, FABRICADO EN GEORGIA, USA, MOTOR DE GASOLINA KAWASAKI, ENFRIADO POR AIRE CILINDROS:675CC TRACCIÓN: AUTOMÁTICO, 4X4 INTELLITRAK ON DEMAND SUSP. DELANTERA: INDEPENDIENTE. SUSP. TRASERA: 4 LINK SEMI INDEPENDIENTE FRENOS HIDRAULICOS EN LAS 4 RUEDAS CHASIS: ALUMINIO CAP. DE TANQUE 6.5 GAL., CAP. DE CARGA EN VAGÓN:800LBS, CAP. CARGA TOTAL 1600LBS, CAP. DE ARRASTRE:2000LBS. PESO DEL VEHÍCULO: 1630LBS LLANTAS: 25X11 RIN 12 TODO TERRENO VELOCIDAD MÁXIMA: 25 MPH 4 PASAJEROS., ARRANQUE ELECTRICO</p> <p>INCLUYE: TECHO DURO, PARABRISAS ABATIBLE, CINTURONES DE SEGURIDAD, TIMÓN AJUSTABLE, LUCES TRASERAS Y FRENO INCLUYE LUCES DELANTERA HALÓGENAS, LUCES TRASERAS, CONECTOR PARA 12V Y ESTRUCTURA ANTIVUELCOS (RÖPS). OBSERVACIONES: EL CHASIS ES DE ALUMINIO CON GRADO AÉREO . SISTEMA DE TRACCIÓN EXCLUSIVO ?INTELLITRAK? SE ACTIVA EL 4X4 AUTOMÁTICAMENTE SIN APRETAR BOTONES O PALANCA.</p> <p>CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS DEL EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA</p> | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------------|---|--------|----------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 225145 | Precio | 15898.00 | 16692.90 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | American LandMaster | | | | |
| | Modelo | LSC4 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>4 Personas MOTOR 4 TIEMPOS OHC, ENFRIADO POR AIRE, Arranque Eléctrico TAMAÑO DEL MOTOR 674CC, 2 CILINDROS TRANSMISION AUTOMATICA CVT, 4X4 CAMBIOS F/N/R CAPACIDAD DEL COMBUSTIBLE 5 GAL SUSPENSION DELANTERA DOBLE BRAZO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE SUSPENSION TRASERA ARTICULADO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE FRENOS HIDRAULICO DE DISCO DELANTERO Y TRASERO DE TAMBOR Incluye: Vagon (500lbs), Silla Trasera Plegable, Techo y Parabrisas EQUIPAMIENTO POLICIA Y ENTIDADES DE EMERGENCIAS SEGUN PLIEGO NUMERAL 7.2.1 DEL PUNTO 7</p> | | | | |
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 225226 | Precio | 19475.00 | 21033.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | PIONEER 700-4 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>Motor 700 cc enfriado por líquido; un cilindro Capacidad máxima de 4 pasajeros con cinturón de seguridad de 3 puntos. Vagón trasero basculante Timón ajustable Sistema de inyección electrónica de combustible Transmisión automotriz automática de engrane con turbina y convertidor de torque de 3 velocidades mas reversa Tres modo de conducción 2WD, 4WD y 4WD con bloqueo de diferencial. Frenos delanteros y traseros de disco Techo duro y parabrisas</p> | | | | |

115 - VEHICULO UTILITARIO 4 PERSONAS (UTV) 4X4 701cc - 800cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|----------------------|--------------------------------|---|---------|----------|----------|-----|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230339 | Precio | 16665.33 | 16665.33 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | SECTOR 750 CREW | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>MOTOR 750CC, REFRIGERADO POR LIQUIDO, ARRANQUE ELECTRICO, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENSION DELANTERA DE DOBLE TRAPECIO Y TRASERA DE DOBLE BRAZO INDEPENDIENTE, SISTEMA DE FRENOS DE DISCO DELANTERO Y TRASERO. 4 ASIENTOS, INCLUYE TECHO Y PARABRISAS, CAPACIDAD DE CARGA EN VAGON 800 LBS Y DE REMOLQUE 1500 LBS. LUCES POLICIALES 2 LED DE ALTA LUMINOSIDAD, SITUADOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA (1 ROJO Y 1 AZUL) FUENTE DE ALIMENTACION DE 3 CANALES, SIRENA COMPACTA DE 3 TONOS DE 100 WATTS DE POTENCIA, IMAN DE NEODIMO, ACABADO DE METAL ANTI CORROSION, BOTONELA ILUMINADA, ROTULACION ESPECIAL DE POLICIA O ENTIDAD DE EMERGENCIA. LUCES DE ENTIDADES DE EMERGENCIAS ROJO Y BLANCO Y DE COLOR AZUL PARA EL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS.</p> | | | | |

116 - VEHICULO UTILITARIO 4 PERSONAS (UTV) 4X4 801cc - 1000cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|----------------------|--------------------------------|--|---------|----------|----------|-----|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230340 | Precio | 21332.00 | 21332.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | SECTOR 1000 CREW | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>MOTOR 1000CC, REFRIGERADO POR LIQUIDO, ARRANQUE ELECTRICO, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENSION DELANTERA DE DOBLE TRAPECIO Y TRASERA DE DOBLE BRAZO INDEPENDIENTE, SISTEMA DE FRENOS DE DISCO DELANTERO Y TRASERO. 4 ASIENTOS, INCLUYE TECHO Y PARABRISAS, CAPACIDAD DE CARGA EN VAGON 800 LBS Y DE REMOLQUE 1500 LBS. LUCES POLICIALES 2 LED DE ALTA LUMINOSIDAD, SITUADOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA (1 ROJO Y 1 AZUL) FUENTE DE ALIMENTACION DE 3 CANALES, SIRENA COMPACTA DE 3 TONOS DE 100 WATTS DE POTENCIA, IMAN DE NEODIMO, ACABADO DE METAL ANTI CORROSION, BOTONELA ILUMINADA, ROTULACION ESPECIAL DE POLICIA O ENTIDAD DE EMERGENCIA. LUCES DE ENTIDADES DE EMERGENCIAS ROJO Y BLANCO Y DE COLOR AZUL PARA EL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS.</p> | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------------|---|--------|----------|----------|-----|
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 225230 | Precio | 23875.00 | 25785.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | PIONEER 1000-5 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>Motor 1000 cc; enfriado por líquido; dos cilindro Capacidad máxima de 5 pasajeros con cinturones de seguridad de 3 puntos en 4 de los 5 puestos. Vagón trasero basculante Timón ajustable Dirección asistida Sistema de inyección electrónica de combustible Transmisión automotriz automática de engrane con turbina y convertidor de torque de 6 velocidades mas reversa Cuatro modos de conducción 2WD, 4WD y 4WD con bloqueo de diferencial y turf Frenos delanteros y traseros de disco Encendido eléctrico Suspensión delantera independiente de doble horquilla. Trasera de doble horquilla Recibidor para bola de remolque de fábrica. Capacidad de remolque de hasta 2000 lbs. Protector del cárter del motor Luces frontales LED y traseras para conducción nocturna Techo duro y parabrisas</p> | | | | |

119 - VEHICULO UTILITARIO 6 PERSONAS (UTV) 4X4 601cc - 700cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------|--------------------------------|---|---------|----------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 225146 | Precio | 16400.00 | 17220.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | American LandMaster | | | | |
| | Modelo | LSC4S | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>6 Personas (4+2) MOTOR 4 TIEMPOS OHC, ENFRIADO POR AIRE, Arranque Electrico TAMAÑO DEL MOTOR 674CC, 2 CILINDROS TRANSMISION AUTOMATICA CVT, 4X4 CAMBIOS F/N/R CAPACIDAD DEL COMBUSTIBLE 5 GAL SUSPENSION DELANTERA DOBLE BRAZO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE SUSPENSION TRASERA ARTICULADO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE FRENOS HIDRAULICO DE DISCO DELANTERO Y TRASERO DE TAMBOR Incluye: Vagon (500lbs), Silla Trasera Plegable, Techo y Parabrisas EQUIPAMIENTO POLICIA Y ENTIDADES DE EMERGENCIAS SEGUN PLIEGO NUMERAL 7.2.1 DEL PUNTO 7</p> | | | | |

Provincia de Darién

1 - SCOOTER 4 TIEMPOS(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|----------------------|--------------------------------|--|---------|---------|---------|-----|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230323 | Precio | 1250.00 | 1250.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | ZN150 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>MOTOR 150CC, 4 TIEMPOS, ENFRIADO POR AIRE, ARRANQUE ELECTRICO Y CRANK, TRANSMISION AUTOMATICA, FRENO DELANTERA DE DISCO Y TRASERO DE BANDA, CAPACIDAD DE CARGA 120KG. 2 PUESTOS</p> | | | | |
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230324 | Precio | 1250.00 | 1250.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | GLOBAL 150 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>MOTOR 150CC, 4 TIEMPOS, ENFRIADO POR AIRE, ARRANQUE ELECTRICO Y CRANK, TRANSMISION AUTOMATICA, FRENO DELANTERA DE DISCO Y TRASERO DE BANDA, CAPACIDAD DE CARGA 120KG. 2 PUESTOS</p> | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|--|-------------|--------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230247 | Precio | 1400.00 | 1512.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | AN125 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| Descripción | <p>MODELO AN125 PARA 2 PASAJEROS CON POSAPIES INTEGRADOS A LA CARROCERIA. MOTOR DE 4 TIEMPOS, UN CILINDRO, ENFRIADO POR AIRE CILINDRADA 125CC POTENCIA 9,5 CV / 7500 RPM COMPRESIÓN 10:2:1 PESO EN SEÇO 123 KILOS (270.6 LIBRAS) SISTEMA DE ARRANQUE ELÉCTRICO Y PATADA PRIMARIA TRANSMISIÓN V- BELT, AUTOMÁTICA BATERÍA 12 V FRENO DELANTERO DISCO FRENO TRASERO BANDA TANQUE DEL COMBUSTIBLE 7.8 LITROS (2.6 GAL.) LLANTA DELANTERA 350-10 LLANTAS TRASERAS 350-10 CAPACIDAD DE CARGA MINIMA DE 120KG EQUIPO STANDARD DE FÁBRICA: DOS ESPEJOS RETROVISORES, PARRILLA TRASERA, LUCES DIRECCIONALES GARANTÍA: 12 MESES O 15,000 KM POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA EN PARTES Y MANO DE OBRA COMPROBADA 3 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS GRATIS EN LA MANO DE OBRA, A LOS 500 ?1500 -3000 -KM NO INCLUYE REPUESTOS EXCEPTO LOS DE UNA POSIBLE GARANTIA INCLUYE UN CASCO POR MOTOCICLETA SEGUN DISPONIBILIDAD POR CADA MOTOCICLETA. ESPECIFICACIONES MÍNIMAS ?DOT? y/o E9</p> | | | | | |
| PROMOTORS | IdProducto | 224675 | Precio | 1723.00 | 1860.84 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | Beta | | | | |
| | Modelo | ARROW 150R8 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| Descripción | <p>150cc un cilindro enfriado por aire, arranque electrico y crank, automatica, freno delantero de disco , tambor trasero, carga 120kg, 2 puestos posapias integrados a la carroceria, incluye rack para Baúl</p> | | | | | |
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 224602 | Precio | 1915.00 | 2068.20 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | Elite | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| Descripción | <p>Honda Elite 125 Motor 125 cc enfriado por aire Frenos delanteros de disco y frenos traseros de tambor Encendido eléctrico y de patada (dual) Transmisión automática (Tipo CVT) Maletero bajo del asiento con llave, bloqueo de seguridad de cerradura de ignición Parrilla trasera para instalar maletero adicional Rin delantero de 12" y trasero de 10"</p> | | | | | |
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230253 | Precio | 2000.00 | 2200.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | MOTUS | | | | |
| | Modelo | SPORT 3 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| Descripción | <p>MOTUS SPORT 3 SCOOTER 4 TIEMPOS 100cc-150cc RENGLON 1 Certificación: EEC/DOT/EPA Peso neto: 92kgs Máxima capacidad de carga: 160kgs Velocidad máxima: 115km/h Motor: 145 cc ? 4 tiempos ? un cilindro ? enfriado por aire Potencia máxima: 6.7kw/8000r/min (9HP) Par máxima: 9.60N.m/5500r/min (7.1 lb-pie) Distancia entre ejes: 1435mm Tipo de frenos: Delantero: Disco / Trasero: Tambor Operación de frenos: Delantero:Manual / Trasero:Manual Transmisión: CVT (automática) Arranque: electrico y pedal Puesto: 2 persona, con posapias integrados Con caja portadocumentos (topcase)</p> | | | | | |

2 - SCOOTER 4 TIEMPOS(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|------------------|------------------|--|--------|---------|---------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230256 | Precio | 5000.00 | 5500.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | JETMAX | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | TIPO MOTOR: Un cilindro, 4 tiempos, enfriado por líquido DESPLAZAMIENTO: 249.2 cc SISTEMA DE ENFRIAMIENTO: Por líquido IGNICIÓN: ECU ARRANQUE Eléctrico TRANSMISIÓN: CVT Automática DIMENSIONES (LARGO X ANCHO X ALTO) 2,259*798*1,366mm DISTANCIA ENTRE EJES 1,590mm ALTURA DEL ASIENTO: 718mm PESO SECO: 200kg CAPACIDAD DE CARGA: 180kg RUEDA DELANTERA: 120/70-15 RUEDA TRASERA: 140/60-14 SUSPENSIÓN DELANTERA: Telescópica de 41mm SUSPENSIÓN TRASERA: Cantilever FRENO DELANTERO: Hidráulico y doble disco FRENO TRASERO: Hidráulico de un disco PUESTO: 2 persona, con posapiés integrados Incluye baúl portadocumentos (topcase) | | | | |

3 - 4 TIEMPOS 125cc-175cc(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|--------------------|--------------------------------|--|---------|---------|---------|-----|
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 224869 | Precio | 2102.00 | 2291.18 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | XR150L | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | Honda XR150L Motor 150 cc enfriado por aire Sistema de inyección por carburación Transmisión convencional de cambios (5 velocidades) Frenos delanteros de disco y traseros de tambor Encendido eléctrico y de patada Suspensión delantera convencional y mono-shock trasera Rines de rayos de 19 pulg. & 17 pulg. delanteros y traseros respectivamente Parrilla trasera para poder montar un baúl | | | | |

| | | | | | | |
|------------------|------------------|--|--------|---------|---------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230259 | Precio | 3000.00 | 3300.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | MOTUS | | | | |
| | Modelo | MOTUS SY150 CHASQUI | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTUS SY150 CHASQUI MOTOCICLETA DOBLE PROPOSITO 4 TIEMPOS 125cc-175cc RENGLON 3 DIMENSIONES (mm): 2085x850x1160 DISTANCIA ENTRE EJES (mm): 1360 ALTURA DEL ASIENTO (mm): 870 MOTOR: 147cc ? 4 TIEMPOS ? Un cilindro ? Enfriado por aire POTENCIA: 13.5HP ARRANQUE: ELECTRICO Y A PEDAL PESO SECO (kg): 117 CAPACIDAD DE CARGA (kg): 120 TANQUE (gal): 2.2 FRENO DELANTERO/TRASERO: disco/banda TRANSMISION: 5 velocidades | | | | |

4 - 4 TIEMPOS 176cc-225cc (Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------------|--------------------------------|--|---------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230237 | Precio | 3750.00 | 4050.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DR200S | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 4 TIEMPOS, 1 CILINDRO ENFRIADO POR AIRE, SOHC, CILINDRADA 199 cc COMPRESION 9,4:1 ARRANQUE ELECTRICO. SISTEMA DE COMBUSTIBLE CARBURADOR, TRANSMISION 5 VELOCIDADES CADENA FINAL 520K o RK520 ALTURA AL ASIENTO 810 mm (31.9 plg), FRENO DELANTERO DISCO, FRENO TRASERO BANDA, CAPACIDAD DEL TANQUE 3.4 gals, PESO EN SECO 248,6 Lbs, PESO NETO 277.2 Lbs, SUSPENSIÓN DELANTERA TELESCÓPICA SUSPENSIÓN, TRASERA BRAZO OSCILANTE AJUSTABLE, LLANTAS DELANTERAS 70/100-21, LLANTAS TRASERAS 100/90-18, RIM DELANTERO Y TRASERO DE ALUMINIO (TAKASAGO) (JAPÓN). PARRILLA TRASERA PROTECCION FRONTAL GARANTÍA 12 MESES O 15,000 KM POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA EN PARTES Y MANO DE OBRA COMPROBADA MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS GRATIS EN LA MANO DE OBRA, A LOS 500 ?1500 -3000 -KM :NO INCLUYE REPUESTOS EXCEPTO LOS DE UNA POSIBLE GARANTIA INCLUYE 1 CASCO GRATIS POR CADA MOTOCICLETA. ESPECIFICACIONES MINIMAS ?DOT? y/o E9 | | | | |

5 - 4 TIEMPOS 250cc-300cc (Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|----------------------|------------------|--|--------|---------|---------|-----|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230325 | Precio | 1900.00 | 1900.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | Q32-T250 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 250CC, ENFRIADO POR AIRE, ARRANQUE ELECTRICO Y CRANK, TRANSMISION DE 5 VELOCIDADES, FRENO DELANTERO Y TRASERO DE DISCO, TANQUE DE 2 GALONES, CAPACIDAD DE CARGA 150KG. | | | | |
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 224872 | Precio | 4199.07 | 4576.99 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | XR250 Tornado | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | Honda XR250T Motor 250 cc enfriado por aire y aceite Sistema de inyección por carburación Transmisión convencional de cambios (5 velocidades) Frenos delanteros de disco y traseros de tambor Encendido eléctrico Suspensión delantera convencional, mono-shock trasera Rines de rayos de 21 pulg. & 18 pulg. delanteros y traseros respectivamente Protector del cárter del motor Tablero instrumental digital / electrónico | | | | |

6 - 4 TIEMPOS 600cc – 650cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | | Ofertado | Entrega | Retiro | |
|--------------------|--------------------------------|---|----------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230238 | Precio | 8400.00 | 9072.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DR650S | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 4 TIEMPOS, UN CILINDRO, ENFRIAMIENTO AVANZADO POR AIRE Y ACEITE (SACS), SOHC, DESPLAZAMIENTO 644cc, SISTEMA DE IGNICIÓN CDI SISTEMA DE ARRANQUE ELÉCTRICO, SISTEMA DE COMBUSTIBLE CARBURADOR MIKUNI, TRANSMISIÓN 5 VELOCIDADES CADENA CON RETENES LUBRICACIÓN, CARTER HÚMEDO, BATERÍA 12 V, FRENO DELANTERO DISCO, FRENO TRASERO DISCO, SUSPENSIÓN DEL TELESCÓPICA, TIPO CARTUCHO CON ACEITE Y AJUSTABLE CON 10.2 PLG. DE RECORRIDO, SUSPENSIÓN TRASERA BRAZO OSCILANTE, AJUSTABLE, CON 10.2 PLG. DE RECORRIDO, LLANTA DELANTERA 90/90-21 LLANTA TRASERA 120/90-17 TANQUE DEL COMBUSTIBLE 3.4 GAL. PESO EN SECO 366 LIBRAS. GARANTÍA 12 MESES O 15,000 KM POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA EN PARTES Y MANO DE OBRA COMPROBADA 3 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS GRATIS EN LA MANO DE OBRA, A LOS 500?1500 3000 -KM NO INCLUYE REPUESTOS EXCEPTO LOS DE UNA POSIBLE GARANTÍA INCLUYE 1 CASCO GRATIS POR CADA MOTOCICLETA. ESPECIFICACIONES MÍNIMAS ?DOT? y/o E9 | | | | |
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 224878 | Precio | 8996.00 | 9805.64 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | XR650L | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | Honda XR650L Motor 650 cc enfriado por aire Sistema de inyección por carburación Transmisión convencional de cambios (5 velocidades) Frenos delanteros de disco y traseros de disco Encendido eléctrico Suspensión delantera convencional, mono-shock trasera Rines de rayos de 21 pulg. & 18 pulg. delanteros y traseros respectivamente Protector del cárter del motor Protector de empuñadura de los manubrios Tablero instrumental análogo Bolsa de herramientas | | | | |

8 - 4 TIEMPOS 120cc - 175cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|--|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|--|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|-----------------|------------------|--|--------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230249 | Precio | 1485.00 | 1603.80 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | GN125 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>SUZUKI MODELO GN125 TIPO DE MOTOR 4, TIEMPOS, 1 CILINDRO ENFRIADO POR AIRE CILINDRADA 124CC TRANSMISIÓN 5 VELOCIDADES POTENCIA MÁXIMA 8,500 RPM ARRANQUE ELÉCTRICO IGNICIÓN ELECTRONICO LUBRICACIÓN A PRESIÓN Y SALPICADURA FRENO DEL DISCO FRENO TRAS BANDA LLANTA DEL 275-18 4PR LLANTA TRAS 350-16 4PR SISTEMA ELECTRICO 12V-7AH CAPACIDAD COMBUSTIBLE 2.68 GAL. PESO EN SECO 248.6 LBS EQUIPO ESTANDARD DE FÁBRICA 2 ESPEJOS RETROVISORES, PARRILLA TRASERA, LUCES DIRECCIONALES, BAÚL O MALETERO TRASERO</p> <p>GARANTÍA 12 MESES O 15,000 KM POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA EN PARTES Y MANO DE OBRA COMPROBADA 3 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS GRATIS EN LA MANO DE OBRA, A LOS 500 ?1500 -3000 -KM NO INCLUYE REPUESTOS EXCEPTO LOS DE UNA POSIBLE GARANTIA :INCLUYE UN CASCO GRATIS SEGÚN DISPONIBILIDAD POR CADA MOTOCICLETA. ESPECIFICACIONES MINIMAS ?DOT? y/o E9</p> | | | | |

| | | | | | | |
|------------------|------------------|---|--------|---------|---------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230260 | Precio | 2000.00 | 2200.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | MOTUS | | | | |
| | Modelo | MOTUS 125-8 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>MOTUS 125-8 MOTOCICLETA DE CALLE 4 TIEMPOS 120cc-175cc RENGLON 8 DIMENSIONES (mm): 2015X835X1145 MOTOR: un cilindro ? 4 tiempos ? enfriado por aire DESPLAZAMIENTO: 124cc ARRANQUE: eléctrico y a pedal TRANSMISION: 5 velocidades manual DISTANCIA ENTRE EJES (mm): 1295 CAPACIDAD DE CARGA (kg): 150 VELOCIDAD MÁXIMA (km/h): 120 PESO SECO (kg): 118 FRENO DELANTERO/TRASERO: disco/tambor Con baúl portadocumentos (topcase)</p> | | | | |

10 - 4 TIEMPOS 250cc - 350cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|----------------------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|-----|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230341 | Precio | 3900.00 | 3900.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | ZS250GY | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>MOTOR 250 ENFRIADO POR AIRE Y LIQUIDO, ARRANQUE ELECTRICO, TRANSMISION DE 6 CAMBIOS, SUSPENSION TELESCOPICA INVERTIDA DELANTERA Y TRASERA UNISHOCK, FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS DISCO. INCLUYE BAULES</p> | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------|------------------|--|--------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230245 | Precio | 3890.00 | 4162.30 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | GW250 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>MOTOR 4 TIEMPOS 2 CILINDROS, CILINDRADA 250, SOHC, IGNICION ELECTRONICA, ARRANQUE ELECTRICO, COMBUSTIBLE POR INYECCION, ENFRIAMIENTO POR LIQUIDO, TRANSMISION 6 VELOCIDADES, FRENOS DELANTERO Y TRASERO DE DISCO, TRACCION POR CADENA, LLANTAS DELANTERA 110/80-M17 TRASERA 140/70-M17, CAPACIDAD COMBUSTIBLE 13.3 LITROS (3.50 GAL), PESO EN SECO 182.8 KG PARABRISA, BAUL TRASERO.</p> <p>GARANTÍA: 12 MESES O 15,000 KM POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA EN PARTES Y MANO DE OBRA COMPROBADA 3 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS GRATIS EN LA MANO DE OBRA, A 500 ?1500 -3000 -KM NO INCLUYE REPUESTOS EXCEPTO LOS DE UNA POSIBLE GARANTIA INCLUYE 1 CASCO GRATIS SEGUN DISPONIBILIDAD POR CADA MOTOCICLETA. ESPECIFICACIONES MINIMAS ?DOT? y/o E9</p> | | | | |

12 - 4 TIEMPOS 500cc - 650cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|------------------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230246 | Precio | 9500.00 | 10260.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DL650A | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | DESPLAZAMIENTO 645 CC MOTOR 4 TIEMPOS, 2 CILINDROS, ENFRIADO POR LÍQUIDO, DOHC, 90° V-TWIN ARRANQUE ELÉCTRICO, TRANSMISIÓN 6 VELOCIDADES, BATERIA 12 V, FRENO DOBLE DISCO DELANTERO, FRENO TRASERO DISCO, CAPACIDAD DEL COMBUSTIBLE 5,8 GAL., SUSPENSIÓN DELANTERA TELESCÓPICA, TIPO CARTUCHO CON ACEITE, SUSPENSIÓN TRASERA BRAZO OSCILANTE, TIPO MONO-SHOCK, PESO EN SECO 485 LBS, LLANTA DELANTERA 110/80R19M/C 59H, LLANTA TRASERA 150/70R17M/C 69H GARANTÍA 12 MESES O 15,000 KM POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA EN PARTES Y MANO DE OBRA COMPROBADA. MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS 500 1500 3000 KM LA MANO DE OBRA ES GRATIS. NO INCLUYE REPUESTOS EXCEPTO LOS DE UNA POSIBLE GARANTIA INCLUYE PARABRISA Y BAUL TRASERO INCLUYE 1 CASCO GRATIS SEGÚN DISPONIBILIDAD POR CADA MOTOCICLETA. ESPECIFICACIONES MÍNIMAS ?DOT? y/o E9 | | | | |
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230261 | Precio | 13500.00 | 14850.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | 650TK EFI | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | CFMOTO 650TK EFI MOTOCICLETA DE CALLE 4 TIEMPOS 500cc-650cc RENGLON 12 Tipo: Bicilindrico paralelo de 8 válvulas, cuatro tiempos Cilindrada: 649.3cc Sistema de alimentación: Inyección electrónica (EFI) ? Ducati Energia Sistema de enfriamiento: Enfriado por agua Ignición: ECU Arranque: Eléctrico (batería) Transmisión: Manual 6 cambios, desarrollo final de corona y cadena con retenes Largo x Ancho x Alto: 2120 x 760 x 1100mm Distancia entre ejes: 1415mm Altura al asiento: 795mm (desde los estribos) Altura libre: 150mm Capacidad de combustible: 17 litros (4.5GAL) Peso seco: 190kg (419lb) Capacidad de carga: 150kg (300lb) Ruedas delanteras: 120/70R1758H Ruedas traseras: 160/60R1769H Suspensión delantera: horquilla telescópica en aceite Suspensión trasera: monoshock híbrido aceite/gas Frenos delanteros: hidráulicos, doble disco Freno trasero: hidráulico, de disco Con baúl portadocumentos (topcase) y parabrisas. | | | | |

15 - 4 TIEMPOS 1000cc - 1200cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------------|--------------------------------|---|---------|----------|----------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230252 | Precio | 13900.00 | 15012.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DL1000 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | SUZUKI DL1000 (V-STROM 1000) DESPLAZAMIENTO 1,037CC 4 TIEMPOS, 2 CILINDROS, ENFRIADO POR LÍQUIDO, DOHC, 90° V-TWIN ARRANQUE ELÉCTRICO TRANSMISIÓN 6 VELOCIDADES BATERIA 12 V FRENO DELANTERO DOBLE DISCO FRENO TRASERO DISCO CAPACIDAD DEL COMBUSTIBLE 5,8 GAL. SUSPENSIÓN DEL TELESCÓPICA, TIPO CARTUCHO CON ACEITE SUSPENSIÓN TRAS BRAZO OSCILANTE, TIPO MONO-SHOCK. PESO EN SECO 520 LBS LLANTA DELANTERA 110/80R19M/C 59H LLANTA TRASERA 150/70R17M/C 69H GARANTÍA 12 MESES O 15,000 KM POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA EN PARTES Y MANO DE OBRA COMPROBADA 3 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS GRATIS EN LA MANO DE OBRA ,A LOS 500 ?1500 -3000 -KM NO INCLUYE REPUESTOS EXCEPTO LOS DE UNA POSIBLE GARANTIA INCLUYE 1 CASCO GRATIS SEGÚN DISPONIBILIDAD POR CADA MOTOCICLETA. ESPECIFICACIONES MÍNIMAS ?DOT? y/o E9 | | | | |

16 - 4 TIEMPOS 250cc – 300cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|----------------------|------------------|--|--------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230231 | Precio | 5400.00 | 5832.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | LT-F250 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 4 TIEMPOS, 1 CILINDRO ENFRIADO POR AIRE, SOHC CILINDRADA 250 ARRANQUE ELECTRICO SISTEMA DE IGNICIÓN ELECTRÓNICA CDI, TRANSMISION 5 CAMBIOS + REVERSA, SEMI-AUTOMATICO FRENO DELANTERO DOBLE DISCO FRENO TRASERO BANDAS SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE, SUSPENSIÓN TRASERA AMOTIGUADOR EN LA HORQUILLA-MONO SHOCK, LLANTAS DELANTERAS AT22x7-11, LLANTAS TRASERAS AT22x10-9, CAPACIDAD DEL TANQUE 2,6 Gal., PESO EN SECO 437,8 Lbs. INCLUYE: LUZ DELANTERA Y TRASERA, PARRILLA DELANTERA Y TRASERA, INDICADOR DE NEUTRAL Y REVERSA, FRENO DE SEGURIDAD (DE MANO). | | | | |
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230326 | Precio | 5865.33 | 5865.33 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | FORCE 250 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 250CC, REFRIGERADO POR LIQUIDO, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRICO, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENSIÓN DELANTERA DOBLE BRAZO INDEPENDIENTE, SUSPENSIÓN TRASERA BRAZO DE OSCILACION, FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS DE DISCO. | | | | |

17 - 4 TIEMPOS 350cc – 449cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|------------------|--------------------------------|--|---------|---------|---------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230262 | Precio | 8000.00 | 8800.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF400AU-L | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | CFMOTO CF400AU-L MOTO CUATRO RUEDAS (ATV) 4 TIEMPOS 350cc-449cc RENGLON 17 Motor: Cuatro tiempos, un cilindro, 4 válvulas Cilindrada: 398cc Sistema de alimentación: Inyección electrónica BOSCH (EFI) Poder máximo: 31HP / 7200RPM Sistema de enfriamiento: Enfriamiento líquido Ignición: CDI Arranque: Eléctrico (batería) Transmisión: CVT automática Tracción: Selector electrónico 4x2 y 4x4 con bloqueador de diferencial Llantas delanteras: 12 Acero Llantas traseras: 12 Acero Suspensión delantera: Independiente, de doble horquilla Suspensión trasera: Independiente, de doble horquilla Frenos delanteros: hidráulicos, doble disco Frenos traseros: hidráulico, de disco | | | | |
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230232 | Precio | 8500.00 | 9180.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | LT-A400F | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 4 TIEMPOS 1 CILINDRO ENFRIADO POR AIRE CON SACS, SOHC CILINDRADA 376 ARRANQUE ELECTRICO TIPO DE IGNICIÓN ELECTRÓNICA (CDI) TIPO DE INDUCCIÓN INJECTOR, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, QUADMATIC CVT V-BELT, 2 VELOCIDADES CON REVERSA Y 4 X 4 (L-H-R-N) EMBRÁGUE CENTRÍFUGO FRENO DELANTERO DOBLE DISCO FRENO TRASERO TAMBOR (BANDAS) CAPACIDAD DEL TANQUE 4.2 GAL SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE DOBLE AMORTIGUADORES DOBLE HORQUILLA SUSPENSIÓN TRASERA INDEPENDIENTE DOBLE AMORTIGUADOR DOBLE HORQUILLA LLANTAS DELANTERAS AT25 x 8-12 LLANTAS TRASERAS AT25 x 10-12 PESO EN SECO 628 Lbs INCLUYE DOBLE LUZ DELANTERA Y TRASERA, PARRILLA DELANTERA Y TRASERA, CONECTOR 12v/120w, PARRILLA DESCANSAPIES CON DRENAJE INSTRUMENTOS ?LCD? INCLUYE VELOCIMETRO, ODOMETRO, MODO VIAJERO, INDICADORES DE NEUTRAL, REVERSA Y TEMPERATURA DE ACEITE EL SISTEMA DE SUSPENSIÓN INDEPENDIENTE OFRECE MAYOR ESTABILIDAD Y MANIOBRABILIDAD EN TODO TERRENO. | | | | |

18 - 4 TIEMPOS 4X4 350cc – 449cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|------------------|------------------|---|--------|---------|---------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230263 | Precio | 8000.00 | 8800.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF400UA-L | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>CFMOTO CF400AU-L MOTO CUATRO RUEDAS (ATV) 4 TIEMPOS 350cc-449cc 4X4 RENGLON 18 Motor: Cuatro tiempos, un cilindro, 4 válvulas Cilindrada: 398cc Sistema de alimentación: Inyección electrónica BOSCH (EFI) Poder máximo: 31HP / 7200RPM Sistema de enfriamiento: Enfriamiento líquido Ignición: CDI Arranque: Eléctrico (batería) Transmisión: CVT automática Tracción: Selector electrónico 4x2 y 4x4 con bloqueador de diferencial Llantas delanteras: 12 Acero Llantas traseras: 12 Acero Suspensión delantera: Independiente, de doble horquilla Suspensión trasera: Independiente, de doble horquilla Frenos delanteros: hidráulicos, doble disco Frenos traseros: hidráulico, de disco</p> | | | | |

19 - 4 TIEMPOS 4X4 450cc – 550cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|----------------------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|-----|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230327 | Precio | 8932.00 | 8932.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | TACTIC 550 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>MOTOR 550CC, INYECCION ELECTRONICA DE COMBUSTIBLE, REFRIGERADO POR LIQUIDO, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRICO. TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENSION DELANTERA Y TRASERA INDEPENDIENTE DE DOBLE BRAXO OSCILANTE, FRENOS DELANTERO Y TRASERO DE DISCO, CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE DE 3.4 GALONES</p> | | | | |

| | | | | | | |
|------------------|------------------|--|--------|---------|---------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230264 | Precio | 9000.00 | 9900.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF500AU-7L | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>CFMOTO CF500AU-7L MOTO CUATRO RUEDAS (ATV) 4 TIEMPOS 450cc-550cc 4X4 RENGLON 19 Motor: Cuatro tiempos, un cilindro, 4 válvulas Cilindrada: 495cc Sistema de alimentación: Inyección electrónica BOSCH (EFI) Poder máximo: 38HP / 6800RPM Sistema de enfriamiento: Enfriamiento líquido Ignición: CDI Arranque: Eléctrico (batería) Transmisión: CVT automática Tracción: Selector electrónico 4x2 y 4x4 con bloqueador de diferencial Llantas delanteras: 12 Acero Llantas traseras: 12 Acero Suspensión delantera: Independiente, de doble horquilla. Suspensión trasera: Independiente, de doble horquilla. Frenos delanteros: hidráulicos, doble disco Frenos traseros: hidráulico, de disco</p> | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------------|---|--------|----------|----------|-----|
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 224890 | Precio | 10987.00 | 11975.83 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | TRX500 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>Honda TRX 500 R Motor 500 cc enfriado por líquido; orientado longitudinalmente Arbol de levas accionados por cadena Sistema de inyección electrónica de combustible Diferencial delantero con bloqueo. Diferencial trasero con Trac-Loc® Transmisión automática (DCT) de 5 velocidades mas reversa. También tiene modo de transmisión manual semi-automática Frenos delanteros y traseros de disco Encendido eléctrico y manual (yo-yo) Suspensión delantera independiente de doble horquilla. Trasera de independiente de dos brazos Tanque de combustible de plástico para evitar corrosión Parrillas de carga delanteras y traseras Recibidor para bola de remolque de fábrica. Capacidad de remolque de hasta 600 kilos. Protector del cárter del motor Luces frontales y traseras para conducción nocturna</p> | | | | |

20 - 4 TIEMPOS 4X4 600cc – 800 cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | |
|----------------------|---|-----------------|----------|-----|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | <p>IdProducto 230328</p> <p>Estado Desactivado</p> <p>Marca SPEEDY MOTORS</p> <p>Modelo TACTIC 750</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción MOTOR 750 REFRIGERACION POR LIQUIDO, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRICO, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENSION DELANTERA Y TRASERA DOBLEBRAZO INDEPENDIENTE CON SISTEMA ANTIBALANCEO, FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS DE DISCO. CAPACIDADES DE REMOLQUE 1200 LBS</p> | Precio 10632.00 | 10632.00 | N/A |
| PROMOTORS | <p>IdProducto 224953</p> <p>Estado Desactivado</p> <p>Marca ADLY</p> <p>Modelo ATV-700</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción MOTOR 4 TIEMPOS, 1 CILINDRO, ENFRIADO POR LIQUIDO, 4 VALVULAS POR CILINDRO DOHC, 695 cc, ARRANQUE ELÉCTRICO, IGNICIÓN ELÉCTRÓNICO (CDI) TIPO DE INDUCCIÓN INYECTORES TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, CVT V-BELT, 2 VELOCIDADES CON REVERSA (H-L-N-R) Y 4X4 CON BLOQUEADOR DEL DIFERENCIAL 4X4 A 4X2, TIPO DE FRENO DELANTERO DOBLE DISCO, FRENO TRASERO DISCO, CAPACIDAD DEL TANQUE 4.8 GAL SUSPENSION DELANTERA INDEPENDIENTE, DOBLE AMORTIGUADOR DOBLE HORQUILLA SUSPENSION TRASERA INDEPENDIENTE, DOBLE AMORTIGUADOR, DOBLE HORQUILLA LLANTAS DELANTERAS AT25 x 8-12 tubeless LLANTAS TRASERAS AT25 x 10-12 tubeless PESO EN SECO 318 Kg.</p> | Precio 9902.91 | 10695.14 | N/A |
| SUKIMOTOR, S.A. | <p>IdProducto 230233</p> <p>Estado Activado</p> <p>Marca SUZUKI</p> <p>Modelo LT-A750X</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción MOTOR 4 TIEMPOS, 1 CILINDRO, ENFRIADO POR LIQUIDO, DOHC CILINDRADA 722 cc ARRANQUE ELÉCTRICO IGNICIÓN ELÉCTRÓNICO (CDI), TIPO DE INDUCCIÓN INYECTORES, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA QUADMATIC CVT V-BELT, 2 VELOCIDADES CON REVERSA Y 4X4 (L-H-R-N), BLOQUEADOR DEL DIFERENCIAL 4X4 A 4X2, OVERDRIVE TIPO DE EMBRAGUE CENTRÍFUGO, FRENO DELANTERO DOBLE DISCO, FRENO TRASERO MULTI DISCO SELLADO, CAPACIDAD DEL TANQUE 4.6 GAL., SUSPENSION DELANTERA INDEPENDIENTE, DOBLE AMORTIGUADOR DOBLE HORQUILLA, SUSPENSION TRASERA INDEPENDIENTE, DOBLE AMORTIGUADOR, DOBLE HORQUILLA, LLANTAS DELANTERAS AT25 x 8-12 tubeless LLANTAS TRASERAS AT25 x 10-12 tubeless, PESO EN SECO 670 LIBRAS INCLUYE DOBLE LUZ DELANTERA Y TRASERA, PARRILLA DELANTERA Y TRASERA, CONECTOR PARA 12V, PARRILLA DESCANSAPIES CON DRENAJE, LA SUSPENSION INDEPENDIENTE LE OFRECE MAYOR ESTABILIDAD Y MANIOBRABILIDAD.</p> | Precio 10200.00 | 10914.00 | N/A |
| Bahia Motors, S.A. | <p>IdProducto 224893</p> <p>Estado Desactivado</p> <p>Marca HONDA</p> <p>Modelo TRX680FA</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción Honda TRX 680 Motor 680 cc enfriado por liquido; orientado longitudinalmente Arbol de levas accionados por cadena Sistema de inyección electrónica de combustible Diferencial delantero con bloqueo. Diferencial trasero con Trac- Loc® Transmisión automática (DCT) de 5 velocidades mas reversa. También tiene modo de transmisión manual semi-automática Frenos delanteros y traseros de disco Encendido eléctrico Suspensión delantera independiente de doble horquilla. Trasera de independiente de dos brazos Tanque de combustible de plástico para evitar corrosión Parrillas de carga delanteras y traseras Recibidor para bola de remolque de fábrica. Capacidad de remolque de hasta 850 lbs. Protector del cárter del motor Luces frontales y traseras para conducción nocturna</p> | Precio 12380.00 | 13494.20 | N/A |

| | | | | | | |
|------------------|------------------|---|--------|----------|----------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230265 | Precio | 15000.00 | 16500.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF800-2 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>CFMOTO CF800-2 MOTO CUATRO RUEDAS (ATV) 4 TIEMPOS 600cc-800cc 4x4 RENGLON 20 UNSPSC 25101801 Tipo: Cuatro tiempos, bicilíndrico en V, 8 válvulas SOHC Cilindrada: 800cc Carrera ? Recorrido: 96 x 82mm Sistema de alimentación: Inyección electrónica (EFI) Poder máximo: 64 HP / 6700RPM Sistema de enfriamiento: Enfriamiento líquido Ignición: ECU Arranque: Eléctrico (batería) Transmisión: CVT automática Tracción: 4x2 y 4x4 con bloqueo de diferencial electrónico Llantas: Rin 12 acero Suspensión delantera: Independiente, de doble horquilla Suspensión trasera: Independiente, de doble horquilla Frenos delanteros: hidráulicos, doble disco Frenos traseros: hidráulico, doble disco</p> | | | | |

21 - (UTV)4 TIEMPOS (VAGON) (4X4) 350cc - 500cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 224969 | Precio | 8500.00 | 9180.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | AMERICAN LANDMASTER | | | | |
| | Modelo | LS450 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>VEHICULO UTILITARIO (UTV) con vagon (500lbs) , TECHO Y PARABRISA TIPO DE MOTOR 4 TIEMPOS OHC, ENFRIADO POR AIRE, Arranque eléctrico TAMAÑO DEL MOTOR 479CC, 2 CILINDROS TRANSMISION AUTOMATICA CVT, 4X4 CAMBIOS F/N/R CAPACIDAD DEL COMBUSTIBLE 5 GAL SUSPENSION DELANTERA DOBLE BRAZO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE SUSPENSION TRASERA ARTICULADO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE FRENOS HIDRAULICO DE DISCO DELANTERO Y TRASERO DE TAMBOR</p> | | | | |

| | | | | | | |
|------------------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230266 | Precio | 15000.00 | 16500.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF500UU | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>CFMOTO CF500UU VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4 TIEMPOS (VAGON) (4X4) 350cc-500cc RENGLON 21 Motor: Cuatro tiempos, un cilindro, 4 válvulas Cilindrada: 495cc Sistema de alimentación: Inyección electrónica BOSH (EFI) Poder máximo: 38HP / 6800RPM Sistema de enfriamiento: Enfriamiento líquido Ignición: CDI Arranque: Eléctrico (batería) Transmisión: CVT automática Tracción: 4x4 con bloqueo de diferencial electrónico Largo x Ancho x Alto: 2973 x 1430 x 1883mm Peso seco: 560kg Capacidad de vagon: 360kg Capacidad de remolque: 500kg Ruedas delanteras: 26x9-14 Ruedas traseras: 26x11-14 Suspensión delantera: Independiente, de doble horquilla. Suspensión trasera: Independiente, de doble horquilla. Frenos delanteros: hidráulicos de disco Frenos traseros: hidráulico de disco Capacidad: 2 personas Incluye techo rígido y parabrisas</p> | | | | |

22 - (UTV) 4 TIEMPOS (VAGON) 4X4 501cc - 600cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------|--------------------------------|---|---------|---------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 225078 | Precio | 9500.00 | 10260.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | American LandMaster | | | | |
| | Modelo | LS550 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>Tamaño del motor 550cc, V-Twin, 2-cilindro, Arranque Electrico Transmisión Automática CVT 4x2 & 4x4 Cambios F/N/R y Diferencial Lock Capacidad de combustible 5 gls Suspensión deltra doble brazo, amortiguador ajustable Suspensión trsra articulado, amortiguador ajustable Neumáticos dltrs / trs 25" x 11" x 12" Peso en seco 998 lbs. Incluye: Vagón (600lbs), Techo y parabrisas</p> | | | | |

| | | | | | | |
|----------------------|------------------|---|--------|----------|----------|-----|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230329 | Precio | 11998.67 | 11998.67 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | SECTOR 550 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 550, REFRIGERACION POR LIQUIDO, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRICO, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENSION TRASERA DE DOBLE BRAZO INDEPENDIENTE, SISTEMA DE FRENOS DELANTERO Y TRASERO DE DISCO, CAPACIDAD DE CARGA VAGON 600LBS, CAPACIDADE DE REMOLQUE 1500 LBS. 2 ASIENTOS, CON TECHO Y PARABRISAS. | | | | |

23 - (UTV) 4 TIEMPOS (VAGON) 4X4 601cc - 800cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | | Ofertado | Entrega | Retiro | |
|----------------------|--------------------------------|---|----------|----------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 225086 | Precio | 10100.00 | 10908.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | American LandMaster | | | | |
| | Modelo | LS670 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | Tamaño del motor 674cc, V-Twin, 2-Cilindros Transmisión Automática CVT, con 4x2 & 4x4 Cambios F/N/R, Diferencial Lock Capacidad de combustible 5 gls Suspensión deltra doble brazo, amortiguador ajustable Suspensión trsra articulado, amortiguador ajustable Neumáticos dltrs / trs 25" x 11" x 12" Peso en seco 998 lbs Incluye: Vagón (600lbs), Techo y parabrissas | | | | |
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230330 | Precio | 13332.00 | 13332.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | SECTOR 750 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 750, REFRIGERACION POR LIQUIDO, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRICO, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENSION DELANTERA INDEPENDIENTE DE DOBLE TRAPECIO, SUSPENSION TRASERA DOBLE BRAZO INDIPENDIENTE, SISTEMA DE FRENOS DELANTERO Y TRASERO DE DISCO, CAPACIDAD DE CARGA EN VAGON 800 LBS, CAPACIDAD DE REMOLQUE 1500 LBS, 2 ASIENTOS, CON TECHO Y PARABRISAS. | | | | |
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230313 | Precio | 14700.00 | 15876.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Club Car | | | | |
| | Modelo | XRT1550 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | XRT1550 - UTV MARCA CLUB CAR, FABRICADO EN GEORGIA, USA, MOTOR DE GASOLINA KAWASAKI, ENFRIADO POR AIRE CILINDROS:675CC TRACCIÓN: AUTOMÁTICO, 4X4 INTELLITRAK ?ON DEMAND? SUSPENSión DELANTERA: INDEPENDIENTE, SUSPENSión TRASERA: 4 LINK SEMI INDEPENDIENTE FRENOS HIDRAULICOS EN LAS 4 RUEDAS: DISCO EN LAS 4 RUEDAS CHASIS: ALUMINIO CAP. DE TANQUE: 6.5 GAL. CAP. DE CARGA EN VAGON:800LBS, CAP. CARGA TOTAL 1200LBS, CAP. DE ARRASTRE:2000LBS. PESO DEL VEHICULO: 1630LBS LLANTAS: 25X11 RIN 12 TODO TERRENO VELOCIDAD MÁXIMA: 25 MPH 2 PASAJEROS ARRANQUE ELECTRICO GARANTÍA: 1 AÑO O 15 KM POR DESPERFECTO DE FABRICA INCLUYE: TECHO DURO, PARABRISAS ABATIBLE, CINTURONES DE SEGURIDAD, TIMÓN AJUSTABLE, LUCES TRASERAS Y FRENO INCLUYE LUCES DELANTERA HALÓGENAS, LUCES TRASERAS, CONECTOR PARA 12V Y ESTRUCTURA ANTIVUELCOS (ROPS). OBSERVACIONES: EL CHASIS ES DE ALUMINIO CON GRADO AÉREO. SISTEMA DE TRACCIÓN EXCLUSIVO ?INTELLITRAK? SE ACTIVA EL 4X4 AUTOMÁTICAMENTE SIN APRETAR BOTONES O PALANCA. | | | | |

| | | | | | | |
|------------------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230267 | Precio | 16500.00 | 18150.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF800-3 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>CFMOTO CF800-3 VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4 TIEMPOS (VAGON) (4X4) 601cc-800cc RENGLON 23 Tipo: Cuatro tiempos, bicilíndrico en V, SOHC Cilindrada: 800cc Sistema de alimentación: EFI (Delphi) Poder máximo: 62.5HP / 6700RPM Torque máximo: 72Nm / 6200RPM Sistema de enfriamiento: Enfriado por líquido Ignición: ECU Arranque: Eléctrico (batería) Transmisión: CVT automatica Tracción: 4x4 con bloqueo de diferencial electronico Largo x Ancho x Alto: 2973 x 1430 x 1883mm Capacidad de combustible: 26 litros Peso seco: 590kg Capacidad de vagon: 380kg Capacidad de remolque: 725kg Ruedas delanteras: 26x9-14 Ruedas traseras: 26x11-14 Suspensión delantera: Independiente, de doble horquilla. Suspensión trasera: Independiente, de doble horquilla. Frenos delanteros/traseros:hidraulico, disco en las 4 ruedas Capacidad: 2 personas Incluye techo rigido y parabrisas</p> | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 225274 | Precio | 16660.00 | 18159.40 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | PIONEER 700-2 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>PIONEER 700-2 Motor 700 cc enfriado por líquido; un cilindro Capacidad máxima de 2 pasajeros con cinturón de seguridad de 3 puntos. Vagón trasero Timón ajustable Sistema de inyección electrónica de combustible Transmisión automotriz automática de engrane con turbina y convertidor de torque de 3 velocidades mas reversa Tres modo de conducción 2WD, 4WD y 4WD con bloqueo de diferencial. Frenos delanteros y traseros de disco Encendido eléctrico Suspensión delantera independiente de doble horquilla. Trasera de doble horquilla Recibidor para bola de remolque de fábrica. Capacidad de remolque de hasta 1500 lbs. Capacidad de carga de 1000 libras Protector del cárter del motor Luces frontales y traseras para conducción nocturna Techo duro y parabrisas</p> | | | | |

24 - (UTV) 4 TIEMPOS (VAGON) 4X4 801cc - 1000cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|----------------------|--------------------------------|--|---------|----------|----------|-----|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230331 | Precio | 18665.33 | 18665.33 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | SECTOR 1000 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>MOTOR 1000, REFRIGERACION POR LIQUIDO, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRICO, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENCIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE DE DOBLE TRAPECIO, SUSPENCIÓN TRASERA DOBLE BRAZO INDIPIENDIENTE, SISTEMA DE FRENOS DELANTERO Y TRASERO DE DISCO, CAPACIDAD DE CARGA EN VAGON 800 LBS, CAPACIDAD DE REMOLQUE 1500 LBS, 2 ASIENTOS, CON TECHO Y PARABRISAS.</p> | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------|------------------|---|--------|----------|----------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230281 | Precio | 17500.00 | 19250.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF1000-3 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | CFMOTO CF1000-3 VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4 TIEMPOS (VAGON) (4X4) 801cc-1000cc RENGLON 24 Tipo: Cuatro tiempos, bicilíndrico en V, SOHC Cilindrada: 962cc Carrera ? Recorrido: 91 x 74mm Compresión: 10.6 : 1 Sistema de alimentación: EFI (Delphi) Poder máximo: 80HP / 7000RPM Torque máximo: 82Nm / 6200RPM Sistema de enfriamiento: Enfriado por líquido Ignición: ECU Arranque: electrónica Transmisión: CVT automática Tracción: 4x4 con bloqueo de diferencial electrónico Capacidad de vagón: 380kg Capacidad de remolque: 770kg Llantas delanteras: 14x7.0AT de aleación Llantas traseras: 14x8.0AT de aleación Ruedas delanteras: 26x9-14 Ruedas traseras: 26x11-14 Suspensión delantera: Independiente, de doble horquilla. Espirales y amortiguador de aceite Suspensión trasera: Independiente, de doble horquilla. Espirales y amortiguador de aceite Frenos: discos hidráulicos en las 4 ruedas Capacidad: 2 personas Incluye techo rígido y parabrisas | | | | |

25 - VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4X4, 350cc - 500cc 4 PASAJEROS (Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------|--------------------------------|--|---------|---------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 225132 | Precio | 9800.00 | 10584.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | American LandMaster | | | | |
| | Modelo | LS450S | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | 2+2 (4) Personas MOTOR 4 TIEMPOS OHC, ENFRIADO POR AIRE, Arranque Electrico TAMAÑO DEL MOTOR 479CC, 2 CILINDROS TRANSMISION AUTOMATICA CVT, 4X4 CAMBIOS F/N/R CAPACIDAD DEL COMBUSTIBLE 5 GAL SUSPENSION DELANTERA DOBLE BRAZO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE SUSPENSION TRASERA ARTICULADO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE FRENOS HIDRAULICO DE DISCO DELANTERO Y TRASERO DE TAMBOR Incluye: Vagon (500lbs), Silla Trasera Plegable, Techo y Parabrisas | | | | |

26 - VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4X4 501cc - 600cc (Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------|--------------------------------|--|---------|----------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 225136 | Precio | 10500.00 | 11340.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | American LandMaster | | | | |
| | Modelo | LS550S | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | 2+2 (4) personas Motor 550cc, V-Twin, 2-cilindro, Arranque Electrico Transmisión Automática CVT 4x2 & 4x4 Cambios F/N/R y Diferential Lock Capacidad de combustible 5 gls Suspensión deltra doble brazo, amortiguador ajustable Suspensión trsra articulado, amortiguador ajustable Neumáticos dltrs / trs 25" x 11" x 12" Incluye: Vagon (600lbs), Silla Trasera Plegable, Techo y parabrisas | | | | |

27 - VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4X4 601cc - 700cc (Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------|--------------------------------|--|---------|----------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 225117 | Precio | 13900.00 | 15012.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | American LandMaster | | | | |
| | Modelo | LSC4 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | 4 pasajeros Motor 674cc, V-Twin, 2-Cilindros, Arranque Electrico Transmisión Automática CVT, con 4x2 & 4x4 Cambios F/N/R, Diferential Lock Capacidad de combustible 5 gls Suspensión deltra doble brazo, amortiguador ajustable Suspensión trsra articulado, amortiguador ajustable Neumáticos dltrs / trs 25" x 11" x 12" Incluye: Vagon (600lbs), Techo y parabrisas | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------------|---|--------|----------|----------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230314 | Precio | 17620.00 | 19029.60 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | CLUB CAR | | | | |
| | Modelo | XRT1550SE | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>XRT1550SE - UTV MARCA CLUB CAR, FABRICADO EN GEORGIA, USA, MOTOR DE GASOLINA KAWASAKI, ENFRIADO POR AIRE CILINDROS:675CC TRACCIÓN: AUTOMÁTICO, 4X4 INTELLITRAK ?ON DEMAND? SUSPENSIÓN DELANTERA: INDEPENDIENTE. SUSPENSIÓN TRASERA: 4 LINK SEMI INDEPENDIENTE FRENOS: FRENOS HIDRAULICOS EN LAS 4 RUEDAS, ARRANQUE ELECTRICO CHASIS: ALUMINIO CAP. DE TANQUE 6.5 GAL., CAP. DE CARGA EN VAGÓN:800LBS, CAP. CARGA TOTAL 1600LBS, CAP. DE ARRASTRE:2000LBS. PESO DEL VEHICULO: 1630LBS LLANTAS: 25X11 RIN 12 TODO TERRENO VELOCIDAD MÁXIMA: 25 MPH 4 PASAJEROS</p> <p>GARANTÍA: 1 AÑO O 15 KM POR DESPERFECTO DE FABRICA</p> <p>INCLUYE: TECHO DURO, PARABRISAS ABATIBLE, CINTURONES DE SEGURIDAD, TIMÓN AJUSTABLE, LUCES TRASERAS Y FRENO INCLUYE LUCES DELANTERA HALÓGENAS, LUCES TRASERAS, CONECTOR PARA 12V Y ESTRUCTURA ANTIVUELCOS (ROPS). OBSERVACIONES: EL CHASIS ES DE ALUMINIO CON GRADO AÉREO . SISTEMA DE TRACCIÓN EXCLUSIVO ?INTELLITRAK? SE ACTIVA EL 4X4 AUTOMÁTICAMENTE SIN APRETAR BOTONES O PALANCA.</p> | | | | |
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 224906 | Precio | 19075.00 | 20791.75 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | PIONEER 700-4 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>PIONEER 700-4 Motor 700 cc enfriado por líquido; un cilindro Capacidad máxima de 4 pasajeros con cinturón de seguridad de 3 puntos. Vagón trasero basculante Timón ajustable Sistema de inyección electrónica de combustible Transmisión automotriz automática de engrane con turbina y convertidor de torque de 3 velocidades mas reversa Tres modo de conducción 2WD, 4WD y 4WD con bloqueo de diferencial. Frenos delanteros y traseros de disco Encendido eléctrico Suspensión delantera independiente de doble horquilla. Trasera de doble horquilla Recibidor para bola de remolque de fábrica. Capacidad de remolque de hasta 1600 lbs. Protector del cárter del motor Luces frontales y traseras para conducción nocturna Techo duro y parabrisa</p> | | | | |

28 - VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4X4 701cc - 800cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|----------------------|--------------------------------|--|---------|----------|----------|-----|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230332 | Precio | 16665.33 | 16665.33 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | SECTOR 750 CREW | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>MOTOR 750, REFRIGERACION POR LIQUIDO, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRICO, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE DE DOBLE TRAPECIO, SUSPENSIÓN TRASERA DOBLE BRAZO INDEPENDIENTE, SISTEMA DE FRENOS DELANTERO Y TRASERO DE DISCO, CAPACIDAD DE CARGA EN VAGON 800 LBS, CAPACIDAD DE REMOLQUE 1500 LBS, 4 ASIENTOS, CON TECHO Y PARABRISAS.</p> | | | | |

29 - VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4X4 801cc - 1000cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|----------------------|--------------------------------|---|---------|----------|----------|-----|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230333 | Precio | 21332.00 | 21332.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | SECTOR 1000 CREW | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>MOTOR 1000, REFRIGERACION POR LIQUIDO, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRICO, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE DE DOBLE TRAPECIO, SUSPENSIÓN TRASERA DOBLE BRAZO INDEPENDIENTE, SISTEMA DE FRENOS DELANTERO Y TRASERO DE DISCO, CAPACIDAD DE CARGA EN VAGON 800 LBS, CAPACIDAD DE REMOLQUE 1500 LBS, 4 ASIENTOS, CON TECHO Y PARABRISAS.</p> | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------------|---|--------|----------|----------|-----|
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 224911 | Precio | 23475.00 | 25587.75 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | PIONEER 1000-5 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>PIONEER 1000-5 Motor 1000 cc enfriado por líquido; dos cilindro Capacidad máxima de 5 pasajeros con cinturón de seguridad de 3 puntos. Vagon trasero basculante Timon ajustable Direccion asistida Sistema de inyección electrónica de combustible Transmisión automotriz automática de engrane con turbina y convertidor de torque de 6 velocidades mas reversa cuatro modo de conducción 2WD, 4WD y 4WD con bloqueo de diferencial y turf Frenos delanteros y traseros de disco Encendido eléctrico Suspensión delantera independiente de doble horquilla. Trasera de doble horquilla Recibidor para bola de remolque de fábrica. Capacidad de remolque de hasta 2000 lbs. Protector del cárter del motor Luces frontales led y traseras para conducción nocturna Techo duro y parabrisa</p> | | | | |

32 - VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4X4, 601cc - 700cc, 6 PASAJEROS
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------|--------------------------------|--|---------|----------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 225118 | Precio | 14500.00 | 15660.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | American LandMaster | | | | |
| | Modelo | LSC4S | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>(4+2) 6 personas MOTOR 4 TIEMPOS OHC, ENFRIADO POR AIRE, Arranque Electrico 674CC, V-TWIN, 2-CILINDROS TRANSMISION AUTOMÁTICA CVT CON 4X2 & 4X4 CAMBIOS F/N/R Y DIFERENCIAL LOCK CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE 5.0 GAL SUSPENSION DELANTERA DOBRE BRAZO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE SUSPENSION TRASERA ARTICULADO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE Frenos hidraulicos en las 4 llantas con disco delantero y tambor trasero NEUMATICOS DEL/TRAS 25""X11""X12"" INCLUYE: VAGON (600LBS), ASIENTOS TRASEROS PLEGABLES, TECHO Y PARABRISAS</p> | | | | |

40 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 9 HP mínimo
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|--------------------------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|-----|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230342 | Precio | 2900.00 | 3190.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF9.9 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 222 cc (13,5 pulgadas cúbica) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 2 Cilindro /4 válvulas ? Potencia: 9.9 HP ? Alimentación de combustible:1 carburador ? Encendido:PGM-IG ? Sistema de arranque: Retroceso (Yoyo) ? Tipo de pata: Corta ? Peso: 42 kg / 92 lbs.</p> | | | | |

41 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 9 HP mínimo
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|--------------------------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|-----|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230343 | Precio | 3200.00 | 3520.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF9.9 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 222 cc (13,5 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 2 Cilindro /4 válvulas ? Potencia: 9.9 HP ? Alimentación de combustible: 1 carburador ? Encendido:PGM-IG ? Sistema de arranque: Retroceso (yoyo) ? Tipo de pata: Larga ? Peso: 44 kg / 98 lbs.</p> | | | | |

42 - FUERA DE BORDA 2 TIEMPOS 15 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|-----------------|------------------|--|--------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230282 | Precio | 1900.00 | 2052.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DT15AS | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | TIPO DE MOTOR 2 CICLOS ,2 CILINDROS (TIPO COMERCIAL) SISTEMA DE ARRANQUE MANUAL CON CUERDA ALTURA DE PATA 15 PULGADAS (PATA CORTA) DIRECCIÓN CANA DE TIMÓN Y ACELERADOR CONTROL UNO SÓLO PARA AVANZAR Y RETROCEDER INTERRUPTOR DE EMERGENCIA POTENCIA MÁXIMA 15 HP (11.0 KW) DESPLAZAMIENTO DE PISTÓN 284 CM3 (17.3 PULG) CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE 6.6 GALONES PESO EN SECO 33 KILOS, HÉLICE (PROPELA) DE ALUMINIO | | | | |

43 - FUERA DE BORDA 2 TIEMPOS 15 HP

(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230283 | Precio | 1900.00 | 2052.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DT15AL | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | TIPO DE MOTOR 2 CICLOS ,2 CILINDROS (TIPO COMERCIAL) SISTEMA DE ARRANQUE MANUAL CON CUERDA ALTURA DE PATA 20 PULGADAS (PATA LARGA) DIRECCIÓN CANA DE TIMÓN Y ACELERADOR CONTROL UNO SÓLO PARA AVANZAR Y RETROCEDER INTERRUPTOR DE EMERGENCIA POTENCIA MÁXIMA 15 HP (11.0 KW) DESPLAZAMIENTO DE PISTÓN 284 CM3 (17.3 PULG) CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE 6.6 GALONES PESO EN SECO 35 KILOS HÉLICE (PROPELA) DE ALUMINIO | | | | |

44 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 15 HP

(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|--------------------------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|-----|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230344 | Precio | 2650.00 | 2915.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF15 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 350 cc (13,5 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 2 Cilindro /4 válvulas ? Potencia: 15 HP ? Alimentación de combustible: 1 carburador ? Encendido:PGM-IG ? Sistema de arranque: Retroceso (yoyo) ? Tipo de pata: Corta ? Peso: 47 kg / 92 lbs. | | | | |

45 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 15 HP

(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|--------------------------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|-----|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230345 | Precio | 2850.00 | 3135.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF15 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 350 cc (13,5 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 2 Cilindro /4 válvulas ? Potencia: 15 HP ? Alimentación de combustible: 1 carburador ? Encendido:PGM-IG ? Sistema de arranque: Retroceso (yoyo) ? Tipo de pata: Larga ? Peso: 50 kg / 98 lbs. | | | | |

48 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 20 HP

(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|--------------------------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|-----|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230346 | Precio | 3000.00 | 3300.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF20 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 350 cc (13,5 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 2 Cilindro /4 válvulas ? Potencia: 20 HP ? Alimentación de combustible: 1 carburador ? Encendido:PGM-IG ? Sistema de arranque: Retroceso (yoyo) ? Tipo de pata: Corta ? Peso: 47 kg / 92 lbs. | | | | |

49 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 20 HP

(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|--------------------------|--|----------------|---------|--------|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto 230347 Estado Activado Marca Honda Marine Modelo BF20 Unidad de Medida UNIDAD Descripción ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 350 cc (13,5 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 2 Cilindro /4 válvulas ? Potencia: 20 HP ? Alimentación de combustible: 1 carburador ? Encendido:PGM-IG ? Sistema de arranque: Electrico / Retroceso (yoyo) ? Tipo de pata: Larga ? Peso: 50 kg / 98 lbs. | Precio 3400.00 | 3740.00 | N/A |

52 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 25 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|--------------------------|---|----------------|---------|--------|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto 230348 Estado Activado Marca Honda Marine Modelo BF25 Unidad de Medida UNIDAD Descripción ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 552 cc (33,7pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 3 Cilindro /6 válvulas ? Potencia: 25 HP ? Alimentación de combustible: 3 carburador ? Encendido:PGM-IG ? Sistema de arranque: Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Corta ? Peso: 70,5 kg / 155 lbs. | Precio 4990.00 | 5489.00 | N/A |

54 - FUERA DE BORDA 2 TIEMPOS 30 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------------|---|----------------|---------|--------|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto 230284 Estado Activado Marca SUZUKI Modelo DT30S Unidad de Medida UNIDAD Descripción TIPO DE MOTOR 2 CICLOS ,2 CILINDROS (TIPO COMERCIAL DE GASOLINA SISTEMA DE ENCENDIDO MANUAL CON CUERDA EJE DE TRANSMISIÓN ALTURA DE PATA 15 PULGADAS (PATA CORTA) DIRECCIÓN CAÑA DE TIMÓN Y ACELERADOR CONTROL UNO SÓLO PARA AVANZAR Y RETROCEDER INTERRUPTOR DE EMERGENCIA POTENCIA MÁXIMA 30 HP DESPLAZAMIENTO DE PISTÓN 30.5 CM3 (499 CU.IN) CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE 6.6 GALONES PESO EN SECO 56 KG HÉLICE (PROPELA) DE ALUMINIO | Precio 2490.65 | 2689.90 | N/A |

55 - FUERA DE BORDA 2 TIEMPOS 30 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------------|---|----------------|---------|--------|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto 230304 Estado Activado Marca SUZUKI Modelo DT30L Unidad de Medida UNIDAD Descripción TIPO DE MOTOR 2 CICLOS ,2 CILINDROS (TIPO COMERCIAL DE GASOLINA SISTEMA DE ENCENDIDO MANUAL CON CUERDA EJE DE TRANSMISIÓN ALTURA DE PATA 20 PULGADAS (PATA ALRGA) DIRECCIÓN CAÑA DE TIMÓN Y ACELERADOR CONTROL UNO SÓLO PARA AVANZAR Y RETROCEDER INTERRUPTOR DE EMERGENCIA POTENCIA MÁXIMA 30 HP DESPLAZAMIENTO DE PISTÓN 30.5 CM3 (499 CU.IN) CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE 6.6 GALONES PESO EN SECO 57 KG HÉLICE (PROPELA) DE ALUMINIO | Precio 2590.00 | 2771.30 | N/A |

56 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 30 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
| | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------|------------------|--|--------|---------|---------|-----|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230349 | Precio | 5670.00 | 6237.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF30 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 552 cc (33,7pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 3 Cilindro /6 válvulas ? Potencia: 30 HP ? Alimentación de combustible:3 carburador ? Encendido:PGM-IG ? Sistema de arranque:Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Corta ? Peso: 70,5 kg / 155 lbs. | | | | |

57 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 30 HP

(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|--------------------------|--------------------------------|--|---------|---------|---------|-----|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230350 | Precio | 5800.00 | 6380.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF30 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 552 cc (33,7pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 3 Cilindro /6 válvulas ? Potencia: 30 HP ? Alimentación de combustible:3 carburador ? Encendido:PGM-IG ? Sistema de arranque:Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Larga ? Peso: 72,5 kg / 160 lbs. | | | | |

58 - FUERA DE BORDA 2 TIEMPOS 40 HP

(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------------|--------------------------------|--|---------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230312 | Precio | 2950.00 | 3186.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DT40WS | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | DT40WS - MOTOR 2 TIEMPOS, 2 CILINDROS SISTEMA DE ARRANQUE MANUAL SISTEMA DE IGNICION ELECTRONICA (P.E.I.) CARGADOR DE BATERIA 12v 80w ALTURA DE PATA 15 PULGADAS (PATA CORTA) POTENCIA MÁXIMA 40 HP (29.4 ps) DESPLAZAMIENTO DE PISTÓN 696 cm3 (42.5 cu.in) PESO EN SECO 74.0 kg RPM 5,000-5,600 DIRECCIÓN EMPUÑADURA DE TIMÓN LUBRICACIÓN PREMEZCLADA 50:1 ESCAPE A TRAVES DE LA PROPELA PROPELAS 3 ASPAS DE ALUMINIO | | | | |

59 - FUERA DE BORDA 2 TIEMPOS 40 HP

(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230305 | Precio | 2950.00 | 3186.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DT40WL | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | TIPO DE MOTOR 2 TIEMPOS, 2 CILINDROS SISTEMA DE ARRANQUE MANUAL SISTEMA DE IGNICION ELECTRONICA (P.E.I.) CARGADOR DE BATERIA 12v 80w ALTURA DE PATA 20 PULGADAS (PATA LARGA) POTENCIA MÁXIMA 40 HP (29.4 ps) DESPLAZAMIENTO DE PISTÓN 696 cm3 (42.5 cu.in) PESO EN SECO 75.0 kg RPM 5,000-5,600 DIRECCIÓN EMPUÑADURA DE TIMÓN LUBRICACIÓN PREMEZCLADA 50:1 ESCAPE A TRAVES DE LA PROPELA PROPELAS 3 ASPAS DE ALUMINIO | | | | |

60 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 40 HP

(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|--------------------------|--------------------------------|--|---------|---------|---------|-----|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230351 | Precio | 6900.00 | 7590.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF40 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | Motor fuera de borda 4 tiempos ? Cilindrada: 808cc (49,3 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 3 Cilindro /6 válvulas ? Potencia: 40 HP ? Alimentación de combustible:Inyección de combustible programada ? Encendido:Microcomputadora programada ? Sistema de arranque:Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Corta ? Peso: 97 kg / 214 lbs. | | | | |

64 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 50 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|--------------------------|---|----------------|---------|--------|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto 230352 Estado Activado Marca Honda Marine Modelo BF50 Unidad de Medida UNIDAD Descripción ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 808cc (49,3 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 3 Cilindro /6 válvulas ? Potencia: 50 HP ? Alimentación de combustible:Inyección de combustible programada ? Encendido:Microcomputadora programada ? Sistema de arranque:Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Corta ? Peso: 97 kg / 214 lbs. | Precio 7300.00 | 8030.00 | N/A |

65 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 50 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|--------------------------|--|----------------|---------|--------|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto 230353 Estado Activado Marca Honda Marine Modelo BF50 Unidad de Medida UNIDAD Descripción ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 808cc (49,3 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 3 Cilindro /6 válvulas ? Potencia: 50 HP ? Alimentación de combustible:Inyección de combustible programada ? Encendido:Microcomputadora programada ? Sistema de arranque:Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Larga ? Peso: 101 kg / 223 lbs. | Precio 7500.00 | 8250.00 | N/A |

68 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 60 - 70 HP 4 Cilindro
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------------|---|----------------|---------|--------|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto 230311 Estado Activado Marca SUZUKI Modelo DF70ATL Unidad de Medida UNIDAD Descripción MOTOR 4 TIEMPOS, 4 CILINDROS EN LÍNEA DOHC 16 VÁLVULAS CADENA DE DISTRIBUCIÓN AJUSTABLE CILINDRADA (CC) 1,502 CC SIST. DE ARRANQUE ELÉCTRICO ALTERNADOR 12V 27AMP SIST. DE TRIM ELEVACIÓN ASISTIDOS ELÉCTRICAMENTE LONGITUD DEL EJE 20 PULGADAS (PATA CORTA) POTENCIA MÁXIMA KW (PS) 51,5 KW (70 HP) SIST. DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE ELECTRÓNICA MULTIPUNTO SECUENCIAL ALTURA DE PATA 20 PULGADAS (PATA CORTA) RÉGIMEN A PLANE0 RPM 5,200-5,800 PESO EN SECO 156.0 KG CONTROL REMOTO ESCAPE POR EL CENTRO DE LA HÉLICE INCLUYE: CAJA DE CONTROL LATERAL SENCILLA, SWITCH SENCILLO, PROPELA, HARNESS, RELOJ MULTIFUNCIONAL, (LIMITADOR DE REVOLUCIONES, ALERTAS PARA EL CAMBIO DE ACEITE Y BAJA PRESIÓN, INTERRUPTOR DE EMERGENCIA), SIST. ANTI-CORROSIVO. LOS MOTORES FUERA DE BORDA SUZUKI, SUPERAN LOS REQUERIMIENTOS DE EMISIONES EPA (THE FEDERAL EMISSION REQUIREMENTS); 3 ESTRELLAS ULTRA BAJAS DEL CALIFORNIA AIR RESOURCES BOARD (CARB); Y ?EURO 1? | Precio 7700.00 | 8316.00 | N/A |

| | | | | |
|--------------------------|---|----------------|---------|-----|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto 230354 Estado Activado Marca Honda Marine Modelo BF60 Unidad de Medida UNIDAD Descripción ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 998cc (61,0 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 3 Cilindro /12 válvulas ? Potencia: 60 HP ? Alimentación de combustible:Inyección de combustible programada ? Encendido:Microcomputadora programada ? Sistema de arranque:Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Corta ? Peso: 108 kg / 239 lbs. | Precio 8300.00 | 9130.00 | N/A |
|--------------------------|---|----------------|---------|-----|

69 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 60 - 70 HP

(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|-----------------|------------------|--|--------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230306 | Precio | 7700.00 | 8316.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DF70ATX | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | TIPO DE MOTOR 4 TIEMPOS, 4 CIL. EN LÍNEA DOHC 16 VÁLVULAS CADENA DE DISTRIB. AJUSTABLE CILINDRADA (CC) 1,502 CC SIST. DE ARRANQUE ELÉCTRICO ALTERNADOR 12V 27AMP SIST. DE TRIM ELEVACIÓN ASISTIDOS ELÉCTRICAMENTE LONGITUD DEL EJE 25 PULGADAS (PATA LARGA) 8 POTENCIA MÁXIMA KW (PS) 51,5 KW (70 HP) SIST. DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE, ELECTRÓNICA MULTIPUNTO SECUENCIAL ALTURA DE PATA 25 PULGADAS (PATA LARGA) RÉGIMEN A PLANE0 RPM 5,200-5,800 PESO EN SECO 160.0 KG CONTROL REMOTO ESCAPE POR EL CENTRO DE LA HÉLICE. INCLUYE: CAJA DE CONTROL LATERAL SENCILLA, SWITCH SENCILLO, PROPELA, HARNESS, RELOJ MULTIFUNCIONAL, (LIMITADOR DE REVOLUCIONES, ALERTAS PARA EL CAMBIO DE ACEITE Y BAJA PRESIÓN, INTERRUPTOR DE EMERGENCIA), SIST. ANTI-CORROSIVO, LOS MOTORES FUERA DE BORDA SUZUKI, SUPERAN LOS REQUERIMIENTOS DE EMISIONES: EPA (THE FEDERAL EMISSION REQUIREMENTS); 3 ESTRELLAS ULTRA BAJAS DEL CALIFORNIA AIR RESOURCES BOARD (CARB); Y DE LAS EMISIONES REQUERIDAS POR LA ?EURO 1" | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------|------------------|---|--------|---------|---------|-----|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230355 | Precio | 8650.00 | 9515.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF60 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 998cc (61,0 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 3 Cilindro /12 válvulas ? Potencia: 60 HP ? Alimentación de combustible:Inyección de combustible programada ? Encendido:Microcomputadora programada ? Sistema de arranque:Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Larga ? Peso: 114 kg / 239 lbs | | | | |

72 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 75 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | | Ofertado | Entrega | Retiro | |
|--------------------------|--------------------------------|--|----------|---------|----------|-----|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230356 | Precio | 9400.00 | 10340.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF75 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 1,496cc (91,4 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 4 Cilindro /16 válvulas ? Potencia: 75 HP ? Alimentación de combustible:Inyección de combustible programada ? Encendido:Microcomputadora programada ? Sistema de arranque:Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Corta ? Peso: 163 kg / 359 lbs. | | | | |

76 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 85 – 90 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | | Ofertado | Entrega | Retiro | |
|-----------------|--------------------------------|---|----------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230310 | Precio | 8900.00 | 9612.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DF90ATL | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 4 TIEMPOS, 4 CILINDROS EN LÍNEA, DOHC, 16 VÁLVULAS CADENA DE DISTRIBUCION AUTOAJUSTABLE POTENCIA MÁXIMA 90 HP (66.2 Kw) DESPLAZAMIENTO DE PISTÓN 1502 cm3 REVOLUCIONES X MINUTO 5300 ? 6300 rpm SISTEMA DE ARRANQUE ELÉCTRICO ALTERNADOR 12V /27 amp SISTEMA DE DIRECCIÓN REMOTO SISTEMA DE IGNICIÓN TOTALMENTE TRANSISTORIZADA SISTEMA DE COMBUSTIÓN INYECTORES ELECTRÓNICOS ALTURA DE PATA 20 PULGADAS (PATA CORTA) SISTEMA DE TRIM ELEVACIÓN ASISTIDOS ELECTRICAMENTE PESO EN SECO 160.0 Kg ESCAPE POR EL CENTRO DE LA HÉLICE INCLUYE: CAJA DE CONTROL LATERAL SENCILLA, SWITCH SENCILLO, PROPELA, HARNESS, RELOJ MULTIFUNCIONAL, (LIMITADOR DE REVOLUCIONES, ALERTAS PARA EL CAMBIO DE ACEITE Y BAJA PRESIÓN, INTERRUPTOR DE EMERGENCIA), SISTEMA ANTI-CORROSIVO, LOS MOTORES FUERA DE BORDA SUZUKI, SUPERAN LOS REQUERIMIENTOS DE EMISIONES EPA (THE FEDERAL EMISSION REQUIREMENTS); 3 ESTRELLAS ULTRA BAJAS DEL CALIFORNIA AIR RESOURCES BOARD (CARB); Y ?EURO 1? | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------|------------------|---|--------|----------|----------|-----|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230357 | Precio | 10500.00 | 11550.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF90 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 1,496cc (91,4 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 4 Cilindro /16 válvulas ? Potencia: 90 HP ? Alimentación de combustible:Inyección de combustible programada ? Encendido:Microcomputadora programada ? Sistema de arranque:Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Corta ? Peso: 163 kg / 359 lbs.</p> | | | | |

77 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 85 – 90 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------------|--|----------------|---------|--------|
| SUKIMOTOR, S.A. | <p>IdProducto 230307</p> <p>Estado Activado</p> <p>Marca SUZUKI</p> <p>Modelo DF90ATX</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción MOTOR 4 TIEMPOS, 4 CILIND. EN LÍNEA, DOHC, 16 VÁLV. CADENA DE DISTRIBUCION AUTOAJUSTABLE POTENCIA MÁXIMA 90 HP (66.2 Kw) DESPLAZAMIENTO DE PISTÓN 1502 cm3 REVOLUCIONES X MINUTO 5300 ? 6300 rpm SIST. DE ARRANQUE ELÉCTRICO ALTERNADOR 12V / 27 amp SIST. DE DIRECCIÓN REMOTO SIST. DE IGNICIÓN TOTALMENTE TRANSISTORIZADA SIST. DE COMBUSTIÓN INYECTORES ELÉCTRONICOS ALTURA DE PATA 25 PULGADAS(PATA LARGA) SIST. DE TRIM ELEVACIÓN ASISTIDOS ELECTRICAMENTE PESO EN SECO 158.0 Kg ESCAPE POR EL CENTRO DE LA HÉLICE. INCLUYE: CAJA DE CONTROL LATERAL SENCILLA, SWITCH SENCILLO, PROPELA, HARNESS, RELOJ MULTIFUNCIONAL, (LIMITADOR DE REVOLUCIONES, ALERTAS PARA EL CAMBIO DE ACEITE Y BAJA PRESIÓN, INTERRUPTOR DE EMERGENCIA), SISTEMA ANTI-CORROSIVO LOS MOTORES FUERA DE BORDA SUZUKI, SUPERAN LOS REQUERIMIENTOS DE EMISIONES: EPA (THE FEDERAL EMISSION REQUIREMENTS); 3 ESTRELLAS ULTRA BAJAS DEL CALIFORNIA AIR RESOURCES BOARD (CARB); Y DE LAS EMISIONES REQUERIDAS POR LA ?EURO 1"</p> | Precio 8900.00 | 9612.00 | N/A |

| | | | | | | |
|--------------------------|------------------|---|--------|----------|----------|-----|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230358 | Precio | 10750.00 | 11825.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF90 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 1,496cc (91,4 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 4 Cilindro /16 válvulas ? Potencia: 90 HP ? Alimentación de combustible:Inyección de combustible programada ? Encendido:Microcomputadora programada ? Sistema de arranque:Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: larga ? Peso: 166 kg / 365 lbs.</p> | | | | |

79 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 100 - 115 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------------|--|-----------------|----------|--------|
| SUKIMOTOR, S.A. | <p>IdProducto 230308</p> <p>Estado Activado</p> <p>Marca SUZUKI</p> <p>Modelo DF115ATX</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción MOTOR 4 TIEMPOS, DOHC 16 VALVULAS CILIND.(CC) 2,044 cc, 4-CILIND. EN LÍNEA , CADENA DE TIEMPO AUTOAJUSTABLE SIST. DE ARRANQUE ELECTRICO SIST. DE ENCENDIDO TRANSISTORIZADO PEI ALTERNADOR 12V 40 AMP POTENCIA MAXIMA KW (PS) 84,6 (115 CABALLOS) SIST. DE INYECCION DE COMBUSTIBLE ELECTRONICA MULTIPUNTO RANGO DE OPERACIÓN 5,000-6,000 rpm SIST. DE TRIM & TILT TRIM Y ELEVACIÓN ASISTIDOS ELECTRICAMENTE LONGITUD DEL EJE 25 PULGADAS (PATA LARGA) CONTROL REMOTO PESO EN SECO 187.0 Kg ESCAPE POR EL CENTRO DE LA HÉLICE. INCLUYE: CAJA DE CONTROL LATERAL SENCILLA, SWITCH SENCILLO, PROPELA, HARNESS, RELOJ MULTIFUNCIONAL, (LIMITADOR DE REVOLUCIONES, ALERTAS PARA EL CAMBIO DE ACEITE Y BAJA PRESIÓN, INTERRUPTOR DE EMERGENCIA), SIST. ANTI-CORROSIVO, MANUAL DE PROPIETARIO. LOS MOTORES FUERA DE BORDA SUZUKI, SUPERAN LOS REQUERIMIENTOS DE EMISIONES: EPA (THE FEDERAL EMISSION REQUIREMENTS); 3 ESTRELLAS ULTRA BAJAS DEL CALIFORNIA AIR RESOURCES BOARD (CARB); Y DE LAS EMISIONES REQUERIDAS POR LA ?EURO 1"</p> | Precio 10500.00 | 11340.00 | N/A |

| | | | | | | |
|--------------------------|------------------|---|--------|----------|----------|-----|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230359 | Precio | 11300.00 | 12430.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF100 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 1,496cc (91,4 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 4 Cilindro /16 válvulas ? Potencia: 100 HP ? Alimentación de combustible: Inyección de combustible programada ? Encendido: Microcomputadora programada ? Sistema de arranque: Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Larga ? Peso: 163 kg / 359 lbs.</p> | | | | |

81 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 150 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------------|--------------------------------|---|---------|----------|----------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230309 | Precio | 14075.00 | 15201.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DF150TX | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>DF150TX, MOTOR 4 TIEMPOS, DOHC 16 VALV., CADENA DE TIEMPO AUTOAJUSTABLE CON TENSOR AUTOMÁTICO Y BAÑO DE ACEITE, RADIADOR DE ACEITE CILINDRADA 2,867, 4-CILIND. EN LÍNEA, SIST. DE ARRANQUE ELÉCTRICO SIST. DE ENCENDIDO TRANSISTORIZADO ALTERNADOR 12V 44 AMP POTENCIA MÁXIMA KW (PS) 110.0 (150 CABALLOS) SIST. DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE ELECTRÓNICA MULTIPUNTO RANGO DE OPERACIÓN 5,000-6,000 rpm SIST. DE TRIM Y ELEVACIÓN ASISTIDOS ELÉCTRICAMENTE LONGITUD DEL EJE 25 PULGADAS (PATA LARGA) CONTROL REMOTO PESO EN SECO 237 KILOS ESCAPE POR EL CENTRO DE LA HÉLICE</p> <p>INCLUYE: CAJA DE CONTROL Y SWITCH SENCILLO, PROPELA, HARNESS, TACHOMETRO MULTIFUNCIONAL, HERRAMIENTAS STD., MANUAL DE PROPIETARIO.</p> <p>LOS MOTORES FUERA DE BORDA SUZUKI, SUPERAN LOS REQUERIMIENTOS DE EMISIONES: EPA (THE FEDERAL EMISSION REQUIREMENTS); 3 ESTRELLAS ULTRA BAJAS DEL CALIFORNIA AIR RESOURCES BOARD (CARB); Y DE LAS EMISIONES REQUERIDAS POR LA "EURO 1"</p> | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230360 | Precio | 14300.00 | 15730.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF150 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 2,354cc (144 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos DOHC 4 Cilindro /16 válvulas ? Potencia: 150 HP ? Alimentación de combustible: Inyección de combustible programada ? Encendido: Microcomputadora programada ? Sistema de arranque: Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Larga ? Peso: 220 kg / 485 lbs.</p> | | | | |

83 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 200 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------------|--------------------------------|--|---------|----------|----------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230301 | Precio | 14550.00 | 15714.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DF200TX | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>MOTOR 4 TIEMPOS, DOHC ? 24 VALV. CADENA DE TIEMPO. CIL. 3,614 cc. CIL. V6 ? 55° SIST. DE ARRANQUE ELÉCTRICO EFI, SIST. DE ENCENDIDO TRANSISTORIZADO ALTERNADOR 12V 54 AMP POTENCIA MÁXIMA KW (PS) 147.0 kw (200 hp) RELACIÓN DE ENGRANAJES 2.29:1 SIST. DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE ELECTRÓNICA MULTIPUNTO SECUENCIAL RANGO DE OPERACIÓN 5,000-6,000 rpm TRIM Y ELEVACIÓN ASISTIDOS ELÉCTRICAMENTE LONGITUD DEL EJE 25 PULGADAS (PATA LARGA) CONTROL REMOTO PESO EN SECO 275 kg ESCAPE POR EL CENTRO DE LA HÉLICE INCLUYE: RELOJ MULTIFUNCIONAL, CAJA DE CONTROL SENCILLA, SWITCH SENCILLO, INDICADOR DE TRIM, HARNESS, PROPELA MANUAL DE PROPIETARIO.</p> <p>LOS MOTORES FUERA DE BORDA SUZUKI, SUPERAN LOS REQUERIMIENTOS DE EMISIONES: EPA (THE FEDERAL EMISSION REQUIREMENTS); 3 ESTRELLAS ULTRA BAJAS DEL CALIFORNIA AIR RESOURCES BOARD (CARB); Y DE LAS EMISIONES REQUERIDAS POR LA "EURO 1"</p> | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------|------------------|---|--------|----------|----------|-----|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230361 | Precio | 15600.00 | 17160.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF200 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 3471cc (212 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 60°V6 ? Potencia: 200 HP ? Alimentación de combustible: Inyección de combustible programada ? Encendido: Microcomputadora programada ? Sistema de arranque: Eléctrico ? Tipo de pata: Larga ? Peso: 272 kg / 600 lbs.</p> | | | | |

85 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 225 - 250 HP (Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------------|--|-----------------|----------|--------|
| SUKIMOTOR, S.A. | <p>IdProducto 230299</p> <p>Estado Activado</p> <p>Marca SUZUKI</p> <p>Modelo DF250TX</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción MOTOR 4 TIEMPOS, DOHC 24 VALV., CADENA DE TIEMPO AUTO AJUSTABLE, CIL. 3,614 cc, NUM. CIL. V6 55°, SIST. DE ARRANQUE ELÉCTRICO EFI, SIST. DE ENCENDIDO TRANSISTORIZADO, ALTERNADOR 12V 54 AMP. POTENCIA MAXIMA KW (PS) 184.0 kw (250 hp), RELACIÓN DE ENGRANAJES 2.29:1, SIST. DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE ELECTRÓNICA MULTIPUNTO SECUENCIAL, RANGO DE OPERACIÓN 5,500-6,100 rpm SIST. DE TRIM ELEVACIÓN ASISTIDOS ELECTRICAMENTE LONGITUD DEL EJE 25 PULG.(PATA LARGA) CONTROL REMOTO PESO EN SECO 275 kg ESCAPE POR EL CENTRO DE LA HÉLICE INCLUYE: CAJA DE CONTROL LATERAL SENCILLA, SWITCH SENCILLO, PROPELA, HARNESS, RELOJ MULTIFUNCIONAL, (LIMITADOR DE RPM, ALERTAS PARA EL CAMBIO DE ACEITE Y BAJA PRESIÓN, INTERRUPTOR DE EMERGENCIA), SIST. ANTI-CORROSIVO. LOS MOTORES FUERA DE BORDA SUZUKI, SUPERAN LOS REQUERIMIENTOS DE EMISIONES: EPA (THE FEDERAL EMISSION REQUIREMENTS); 3 ESTRELLAS ULTRA BAJAS DEL CALIFORNIA AIR RESOURCES BOARD (CARB); Y DE LAS EMISIONES REQUERIDAS POR LA ?EURO 1"</p> | Precio 17000.00 | 18360.00 | N/A |

| | | | | | | |
|--------------------------|------------------|---|--------|----------|----------|-----|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230362 | Precio | 21000.00 | 23100.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF250 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 3583cc (219 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 60°V6 ? Potencia: 250 HP ? Alimentación de combustible: Inyección de combustible programada ? Encendido: Microcomputadora programada ? Sistema de arranque: Eléctrico ? Tipo de pata: Larga ? Peso: 278 kg / 613 lbs.</p> | | | | |

86 - LANCHAS FIBRA DE VIDRIO 22 PIES (Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------------|---|-----------------|----------|--------|
| SUKIMOTOR, S.A. | <p>IdProducto 230320</p> <p>Estado Activado</p> <p>Marca SUKIMOTOR</p> <p>Modelo SUKIMOTOR 22 COMERCIAL</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción MARCA SUKIMOTOR 22 COMERCIAL PAIS DE ORIGEN PANAMA (PRODUCCION PANAMEÑA) CASA PRODUCTORA PRODUCCION NACIONAL DIMENSIONES MINIMAS ESLORA 22' MANGA 6' PESO 2000 Lbs MODELO TIPO TAXI CAPACIDAD 16 PASAJEROS GARANTIA UN AÑO EN EL CASCO POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN. INCLUYE: UNA BODEGA PARA ANCLA, CUATRO (4) BANCAS TRANSVERSALES TIPO CAJON FLOTADOR CON GUÍA PARA RESPALDAR, PISO ANTIDESLIZANTE (ARENILLA CON GELCOAT), 100% LAMINADO A MANO, KIT DE DIRECCION CON CABLE Y TIMON, UNA CONSOLA CENTRAL EN LA POPA, UNA TOLDA CON TUBERIA DE ALUMINIO, 3 OJOS DE ENGANCHE DE 1/2", 3 VITAS EN ACERO INOXIDABLE.</p> | Precio 11500.00 | 12420.00 | N/A |

87 - LANCHAS FIBRA DE VIDRIO 26 pies mínimo (Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|-----------------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230321 | Precio | 14800.00 | 15836.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUKIMOTOR | | | | |
| | Modelo | SUKIMOTOR 26 COMERCIAL | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MARCA SUKIMOTOR 26 COMERCIAL PAIS DE ORIGEN PANAMA (PRODUCCION PANAMEÑA) PRODUCCION NACIONAL DIMENSIONES MINIMAS ESLORA 26' MANGA 7' PESO APROXIMADO 2000 Lbs MODELO TIPO TAXI CAPACIDAD 20 PASAJEROS GARANTIA UN AÑO EN EL CASCO POR DEFECTOS DE FABRICACION INCLUYE: UNA BODEGA PARA ANCLA, CUATRO (4) BANCAS TRANSVERSALES TIPO CAJON FLOTADOR CON GUÍA PARA RESPALDAR, PISO ANTIDESLIZANTE (ARENILLA CON GELCOAT), 100% LAMINADO A MANO, KIT DE DIRECCION CON CABLE Y TIMON, UNA CONSOLA CENTRAL EN LA POPA, UNA TOLDA CON TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE, 3 OJOS DE ENGANCHE DE 1/2", 3 VITAS EN ACERO INOXIDABLE. | | | | |

88 - SCOOTER 4 TIEMPOS 100cc – 150cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | | Ofertado | Entrega | Retiro | |
|----------------------|--------------------------------|--|----------|---------|---------|-----|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230334 | Precio | 1350.00 | 1350.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | GLOBAL 150 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 150CC, ENFRIADO POR AIRE, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRIC Y PATADA, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENCION DELANTERA TELESCOPICA HIDRAULICA, TRASERA DE DOBLE AMORTIGUACION, FRENOS DELANTERO DE DISCO Y TRASERO DE TAMBOR. LUCES POLICIALES 2 LED DE ALTA LUMINOSIDAD, SITUADOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA (1 ROJO Y 1 AZUL) FUENTE DE ALIMENTACION DE 3 CANALES, SIRENA COMPACTA DE 3 TONOS DE 100 WATTS DE POTENCIA, IMAN DE NEODIMO, ACABADO DE METAL ANTI CORROSION, BOTONELA ILUMINADA, ROTULACION ESPECIAL DE POLICIA O ENTIDAD DE EMERGENCIA. LUCES DE ENTIDADES DE EMERGENCIAS ROJO Y BLANCO Y DE COLOR AZUL PARA EL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS. | | | | |
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230335 | Precio | 1350.00 | 1350.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | ZN150 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 150CC, ENFRIADO POR AIRE, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRIC Y PATADA, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENCION DELANTERA TELESCOPICA HIDRAULICA, TRASERA DE DOBLE AMORTIGUACION, FRENOS DELANTERO DE DISCO Y TRASERO DE TAMBOR. LUCES POLICIALES 2 LED DE ALTA LUMINOSIDAD, SITUADOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA (1 ROJO Y 1 AZUL) FUENTE DE ALIMENTACION DE 3 CANALES, SIRENA COMPACTA DE 3 TONOS DE 100 WATTS DE POTENCIA, IMAN DE NEODIMO, ACABADO DE METAL ANTI CORROSION, BOTONELA ILUMINADA, ROTULACION ESPECIAL DE POLICIA O ENTIDAD DE EMERGENCIA. LUCES DE ENTIDADES DE EMERGENCIAS ROJO Y BLANCO Y DE COLOR AZUL PARA EL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS. | | | | |
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230216 | Precio | 2200.00 | 2376.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | AN125 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR DE 4 TIEMPOS, UN CILINDRO, ENFRIADO POR AIRE CILINDRADA 125CC POTENCIA 9,5 CV / 7500 RPM COMPRESION 10:2:1 PESO EN SECO 123 KILOS (270.6 LIBRAS) SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRIC Y PATADA PRIMARIA TRANSMISION V- BELT, AUTOMATICA BATERIA 12 V FRENO DELANTERO DISCO FRENO TRASERO BANDA TANQUE DEL COMBUSTIBLE 7.8 LITROS (2,6 GAL.) LLANTA DELANTERA 350-10 LLANTAS TRASERAS 350-10 CAPACIDAD DE CARGA MINIMA DE 120KG EQUIPO STANDARD DE FABRICA: DOS ESPEJOS RETROVISORES, PARRILLA TRASERA, LUCES DIRECCIONALES, CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS DEL EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA EQUIPOS POLICIALES INSTALADOS. | | | | |
| PROMOTORS | IdProducto | 224674 | Precio | 2247.00 | 2426.76 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | Beta | | | | |
| | Modelo | ARROW 150R8 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | Descripción: 150cc un cilindro enfriado por aire, arranque electrico y crank, automatica, freno delantero de disco, tambor trasero carga 120kg minimo, 2 puestos posapies integrados a la carroceria, incluye EQUIPAMIENTO POLICIA Y ENTIDADES DE EMERGENCIAS SEGUN PLIEGO NUMERAL 7.2.1 DEL PUNTO 7" | | | | |

| | | | | |
|--------------------|---|----------------|---------|-----|
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto 225205 Estado Desactivado Marca HONDA Modelo ELITE Unidad de Medida UNIDAD Descripción Motor 125 cc enfriado por aire Frenos delanteros de disco y frenos traseros de tambor Encendido eléctrico y de patada (dual) Transmisión automática (Tipo CVT) Maletero bajo del asiento con llave, bloqueo de seguridad de cerradura de ignición Parrilla trasera para instalar maletero adicional Rin delantero de 12pulg. y trasero de 10pulg. | Precio 2315.00 | 2523.35 | N/A |
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto 230269 Estado Desactivado Marca MOTUS Modelo SPORT 3 Unidad de Medida UNIDAD Descripción MOTUS SPORT 3 SCOOTER POLICIAL 4 TIEMPOS 100cc-150cc RENGLON 88 Máxima capacidad de carga: 160kgs Motor: 145 cc ? 4 tiempos ? un cilindro ? enfriado por aire Tipo de frenos: Delantero: Disco / Trasero: Tambor Transmisión: CVT (automática) Arranque: eléctrico y pedal Luces Policiales: Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos. | Precio 3500.00 | 3850.00 | N/A |

89 - SCOOTER 4 TIEMPOS 151cc - 250 cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|------------------|---|----------------|---------|--------|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto 230271 Estado Desactivado Marca MOTUS Modelo MOTUS SY150 CHASQUI Unidad de Medida UNIDAD Descripción MOTUS SY150 CHASQUI MOTOCICLETA POLICIAL 125cc-175cc RENGLON 90 MOTOR: 147cc ? 4 TIEMPOS ? Un cilindro ? Enfriado por aire POTENCIA: 13.5HP ARRANQUE: ELECTRICO Y A PEDAL CAPACIDAD DE CARGA (kg): 120 FRENO DELANTERO/TRASERO: disco/banda TRANSMISION: 5 velocidades Luces Policiales: Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos. | Precio 4500.00 | 4950.00 | N/A |

| | | | | | | |
|------------------|------------------|---|--------|---------|---------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230270 | Precio | 6500.00 | 7150.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | JETMAX | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>CFMOTO JETMAX 250EFI SCOOTER POLICIAL 4 TIEMPOS 151cc-250cc RENGLON 89 TIPO MOTOR: Un cilindro, 4 tiempos DESPLAZAMIENTO: 249.2 cc SISTEMA DE ENFRIAMIENTO: Por líquido ARRANQUE Eléctrico TRANSMISIÓN: CVT Automatica PESO SECO: 200kg CAPACIDAD DE CARGA: 180kg FRENO DELANTERO/TRASERO:disco/disco Luces Policiales: Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos.</p> | | | | |

90 - DOBLE PROPÓSITO - 4 TIEMPOS 125cc-175cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|--------------------|--------------------------------|--|---------|---------|---------|-----|
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 225206 | Precio | 2502.00 | 2727.18 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | XR150L | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>Motor 150 cc enfriado por aire Sistema de inyección por carburación Transmisión convencional de cambios (5 velocidades) Frenos delanteros de disco y traseros de tambor Encendido eléctrico y de patada Suspensión delantera convencional, y, mono-shock trasera Rines de rayos de 19 pulg. & 17pulg. delanteros y traseros respectivamente Parrilla trasera para poder montar un baúl</p> | | | | |

91 - DOBLE PROPÓSITO - 4 TIEMPOS 176cc-225cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------------|--------------------------------|--|---------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230217 | Precio | 5550.00 | 5994.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DR200S | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>DE MOTOR 4 TIEMPOS, 1 CILINDRO ENFRIADO POR AIRE, SOHC, CILINDRADA 199 cc COMPRESION 9,4:1 POTENCIA 20 HP ARRANQUE ELECTRICO SISTEMA DE COMBUSTIBLE MIKUNI BST31 (CARBURADOR) TRANSMISION 5 VELOCIDADES CADENA FINAL D.I.D (Daido) 520K o RK520 ALTURA AL ASIEN TO 810 mm (31.9 plg) FRENO DELANTERO DISCO FRENO TRASERO BANDA CAPACIDAD DEL TANQUE 3.4 gals PESO EN SECO 248,6 Lbs PESO NETO 277.2 Lbs SUSPENSION DELANTERA TELESCOPICA TIPO CARTUCHO CON ACEITE SUSPENSION TRASERA BRAZO OSCILANTE, TIPO MONO, AJUSTABLE LLANTAS DELANTERAS 70/100-21 BRIDGESTONE LLANTAS TRASERAS 100/90-18 BRIDGESTONE RIM DELANTERO Y TRASERO DE ALUMINO (TAKASAGO) (JAPÓN) CUMPLE CON TODOS LO REQUISITOS DEL EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA</p> | | | | |

92 - DOBLE PROPÓSITO - 4 TIEMPOS 250cc-300cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|--------------------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|-----|
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 225207 | Precio | 4598.00 | 5011.82 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | XR250 Tornado | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>Motor 250 cc enfriado por aire y aceite Sistema de inyección por carburación Transmisión convencional de cambios (5 velocidades) Frenos delanteros de disco y traseros de tambor Encendido eléctrico Suspensión delantera convencional, mono-shock trasera Rines de rayos de 21pulg & 18pulg delanteros y traseros respectivamente Protector del cárter del motor Tablero instrumental digital / electrónico</p> | | | | |

93 - DOBLE PROPÓSITO - 4 TIEMPOS 600cc – 650cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|--------------------|---|----------------|----------|--------|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto 230218 Estado Activado Marca SUZUKI Modelo DR650S Unidad de Medida UNIDAD Descripción MOTOR 4 TIEMPOS, UN CILINDRO, ENFRIAMIENTO AVANZADO POR AIRE Y ACEITE (SACS), SOHC DESPLAZAMIENTO 644 CC SISTEMA DE IGNICIÓN CDI SISTEMA DE ARRANQUE ELÉCTRICO, SISTEMA DE COMBUSTIBLE CARBURADOR MIKUNI, TRANSMISIÓN 5 VELOCIDADES CADENA CON RETENES LUBRICACIÓN, CARTER HUMEDO, BATERÍA 12 V, FRENO DELANTERO DISCO, FRENO TRASERO DISCO, SUSPENSIÓN DEL. TELESCÓPICA, TIPO CARTUCHO CON ACEITE Y AJUSTABLE, CON 10.2 PLG. DE RECORRIDO, SUSPENSIÓN TRAS BRAZO OSCILANTE, AJUSTABLE, CON 10.2 PLG. DE RECORRIDO, LLANTA DELANTERA 90/90-21, LLANTA TRASERA 120/90-17, TANQUE DEL COMBUSTIBLE 3.4 GAL., PESO EN SECO 366 LIBRAS CUMPLE CON TODOS LO REQUISITOS DEL EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA | Precio 9200.00 | 9936.00 | N/A |
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto 225208 Estado Desactivado Marca HONDA Modelo XR650L Unidad de Medida UNIDAD Descripción Motor 650 cc enfriado por aire Sistema de inyección por carburación Transmisión convencional de cambios (5 velocidades) Frenos delanteros de disco y traseros de disco Encendido eléctrico Suspensión delantera convencional, mono-shock trasera Tanque de combustible de plástico para evitar corrosión Parrillas de carga delanteras y traseras Protector del cárter del motor | Precio 9396.00 | 10241.64 | N/A |

95 - MOTOCICLETA DE CALLE - 4 TIEMPOS 120cc - 175cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|------------------|---|----------------|---------|--------|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto 230219 Estado Activado Marca SUZUKI Modelo GN125 Unidad de Medida UNIDAD Descripción MOTOR 4-TIEMPOS, 1 CILINDRO ENFRIADO POR AIRE CILINDRADA 124cc, TRANSMISIÓN 5 VELOCIDADES, POTENCIA MÁXIMA 8.500 RPM, ARRANQUE ELÉCTRICO IGNICIÓN ELECTRÓNICO, LUBRICACIÓN A PRESIÓN Y SALPICADURA, FRENO DEL DISCO, FRENO TRAS BANDA, LLANTA DEL 275-18 4PR, LLANTA TRAS 350-16 4PR, SISTEMA ELECTRICO 12V-7AH, CAPACIDAD COMBUSTIBLE 2.68 GAL., PESO EN SECO 248.6 LBS, EQUIPO ESTANDAR DE FÁBRICA 2 ESPEJOS RETROVISORES, PARRILLA TRASERA, LUCES DIRECCIONALES, BAÚL O MALETERO TRASERO. PARABRISA MALETEROS LATERALES UN CASCO POR MOTOCICLETA TIPO POLICIAL CUMPLE CON TODOS LO REQUISITOS DEL EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA | Precio 2400.00 | 2592.00 | N/A |
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto 230272 Estado Desactivado Marca MOTUS Modelo MOTUS 125-8 Unidad de Medida UNIDAD Descripción MOTUS 125-8 MOTOCICLETA POLICIAL 120cc-175cc RENGLON 95 MOTOR: un cilindro ? 4 tiempos ? enfriado por aire DESPLAZAMIENTO: 124cc ARRANQUE: eléctrico y a pedal TRANSMISION: 5 velocidades manual CAPACIDAD DE CARGA (kg): 150 FRENO DELANTERO/TRASERO: disco/tambor Con baúl portadocumentos (topcase) y parabrisas. Luces Policiales: Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos. | Precio 3500.00 | 3850.00 | N/A |

97 - MOTOCICLETA DE CALLE - 4 TIEMPOS 250cc - 350cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|----------------------|---|----------------|---------|--------|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | <p>IdProducto 230337</p> <p>Estado Activado</p> <p>Marca SPEEDY MOTORS</p> <p>Modelo ZS250GY</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción MOTOR 250CC, ENFRIADO POR AIRE Y LIQUIDO, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRICO TRANSMISION DE 6 VELOCIDADES, SUSPENSION DELANTERA TELESCOPICA INVERTIDA, TRASERA UNISHOCK, FRENOS DELANTERO Y TRASERO DE DISCO. LUCES POLICIALES 2 LED DE ALTA LUMINOSIDAD, SITUADOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA (1 ROJO Y 1 AZUL) FUENTE DE ALIMENTACION DE 3 CANALES, SIRENA COMPACTA DE 3 TONOS DE 100 WATTS DE POTENCIA, IMAN DE NEODIMO, ACABADO DE METAL ANTI CORROSION, BOTONELA ILUMINADA, ROTULACION ESPECIAL DE POLICIA O ENTIDAD DE EMERGENCIA. LUCES DE ENTIDADES DE EMERGENCIAS ROJO Y BLANCO Y DE COLOR AZUL PARA EL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS. INCLUYE BAULES</p> | Precio 4200.00 | 4200.00 | N/A |
| SUKIMOTOR, S.A. | <p>IdProducto 230220</p> <p>Estado Desactivado</p> <p>Marca SUZUKI</p> <p>Modelo GW250</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción MOTOR 4 TIEMPOS 2 CILINDROS CILINDRADA 250, SOHC, IGNICION ELECTRONICA, ARRANQUE ELECTRICO, SISTEMA DE COMBUSTIBLE POR INYECCION, ENFRIAMIENTO POR LIQUIDO, TRANSMISION 6 VELOCIDADES, FRENOS DELANTERO Y TRASERO DE DISCO, TRACCION POR CADENA, LLANTAS DELANTERAS 110/80-M17, TRASERA 140/70-M17, CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE 13.3 LITROS (3.50 Gal), PESO EN SECO 182.8 KG CUMPLE CON TODOS LO REQUISITOS DEL EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA</p> | Precio 6400.00 | 6912.00 | N/A |

99 - MOTOCICLETA DE CALLE - 4 TIEMPOS 500cc - 650cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|------------------|---|-----------------|----------|--------|
| SUKIMOTOR, S.A. | <p>IdProducto 230221</p> <p>Estado Activado</p> <p>Marca SUZUKI</p> <p>Modelo DL650A</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción DESPLAZAMIENTO 645 CC MOTOR 4 TIEMPOS, 2 CILINDROS, ENFRIADO POR LIQUIDO, DOHC, 90° V-TWIN ARRANQUE ELÉCTRICO TRANSMISIÓN 6 VELOCIDADES BATERIA 12 V FRENO DELANTERO DOBLE DISCO FRENO TRASERO DISCO CAPACIDAD DEL COMBUSTIBLE 5,8 GAL. SUSPENSION DELANTERA. TELESCÓPICA, TIPO CARTUCHO CON ACEITE SUSPENSION TRASERA BRAZO OSCILANTE, TIPO MONO-SHOCK. PESO EN SECO 485 LBS LLANTA DELANTERA 110/80R19M/C 59H LLANTA TRASERA 150/70R17M/C 69H . CUMPLE CON TODOS LO REQUISITOS DEL EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA</p> | Precio 12900.00 | 13932.00 | N/A |
| MOTOESTILO, S.A. | <p>IdProducto 230273</p> <p>Estado Desactivado</p> <p>Marca CFMOTO</p> <p>Modelo 650TK POLICE EFI</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción CFMOTO 650TK POLICE EFI REN 99 Cilindrada: 649.3cc cuatro tiempos Sistema de enfriamiento: Enfriado por agua Arranque: Eléctrico Transmisión: Manual 6 cambios, desarrollo final de corona y cadena con retenes Capacidad de carga: 150kg (300lb) Frenos delanteros/traseros: disco/disco Luces Policiales: Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos.</p> | Precio 15000.00 | 16500.00 | N/A |

102 - MOTOCICLETA DE CALLE - 4 TIEMPOS 1000cc - 1200cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|-----------------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230222 | Precio | 15469.10 | 16706.63 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DL1000 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | DESPLAZAMIENTO 1,037 CC MOTOR 4 TIEMPOS, 2 CILINDROS, ENFRIADO POR LÍQUIDO, DOHC, 90° V-TWIN, ARRANQUE ELÉCTRICO, TRANSMISIÓN 6 VELOCIDADES, BATERIA 12 V, FRENO DELANTERO DOBLE DISCO, FRENO TRASERO DISCO, CAPACIDAD DEL COMBUSTIBLE 5,8 GAL., SUSPENSIÓN DELANTERA TELESCÓPICA TIPO CARTUCHO CON ACEITE, SUSPENSIÓN TRASERA BRAZO OSCILANTE, TIPO MONO-SHOCK, PESO EN SECO 520 LBS., LLANTA DELANTERA 110/80R19M/C 59H, LLANTA TRASERA 150/70R17M/C 69H. CUMPLE CON TODOS LO REQUISITOS DEL EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA | | | | |

103 - MOTO 4 RUEDAS (ATV) - 4 TIEMPOS 250cc – 300cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------------|--------------------------------|--|---------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230234 | Precio | 6100.00 | 6588.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | LT-F250 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 4 TIEMPOS, 1 CILINDRO ENFRIADO POR AIRE, SOHC CILINDRADA 250, ARRANQUE ELECTRICO SISTEMA DE IGNICIÓN ELECTRÓNICA CDI, TRANSMISION 5 CAMBIOS, REVERSA, SEMI-AUTOMÁTICO, FRENO DELANTERO DOBLE DISCO, FRENO TRASERO BANDAS, SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE, SUSPENSIÓN TRASERA AMOTIGUADOR EN LA HORQUILLA-MONO SHOCK, LLANTAS DELANTERAS AT22x7-11, LLANTAS TRASERAS AT22x10-9, CAPACIDAD DEL TANQUE 2,6 Gal. PESO EN SECO 437,8 Lbs INCLUYE: LUZ DELANTERA Y TRASERA, PARRILLA DELANTERA Y TRASERA INDICADOR DE NEUTRAL Y REVERSA, FRENO DE SEGURIDAD (DE MANO). CUMPLE CON TODOS LO REQUISITOS DEL CAPITULO II CONDICIONES ESPECIALES, PUNTO 7.2.1, EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA | | | | |

104 - MOTO 4 RUEDAS (ATV) - 4 TIEMPOS 350cc – 449cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|------------------|--------------------------------|--|---------|---------|----------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230274 | Precio | 9500.00 | 10450.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF400AU-L | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | CFMOTO CF400AU-L MOTO ATV POLICIAL 350cc-449cc RENG 104 Motor: Cuatro tiempos, un cilindro Cilindrada: 398cc Sistema de enfriamiento: líquido Arranque: Eléctrico Transmisión: CVT automática Tracción: Selector electrónico 4x2 y 4x4 con bloqueador de diferencial Frenos delanteros/trasero: disco/disco Luces Policiales: Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos. | | | | |

105 - MOTO 4 RUEDAS (ATV) - 4 TIEMPOS 4X4 350cc – 449cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|------------------|------------------|---|--------|---------|----------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230275 | Precio | 9500.00 | 10450.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF400AU-L | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>CFMOTO CF400AU-L MOTO ATV POLICIAL 350cc-449cc 4X4 REN 105 Motor: Cuatro tiempos, un cilindro Cilindrada: 398cc Sistema de enfriamiento: líquido Arranque: Eléctrico Transmisión: automática Tracción: Selector 4x2 y 4x4 con bloqueador de diferencial Frenos delanteros/traseros: disco/disco Luces Policiales: Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos.</p> | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230223 | Precio | 10190.00 | 11005.20 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | LT-A400F | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>MOTOR 4 TIEMPOS 1 CILINDRO ENFRIADO POR AIRE CON SACS, SOHC CILINDRADA 376cc, ARRANQUE ELECTRICO TIPO DE IGNICIÓN ELÉCTRICO (CDI) TIPO DE INDUCCIÓN INJECTOR, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, QUADMATIC CVT V-BELT, 2 VELOCIDADES CON REVERSA Y 4 X 4 (L-H-R-N), EMBRAGUE CENTRÍFUGO, FRENO DELANTERO DOBLE DISCO, FRENO TRASERO TAMBOR (BANDAS), CAPACIDAD DEL TANQUE 4.2 GAL., SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE DOBLE AMORTIGUADORES DOBLE HORQUILLA, SUSPENSIÓN TRASERA INDEPENDIENTE DOBLE AMORTIGUADOR DOBLE HORQUILLA, LLANTAS DELANTERAS AT25 x 8-12, LLANTAS TRASERAS AT25 x 10-12, PESO EN SECO 628 Lbs, DOBLE LUZ DELANTERA Y TRASERA, PARRILLA DELANTERA, TRASERA, CONECTOR 12v/120w, PARRILLA DESCANSAPIES, INSTRUMENTOS ?LCD? INCLUYE VELOCIMETRO, ODOMETRO, MODO VIAJERO, INDICADORES DE NEUTRAL, REVERSA Y TEMPERATURA DE ACEITE EL SISTEMA DE SUSPENSIÓN INDEPENDIENTE. CUMPLE CON TODOS LO REQUISITOS DEL CAPITULO II CONDICIONES ESPECIALES, PUNTO 7.2.1, EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA</p> | | | | |

106 - MOTO 4 RUEDAS (ATV) - 4 TIEMPOS 4X4 450cc – 550cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|------------------|--------------------------------|---|---------|----------|----------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230276 | Precio | 10500.00 | 11550.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF500AU-7L | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>CFMOTO CF500AU-7L MOTO ATV POLICIAL 4 TIEMPOS 450cc-550cc 4X4 REN 106 Motor: Cuatro tiempos, un cilindro Cilindrada: 495cc Sistema de enfriamiento: Enfriamiento líquido Arranque: Eléctrico (batería) Transmisión: CVT automática Tracción: Selector 4x2 y 4x4 Frenos delanteros/traseros: disco/disco Luces Policiales: Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos.</p> | | | | |

107 - MOTO 4 RUEDAS (ATV) - 4 TIEMPOS 4X4 600cc – 800 cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | |
|--------------------|--|-----------------|----------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | <p>IdProducto 230224</p> <p>Estado Activado</p> <p>Marca SUZUKI</p> <p>Modelo LT-A750X</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción MOTOR 4 TIEMPOS, 1 CILINDRO, ENFRIADO POR LIQUIDO, DOHC CILINDRADA 722cc, ARRANQUE ELÉCTRICO IGNICIÓN ELÉCTRÓNICO (CDI), TIPO DE INDUCCIÓN INYECTORES, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, QUADMATIC CVT V-BELT, 2 VELOCIDADES CON REVERSA Y 4X4 (L-H-R-N), BLOQUEADOR DEL DIFERENCIAL 4X4 A 4X2, OVERDRIVE TIPO DE EMBRAGUE CENTRIFUGO, FRENO DELANTERO DOBLE DISCO, FRENO TRASERO MULTI DISCO SELLADO, CAPACIDAD DEL TANQUE 4.6 GAL, SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE, DOBLE AMORTIGUADOR DOBLE HORQUILLA, SUSPENSIÓN TRASERA INDEPENDIENTE, DOBLE AMORTIGUADOR DOBLE HORQUILLA, LLANTAS DELANTERAS AT25 x 8-12 tubeless, LLANTAS TRASERAS AT25 x 10-12 tubeless, PESO EN SECO 670 LIBRAS. INCLUYE DOBLE LUZ DELANTERA Y TRASERA, PARRILLA DELANTERA Y TRASERA, CONECTOR PARA 12V, PARRILLA DESCANSAPIES. CUMPLE CON TODOS LO REQUISITOS DEL CAPITULO II CONDICIONES ESPECIALES, PUNTO 7.2.1, EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA</p> | Precio 10800.00 | 11664.00 | N/A |
| PROMOTORS | <p>IdProducto 224954</p> <p>Estado Desactivado</p> <p>Marca ADLY</p> <p>Modelo ATV-700 policial</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción Modelo: ATV-700 EFI(EPS) (POLICIAL) MOTOR 4 TIEMPOS, 1 CILINDRO, ENFRIADO POR LIQUIDO, 4 VALVULAS POR CILINDRO DOHC, 695 cc, ARRANQUE ELÉCTRICO, IGNICIÓN ELÉCTRÓNICO (CDI) TIPO DE INDUCCIÓN INYECTORES TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, CVT V-BELT, 2 VELOCIDADES CON REVERSA (H-L-N-R) Y 4X4 CON BLOQUEADOR DEL DIFERENCIAL 4X4 A 4X2, TIPO DE FRENO DELANTERO DOBLE DISCO, FRENO TRASERO DISCO, CAPACIDAD DEL TANQUE 4.8 GAL SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE, DOBLE AMORTIGUADOR DOBLE HORQUILLA SUSPENSIÓN TRASERA INDEPENDIENTE, DOBLE AMORTIGUADOR, DOBLE HORQUILLA LLANTAS DELANTERAS AT25 x 8-12 tubeless LLANTAS TRASERAS AT25 x 10-12 tubeless PESO EN SECO 318 Kg. INCLUYE EQUIPAMIENTO POLICIA Y ENTIDADES DE EMERGENCIAS SEGUN PLIEGO NUMERAL 7.2.1 DEL PUNTO 7 "</p> | Precio 10873.79 | 11743.69 | N/A |
| Bahia Motors, S.A. | <p>IdProducto 225224</p> <p>Estado Desactivado</p> <p>Marca HONDA</p> <p>Modelo TRX680FA</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción Motor 680 cc enfriado por líquido; orientado longitudinalmente Arbol de levas accionados por cadena Sistema de inyección electrónica de combustible Diferencial delantero con bloqueo. Diferencial trasero con Trac-Loc® Transmisión automática (DCT) de 5 velocidades mas reversa. También tiene modo de transmisión manual semi-automática Frenos delanteros y traseros de disco Encendido eléctrico Suspensión delantera independiente de doble horquilla. Trasera de independiente de dos brazos Tanque de combustible de plástico para evitar corrosión Parrillas de carga delanteras y traseras Recibidor para bola de remolque de fábrica. Capacidad de remolque de hasta 850 lbs. Protector del cárter del motor Luces frontales y traseras para conducción nocturna</p> | Precio 12780.00 | 13930.20 | N/A |

| | | | | | | |
|---------------------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230277 | Precio | 16500.00 | 18150.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF800-2 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | CFMOTO CF800-2 MOTO ATV POLICIAL 600cc-800cc 4x4 REN 107 Cilindrada: 800cc Sistema de enfriamiento: líquido Arranque: Eléctrico Transmisión: CVT automática Tracción: 4x2 y 4x4 Frenos delantero/trasero: disco/disco Luces Policiales: Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos. | | | | |

108 - VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4 TIEMPOS (VAGON) (4X4) 350cc - 500cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------|--------------------------------|--|---------|----------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 224974 | Precio | 10800.00 | 11664.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | AMERICAN LANDMASTER | | | | |
| | Modelo | LS450 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | VEHICULO UTILITARIO (UTV) de 2 personas con Vagón (500lbs) Motor 479cc, 2-cilindros, Arranque Eléctrico Transmisión Automática CVT, 4x4 Cambios F/N/R Capacidad de combustible 5 gal Suspensión deltra Doble brazo, amortiguador ajustable Suspensión trsra Articulado, amortiguador ajustable Frenos hidráulicos de disco delanteros y Tambor traseros Incluye: Techo y parabrisas y EQUIPO POLICIAL SEGUN PLIEGO NUMERAL 7.2.1 DEL PUNTO 7 | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------|------------------|---|--------|----------|----------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230278 | Precio | 16500.00 | 18150.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF500UU | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | Motor: Cuatro tiempos, un cilindro Cilindrada: 495cc Sistema de enfriamiento: líquido Arranque: Eléctrico Transmisión: CVT automática Tracción: 4x4 Capacidad de vagon: 360kg Frenos delantero/trasero: discos Capacidad: 2 personas Incluye techo rígido y parabrisas Luces Policiales: Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos. | | | | |

109 - VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4 TIEMPOS (VAGON) 4X4 501cc - 600cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|-----------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 225140 | Precio | 11800.00 | 12744.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | American LandMaster | | | | |
| | Modelo | LS550 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | VEHICULO UTILITARIO (UTV) de 2 personas con Vagón (600lbs) Motor 550cc, 2-cilindros, Arranque Eléctrico Transmisión Automática CVT, 4x4 Cambios F/N/R Capacidad de combustible 5 gal Suspensión deltra Doble brazo, amortiguador ajustable Suspensión trsra Articulado, amortiguador ajustable Frenos hidráulicos de disco delanteros y Tambor traseros Incluye: Techo y parabrisas y EQUIPO POLICIAL SEGUN PLIEGO NUMERAL 7.2.1 DEL PUNTO 7 | | | | |

110 - VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4 TIEMPOS (VAGON) 4X4 601cc - 800cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | | Ofertado | Entrega | Retiro | |
|----------------------|--------------------------------|--|----------|----------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 225141 | Precio | 12036.89 | 12999.84 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | American LandMaster | | | | |
| | Modelo | LS670 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | VEHICULO UTILITARIO de 2 personas con Vagón (600lbs) Motor 674cc, 2-cilindros, Arranque Eléctrico Transmisión Automática CVT, 4x4 Cambios F/N/R Capacidad de combustible 5 gal Suspensión deltra Doble brazo, amortiguador ajustable Suspensión trsra Articulado, amortiguador ajustable Frenos hidráulicos de disco delanteros y Tambor traseros Incluye: Techo y parabrisas y EQUIPO POLICIAL SEGUN PLIEGO NUMERAL 7.2.1 DEL PUNTO 7 | | | | |
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230338 | Precio | 13332.00 | 13332.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | SECTOR 750 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 750CC, ENFRIADO POR LIQUIDO, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENCION DELANTERA INDEPENDIENTE DE DOBLE TRAPECIO, TRASERO DOBLE BRAZO FRENOS DELANTERO Y TRASERO DE DISCO, 2 ASIENTOS, INCLUYE TECHO Y PARABRISAS, CAPACIDAD DE CARGA EN VAGON 800 LBS Y DE REPOLQUE 1500 LBS. LUCES POLICIALES 2 LED DE ALTA LUMINOSIDAD, SITUADOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA (1 ROJO Y 1 AZUL) FUENTE DE ALIMENTACION DE 3 CANALES, SIRENA COMPACTA DE 3 TONOS DE 100 WATTS DE POTENCIA, IMAN DE NEODIMO, ACABADO DE METAL ANTI CORROSION, BOTONELA ILUMINADA, ROTULACION ESPECIAL DE POLICIA O ENTIDAD DE EMERGENCIA. LUCES DE ENTIDADES DE EMERGENCIAS ROJO Y BLANCO Y DE COLOR AZUL PARA EL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS. | | | | |
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230315 | Precio | 15300.00 | 16524.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | CLUB CAR | | | | |
| | Modelo | XRT1550 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | XRT1550 - UTV MARCA CLUB CAR, FABRICADO EN GEORGIA, USA, MOTOR DE GASOLINA KAWASAKI, ENFRIADO POR AIRE CILINDROS:675CC TRACCION: AUTOMÁTICO, 4X4 INTELLITRAK ?ON DEMAND? SUSPENSION DELANTERA: INDEPENDIENTE, SUSPENSION TRASERA: 4 LINK SEMI INDEPENDIENTE FRENOS: DISCO EN LAS 4 RUEDAS CHASIS: ALUMINIO CAP. DE TANQUE: 6.5 GAL. CAP. DE CARGA EN VAGON:800LBS, CAP. CARGA TOTAL 1200LBS, CAP. DE ARRASTRE:2000LBS. PESO DEL VEHICULO: 1630LBS LLANTAS: 25X11 RIN 12 TODO TERRENO VELOCIDAD MÁXIMA: 25 MPH 2 PASAJEROS INCLUYE: TECHO DURO, PARABRISAS ABATIBLE, CINTURONES DE SEGURIDAD, TIMÓN AJUSTABLE, LUCES TRASERAS Y FRENO INCLUYE LUCES DELANTERA HALÓGENAS, LUCES TRASERAS, CONECTOR PARA 12V Y ESTRUCTURA ANTIVUELCOS (ROPS). OBSERVACIONES: EL CHASIS ES DE ALUMINIO CON GRADO AÉREO . SISTEMA DE TRACCION EXCLUSIVO ?INTELLITRAK? SE ACTIVA EL 4X4 AUTOMÁTICAMENTE SIN APRETAR BOTONES O PALANCA. CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS DEL EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 225282 | Precio | 16999.00 | 18528.91 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | PIONEER 700-2 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>PIONEER 700-2 Motor 700 cc enfriado por líquido; un cilindro Capacidad máxima de 2 pasajeros con cinturón de seguridad de 3 puntos. Vagón trasero Timón ajustable Sistema de inyección electrónica de combustible Transmisión automotriz automática de engrane con turbina y convertidor de torque de 3 velocidades mas reversa Tres modo de conducción 2WD, 4WD y 4WD con bloqueo de diferencial. Frenos delanteros y traseros de disco Encendido eléctrico Suspensión delantera independiente de doble horquilla. Trasera de doble horquilla Recibidor para bola de remolque de fábrica. Capacidad de remolque de hasta 1500 lbs. Capacidad de carga de 1000 libras Protector del cárter del motor Luces frontales y traseras para conducción nocturna Techo duro y parabrisas</p> | | | | |
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230279 | Precio | 18000.00 | 19800.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF800-3 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>Tipo: Cuatro tiempos Cilindrada: 800cc Sistema de enfriamiento: líquido Arranque: Electronico Transmisión: CVT automatica Traccion: 4x4 Capacidad de vagon: 380kg Frenos: hidráulico de disco a las 4 ruedas Capacidad: 2 personas Incluye techo rígido y parabrisas Luces Policiales: Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos.</p> | | | | |

111 - VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4 TIEMPOS (VAGON) 4X4 801cc - 1000cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|------------------|--------------------------------|--|---------|----------|----------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230280 | Precio | 19000.00 | 20900.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF1000-3 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>Tipo: Cuatro tiempos Cilindrada: 962cc Sistema de enfriamiento: liquido Ignición: ECU Arranque: electrónico Transmisión: CVT automatica Traccion: 4x4 Capacidad de vagon: 380kg Frenos: hidraulico disco en las 4 llantas Capacidad: 2 personas Incluye techo rígido y parabrisas Luces Policiales: Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos.</p> | | | | |

112 - VEHICULO UTILITARIO 4 PERSONAS (UTV) 4X4 350cc - 500cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|-----------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 225142 | Precio | 11500.00 | 12420.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | American LandMaster | | | | |
| | Modelo | LS450S | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | 2+2 (4) Personas MOTOR 4 TIEMPOS OHC, ENFRIADO POR AIRE, Arranque Electrico TAMAÑO DEL MOTOR 479CC, 2 CILINDROS TRANSMISION AUTOMATICA CVT, 4X4 CAMBIOS F/N/R CAPACIDAD DEL COMBUSTIBLE 5 GAL SUSPENSION DELANTERA DOBLE BRAZO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE SUSPENSION TRASERA ARTICULADO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE FRENOS HIDRAULICO DE DISCO DELANTERO Y TRASERO DE TAMBOR Incluye: Vagon (500lbs), Silla Trasera Plegable, Techo y Parabrisas EQUIPAMIENTO POLICIA Y ENTIDADES DE EMERGENCIAS SEGUN PLIEGO NUMERAL 7.2.1 DEL PUNTO 7 | | | | |

113 - VEHICULO UTILITARIO 4 PERSONAS (UTV) 4X4 501cc - 600cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------|--------------------------------|--|---------|----------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 225144 | Precio | 12500.00 | 13500.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | American LandMaster | | | | |
| | Modelo | LS550S | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | 2+2 (4) Personas MOTOR 4 TIEMPOS OHC, ENFRIADO POR AIRE, Arranque Electrico TAMAÑO DEL MOTOR 550CC, 2 CILINDROS TRANSMISION AUTOMATICA CVT, 4X4 CAMBIOS F/N/R CAPACIDAD DEL COMBUSTIBLE 5 GAL SUSPENSION DELANTERA DOBLE BRAZO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE SUSPENSION TRASERA ARTICULADO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE FRENOS HIDRAULICO DE DISCO DELANTERO Y TRASERO DE TAMBOR Incluye: Vagon (500lbs), Silla Trasera Plegable, Techo y Parabrisas EQUIPAMIENTO POLICIA Y ENTIDADES DE EMERGENCIAS SEGUN PLIEGO NUMERAL 7.2.1 DEL PUNTO 7 | | | | |

114 - VEHICULO UTILITARIO 4 PERSONAS (UTV) 4X4 601cc - 700cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------|--------------------------------|--|---------|----------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 225145 | Precio | 15898.00 | 17169.84 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | American LandMaster | | | | |
| | Modelo | LSC4 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | 4 Personas MOTOR 4 TIEMPOS OHC, ENFRIADO POR AIRE, Arranque Electrico TAMAÑO DEL MOTOR 674CC, 2 CILINDROS TRANSMISION AUTOMATICA CVT, 4X4 CAMBIOS F/N/R CAPACIDAD DEL COMBUSTIBLE 5 GAL SUSPENSION DELANTERA DOBLE BRAZO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE SUSPENSION TRASERA ARTICULADO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE FRENOS HIDRAULICO DE DISCO DELANTERO Y TRASERO DE TAMBOR Incluye: Vagon (500lbs), Silla Trasera Plegable, Techo y Parabrisas EQUIPAMIENTO POLICIA Y ENTIDADES DE EMERGENCIAS SEGUN PLIEGO NUMERAL 7.2.1 DEL PUNTO 7 | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230336 | Precio | 16375.00 | 17685.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | CLUB CAR | | | | |
| | Modelo | XRT1550SE | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>XRT1550SE - UTV MARCA CLUB CAR, FABRICADO EN GEORGIA, USA, MOTOR DE GASOLINA KAWASAKI, ENFRIADO POR AIRE CILINDROS:675CC TRACCIÓN: AUTOMÁTICO, 4X4 INTELLITRAK ON DEMAND SUSP. DELANTERA: INDEPENDIENTE, SUSP. TRASERA: 4 LINK SEMI INDEPENDIENTE FRENOS HIDRAULICOS EN LAS 4 RUEDAS CHASIS: ALUMINIO .CAP. DE TANQUE 6.5 GAL., CAP. DE CARGA EN VAGÓN:800LBS, CAP. CARGA TOTAL 1600LBS, CAP. DE ARRASTRE:2000LBS, PESO DEL VEHÍCULO: 1630LBS LLANTAS: 25X11 RIN 12 TODO TERRENO VELOCIDAD MÁXIMA: 25 MPH 4 PASAJEROS., ARRANQUE ELECTRICO</p> <p>INCLUYE: TECHO DURO, PARABRISAS ABATIBLE, CINTURONES DE SEGURIDAD, TIMÓN AJUSTABLE, LUCES TRASERAS Y FRENO INCLUYE LUCES DELANTERA HALÓGENAS, LUCES TRASERAS, CONECTOR PARA 12V Y ESTRUCTURA ANTIVUELCOS (ROPS). OBSERVACIONES: EL CHASIS ES DE ALUMINIO CON GRADO AEREO . SISTEMA DE TRACCIÓN EXCLUSIVO ?INTELLITRAK? SE ACTIVA EL 4X4 AUTOMÁTICAMENTE SIN APRETAR BOTONES O PALANCA.</p> <p>CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS DEL EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA</p> | | | | |
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 225226 | Precio | 19475.00 | 21227.75 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | PIONEER 700-4 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>Motor 700 cc enfriado por líquido; un cilindro Capacidad máxima de 4 pasajeros con cinturón de seguridad de 3 puntos. Vagón trasero basculante Timón ajustable Sistema de inyección electrónica de combustible Transmisión automotriz automática de engrane con turbina y convertidor de torque de 3 velocidades mas reversa Tres modo de conducción 2WD, 4WD y 4WD con bloqueo de diferencial. Frenos delanteros y traseros de disco Techo duro y parabrisas</p> | | | | |

115 - VEHICULO UTILITARIO 4 PERSONAS (UTV) 4X4 701cc - 800cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|----------------------|--------------------------------|---|---------|----------|----------|-----|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230339 | Precio | 16665.33 | 16665.33 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | SECTOR 750 CREW | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>MOTOR 750CC, REFRIGERADO POR LIQUIDO, ARRANQUE ELECTRICO, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENSION DELANTERA DE DOBLE TRAPECIO Y TRASERA DE DOBLE BRAZO INDEPENDIENTE, SISTEMA DE FRENOS DE DISCO DELANTERO Y TRASERO, 4 ASIENTOS, INCLUYE TECHO Y PARABRISAS, CAPACIDAD DE CARGA EN VAGON 800 LBS Y DE REMOLQUE 1500 LBS. LUCES POLICIALES 2 LED DE ALTA LUMINOSIDAD, SITUADOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA (1 ROJO Y 1 AZUL) FUENTE DE ALIMENTACION DE 3 CANALES, SIRENA COMPACTA DE 3 TONOS DE 100 WATTS DE POTENCIA, IMAN DE NEODIMO, ACABADO DE METAL ANTI CORROSION, BOTONELA ILUMINADA, ROTULACION ESPECIAL DE POLICIA O ENTIDAD DE EMERGENCIA. LUCES DE ENTIDADES DE EMERGENCIAS ROJO Y BLANCO Y DE COLOR AZUL PARA EL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS.</p> | | | | |

116 - VEHICULO UTILITARIO 4 PERSONAS (UTV) 4X4 801cc - 1000cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|----------------------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230340 | Precio | 21332.00 | 21332.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | SECTOR 1000 CREW | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 1000CC, REFRIGERADO POR LIQUIDO, ARRANQUE ELECTRICO, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENSION DELANTERA DE DOBLE TRAPECIO Y TRASERA DE DOBLE BRAZO INDEPENDIENTE, SISTEMA DE FRENOS DE DISCO DELANTERO Y TRASERO, 4 ASIENTOS, INCLUYE TECHO Y PARABRISAS, CAPACIDAD DE CARGA EN VAGON 800 LBS Y DE REMOLQUE 1500 LBS. LUCES POLICIALES 2 LED DE ALTA LUMINOSIDAD, SITUADOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA (1 ROJO Y 1 AZUL) FUENTE DE ALIMENTACION DE 3 CANALES, SIRENA COMPACTA DE 3 TONOS DE 100 WATTS DE POTENCIA, IMAN DE NEODIMO, ACABADO DE METAL ANTI CORROSION, BOTONELA ILUMINADA, ROTULACION ESPECIAL DE POLICIA O ENTIDAD DE EMERGENCIA. LUCES DE ENTIDADES DE EMERGENCIAS ROJO Y BLANCO Y DE COLOR AZUL PARA EL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS. | | | | |
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 225230 | Precio | 23875.00 | 26023.75 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | PIONEER 1000-5 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | Motor 1000 cc enfriado por líquido; dos cilindro Capacidad máxima de 5 pasajeros con cinturones de seguridad de 3 puntos en 4 de los 5 puestos. Vagon trasero basculante Timón ajustable Dirección asistida Sistema de inyección electrónica de combustible Transmisión automotriz automática de engrane con turbina y convertidor de torque de 6 velocidades mas reversa Cuatro modos de conducción 2WD, 4WD y 4WD con bloqueo de diferencial y turf Frenos delanteros y traseros de disco Encendido eléctrico Suspensión delantera independiente de doble horquilla. Trasera de doble horquilla Recibidor para bola de remolque de fábrica. Capacidad de remolque de hasta 2000 lbs. Protector del cárter del motor Luces frontales LED y traseras para conducción nocturna Techo duro y parabrisas | | | | |

119 - VEHICULO UTILITARIO 6 PERSONAS (UTV) 4X4 601cc - 700cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | | Ofertado | Entrega | Retiro | |
|-----------|--------------------------------|--|----------|----------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 225146 | Precio | 16400.00 | 17712.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | American LandMaster | | | | |
| | Modelo | LSC4S | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | 6 Personas (4+2) MOTOR 4 TIEMPOS OHC, ENFRIADO POR AIRE, Arranque Electrico TAMAÑO DEL MOTOR 674CC, 2 CILINDROS TRANSMISION AUTOMATICA CVT, 4X4 CAMBIOS F/N/R CAPACIDAD DEL COMBUSTIBLE 5 GAL SUSPENSION DELANTERA DOBLE BRAZO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE SUSPENSION TRASERA ARTICULADO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE FRENOS HIDRAULICO DE DISCO DELANTERO Y TRASERO DE TAMBOR Incluye: Vagon (500lbs), Silla Trasera Plegable, Techo y Parabrisas EQUIPAMIENTO POLICIA Y ENTIDADES DE EMERGENCIAS SEGUN PLIEGO NUMERAL 7.2.1 DEL PUNTO 7 | | | | |

Comarca Guna Yala

1 - SCOOTER 4 TIEMPOS(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | | Ofertado | Entrega | Retiro | |
|----------------------|--------------------------------|---|----------|---------|---------|-----|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230323 | Precio | 1250.00 | 1250.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | ZN150 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 150CC, 4 TIEMPOS, ENFRIADO POR AIRE, ARRANQUE ELECTRICO Y CRANK, TRANSMISION AUTOMATICA, FRENO DELANTERA DE DISCO Y TRASERO DE BANDA, CAPACIDAD DE CARGA 120KG. 2 PUESTOS | | | | |

| | | | | |
|----------------------|--|----------------|---------|-----|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto 230324 Estado Activado Marca SPEEDY MOTORS Modelo GLOBAL 150 Unidad de Medida UNIDAD Descripción MOTOR 150CC, 4 TIEMPOS, ENFRIADO POR AIRE, ARRANQUE ELECTRICO Y CRANK, TRANSMISION AUTOMÁTICA, FRENO DELANTERA DE DISCO Y TRASERO DE BANDA, CAPACIDAD DE CARGA 120KG. 2 PUESTOS | Precio 1250.00 | 1250.00 | N/A |
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto 230247 Estado Desactivado Marca SUZUKI Modelo AN125 Unidad de Medida UNIDAD Descripción MODELO AN125 PARA 2 PASAJEROS CON POSAPIES INTEGRADOS A LA CARROCERIA. MOTOR DE 4 TIEMPOS, UN CILINDRO, ENFRIADO POR AIRE CILINDRADA 125CC POTENCIA 9,5 CV / 7500 RPM COMPRESIÓN 10:2:1 PESO EN SECO 123 KILOS (270.6 LIBRAS) SISTEMA DE ARRANQUE ELÉCTRICO Y PATADA PRIMARIA TRANSMISIÓN V- BELT, AUTOMÁTICA BATERÍA 12 V FRENO DELANTERO DISCO FRENO TRASERO BANDA TANQUE DEL COMBUSTIBLE 7.8 LITROS (2,6 GAL.) LLANTA DELANTERA 350-10 LLANTAS TRASERAS 350-10 CAPACIDAD DE CARGA MINIMA DE 120KG EQUIPO STANDARD DE FÁBRICA: DOS ESPEJOS RETROVISORES, PARRILLA TRASERA, LUCES DIRECCIONALES GARANTÍA: 12 MESES O 15.000 KM POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA EN PARTES Y MANO DE OBRA COMPROBADA 3 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS GRATIS EN LA MANO DE OBRA, A LOS 500 ?1500 -3000 -KM NO INCLUYE REPUESTOS EXCEPTO LOS DE UNA POSIBLE GARANTIA INCLUYE UN CASCO POR MOTOCICLETA SEGÚN DISPONIBILIDAD POR CADA MOTOCICLETA. ESPECIFICACIONES MÍNIMAS ?DOT? y/o E9 | Precio 1400.00 | 1540.00 | N/A |
| PROMOTORS | IdProducto 224675 Estado Desactivado Marca Beta Modelo ARROW 150R8 Unidad de Medida UNIDAD Descripción 150cc un cilindro enfriado por aire, arranque electrico y crank, automatica, freno delantero de disco , tambor trasero, carga 120kg, 2 puestos posapiés integrados a la carrocería, incluye rack para Baúl | Precio 1723.00 | 1895.30 | N/A |
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto 224602 Estado Desactivado Marca HONDA Modelo Elite Unidad de Medida UNIDAD Descripción Honda Elite 125 Motor 125 cc enfriado por aire Frenos delanteros de disco y frenos traseros de tambor Encendido eléctrico y de patada (dual) Transmisión automática (Tipo CVT) Maletero bajo del asiento con llave, bloqueo de seguridad de cerradura de ignición Parrilla trasera para instalar maletero adicional Rin delantero de 12" y trasero de 10" | Precio 1915.00 | 2106.50 | N/A |
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto 230253 Estado Desactivado Marca MOTUS Modelo SPORT 3 Unidad de Medida UNIDAD Descripción MOTUS SPORT 3 SCOOTER 4 TIEMPOS 100cc-150cc RENGLO 1 Certificación: EEC/DOT/EPA Peso neto: 92kgs Máxima capacidad de carga: 160kgs Velocidad máxima: 115km/h Motor: 145 cc ? 4 tiempos ? un cilindro ? enfriado por aire Potencia máxima: 6.7kw/8000r/min (9HP) Par máxima: 9.60N.m/5500r/min (7.1 lb-pie) Distancia entre ejes: 1435mm Tipo de frenos: Delantero: Disco / Trasero: Tambor Operación de frenos: Delantero:Manual / Trasero:Manual Transmisión: CVT (automática) Arranque: electrico y pedal Puesto: 2 persona, con posapiés integrados Con caja portadocumentos (topcase) | Precio 2000.00 | 2300.00 | N/A |

2 - SCOOTER 4 TIEMPOS(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|------------------|------------------|--|--------|---------|---------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230256 | Precio | 5000.00 | 5750.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | JETMAX | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | TIPO MOTOR: Un cilindro, 4 tiempos, enfriado por líquido DESPLAZAMIENTO: 249.2 cc SISTEMA DE ENFRIAMIENTO: Por líquido IGNICIÓN: ECU ARRANQUE Eléctrico TRANSMISIÓN: CVT Automática DIMENSIONES (LARGO X ANCHO X ALTO) 2,259*798*1,366mm DISTANCIA ENTRE EJES 1,590mm ALTURA DEL ASIENTO: 718mm PESO SECO: 200kg CAPACIDAD DE CARGA: 180kg RUEDA DELANTERA: 120/70-15 RUEDA TRASERA: 140/60-14 SUSPENSIÓN DELANTERA: Telescópica de 41mm SUSPENSIÓN TRASERA: Cantilever FRENO DELANTERO: Hidráulico y doble disco FRENO TRASERO: Hidráulico de un disco PUESTO: 2 persona, con posapiés integrados Incluye baúl portadocumentos (topcase) | | | | |

3 - 4 TIEMPOS 125cc-175cc(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|--------------------|--------------------------------|--|---------|---------|---------|-----|
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 224869 | Precio | 2102.00 | 2312.20 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | XR150L | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | Honda XR150L Motor 150 cc enfriado por aire Sistema de inyección por carburación Transmisión convencional de cambios (5 velocidades) Frenos delanteros de disco y traseros de tambor Encendido eléctrico y de patada Suspensión delantera convencional y mono-shock trasera Rines de rayos de 19 pulg. & 17 pulg. delanteros y traseros respectivamente Parrilla trasera para poder montar un baúl | | | | |
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230259 | Precio | 3000.00 | 3450.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | MOTUS | | | | |
| | Modelo | MOTUS SY150 CHASQUI | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTUS SY150 CHASQUI MOTOCICLETA DOBLE PROPOSITO 4 TIEMPOS 125cc-175cc RENGLON 3 DIMENSIONES (mm): 2085x850x1160 DISTANCIA ENTRE EJES (mm): 1360 ALTURA DEL ASIENTO (mm): 870 MOTOR: 147cc ? 4 TIEMPOS ? Un cilindro ? Enfriado por aire POTENCIA: 13.5HP ARRANQUE: ELECTRICO Y A PEDAL PESO SECO (kg): 117 CAPACIDAD DE CARGA (kg): 120 TANQUE (gal): 2.2 FRENO DELANTERO/TRASERO: disco/banda TRANSMISION: 5 velocidades | | | | |

4 - 4 TIEMPOS 176cc-225cc (Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------------|--------------------------------|--|---------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230237 | Precio | 3750.00 | 4125.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DR200S | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 4 TIEMPOS, 1 CILINDRO ENFRIADO POR AIRE, SOHC, CILINDRADA 199 cc COMPRESION 9,4:1 ARRANQUE ELECTRICO. SISTEMA DE COMBUSTIBLE CARBURADOR, TRANSMISION 5 VELOCIDADES CADENA FINAL 520K o RK520 ALTURA AL ASIENTO 810 mm (31.9 plg), FRENO DELANTERO DISCO, FRENO TRASERO BANDA, CAPACIDAD DEL TANQUE 3.4 gals. PESO EN SECO 248,6 Lbs, PESO NETO 277.2 Lbs. SUSPENSIÓN DELANTERA TELESCÓPICA SUSPENSIÓN, TRASERA BRAZO OSCILANTE AJUSTABLE, LLANTAS DELANTERAS 70/100-21, LLANTAS TRASERAS 100/90-18, RIM DELANTERO Y TRASERO DE ALUMINIO (TAKASAGO) (JAPÓN). PARRILLA TRASERA PROTECCION FRONTAL GARANTÍA 12 MESES O 15,000 KM POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA EN PARTES Y MANO DE OBRA COMPROBADA MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS GRATIS EN LA MANO DE OBRA, A LOS 500 ?1500 -3000 -KM :NO INCLUYE REPUESTOS EXCEPTO LOS DE UNA POSIBLE GARANTIA INCLUYE 1 CASCO GRATIS POR CADA MOTOCICLETA. ESPECIFICACIONES MINIMAS ?DOT? y/o E9 | | | | |

5 - 4 TIEMPOS 250cc-300cc (Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|----------------------|------------------|--|--------|---------|---------|-----|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230325 | Precio | 1900.00 | 1900.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | Q32-T250 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 250CC, ENFRIADO POR AIRE, ARRANQUE ELECTRICO Y CRANK, TRANSMISION DE 5 VELOCIDADES, FRENO DELANTERO Y TRASERO DE DISCO, TANQUE DE 2 GALONES, CAPACIDAD DE CARGA 150KG. | | | | |
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 224872 | Precio | 4199.07 | 4618.98 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | XR250 Tornado | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | Honda XR250T Motor 250 cc enfriado por aire y aceite Sistema de inyección por carburación Transmisión convencional de cambios (5 velocidades) Frenos delanteros de disco y traseros de tambor Encendido eléctrico Suspensión delantera convencional, mono-shock trasera Rines de rayos de 21 pulg. & 18 pulg. delanteros y traseros respectivamente Protector del cárter del motor Tablero instrumental digital / electrónico | | | | |

6 - 4 TIEMPOS 600cc – 650cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | | Ofertado | Entrega | Retiro | |
|--------------------|--------------------------------|---|----------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230238 | Precio | 8400.00 | 9240.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DR650S | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 4 TIEMPOS, UN CILINDRO, ENFRIAMIENTO AVANZADO POR AIRE Y ACEITE (SACS), SOHC, DESPLAZAMIENTO 644cc, SISTEMA DE IGNICIÓN CDI SISTEMA DE ARRANQUE ELÉCTRICO, SISTEMA DE COMBUSTIBLE CARBURADOR MIKUNI, TRANSMISIÓN 5 VELOCIDADES CADENA CON RETENES LUBRICACIÓN, CARTER HÚMEDO, BATERÍA 12 V, FRENO DELANTERO DISCO, FRENO TRASERO DISCO, SUSPENSIÓN DEL TELESCÓPICA, TIPO CARTUCHO CON ACEITE Y AJUSTABLE CON 10.2 PLG. DE RECORRIDO, SUSPENSIÓN TRASERA BRAZO OSCILANTE, AJUSTABLE, CON 10.2 PLG. DE RECORRIDO, LLANTA DELANTERA 90/90-21 LLANTA TRASERA 120/90-17 TANQUE DEL COMBUSTIBLE 3.4 GAL. PESO EN SECO 366 LIBRAS. GARANTÍA 12 MESES O 15,000 KM POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA EN PARTES Y MANO DE OBRA COMPROBADA 3 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS GRATIS EN LA MANO DE OBRA, A LOS 500?1500 3000 -KM NO INCLUYE REPUESTOS EXCEPTO LOS DE UNA POSIBLE GARANTIA INCLUYE 1 CASCO GRATIS POR CADA MOTOCICLETA. ESPECIFICACIONES MÍNIMAS ?DOT? y/o E9 | | | | |
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 224878 | Precio | 8996.00 | 9895.60 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | XR650L | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | Honda XR650L Motor 650 cc enfriado por aire Sistema de inyección por carburación Transmisión convencional de cambios (5 velocidades) Frenos delanteros de disco y traseros de disco Encendido eléctrico Suspensión delantera convencional, mono-shock trasera Rines de rayos de 21 pulg. & 18 pulg. delanteros y traseros respectivamente Protector del cárter del motor Protector de empuñadura de los manubrios Tablero instrumental análogo Bolsa de herramientas | | | | |

8 - 4 TIEMPOS 120cc - 175cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|--|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|--|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|-----------------|------------------|---|--------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230249 | Precio | 1485.00 | 1633.50 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | GN125 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>SUZUKI MODELO GN125 TIPO DE MOTOR 4, TIEMPOS, 1 CILINDRO ENFRIADO POR AIRE CILINDRADA 124CC TRANSMISIÓN 5 VELOCIDADES POTENCIA MÁXIMA 8,500 RPM ARRANQUE ELÉCTRICO IGNICIÓN ELECTRONICO LUBRICACIÓN A PRESIÓN Y SALPICADURA FRENO DEL DISCO FRENO TRAS BANDA LLANTA DEL 275-18 4PR LLANTA TRAS 350-16 4PR SISTEMA ELECTRICO 12V-7AH CAPACIDAD COMBUSTIBLE 2.68 GAL. PESO EN SECO 248.6 LBS EQUIPO ESTANDAR DE FÁBRICA 2 ESPEJOS RETROVISORES, PARRILLA TRASERA, LUCES DIRECCIONALES, BAUL O MALETERO TRASERO</p> <p>GARANTÍA 12 MESES O 15,000 KM POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA EN PARTES Y MANO DE OBRA COMPROBADA 3 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS GRATIS EN LA MANO DE OBRA, A LOS 500 ?1500 -3000 -KM NO INCLUYE REPUESTOS EXCEPTO LOS DE UNA POSIBLE GARANTIA :INCLUYE UN CASCO GRATIS SEGUN DISPONIBILIDAD POR CADA MOTOCICLETA. ESPECIFICACIONES MINIMAS ?DOT? y/o E9</p> | | | | |

| | | | | | | |
|------------------|------------------|---|--------|---------|---------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230260 | Precio | 2000.00 | 2300.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | MOTUS | | | | |
| | Modelo | MOTUS 125-8 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>MOTUS 125-8 MOTOCICLETA DE CALLE 4 TIEMPOS 120cc-175cc RENGLON 8 DIMENSIONES (mm): 2015X835X1145 MOTOR: un cilindro ? 4 tiempos ? enfriado por aire DESPLAZAMIENTO: 124cc ARRANQUE: eléctrico y a pedal TRANSMISION: 5 velocidades manual DISTANCIA ENTRE EJES (mm): 1295 CAPACIDAD DE CARGA (kg): 150 VELOCIDAD MÁXIMA (km/h): 120 PESO SECO (kg): 118 FRENO DELANTERO/TRASERO: disco/tambor Con baúl portadocumentos (topcase)</p> | | | | |

10 - 4 TIEMPOS 250cc - 350cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|----------------------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|-----|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230341 | Precio | 3900.00 | 3900.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | ZS250GY | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>MOTOR 250 ENFRIADO POR AIRE Y LIQUIDO, ARRANQUE ELECTRICO, TRANSMISION DE 6 CAMBIOS, SUSPENSION TELESCOPICA INVERTIDA DELANTERA Y TRASERA UNISHOCK, FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS DISCO. INCLUYE BAULES</p> | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------|------------------|--|--------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230245 | Precio | 3890.00 | 4279.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | GW250 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>MOTOR 4 TIEMPOS 2 CILINDROS, CILINDRADA 250, SOHC, IGNICION ELECTRONICA, ARRANQUE ELECTRICO, COMBUSTIBLE POR INYECCION, ENFRIAMIENTO POR LIQUIDO, TRANSMISION 6 VELOCIDADES, FRENOS DELANTERO Y TRASERO DE DISCO, TRACCION POR CADENA, LLANTAS DELANTERA 110/80-M17 TRASERA 140/70-M17, CAPACIDAD COMBUSTIBLE 13.3 LITROS (3.50 GAL), PESO EN SECO 182.8 KG PARABRISA, BAUL TRASERO.</p> <p>GARANTÍA: 12 MESES O 15,000 KM POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA EN PARTES Y MANO DE OBRA COMPROBADA 3 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS GRATIS EN LA MANO DE OBRA, A 500 ?1500 -3000 -KM NO INCLUYE REPUESTOS EXCEPTO LOS DE UNA POSIBLE GARANTIA INCLUYE 1 CASCO GRATIS SEGUN DISPONIBILIDAD POR CADA MOTOCICLETA. ESPECIFICACIONES MINIMAS ?DOT? y/o E9</p> | | | | |

12 - 4 TIEMPOS 500cc - 650cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|------------------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230246 | Precio | 9500.00 | 10450.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DL650A | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | DESPLAZAMIENTO 645 CC MOTOR 4 TIEMPOS, 2 CILINDROS, ENFRIADO POR LÍQUIDO, DOHC, 90° V-TWIN ARRANQUE ELÉCTRICO, TRANSMISIÓN 6 VELOCIDADES, BATERIA 12 V, FRENO DOBLE DISCO DELANTERO, FRENO TRASERO DISCO, CAPACIDAD DEL COMBUSTIBLE 5,8 GAL., SUSPENSIÓN DELANTERA TELESCÓPICA, TIPO CARTUCHO CON ACEITE, SUSPENSIÓN TRASERA BRAZO OSCILANTE, TIPO MONO-SHOCK, PESO EN SECO 485 LBS, LLANTA DELANTERA 110/80R19M/C 59H, LLANTA TRASERA 150/70R17M/C 69H GARANTÍA 12 MESES O 15,000 KM POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA EN PARTES Y MANO DE OBRA COMPROBADA. MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS 500 1500 3000 KM LA MANO DE OBRA ES GRATIS. NO INCLUYE REPUESTOS EXCEPTO LOS DE UNA POSIBLE GARANTIA INCLUYE PARABRISA Y BAUL TRASERO INCLUYE 1 CASCO GRATIS SEGÚN DISPONIBILIDAD POR CADA MOTOCICLETA. ESPECIFICACIONES MÍNIMAS ?DOT? y/o E9 | | | | |
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230261 | Precio | 13500.00 | 15525.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | 650TK EFI | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | CFMOTO 650TK EFI MOTOCICLETA DE CALLE 4 TIEMPOS 500cc-650cc RENGLON 12 Tipo: Bicilindrico paralelo de 8 válvulas, cuatro tiempos Cilindrada: 649.3cc Sistema de alimentación: Inyección electrónica (EFI) ? Ducati Energia Sistema de enfriamiento: Enfriado por agua Ignición: ECU Arranque: Eléctrico (batería) Transmisión: Manual 6 cambios, desarrollo final de corona y cadena con retenes Largo x Ancho x Alto: 2120 x 760 x 1100mm Distancia entre ejes: 1415mm Altura al asiento: 795mm (desde los estribos) Altura libre: 150mm Capacidad de combustible: 17 litros (4.5GAL) Peso seco: 190kg (419lb) Capacidad de carga: 150kg (300lb) Ruedas delanteras: 120/70R1758H Ruedas traseras: 160/60R1769H Suspensión delantera: horquilla telescópica en aceite Suspensión trasera: monoshock híbrido aceite/gas Frenos delanteros: hidráulicos, doble disco Freno trasero: hidráulico, de disco Con baúl portadocumentos (topcase) y parabrisas. | | | | |

15 - 4 TIEMPOS 1000cc - 1200cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------------|--------------------------------|---|---------|----------|----------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230252 | Precio | 13900.00 | 15290.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DL1000 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | SUZUKI DL1000 (V-STROM 1000) DESPLAZAMIENTO 1,037CC 4 TIEMPOS, 2 CILINDROS, ENFRIADO POR LÍQUIDO, DOHC, 90° V-TWIN ARRANQUE ELÉCTRICO TRANSMISIÓN 6 VELOCIDADES BATERIA 12 V FRENO DELANTERO DOBLE DISCO FRENO TRASERO DISCO CAPACIDAD DEL COMBUSTIBLE 5,8 GAL. SUSPENSIÓN DEL TELESCÓPICA, TIPO CARTUCHO CON ACEITE SUSPENSIÓN TRAS BRAZO OSCILANTE, TIPO MONO-SHOCK. PESO EN SECO 520 LBS LLANTA DELANTERA 110/80R19M/C 59H LLANTA TRASERA 150/70R17M/C 69H GARANTÍA 12 MESES O 15,000 KM POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA EN PARTES Y MANO DE OBRA COMPROBADA 3 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS GRATIS EN LA MANO DE OBRA ,A LOS 500 ?1500 -3000 -KM NO INCLUYE REPUESTOS EXCEPTO LOS DE UNA POSIBLE GARANTIA INCLUYE 1 CASCO GRATIS SEGÚN DISPONIBILIDAD POR CADA MOTOCICLETA. ESPECIFICACIONES MÍNIMAS ?DOT? y/o E9 | | | | |

16 - 4 TIEMPOS 250cc – 300cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|----------------------|------------------|---|--------|---------|---------|-----|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230326 | Precio | 5865.33 | 5865.33 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | FORCE 250 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 250CC, REFRIGERADO POR LIQUIDO, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRICO, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENSION DELANTERA DOBLE BRAZO INDEPENDIENTE, SUSPENSION TRASERA BRAZO DE OSCILACION, FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS DE DISCO. | | | | |
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230231 | Precio | 5400.00 | 5940.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | LT-F250 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 4 TIEMPOS, 1 CILINDRO ENFRIADO POR AIRE, SOHC CILINDRADA 250 ARRANQUE ELECTRICO SISTEMA DE IGNICION ELECTRONICA CDI, TRANSMISION 5 CAMBIOS + REVERSA, SEMI-AUTOMATICO FRENO DELANTERO DOBLE DISCO FRENO TRASERO BANDAS SUSPENSION DELANTERA INDEPENDIENTE, SUSPENSION TRASERA AMORTIGUADOR EN LA HORQUILLA-MONO SHOCK, LLANTAS DELANTERAS AT22x7-11, LLANTAS TRASERAS AT22x10-9, CAPACIDAD DEL TANQUE 2,6 Gal., PESO EN SECO 437,8 Lbs. INCLUYE: LUZ DELANTERA Y TRASERA, PARRILLA DELANTERA Y TRASERA, INDICADOR DE NEUTRAL Y REVERSA, FRENO DE SEGURIDAD (DE MANO). | | | | |

17 - 4 TIEMPOS 350cc – 449cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|------------------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230262 | Precio | 8000.00 | 9200.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF400AU-L | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | CFMOTO CF400AU-L MOTO CUATRO RUEDAS (ATV) 4 TIEMPOS 350cc-449cc RENGLON 17 Motor: Cuatro tiempos, un cilindro, 4 válvulas Cilindrada: 398cc Sistema de alimentación: Inyección electrónica BOSCH (EFI) Poder máximo: 31HP / 7200RPM Sistema de enfriamiento: Enfriamiento líquido Ignición: CDI Arranque: Eléctrico (batería) Transmisión: CVT automática Tracción: Selector electrónico 4x2 y 4x4 con bloqueador de diferencial Llantas delanteras: 12 Acero Llantas traseras: 12 Acero Suspensión delantera: Independiente, de doble horquilla Suspensión trasera: Independiente, de doble horquilla Frenos delanteros: hidráulicos, doble disco Frenos traseros: hidráulico, de disco | | | | |
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230232 | Precio | 8500.00 | 9350.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | LT-A400F | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 4 TIEMPOS 1 CILINDRO ENFRIADO POR AIRE CON SACS, SOHC CILINDRADA 376 ARRANQUE ELECTRICO TIPO DE IGNICION ELECTRONICO (CDI) TIPO DE INDUCCION INJECTOR, TRANSMISION AUTOMATICA, QUADSMATIC CVT V-BELT, 2 VELOCIDADES CON REVERSA Y 4 X 4 (L-H-R-N) EMBRAGUE CENTRIFUGO FRENO DELANTERO DOBLE DISCO FRENO TRASERO TAMBOR (BANDAS) CAPACIDAD DEL TANQUE 4.2 GAL SUSPENSION DELANTERA INDEPENDIENTE DOBLE AMORTIGUADORES DOBLE HORQUILLA SUSPENSION TRASERA INDEPENDIENTE DOBLE AMORTIGUADOR DOBLE HORQUILLA LLANTAS DELANTERAS AT25 x 8-12 LLANTAS TRASERAS AT25 x 10-12 PESO EN SECO 628 Lbs INCLUYE DOBLE LUZ DELANTERA Y TRASERA, PARRILLA DELANTERA Y TRASERA, CONECTOR 12v/120w, PARRILLA DESCANSAPIES CON DRENAJE INSTRUMENTOS ?LCD? INCLUYE VELOCIMETRO, ODOMETRO, MODO VIAJERO, INDICADORES DE NEUTRAL, REVERSA Y TEMPERATURA DE ACEITE EL SISTEMA DE SUSPENSION INDEPENDIENTE OFRECE MAYOR ESTABILIDAD Y MANIOBRABILIDAD EN TODO TERRENO. | | | | |

18 - 4 TIEMPOS 4X4 350cc – 449cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|------------------|------------------|---|--------|---------|---------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230263 | Precio | 8000.00 | 9200.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF400UA-L | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | CFMOTO CF400AU-L MOTO CUATRO RUEDAS (ATV) 4 TIEMPOS 350cc-449cc 4X4 RENGLON 18 Motor: Cuatro tiempos, un cilindro, 4 válvulas Cilindrada: 398cc Sistema de alimentación: Inyección electrónica BOSH (EFI) Poder máximo: 31HP / 7200RPM Sistema de enfriamiento: Enfriamiento líquido Ignición: CDI Arranque: Eléctrico (batería) Transmisión: CVT automática Tracción: Selector electrónico 4x2 y 4x4 con bloqueador de diferencial Llantas delanteras: 12 Acero Llantas traseras: 12 Acero Suspensión delantera: Independiente, de doble horquilla Suspensión trasera: Independiente, de doble horquilla Frenos delanteros: hidráulicos, doble disco Frenos traseros: hidráulico, de disco | | | | |

19 - 4 TIEMPOS 4X4 450cc – 550cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|----------------------|--------------------------------|--|---------|---------|---------|-----|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230327 | Precio | 8932.00 | 8932.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | TACTIC 550 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 550CC, INYECCION ELECTRONICA DE COMBUSTIBLE, REFRIGERADO POR LIQUIDO, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRICO. TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENSION DELANTERA Y TRASERA INDEPENDIENTE DE DOBLE BRAXO OSCILANTE, FRENOS DELANTERO Y TRASERO DE DISCO, CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE DE 3.4 GALONES | | | | |

| | | | | | | |
|------------------|------------------|--|--------|---------|----------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230264 | Precio | 9000.00 | 10350.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF500AU-7L | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | CFMOTO CF500AU-7L MOTO CUATRO RUEDAS (ATV) 4 TIEMPOS 450cc-550cc 4X4 RENGLON 19 Motor: Cuatro tiempos, un cilindro, 4 válvulas Cilindrada: 495cc Sistema de alimentación: Inyección electrónica BOSH (EFI) Poder máximo: 38HP / 6800RPM Sistema de enfriamiento: Enfriamiento líquido Ignición: CDI Arranque: Eléctrico (batería) Transmisión: CVT automática Tracción: Selector electrónico 4x2 y 4x4 con bloqueador de diferencial Llantas delanteras: 12 Acero Llantas traseras: 12 Acero Suspensión delantera: Independiente, de doble horquilla. Suspensión trasera: Independiente, de doble horquilla. Frenos delanteros: hidráulicos, doble disco Frenos traseros: hidráulico, de disco | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 224890 | Precio | 10987.00 | 12085.70 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | TRX500 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | Honda TRX 500 R Motor 500 cc enfriado por líquido; orientado longitudinalmente Arbol de levas accionados por cadena Sistema de inyección electrónica de combustible Diferencial delantero con bloqueo. Diferencial trasero con Trac-Loc® Transmisión automática (DCT) de 5 velocidades mas reversa. También tiene modo de transmisión manual semi-automática Frenos delanteros y traseros de disco Encendido eléctrico y manual (yo-yo) Suspensión delantera independiente de doble horquilla. Trasera de independiente de dos brazos Tanque de combustible de plástico para evitar corrosión Parrillas de carga delanteras y traseras Recibidor para bola de remolque de fábrica. Capacidad de remolque de hasta 600 kilos. Protector del cárter del motor Luces frontales y traseras para conducción nocturna | | | | |

20 - 4 TIEMPOS 4X4 600cc – 800 cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | |
|----------------------|--|-----------------|----------|-----|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto 230328 Estado Desactivado Marca SPEEDY MOTORS Modelo TACTIC 750 Unidad de Medida UNIDAD Descripción MOTOR 750 REFRIGERACION POR LIQUIDO, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRICO, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENSION DELANTERA Y TRASERA DOBLEBRAZO INDEPENDIENTE CON SISTEMA ANTIBALANCEO, FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS DE DISCO. CAPACIDADES DE REMOLQUE 1200 LBS | Precio 10632.00 | 10632.00 | N/A |
| PROMOTORS | IdProducto 224953 Estado Desactivado Marca ADLY Modelo ATV-700 Unidad de Medida UNIDAD Descripción MOTOR 4 TIEMPOS, 1 CILINDRO, ENFRIADO POR LIQUIDO, 4 VALVULAS POR CILINDRO DOHC, 695 cc, ARRANQUE ELÉCTRICO, IGNICIÓN ELÉCTRÓNICO (CDI) TIPO DE INDUCCIÓN INYECTORES TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, CVT V-BELT, 2 VELOCIDADES CON REVERSA (H-L-N-R) Y 4X4 CON BLOQUEADOR DEL DIFERENCIAL 4X4 A 4X2, TIPO DE FRENO DELANTERO DOBLE DISCO, FRENO TRASERO DISCO, CAPACIDAD DEL TANQUE 4.8 GAL SUSPENSION DELANTERA INDEPENDIENTE, DOBLE AMORTIGUADOR DOBLE HORQUILLA SUSPENSION TRASERA INDEPENDIENTE, DOBLE AMORTIGUADOR, DOBLE HORQUILLA LLANTAS DELANTERAS AT25 x 8-12 tubeless LLANTAS TRASERAS AT25 x 10-12 tubeless PESO EN SECO 318 Kg. | Precio 9902.91 | 10893.20 | N/A |
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto 230233 Estado Activado Marca SUZUKI Modelo LT-A750X Unidad de Medida UNIDAD Descripción MOTOR 4 TIEMPOS, 1 CILINDRO, ENFRIADO POR LIQUIDO, DOHC CILINDRADA 722 cc ARRANQUE ELÉCTRICO IGNICIÓN ELÉCTRÓNICO (CDI), TIPO DE INDUCCIÓN INYECTORES, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA QUADMATIC CVT V-BELT, 2 VELOCIDADES CON REVERSA Y 4X4 (L-H-R-N), BLOQUEADOR DEL DIFERENCIAL 4X4 A 4X2, OVERDRIVE TIPO DE EMBRAGUE CENTRÍFUGO, FRENO DELANTERO DOBLE DISCO, FRENO TRASERO MULTI DISCO SELLADO, CAPACIDAD DEL TANQUE 4.6 GAL., SUSPENSION DELANTERA INDEPENDIENTE, DOBLE AMORTIGUADOR DOBLE HORQUILLA, SUSPENSION TRASERA INDEPENDIENTE, DOBLE AMORTIGUADOR, DOBLE HORQUILLA, LLANTAS DELANTERAS AT25 x 8-12 tubeless LLANTAS TRASERAS AT25 x 10-12 tubeless, PESO EN SECO 670 LIBRAS INCLUYE DOBLE LUZ DELANTERA Y TRASERA, PARRILLA DELANTERA Y TRASERA, CONECTOR PARA 12V, PARRILLA DESCANSAPIES CON DRENAJE, LA SUSPENSION INDEPENDIENTE LE OFRECE MAYOR ESTABILIDAD Y MANIOBRABILIDAD. | Precio 10200.00 | 11220.00 | N/A |
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto 224893 Estado Desactivado Marca HONDA Modelo TRX680FA Unidad de Medida UNIDAD Descripción Honda TRX 680 Motor 680 cc enfriado por liquido; orientado longitudinalmente Arbol de levas accionados por cadena Sistema de inyección electrónica de combustible Diferencial delantero con bloqueo. Diferencial trasero con Trac- Loc® Transmisión automática (DCT) de 5 velocidades mas reversa. También tiene modo de transmisión manual semi-automática Frenos delanteros y traseros de disco Encendido eléctrico Suspensión delantera independiente de doble horquilla. Trasera de independiente de dos brazos Tanque de combustible de plástico para evitar corrosión Parrillas de carga delanteras y traseras Recibidor para bola de remolque de fábrica. Capacidad de remolque de hasta 850 lbs. Protector del cárter del motor Luces frontales y traseras para conducción nocturna | Precio 12380.00 | 13618.00 | N/A |

| | | | | | | |
|------------------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230265 | Precio | 15000.00 | 17250.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF800-2 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | CFMOTO CF800-2 MOTO CUATRO RUEDAS (ATV) 4 TIEMPOS 600cc-800cc 4x4 RENGLON 20 UNSPSC 25101801 Tipo: Cuatro tiempos, bicilíndrico en V, 8 válvulas SOHC Cilindrada: 800cc Carrera ? Recorrido: 96 x 82mm Sistema de alimentación: Inyección electrónica (EFI) Poder máximo: 64 HP / 6700RPM Sistema de enfriamiento: Enfriamiento líquido Ignición: ECU Arranque: Eléctrico (batería) Transmisión: CVT automática Tracción: 4x2 y 4x4 con bloqueo de diferencial electrónico Llantas: Rin 12 acero Suspensión delantera: Independiente, de doble horquilla Suspensión trasera: Independiente, de doble horquilla Frenos delanteros: hidráulicos, doble disco Frenos traseros: hidráulico, doble disco | | | | |

21 - (UTV)4 TIEMPOS (VAGON) (4X4) 350cc - 500cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------|--------------------------------|--|---------|---------|---------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 224969 | Precio | 8500.00 | 9350.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | AMERICAN LANDMASTER | | | | |
| | Modelo | LS450 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | VEHICULO UTILITARIO (UTV) con vagon (500lbs) , TECHO Y PARABRISA TIPO DE MOTOR 4 TIEMPOS OHC, ENFRIADO POR AIRE, Arranque eléctrico TAMAÑO DEL MOTOR 479CC, 2 CILINDROS TRANSMISION AUTOMATICA CVT, 4X4 CAMBIOS F/N/R CAPACIDAD DEL COMBUSTIBLE 5 GAL SUSPENSION DELANTERA DOBLE BRAZO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE SUSPENSION TRASERA ARTICULADO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE FRENOS HIDRAULICO DE DISCO DELANTERO Y TRASERO DE TAMBOR | | | | |

| | | | | | | |
|------------------|------------------|---|--------|----------|----------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230266 | Precio | 15000.00 | 17250.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF500UU | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | CFMOTO CF500UU VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4 TIEMPOS (VAGON) (4X4) 350cc-500cc RENGLON 21 Motor: Cuatro tiempos, un cilindro, 4 válvulas Cilindrada: 495cc Sistema de alimentación: Inyección electrónica BOSH (EFI) Poder máximo: 38HP / 6800RPM Sistema de enfriamiento: Enfriamiento líquido Ignición: CDI Arranque: Eléctrico (batería) Transmisión: CVT automática Tracción: 4x4 con bloqueo de diferencial electrónico Largo x Ancho x Alto: 2973 x 1430 x 1883mm Peso seco: 560kg Capacidad de vagon: 360kg Capacidad de remolque: 500kg Ruedas delanteras: 26x9-14 Ruedas traseras: 26x11-14 Suspensión delantera: Independiente, de doble horquilla. Suspensión trasera: Independiente, de doble horquilla. Frenos delanteros: hidráulicos de disco Frenos traseros: hidráulico de disco Capacidad: 2 personas Incluye techo rígido y parabrisas | | | | |

22 - (UTV) 4 TIEMPOS (VAGON) 4X4 501cc - 600cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------|--------------------------------|--|---------|---------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 225078 | Precio | 9500.00 | 10450.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | American LandMaster | | | | |
| | Modelo | LS550 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | Tamaño del motor 550cc, V-Twin, 2-cilindro, Arranque Electrico Transmisión Automática CVT 4x2 & 4x4 Cambios F/N/R y Diferencial Lock Capacidad de combustible 5 gls Suspensión deltra doble brazo, amortiguador ajustable Suspensión trsra articulado, amortiguador ajustable Neumáticos dltrs / trs 25" x 11" x 12" Peso en seco 998 lbs. Incluye: Vagón (600lbs), Techo y parabrisas | | | | |

| | | | | | | |
|----------------------|------------------|---|--------|----------|----------|-----|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230329 | Precio | 11998.67 | 11998.67 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | SECTOR 550 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 550, REFRIGERACION POR LIQUIDO, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRICICO, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENCION TRASERA DE DOBLE BRAZO INDEPENDIENTE, SISTEMA DE FRENOS DELANTERO Y TRASERO DE DISCO, CAPACIDAD DE CARGA VAGON 600LBS, CAPACIDADE DE REMOLQUE 1500 LBS. 2 ASIENTOS, CON TECHO Y PARABRISAS. | | | | |

23 - (UTV) 4 TIEMPOS (VAGON) 4X4 601cc - 800cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|----------------------|--------------------------------|--|---------|----------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 225086 | Precio | 10100.00 | 11110.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | American LandMaster | | | | |
| | Modelo | LS670 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | Tamaño del motor 674cc, V-Twin, 2-Cilindros Transmisión Automática CVT, con 4x2 & 4x4 Cambios F/N/R, Diferencial Lock Capacidad de combustible 5 gls Suspensión deltra doble brazo, amortiguador ajustable Suspensión trsra articulado, amortiguador ajustable Neumáticos dltrs / trs 25" x 11" x 12" Peso en seco 998 lbs Incluye: Vagón (600lbs), Techo y parabrissas | | | | |
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230330 | Precio | 13332.00 | 13332.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | SECTOR 750 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 750, REFRIGERACION POR LIQUIDO, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRICICO, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENCION DELANTERA INDEPENDIENTE DE DOBLE TRAPECIO, SUSPENCION TRASERA DOBLE BRAZO INDIPENDIENTE, SISTEMA DE FRENOS DELANTERO Y TRASERO DE DISCO, CAPACIDAD DE CARGA EN VAGON 800 LBS, CAPACIDAD DE REMOLQUE 1500 LBS, 2 ASIENTOS, CON TECHO Y PARABRISAS. | | | | |
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230313 | Precio | 14700.00 | 16170.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Club Car | | | | |
| | Modelo | XRT1550 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | XRT1550 - UTV MARCA CLUB CAR, FABRICADO EN GEORGIA, USA, MOTOR DE GASOLINA KAWASAKI, ENFRIADO POR AIRE CILINDROS:675CC TRACCIÓN: AUTOMÁTICO, 4X4 INTELLITRAK ?ON DEMAND? SUSPENSIÓN DELANTERA: INDEPENDIENTE, SUSPENSIÓN TRASERA: 4 LINK SEMI INDEPENDIENTE FRENOS HIDRAULICOS EN LAS 4 RUEDAS: DISCO EN LAS 4 RUEDAS CHASIS: ALUMINIO CAP. DE TANQUE: 6.5 GAL. CAP. DE CARGA EN VAGON:800LBS, CAP. CARGA TOTAL 1200LBS, CAP. DE ARRASTRE:2000LBS. PESO DEL VEHICULO: 1630LBS LLANTAS: 25X11 RIN 12 TODO TERRENO VELOCIDAD MÁXIMA: 25 MPH 2 PASAJEROS ARRANQUE ELECTRICICO GARANTÍA: 1 AÑO O 15 KM POR DESPERFECTO DE FABRICA INCLUYE: TECHO DURO, PARABRISAS ABATIBLE, CINTURONES DE SEGURIDAD, TIMÓN AJUSTABLE, LUCES TRASERAS Y FRENO INCLUYE LUCES DELANTERA HALÓGENAS, LUCES TRASERAS, CONECTOR PARA 12V Y ESTRUCTURA ANTIVUELCOS (ROPS). OBSERVACIONES: EL CHASIS ES DE ALUMINIO CON GRADO AÉREO. SISTEMA DE TRACCIÓN EXCLUSIVO ?INTELLITRAK? SE ACTIVA EL 4X4 AUTOMÁTICAMENTE SIN APRETAR BOTONES O PALANCA. | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 225274 | Precio | 16660.00 | 18326.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | PIONEER 700-2 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>PIONEER 700-2 Motor 700 cc enfriado por líquido; un cilindro Capacidad máxima de 2 pasajeros con cinturón de seguridad de 3 puntos. Vagón trasero Timón ajustable Sistema de inyección electrónica de combustible Transmisión automotriz automática de engrane con turbina y convertidor de torque de 3 velocidades mas reversa Tres modo de conducción 2WD, 4WD y 4WD con bloqueo de diferencial. Frenos delanteros y traseros de disco Encendido eléctrico Suspensión delantera independiente de doble horquilla. Trasera de doble horquilla Recibidor para bola de remolque de fábrica. Capacidad de remolque de hasta 1500 lbs. Capacidad de carga de 1000 libras Protector del cárter del motor Luces frontales y traseras para conducción nocturna Techo duro y parabrisas</p> | | | | |

| | | | | | | |
|------------------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230267 | Precio | 16500.00 | 18975.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF800-3 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>CFMOTO CF800-3 VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4 TIEMPOS (VAGON) (4X4) 601cc-800cc RENGLON 23 Tipo: Cuatro tiempos, bicilindrico en V, SOHC Cilindrada: 800cc Sistema de alimentación: EFI (Delphi) Poder máximo: 62.5HP / 6700RPM Torque máximo: 72Nm / 6200RPM Sistema de enfriamiento: Enfriado por líquido Ignición: ECU Arranque: Eléctrico (batería) Transmisión: CVT automatica Tracción: 4x4 con bloqueo de diferencial electronico Largo x Ancho x Alto: 2973 x 1430 x 1883mm Capacidad de combustible: 26 litros Peso seco: 590kg Capacidad de vagon: 380kg Capacidad de remolque: 725kg Ruedas delanteras: 26x9-14 Ruedas traseras: 26x11-14 Suspensión delantera: Independiente, de doble horquilla. Suspensión trasera: Independiente, de doble horquilla. Frenos delanteros/traseros:hidraulico, disco en las 4 ruedas Capacidad: 2 personas Incluye techo rigido y parabrisas</p> | | | | |

24 - (UTV) 4 TIEMPOS (VAGON) 4X4 801cc - 1000cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|----------------------|--------------------------------|--|---------|----------|----------|-----|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230331 | Precio | 18665.33 | 18665.33 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | SECTOR 1000 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>MOTOR 1000, REFRIGERACION POR LIQUIDO, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRICO, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENCION DELANTERA INDEPENDIENTE DE DOBLE TRAPECIO, SUSPENCION TRASERA DOBLE BRAZO INDIPIENDIENTE, SISTEMA DE FRENOS DELANTERO Y TRASERO DE DISCO, CAPACIDAD DE CARGA EN VAGON 800 LBS, CAPACIDAD DE REMOLQUE 1500 LBS, 2 ASIENTOS, CON TECHO Y PARABRISAS.</p> | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------|------------------|---|--------|----------|----------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230281 | Precio | 17500.00 | 20125.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF1000-3 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | CFMOTO CF1000-3 VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4 TIEMPOS (VAGON) (4X4) 801cc-1000cc RENGLON 24 Tipo: Cuatro tiempos, bicilindrico en V, SOHC Cilindrada: 962cc Carrera ? Recorrido: 91 x 74mm Compresión: 10.6 : 1 Sistema de alimentación: EFI (Delphi) Poder máximo: 80HP / 7000RPM Torque máximo: 82Nm / 6200RPM Sistema de enfriamiento: Enfriado por líquido Ignición: ECU Arranque: electrónica Transmisión: CVT automatica Traccion: 4x4 con bloqueo de diferencial electronico Capacidad de vagon: 380kg Capacidad de remolque: 770kg Llantas delanteras: 14x7.0AT de aleación Llantas traseras: 14x8.0AT de aleación Ruedas delanteras: 26x9-14 Ruedas traseras: 26x11-14 Suspensión delantera: Independiente, de doble horquilla. Espirales y amortiguador de aceite Suspensión trasera: Independiente, de doble horquilla. Espirales y amortiguador de aceite Frenos: discos hidráulicos en las 4 ruedas Capacidad: 2 personas Incluye techo rígido y parabrisas | | | | |

25 - VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4X4, 350cc - 500cc 4 PASAJEROS (Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------|--------------------------------|--|---------|---------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 225132 | Precio | 9800.00 | 10780.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | American LandMaster | | | | |
| | Modelo | LS450S | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | 2+2 (4) Personas MOTOR 4 TIEMPOS OHC, ENFRIADO POR AIRE, Arranque Electrico TAMAÑO DEL MOTOR 479CC, 2 CILINDROS TRANSMISION AUTOMATICA CVT, 4X4 CAMBIOS F/N/R CAPACIDAD DEL COMBUSTIBLE 5 GAL SUSPENSION DELANTERA DOBLE BRAZO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE SUSPENSION TRASERA ARTICULADO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE FRENOS HIDRAULICO DE DISCO DELANTERO Y TRASERO DE TAMBOR Incluye: Vagon (500lbs), Silla Trasera Plegable, Techo y Parabrisas | | | | |

26 - VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4X4 501cc - 600cc (Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------|--------------------------------|--|---------|----------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 225136 | Precio | 10500.00 | 11550.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | American LandMaster | | | | |
| | Modelo | LS550S | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | 2+2 (4) personas Motor 550cc, V-Twin, 2-cilindro, Arranque Electrico Transmisión Automática CVT 4x2 & 4x4 Cambios F/N/R y Diferential Lock Capacidad de combustible 5 gls Suspensión deltra doble brazo, amortiguador ajustable Suspensión trsra articulado, amortiguador ajustable Neumáticos dltrs / trs 25" x 11" x 12" Incluye: Vagon (600lbs), Silla Trasera Plegable, Techo y parabrisas | | | | |

27 - VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4X4 601cc - 700cc (Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------|--------------------------------|--|---------|----------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 225117 | Precio | 13900.00 | 15290.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | American LandMaster | | | | |
| | Modelo | LSC4 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | 4 pasajeros Motor 674cc, V-Twin, 2-Cilindros, Arranque Electrico Transmisión Automática CVT, con 4x2 & 4x4 Cambios F/N/R, Diferential Lock Capacidad de combustible 5 gls Suspensión deltra doble brazo, amortiguador ajustable Suspensión trsra articulado, amortiguador ajustable Neumáticos dltrs / trs 25" x 11" x 12" Incluye: Vagon (600lbs), Techo y parabrisas | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------------|---|--------|----------|----------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230314 | Precio | 17620.00 | 19382.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | CLUB CAR | | | | |
| | Modelo | XRT1550SE | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>XRT1550SE - UTV MARCA CLUB CAR, FABRICADO EN GEORGIA, USA, MOTOR DE GASOLINA KAWASAKI, ENFRIADO POR AIRE CILINDROS:675CC TRACCIÓN: AUTOMÁTICO, 4X4 INTELLITRAK ?ON DEMAND? SUSPENSIÓN DELANTERA: INDEPENDIENTE. SUSPENSIÓN TRASERA: 4 LINK SEMI INDEPENDIENTE FRENOS: FRENOS HIDRAULICOS EN LAS 4 RUEDAS, ARRANQUE ELECTRICO CHASIS: ALUMINIO CAP. DE TANQUE 6.5 GAL., CAP. DE CARGA EN VAGÓN:800LBS, CAP. CARGA TOTAL 1600LBS, CAP. DE ARRASTRE:2000LBS. PESO DEL VEHICULO: 1630LBS LLANTAS: 25X11 RIN 12 TODO TERRENO VELOCIDAD MÁXIMA: 25 MPH 4 PASAJEROS</p> <p>GARANTÍA: 1 AÑO O 15 KM POR DESPERFECTO DE FABRICA</p> <p>INCLUYE: TECHO DURO, PARABRISAS ABATIBLE, CINTURONES DE SEGURIDAD, TIMÓN AJUSTABLE, LUCES TRASERAS Y FRENO INCLUYE LUCES DELANTERA HALÓGENAS, LUCES TRASERAS, CONECTOR PARA 12V Y ESTRUCTURA ANTIVUELCOS (ROPS). OBSERVACIONES: EL CHASIS ES DE ALUMINIO CON GRADO AÉREO . SISTEMA DE TRACCIÓN EXCLUSIVO ?INTELLITRAK? SE ACTIVA EL 4X4 AUTOMÁTICAMENTE SIN APRETAR BOTONES O PALANCA.</p> | | | | |
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 224906 | Precio | 19075.00 | 20982.50 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | PIONEER 700-4 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>PIONEER 700-4 Motor 700 cc enfriado por líquido; un cilindro Capacidad máxima de 4 pasajeros con cinturón de seguridad de 3 puntos. Vagón trasero basculante Timón ajustable Sistema de inyección electrónica de combustible Transmisión automotriz automática de engrane con turbina y convertidor de torque de 3 velocidades mas reversa Tres modo de conducción 2WD, 4WD y 4WD con bloqueo de diferencial. Frenos delanteros y traseros de disco Encendido eléctrico Suspensión delantera independiente de doble horquilla. Trasera de doble horquilla Recibidor para bola de remolque de fábrica. Capacidad de remolque de hasta 1600 lbs. Protector del cárter del motor Luces frontales y traseras para conducción nocturna Techo duro y parabrisa</p> | | | | |

28 - VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4X4 701cc - 800cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|----------------------|--------------------------------|--|---------|----------|----------|-----|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230332 | Precio | 16665.33 | 16665.33 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | SECTOR 750 CREW | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>MOTOR 750, REFRIGERACION POR LIQUIDO, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRICO, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE DE DOBLE TRAPECIO, SUSPENSIÓN TRASERA DOBLE BRAZO INDEPENDIENTE, SISTEMA DE FRENOS DELANTERO Y TRASERO DE DISCO, CAPACIDAD DE CARGA EN VAGON 800 LBS, CAPACIDAD DE REMOLQUE 1500 LBS, 4 ASIENTOS, CON TECHO Y PARABRISAS.</p> | | | | |

29 - VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4X4 801cc - 1000cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|----------------------|--------------------------------|---|---------|----------|----------|-----|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230333 | Precio | 21332.00 | 21332.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | SECTOR 1000 CREW | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>MOTOR 1000, REFRIGERACION POR LIQUIDO, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRICO, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE DE DOBLE TRAPECIO, SUSPENSIÓN TRASERA DOBLE BRAZO INDEPENDIENTE, SISTEMA DE FRENOS DELANTERO Y TRASERO DE DISCO, CAPACIDAD DE CARGA EN VAGON 800 LBS, CAPACIDAD DE REMOLQUE 1500 LBS, 4 ASIENTOS, CON TECHO Y PARABRISAS.</p> | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------------|---|--------|----------|----------|-----|
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 224911 | Precio | 23475.00 | 25822.50 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | PIONEER 1000-5 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>PIONEER 1000-5 Motor 1000 cc enfriado por líquido; dos cilindro Capacidad máxima de 5 pasajeros con cinturón de seguridad de 3 puntos. Vagon trasero basculante Timon ajustable Direccion asistida Sistema de inyección electrónica de combustible Transmisión automotriz automática de engrane con turbina y convertidor de torque de 6 velocidades mas reversa cuatro modo de conducción 2WD, 4WD y 4WD con bloqueo de diferencial y turf Frenos delanteros y traseros de disco Encendido eléctrico Suspensión delantera independiente de doble horquilla. Trasera de doble horquilla Recibidor para bola de remolque de fábrica. Capacidad de remolque de hasta 2000 lbs. Protector del cárter del motor Luces frontales led y traseras para conducción nocturna Techo duro y parabrisa</p> | | | | |

32 - VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4X4, 601cc - 700cc, 6 PASAJEROS
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------|--------------------------------|--|---------|----------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 225118 | Precio | 14500.00 | 15950.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | American LandMaster | | | | |
| | Modelo | LSC4S | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>(4+2) 6 personas MOTOR 4 TIEMPOS OHC, ENFRIADO POR AIRE, Arranque Electrico 674CC, V-TWIN, 2-CILINDROS TRANSMISION AUTOMÁTICA CVT CON 4X2 & 4X4 CAMBIOS F/N/R Y DIFERENCIAL LOCK CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE 5.0 GAL SUSPENSION DELANTERA DOBRE BRAZO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE SUSPENSION TRASERA ARTICULADO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE Frenos hidraulicos en las 4 llantas con disco delantero y tambor trasero NEUMATICOS DEL/TRAS 25""X11""X12"" INCLUYE: VAGON (600LBS), ASIENTOS TRASEROS PLEGABLES, TECHO Y PARABRISAS</p> | | | | |

40 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 9 HP mínimo
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|--------------------------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|-----|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230342 | Precio | 2900.00 | 3335.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF9.9 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 222 cc (13,5 pulgadas cúbica) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 2 Cilindro /4 válvulas ? Potencia: 9.9 HP ? Alimentación de combustible:1 carburador ? Encendido:PGM-IG ? Sistema de arranque: Retroceso (Yoyo) ? Tipo de pata: Corta ? Peso: 42 kg / 92 lbs.</p> | | | | |

41 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 9 HP mínimo
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|--------------------------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|-----|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230343 | Precio | 3200.00 | 3680.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF9.9 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 222 cc (13,5 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 2 Cilindro /4 válvulas ? Potencia: 9.9 HP ? Alimentación de combustible: 1 carburador ? Encendido:PGM-IG ? Sistema de arranque: Retroceso (yoyo) ? Tipo de pata: Larga ? Peso: 44 kg / 98 lbs.</p> | | | | |

42 - FUERA DE BORDA 2 TIEMPOS 15 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|-----------------|------------------|--|--------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230282 | Precio | 1900.00 | 2090.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DT15AS | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | TIPO DE MOTOR 2 CICLOS ,2 CILINDROS (TIPO COMERCIAL) SISTEMA DE ARRANQUE MANUAL CON CUERDA ALTURA DE PATA 15 PULGADAS (PATA CORTA) DIRECCIÓN CANA DE TIMÓN Y ACELERADOR CONTROL UNO SÓLO PARA AVANZAR Y RETROCEDER INTERRUPTOR DE EMERGENCIA POTENCIA MÁXIMA 15 HP (11.0 KW) DESPLAZAMIENTO DE PISTÓN 284 CM3 (17.3 PULG) CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE 6.6 GALONES PESO EN SECO 33 KILOS, HÉLICE (PROPELA) DE ALUMINIO | | | | |

43 - FUERA DE BORDA 2 TIEMPOS 15 HP

(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230283 | Precio | 1900.00 | 2090.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DT15AL | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | TIPO DE MOTOR 2 CICLOS ,2 CILINDROS (TIPO COMERCIAL) SISTEMA DE ARRANQUE MANUAL CON CUERDA ALTURA DE PATA 20 PULGADAS (PATA LARGA) DIRECCIÓN CANA DE TIMÓN Y ACELERADOR CONTROL UNO SÓLO PARA AVANZAR Y RETROCEDER INTERRUPTOR DE EMERGENCIA POTENCIA MÁXIMA 15 HP (11.0 KW) DESPLAZAMIENTO DE PISTÓN 284 CM3 (17.3 PULG) CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE 6.6 GALONES PESO EN SECO 35 KILOS HÉLICE (PROPELA) DE ALUMINIO | | | | |

44 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 15 HP

(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|--------------------------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|-----|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230344 | Precio | 2650.00 | 3047.50 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF15 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 350 cc (13,5 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 2 Cilindro /4 válvulas ? Potencia: 15 HP ? Alimentación de combustible: 1 carburador ? Encendido:PGM-IG ? Sistema de arranque: Retroceso (yoyo) ? Tipo de pata: Corta ? Peso: 47 kg / 92 lbs. | | | | |

45 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 15 HP

(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|--------------------------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|-----|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230345 | Precio | 2850.00 | 3277.50 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF15 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 350 cc (13,5 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 2 Cilindro /4 válvulas ? Potencia: 15 HP ? Alimentación de combustible: 1 carburador ? Encendido:PGM-IG ? Sistema de arranque: Retroceso (yoyo) ? Tipo de pata: Larga ? Peso: 50 kg / 98 lbs. | | | | |

48 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 20 HP

(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|--------------------------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|-----|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230346 | Precio | 3000.00 | 3450.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF20 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 350 cc (13,5 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 2 Cilindro /4 válvulas ? Potencia: 20 HP ? Alimentación de combustible: 1 carburador ? Encendido:PGM-IG ? Sistema de arranque: Retroceso (yoyo) ? Tipo de pata: Corta ? Peso: 47 kg / 92 lbs. | | | | |

49 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 20 HP

(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|--------------------------|--|----------------|---------|--------|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto 230347 Estado Activado Marca Honda Marine Modelo BF20 Unidad de Medida UNIDAD Descripción ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 350 cc (13,5 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 2 Cilindro /4 válvulas ? Potencia: 20 HP ? Alimentación de combustible: 1 carburador ? Encendido:PGM-IG ? Sistema de arranque: Electrico / Retroceso (yoyo) ? Tipo de pata: Larga ? Peso: 50 kg / 98 lbs. | Precio 3400.00 | 3910.00 | N/A |

52 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 25 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|--------------------------|---|----------------|---------|--------|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto 230348 Estado Activado Marca Honda Marine Modelo BF25 Unidad de Medida UNIDAD Descripción ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 552 cc (33,7pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 3 Cilindro /6 válvulas ? Potencia: 25 HP ? Alimentación de combustible: 3 carburador ? Encendido:PGM-IG ? Sistema de arranque: Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Corta ? Peso: 70,5 kg / 155 lbs. | Precio 4990.00 | 5738.50 | N/A |

54 - FUERA DE BORDA 2 TIEMPOS 30 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------------|---|----------------|---------|--------|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto 230284 Estado Activado Marca SUZUKI Modelo DT30S Unidad de Medida UNIDAD Descripción TIPO DE MOTOR 2 CICLOS ,2 CILINDROS (TIPO COMERCIAL DE GASOLINA SISTEMA DE ENCENDIDO MANUAL CON CUERDA EJE DE TRANSMISIÓN ALTURA DE PATA 15 PULGADAS (PATA CORTA) DIRECCIÓN CAÑA DE TIMÓN Y ACELERADOR CONTROL UNO SÓLO PARA AVANZAR Y RETROCEDER INTERRUPTOR DE EMERGENCIA POTENCIA MÁXIMA 30 HP DESPLAZAMIENTO DE PISTÓN 30.5 CM3 (499 CU.IN) CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE 6.6 GALONES PESO EN SECO 56 KG HÉLICE (PROPELA) DE ALUMINIO | Precio 2490.65 | 2739.72 | N/A |

55 - FUERA DE BORDA 2 TIEMPOS 30 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------------|---|----------------|---------|--------|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto 230304 Estado Activado Marca SUZUKI Modelo DT30L Unidad de Medida UNIDAD Descripción TIPO DE MOTOR 2 CICLOS ,2 CILINDROS (TIPO COMERCIAL DE GASOLINA SISTEMA DE ENCENDIDO MANUAL CON CUERDA EJE DE TRANSMISIÓN ALTURA DE PATA 20 PULGADAS (PATA ALRGA) DIRECCIÓN CAÑA DE TIMÓN Y ACELERADOR CONTROL UNO SÓLO PARA AVANZAR Y RETROCEDER INTERRUPTOR DE EMERGENCIA POTENCIA MÁXIMA 30 HP DESPLAZAMIENTO DE PISTÓN 30.5 CM3 (499 CU.IN) CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE 6.6 GALONES PESO EN SECO 57 KG HÉLICE (PROPELA) DE ALUMINIO | Precio 2590.00 | 2849.00 | N/A |

56 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 30 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
| | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------|------------------|--|--------|---------|---------|-----|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230349 | Precio | 5670.00 | 6520.50 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF30 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 552 cc (33,7pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 3 Cilindro /6 válvulas ? Potencia: 30 HP ? Alimentación de combustible:3 carburador ? Encendido:PGM-IG ? Sistema de arranque:Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Corta ? Peso: 70,5 kg / 155 lbs. | | | | |

57 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 30 HP

(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|--------------------------|--------------------------------|--|---------|---------|---------|-----|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230350 | Precio | 5800.00 | 6670.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF30 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 552 cc (33,7pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 3 Cilindro /6 válvulas ? Potencia: 30 HP ? Alimentación de combustible:3 carburador ? Encendido:PGM-IG ? Sistema de arranque:Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Larga ? Peso: 72,5 kg / 160 lbs. | | | | |

58 - FUERA DE BORDA 2 TIEMPOS 40 HP

(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------------|--------------------------------|--|---------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230312 | Precio | 2950.00 | 3245.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DT40WS | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | DT40WS - MOTOR 2 TIEMPOS, 2 CILINDROS SISTEMA DE ARRANQUE MANUAL SISTEMA DE IGNICION ELECTRONICA (P.E.I.) CARGADOR DE BATERIA 12v 80w ALTURA DE PATA 15 PULGADAS (PATA CORTA) POTENCIA MÁXIMA 40 HP (29.4 ps) DESPLAZAMIENTO DE PISTÓN 696 cm3 (42.5 cu.in) PESO EN SECO 74.0 kg RPM 5,000-5,600 DIRECCIÓN EMPUÑADURA DE TIMÓN LUBRICACIÓN PREMEZCLADA 50:1 ESCAPE A TRAVES DE LA PROPELA PROPELAS 3 ASPAS DE ALUMINIO | | | | |

59 - FUERA DE BORDA 2 TIEMPOS 40 HP

(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230305 | Precio | 2950.00 | 3245.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DT40WL | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | TIPO DE MOTOR 2 TIEMPOS, 2 CILINDROS SISTEMA DE ARRANQUE MANUAL SISTEMA DE IGNICION ELECTRONICA (P.E.I.) CARGADOR DE BATERIA 12v 80w ALTURA DE PATA 20 PULGADAS (PATA LARGA) POTENCIA MÁXIMA 40 HP (29.4 ps) DESPLAZAMIENTO DE PISTÓN 696 cm3 (42.5 cu.in) PESO EN SECO 75.0 kg RPM 5,000-5,600 DIRECCIÓN EMPUÑADURA DE TIMÓN LUBRICACIÓN PREMEZCLADA 50:1 ESCAPE A TRAVES DE LA PROPELA PROPELAS 3 ASPAS DE ALUMINIO | | | | |

60 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 40 HP

(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|--------------------------|--------------------------------|--|---------|---------|---------|-----|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230351 | Precio | 6900.00 | 7935.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF40 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | Motor fuera de borda 4 tiempos ? Cilindrada: 808cc (49,3 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 3 Cilindro /6 válvulas ? Potencia: 40 HP ? Alimentación de combustible:Inyección de combustible programada ? Encendido:Microcomputadora programada ? Sistema de arranque:Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Corta ? Peso: 97 kg / 214 lbs. | | | | |

64 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 50 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|--------------------------|---|----------------|---------|--------|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto 230352 Estado Activado Marca Honda Marine Modelo BF50 Unidad de Medida UNIDAD Descripción ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 808cc (49,3 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 3 Cilindro /6 válvulas ? Potencia: 50 HP ? Alimentación de combustible:Inyección de combustible programada ? Encendido:Microcomputadora programada ? Sistema de arranque:Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Corta ? Peso: 97 kg / 214 lbs. | Precio 7300.00 | 8395.00 | N/A |

65 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 50 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|--------------------------|--|----------------|---------|--------|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto 230353 Estado Activado Marca Honda Marine Modelo BF50 Unidad de Medida UNIDAD Descripción ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 808cc (49,3 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 3 Cilindro /6 válvulas ? Potencia: 50 HP ? Alimentación de combustible:Inyección de combustible programada ? Encendido:Microcomputadora programada ? Sistema de arranque:Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Larga ? Peso: 101 kg / 223 lbs. | Precio 7500.00 | 8625.00 | N/A |

68 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 60 - 70 HP 4 Cilindro
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------------|---|----------------|---------|--------|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto 230311 Estado Activado Marca SUZUKI Modelo DF70ATL Unidad de Medida UNIDAD Descripción MOTOR 4 TIEMPOS, 4 CILINDROS EN LÍNEA DOHC 16 VÁLVULAS CADENA DE DISTRIBUCIÓN AJUSTABLE CILINDRADA (CC) 1,502 CC SIST. DE ARRANQUE ELÉCTRICO ALTERNADOR 12V 27AMP SIST. DE TRIM ELEVACIÓN ASISTIDOS ELÉCTRICAMENTE LONGITUD DEL EJE 20 PULGADAS (PATA CORTA) POTENCIA MÁXIMA KW (PS) 51,5 KW (70 HP) SIST. DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE ELECTRÓNICA MULTIPUNTO SECUENCIAL ALTURA DE PATA 20 PULGADAS (PATA CORTA) RÉGIMEN A PLANE0 RPM 5,200-5,800 PESO EN SECO 156.0 KG CONTROL REMOTO ESCAPE POR EL CENTRO DE LA HÉLICE INCLUYE: CAJA DE CONTROL LATERAL SENCILLA, SWITCH SENCILLO, PROPELA, HARNESS, RELOJ MULTIFUNCIONAL, (LIMITADOR DE REVOLUCIONES, ALERTAS PARA EL CAMBIO DE ACEITE Y BAJA PRESIÓN, INTERRUPTOR DE EMERGENCIA), SIST. ANTI-CORROSIVO. LOS MOTORES FUERA DE BORDA SUZUKI, SUPERAN LOS REQUERIMIENTOS DE EMISIONES EPA (THE FEDERAL EMISSION REQUIREMENTS); 3 ESTRELLAS ULTRA BAJAS DEL CALIFORNIA AIR RESOURCES BOARD (CARB); Y ?EURO 1? | Precio 7700.00 | 8470.00 | N/A |

69 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 60 - 70 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|--------------------------|---|----------------|---------|--------|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto 230354 Estado Activado Marca Honda Marine Modelo BF60 Unidad de Medida UNIDAD Descripción ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 998cc (61,0 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 3 Cilindro /12 válvulas ? Potencia: 60 HP ? Alimentación de combustible:Inyección de combustible programada ? Encendido:Microcomputadora programada ? Sistema de arranque:Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Corta ? Peso: 108 kg / 239 lbs. | Precio 8300.00 | 9545.00 | N/A |

69 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 60 - 70 HP

(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|-----------------|------------------|--|--------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230306 | Precio | 7700.00 | 8470.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DF70ATX | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | TIPO DE MOTOR 4 TIEMPOS, 4 CIL. EN LÍNEA DOHC 16 VÁLVULAS CADENA DE DISTRIB. AJUSTABLE CILINDRADA (CC) 1,502 CC SIST. DE ARRANQUE ELÉCTRICO ALTERNADOR 12V 27AMP SIST. DE TRIM ELEVACIÓN ASISTIDOS ELÉCTRICAMENTE LONGITUD DEL EJE 25 PULGADAS (PATA LARGA) 8 POTENCIA MÁXIMA KW (PS) 51,5 KW (70 HP) SIST. DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE, ELECTRÓNICA MULTIPUNTO SECUENCIAL ALTURA DE PATA 25 PULGADAS (PATA LARGA) RÉGIMEN A PLANE0 RPM 5,200-5,800 PESO EN SECO 160.0 KG CONTROL REMOTO ESCAPE POR EL CENTRO DE LA HÉLICE. INCLUYE: CAJA DE CONTROL LATERAL SENCILLA, SWITCH SENCILLO, PROPELA, HARNESS, RELOJ MULTIFUNCIONAL, (LIMITADOR DE REVOLUCIONES, ALERTAS PARA EL CAMBIO DE ACEITE Y BAJA PRESIÓN, INTERRUPTOR DE EMERGENCIA), SIST. ANTI-CORROSIVO, LOS MOTORES FUERA DE BORDA SUZUKI, SUPERAN LOS REQUERIMIENTOS DE EMISIONES: EPA (THE FEDERAL EMISSION REQUIREMENTS); 3 ESTRELLAS ULTRA BAJAS DEL CALIFORNIA AIR RESOURCES BOARD (CARB); Y DE LAS EMISIONES REQUERIDAS POR LA ?EURO 1" | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------|------------------|---|--------|---------|---------|-----|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230355 | Precio | 8650.00 | 9947.50 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF60 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 998cc (61,0 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 3 Cilindro /12 válvulas ? Potencia: 60 HP ? Alimentación de combustible:Inyección de combustible programada ? Encendido:Microcomputadora programada ? Sistema de arranque:Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Larga ? Peso: 114 kg / 239 lbs | | | | |

72 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 75 HP (Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | | Ofertado | Entrega | Retiro | |
|--------------------------|--------------------------------|--|----------|---------|----------|-----|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230356 | Precio | 9400.00 | 10810.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF75 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 1,496cc (91,4 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 4 Cilindro /16 válvulas ? Potencia: 75 HP ? Alimentación de combustible:Inyección de combustible programada ? Encendido:Microcomputadora programada ? Sistema de arranque:Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Corta ? Peso: 163 kg / 359 lbs. | | | | |

76 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 85 – 90 HP (Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | | Ofertado | Entrega | Retiro | |
|-----------------|--------------------------------|---|----------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230310 | Precio | 8900.00 | 9790.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DF90ATL | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 4 TIEMPOS, 4 CILINDROS EN LÍNEA, DOHC, 16 VÁLVULAS CADENA DE DISTRIBUCION AUTOAJUSTABLE POTENCIA MÁXIMA 90 HP (66.2 Kw) DESPLAZAMIENTO DE PISTÓN 1502 cm3 REVOLUCIONES X MINUTO 5300 ? 6300 rpm SISTEMA DE ARRANQUE ELÉCTRICO ALTERNADOR 12V /27 amp SISTEMA DE DIRECCIÓN REMOTO SISTEMA DE IGNICIÓN TOTALMENTE TRANSISTORIZADA SISTEMA DE COMBUSTIÓN INYECTORES ELECTRÓNICOS ALTURA DE PATA 20 PULGADAS (PATA CORTA) SISTEMA DE TRIM ELEVACIÓN ASISTIDOS ELECTRICAMENTE PESO EN SECO 160.0 Kg ESCAPE POR EL CENTRO DE LA HÉLICE INCLUYE: CAJA DE CONTROL LATERAL SENCILLA, SWITCH SENCILLO, PROPELA, HARNESS, RELOJ MULTIFUNCIONAL, (LIMITADOR DE REVOLUCIONES, ALERTAS PARA EL CAMBIO DE ACEITE Y BAJA PRESIÓN, INTERRUPTOR DE EMERGENCIA), SISTEMA ANTI-CORROSIVO, LOS MOTORES FUERA DE BORDA SUZUKI, SUPERAN LOS REQUERIMIENTOS DE EMISIONES EPA (THE FEDERAL EMISSION REQUIREMENTS); 3 ESTRELLAS ULTRA BAJAS DEL CALIFORNIA AIR RESOURCES BOARD (CARB); Y ?EURO 1? | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------|------------------|---|--------|----------|----------|-----|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230357 | Precio | 10500.00 | 12075.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF90 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 1,496cc (91,4 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 4 Cilindro /16 válvulas ? Potencia: 90 HP ? Alimentación de combustible:Inyección de combustible programada ? Encendido:Microcomputadora programada ? Sistema de arranque:Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Corta ? Peso: 163 kg / 359 lbs.</p> | | | | |

77 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 85 – 90 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------------|---|----------------|---------|--------|
| SUKIMOTOR, S.A. | <p>IdProducto 230307</p> <p>Estado Activado</p> <p>Marca SUZUKI</p> <p>Modelo DF90ATX</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción MOTOR 4 TIEMPOS, 4 CILIND. EN LÍNEA, DOHC, 16 VÁLV. CADENA DE DISTRIBUCION AUTOAJUSTABLE POTENCIA MÁXIMA 90 HP (66.2 Kw) DESPLAZAMIENTO DE PISTÓN 1502 cm3 REVOLUCIONES X MINUTO 5300 ? 6300 rpm SIST. DE ARRANQUE ELÉCTRICO ALTERNADOR 12V / 27 amp SIST. DE DIRECCIÓN REMOTO SIST. DE IGNICIÓN TOTALMENTE TRANSISTORIZADA SIST. DE COMBUSTIÓN INYECTORES ELÉCTRONICOS ALTURA DE PATA 25 PULGADAS(PATA LARGA) SIST. DE TRIM ELEVACIÓN ASISTIDOS ELECTRICAMENTE PESO EN SECO 158.0 Kg ESCAPE POR EL CENTRO DE LA HÉLICE. INCLUYE: CAJA DE CONTROL LATERAL SENCILLA, SWITCH SENCILLO, PROPELA, HARNESS, RELOJ MULTIFUNCIONAL, (LIMITADOR DE REVOLUCIONES, ALERTAS PARA EL CAMBIO DE ACEITE Y BAJA PRESIÓN, INTERRUPTOR DE EMERGENCIA), SISTEMA ANTI-CORROSIVO LOS MOTORES FUERA DE BORDA SUZUKI, SUPERAN LOS REQUERIMIENTOS DE EMISIONES: EPA (THE FEDERAL EMISSION REQUIREMENTS); 3 ESTRELLAS ULTRA BAJAS DEL CALIFORNIA AIR RESOURCES BOARD (CARB); Y DE LAS EMISIONES REQUERIDAS POR LA ?EURO 1"</p> | Precio 8900.00 | 9790.00 | N/A |

| | | | | | | |
|--------------------------|------------------|---|--------|----------|----------|-----|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230358 | Precio | 10750.00 | 12362.50 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF90 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 1,496cc (91,4 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 4 Cilindro /16 válvulas ? Potencia: 90 HP ? Alimentación de combustible:Inyección de combustible programada ? Encendido:Microcomputadora programada ? Sistema de arranque:Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: larga ? Peso: 166 kg / 365 lbs.</p> | | | | |

79 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 100 - 115 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------------|---|-----------------|----------|--------|
| SUKIMOTOR, S.A. | <p>IdProducto 230308</p> <p>Estado Activado</p> <p>Marca SUZUKI</p> <p>Modelo DF115ATX</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción MOTOR 4 TIEMPOS, DOHC 16 VALVULAS CILIND.(CC) 2,044 cc, 4-CILIND. EN LÍNEA , CADENA DE TIEMPO AUTOAJUSTABLE SIST. DE ARRANQUE ELECTRICO SIST. DE ENCENDIDO TRANSISTORIZADO PEI ALTERNADOR 12V 40 AMP POTENCIA MAXIMA KW (PS) 84,6 (115 CABALLOS) SIST. DE INYECCION DE COMBUSTIBLE ELECTRONICA MULTIPUNTO RANGO DE OPERACIÓN 5,000-6,000 rpm SIST. DE TRIM & TILT TRIM Y ELEVACIÓN ASISTIDOS ELECTRICAMENTE LONGITUD DEL EJE 25 PULGADAS (PATA LARGA) CONTROL REMOTO PESO EN SECO 187.0 Kg ESCAPE POR EL CENTRO DE LA HÉLICE. INCLUYE: CAJA DE CONTROL LATERAL SENCILLA, SWITCH SENCILLO, PROPELA, HARNESS, RELOJ MULTIFUNCIONAL, (LIMITADOR DE REVOLUCIONES, ALERTAS PARA EL CAMBIO DE ACEITE Y BAJA PRESIÓN, INTERRUPTOR DE EMERGENCIA), SIST. ANTI-CORROSIVO, MANUAL DE PROPIETARIO. LOS MOTORES FUERA DE BORDA SUZUKI, SUPERAN LOS REQUERIMIENTOS DE EMISIONES: EPA (THE FEDERAL EMISSION REQUIREMENTS); 3 ESTRELLAS ULTRA BAJAS DEL CALIFORNIA AIR RESOURCES BOARD (CARB); Y DE LAS EMISIONES REQUERIDAS POR LA ?EURO 1"</p> | Precio 10500.00 | 11550.00 | N/A |

| | | | | | | |
|--------------------------|------------------|---|--------|----------|----------|-----|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230359 | Precio | 11300.00 | 12995.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF100 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 1,496cc (91,4 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor:4-Tiempos SOHC 4 Cilindro /16 válvulas ? Potencia: 100 HP ? Alimentación de combustible:Inyección de combustible programada ? Encendido:Microcomputadora programada ? Sistema de arranque:Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Larga ? Peso: 163 kg / 359 lbs.</p> | | | | |

81 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 150 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------------|---|-----------------|----------|--------|
| SUKIMOTOR, S.A. | <p>IdProducto 230309</p> <p>Estado Activado</p> <p>Marca SUZUKI</p> <p>Modelo DF150TX</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción DF150TX, MOTOR 4 TIEMPOS, DOHC 16 VALV., CADENA DE TIEMPO AUTOAJUSTABLE CON TENSOR AUTOMÁTICO Y BAÑO DE ACEITE,RADIADOR DE ACEITE CILINDRADA 2,867, 4-CILIND. EN LÍNEA, SIST. DE ARRANQUE ELÉCTRICO SIST. DE ENCENDIDO TRANSISTORIZADO ALTERNADOR 12V 44 AMP POTENCIA MÁXIMA KW (PS) 110.0 (150 CABALLOS) SIST. DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE ELECTRÓNICA MULTIPUNTO RANGO DE OPERACIÓN 5,000-6,000 rpm SIST. DE TRIM Y ELEVACIÓN ASISTIDOS ELECTRICAMENTE LONGITUD DEL EJE 25 PULGADAS (PATA LARGA) CONTROL REMOTO PESO EN SECO 237 KILOS ESCAPE POR EL CENTRO DE LA HÉLICE</p> <p>INCLUYE: CAJA DE CONTROL Y SWITCH SENCILLO, PROPELA, HARNESS, TACHOMETRO MULTIFUNCIONAL, HERRAMIENTAS STD., MANUAL DE PROPIETARIO.</p> <p>LOS MOTORES FUERA DE BORDA SUZUKI, SUPERAN LOS REQUERIMIENTOS DE EMISIONES: EPA (THE FEDERAL EMISSION REQUIREMENTS); 3 ESTRELLAS ULTRA BAJAS DEL CALIFORNIA AIR RESOURCES BOARD (CARB); Y DE LAS EMISIONES REQUERIDAS POR LA "EURO 1"</p> | Precio 14075.00 | 15482.50 | N/A |

| | | | | | | |
|--------------------------|------------------|---|--------|----------|----------|-----|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230360 | Precio | 14300.00 | 16445.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF150 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 2,354cc (144 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos DOHC 4 Cilindro /16 válvulas ? Potencia: 150 HP ? Alimentación de combustible:Inyección de combustible programada ? Encendido:Microcomputadora programada ? Sistema de arranque:Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Larga ? Peso: 220 kg / 485 lbs.</p> | | | | |

83 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 200 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------------|---|-----------------|----------|--------|
| SUKIMOTOR, S.A. | <p>IdProducto 230301</p> <p>Estado Activado</p> <p>Marca SUZUKI</p> <p>Modelo DF200TX</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción MOTOR 4 TIEMPOS, DOHC ? 24 VALV. CADENA DE TIEMPO.CIL.3,614 cc. CIL.V6 ? 55° SIST. DE ARRANQUE ELÉCTRICO EFI, SIST.DE ENCENDIDO TRANSISTORIZADO ALTERNADOR 12V 54 AMP POTENCIA MÁXIMA KW (PS) 147.0 kw (200 hp) RELACIÓN DE ENGRANAJES 2.29:1 SIST. DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE ELECTRÓNICA MULTIPUNTO SECUENCIAL RANGO DE OPERACIÓN 5,000-6,000 rpm TRIM Y ELEVACIÓN ASISTIDOS ELECTRICAMENTE LONGITUD DEL EJE 25 PULGADAS (PATA LARGA) CONTROL REMOTO PESO EN SECO 275 kg ESCAPEPOR EL CENTRO DE LA HÉLICE INCLUYE: RELOJ MULTIFUNCIONAL, CAJA DE CONTROL SENCILLA , SWITCH SENCILLO, INDICADOR DE TRIM, HARNESS, PROPELA MANUAL DE PROPIETARIO.</p> <p>LOS MOTORES FUERA DE BORDA SUZUKI, SUPERAN LOS REQUERIMIENTOS DE EMISIONES: EPA (THE FEDERAL EMISSION REQUIREMENTS); 3 ESTRELLAS ULTRA BAJAS DEL CALIFORNIA AIR RESOURCES BOARD (CARB); Y DE LAS EMISIONES REQUERIDAS POR LA "EURO 1"</p> | Precio 14550.00 | 16005.00 | N/A |

| | | | | | | |
|--------------------------|------------------|---|--------|----------|----------|-----|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230361 | Precio | 15600.00 | 17940.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF200 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 3471cc (212 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 60°V6 ? Potencia: 200 HP ? Alimentación de combustible: Inyección de combustible programada ? Encendido: Microcomputadora programada ? Sistema de arranque: Eléctrico ? Tipo de pata: Larga ? Peso: 272 kg / 600 lbs.</p> | | | | |

85 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 225 - 250 HP (Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------------|--|-----------------|----------|--------|
| SUKIMOTOR, S.A. | <p>IdProducto 230299</p> <p>Estado Activado</p> <p>Marca SUZUKI</p> <p>Modelo DF250TX</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción MOTOR 4 TIEMPOS, DOHC 24 VALV., CADENA DE TIEMPO AUTO AJUSTABLE, CIL. 3,614 cc, NUM. CIL. V6 55°, SIST. DE ARRANQUE ELÉCTRICO EFI, SIST. DE ENCENDIDO TRANSISTORIZADO, ALTERNADOR 12V 54 AMP. POTENCIA MAXIMA KW (PS) 184.0 kw (250 hp), RELACIÓN DE ENGRANAJES 2.29:1, SIST. DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE ELECTRÓNICA MULTIPUNTO SECUENCIAL, RANGO DE OPERACIÓN 5,500-6,100 rpm SIST. DE TRIM ELEVACIÓN ASISTIDOS ELECTRICAMENTE LONGITUD DEL EJE 25 PULG.(PATA LARGA) CONTROL REMOTO PESO EN SECO 275 kg ESCAPE POR EL CENTRO DE LA HÉLICE INCLUYE: CAJA DE CONTROL LATERAL SENCILLA, SWITCH SENCILLO, PROPELA, HARNESS, RELOJ MULTIFUNCIONAL, (LIMITADOR DE RPM, ALERTAS PARA EL CAMBIO DE ACEITE Y BAJA PRESIÓN, INTERRUPTOR DE EMERGENCIA), SIST. ANTI-CORROSIVO. LOS MOTORES FUERA DE BORDA SUZUKI, SUPERAN LOS REQUERIMIENTOS DE EMISIONES: EPA (THE FEDERAL EMISSION REQUIREMENTS); 3 ESTRELLAS ULTRA BAJAS DEL CALIFORNIA AIR RESOURCES BOARD (CARB); Y DE LAS EMISIONES REQUERIDAS POR LA ?EURO 1"</p> | Precio 17000.00 | 18700.00 | N/A |

| | | | | | | |
|--------------------------|------------------|---|--------|----------|----------|-----|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230362 | Precio | 21000.00 | 24150.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF250 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 3583cc (219 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 60°V6 ? Potencia: 250 HP ? Alimentación de combustible: Inyección de combustible programada ? Encendido: Microcomputadora programada ? Sistema de arranque: Eléctrico ? Tipo de pata: Larga ? Peso: 278 kg / 613 lbs.</p> | | | | |

86 - LANCHAS FIBRA DE VIDRIO 22 PIES (Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------------|---|-----------------|----------|--------|
| SUKIMOTOR, S.A. | <p>IdProducto 230320</p> <p>Estado Activado</p> <p>Marca SUKIMOTOR</p> <p>Modelo SUKIMOTOR 22 COMERCIAL</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción MARCA SUKIMOTOR 22 COMERCIAL PAIS DE ORIGEN PANAMA (PRODUCCION PANAMEÑA) CASA PRODUCTORA PRODUCCION NACIONAL DIMENSIONES MINIMAS ESLORA 22' MANGA 6' PESO 2000 Lbs MODELO TIPO TAXI CAPACIDAD 16 PASAJEROS GARANTIA UN AÑO EN EL CASCO POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN. INCLUYE: UNA BODEGA PARA ANCLA, CUATRO (4) BANCAS TRANSVERSALES TIPO CAJON FLOTADOR CON GUÍA PARA RESPALDAR, PISO ANTIDESLIZANTE (ARENILLA CON GELCOAT), 100% LAMINADO A MANO, KIT DE DIRECCION CON CABLE Y TIMON, UNA CONSOLA CENTRAL EN LA POPA, UNA TOLDA CON TUBERIA DE ALUMINIO, 3 OJOS DE ENGANCHE DE 1/2", 3 VITAS EN ACERO INOXIDABLE.</p> | Precio 11500.00 | 12650.00 | N/A |

87 - LANCHAS FIBRA DE VIDRIO 26 pies mínimo (Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|-----------------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230321 | Precio | 14800.00 | 16280.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUKIMOTOR | | | | |
| | Modelo | SUKIMOTOR 26 COMERCIAL | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MARCA SUKIMOTOR 26 COMERCIAL PAIS DE ORIGEN PANAMA (PRODUCCION PANAMEÑA) PRODUCCION NACIONAL DIMENSIONES MINIMAS ESLORA 26' MANGA 7' PESO APROXIMADO 2000 Lbs MODELO TIPO TAXI CAPACIDAD 20 PASAJEROS GARANTIA UN AÑO EN EL CASCO POR DEFECTOS DE FABRICACION INCLUYE: UNA BODEGA PARA ANCLA, CUATRO (4) BANCAS TRANSVERSALES TIPO CAJON FLOTADOR CON GUÍA PARA RESPALDAR, PISO ANTIDESLIZANTE (ARENILLA CON GELCOAT), 100% LAMINADO A MANO, KIT DE DIRECCION CON CABLE Y TIMON, UNA CONSOLA CENTRAL EN LA POPA, UNA TOLDA CON TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE, 3 OJOS DE ENGANCHE DE 1/2", 3 VITAS EN ACERO INOXIDABLE. | | | | |

88 - SCOOTER 4 TIEMPOS 100cc – 150cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | | Ofertado | Entrega | Retiro | |
|----------------------|--------------------------------|--|----------|---------|---------|-----|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230334 | Precio | 1350.00 | 1350.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | GLOBAL 150 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 150CC, ENFRIADO POR AIRE, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRIC Y PATADA, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENCION DELANTERA TELESCOPICA HIDRAULICA, TRASERA DE DOBLE AMORTIGUACION, FRENOS DELANTERO DE DISCO Y TRASERO DE TAMBOR. LUCES POLICIALES 2 LED DE ALTA LUMINOSIDAD, SITUADOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA (1 ROJO Y 1 AZUL) FUENTE DE ALIMENTACION DE 3 CANALES, SIRENA COMPACTA DE 3 TONOS DE 100 WATTS DE POTENCIA, IMAN DE NEODIMO, ACABADO DE METAL ANTI CORROSION, BOTONELA ILUMINADA, ROTULACION ESPECIAL DE POLICIA O ENTIDAD DE EMERGENCIA. LUCES DE ENTIDADES DE EMERGENCIAS ROJO Y BLANCO Y DE COLOR AZUL PARA EL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS. | | | | |
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230335 | Precio | 1350.00 | 1350.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | ZN150 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 150CC, ENFRIADO POR AIRE, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRIC Y PATADA, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENCION DELANTERA TELESCOPICA HIDRAULICA, TRASERA DE DOBLE AMORTIGUACION, FRENOS DELANTERO DE DISCO Y TRASERO DE TAMBOR. LUCES POLICIALES 2 LED DE ALTA LUMINOSIDAD, SITUADOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA (1 ROJO Y 1 AZUL) FUENTE DE ALIMENTACION DE 3 CANALES, SIRENA COMPACTA DE 3 TONOS DE 100 WATTS DE POTENCIA, IMAN DE NEODIMO, ACABADO DE METAL ANTI CORROSION, BOTONELA ILUMINADA, ROTULACION ESPECIAL DE POLICIA O ENTIDAD DE EMERGENCIA. LUCES DE ENTIDADES DE EMERGENCIAS ROJO Y BLANCO Y DE COLOR AZUL PARA EL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS. | | | | |
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230216 | Precio | 2200.00 | 2420.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | AN125 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR DE 4 TIEMPOS, UN CILINDRO, ENFRIADO POR AIRE CILINDRADA 125CC POTENCIA 9,5 CV / 7500 RPM COMPRESION 10:2:1 PESO EN SECO 123 KILOS (270.6 LIBRAS) SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRIC Y PATADA PRIMARIA TRANSMISION V- BELT, AUTOMATICA BATERIA 12 V FRENO DELANTERO DISCO FRENO TRASERO BANDA TANQUE DEL COMBUSTIBLE 7.8 LITROS (2,6 GAL.) LLANTA DELANTERA 350-10 LLANTAS TRASERAS 350-10 CAPACIDAD DE CARGA MINIMA DE 120KG EQUIPO STANDARD DE FABRICA: DOS ESPEJOS RETROVISORES, PARRILLA TRASERA, LUCES DIRECCIONALES, CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS DEL EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA EQUIPOS POLICIALES INSTALADOS. | | | | |
| PROMOTORS | IdProducto | 224674 | Precio | 2247.00 | 2471.70 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | Beta | | | | |
| | Modelo | ARROW 150R8 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | Descripción: 150cc un cilindro enfriado por aire, arranque electrico y crank, automatica, freno delantero de disco, tambor trasero carga 120kg minimo, 2 puestos posapies integrados a la carroceria, incluye EQUIPAMIENTO POLICIA Y ENTIDADES DE EMERGENCIAS SEGUN PLIEGO NUMERAL 7.2.1 DEL PUNTO 7" | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--------|---------|---------|-----|
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 225205 | Precio | 2315.00 | 2546.50 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | ELITE | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>Motor 125 cc enfriado por aire Frenos delanteros de disco y frenos traseros de tambor Encendido eléctrico y de patada (dual) Transmisión automática (Tipo CVT) Maletero bajo del asiento con llave, bloqueo de seguridad de cerradura de ignición Parrilla trasera para instalar maletero adicional Rin delantero de 12pulg. y trasero de 10pulg.</p> | | | | |
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230269 | Precio | 3500.00 | 4025.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | MOTUS | | | | |
| | Modelo | SPORT 3 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>MOTUS SPORT 3 SCOOTER POLICIAL 4 TIEMPOS 100cc-150cc RENGLON 88 Máxima capacidad de carga: 160kgs Motor: 145 cc ? 4 tiempos ? un cilindro ? enfriado por aire Tipo de frenos: Delantero: Disco / Trasero: Tambor Transmisión: CVT (automática) Arranque: eléctrico y pedal Luces Policiales: Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos.</p> | | | | |

89 - SCOOTER 4 TIEMPOS 151cc - 250 cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|------------------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230271 | Precio | 4500.00 | 5175.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | MOTUS | | | | |
| | Modelo | MOTUS SY150 CHASQUI | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>MOTUS SY150 CHASQUI MOTOCICLETA POLICIAL 125cc-175cc RENGLO 90 MOTOR: 147cc ? 4 TIEMPOS ? Un cilindro ? Enfriado por aire POTENCIA: 13.5HP ARRANQUE: ELECTRICO Y A PEDAL CAPACIDAD DE CARGA (kg): 120 FRENO DELANTERO/TRASERO: disco/banda TRANSMISION: 5 velocidades Luces Policiales: Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos.</p> | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------|------------------|---|--------|---------|---------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230270 | Precio | 6500.00 | 7475.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | JETMAX | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>CFMOTO JETMAX 250EFI SCOOTER POLICIAL 4 TIEMPOS 151cc-250cc RENGLON 89 TIPO MOTOR: Un cilindro, 4 tiempos DESPLAZAMIENTO: 249.2 cc SISTEMA DE ENFRIAMIENTO: Por líquido ARRANQUE Eléctrico TRANSMISIÓN: CVT Automatica PESO SECO: 200kg CAPACIDAD DE CARGA: 180kg FRENO DELANTERO/TRASERO:disco/disco Luces Policiales: Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos.</p> | | | | |

90 - DOBLE PROPÓSITO - 4 TIEMPOS 125cc-175cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|--------------------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|-----|
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 225206 | Precio | 2502.00 | 2752.20 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | XR150L | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>Motor 150 cc enfriado por aire Sistema de inyección por carburación Transmisión convencional de cambios (5 velocidades) Frenos delanteros de disco y traseros de tambor Encendido eléctrico y de patada Suspensión delantera convencional, y, mono-shock trasera Rines de rayos de 19 pulg. & 17pulg. delanteros y traseros respectivamente Parrilla trasera para poder montar un baúl</p> | | | | |

91 - DOBLE PROPÓSITO - 4 TIEMPOS 176cc-225cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------------|--------------------------------|--|---------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230217 | Precio | 5550.00 | 6105.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DR200S | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>DE MOTOR 4 TIEMPOS, 1 CILINDRO ENFRIADO POR AIRE, SOHC, CILINDRADA 199 cc COMPRESION 9,4:1 POTENCIA 20 HP ARRANQUE ELECTRICO SISTEMA DE COMBUSTIBLE MIKUNI BST31 (CARBURADOR) TRANSMISION 5 VELOCIDADES CADENA FINAL D.I.D (Daido) 520K o RK520 ALTURA AL ASIEN TO 810 mm (31.9 plg) FRENO DELANTERO DISCO FRENO TRASERO BANDA CAPACIDAD DEL TANQUE 3.4 gals PESO EN SECO 248,6 Lbs PESO NETO 277.2 Lbs SUSPENSION DELANTERA TELESCOPICA TIPO CARTUCHO CON ACEITE SUSPENSION TRASERA BRAZO OSCILANTE, TIPO MONO, AJUSTABLE LLANTAS DELANTERAS 70/100-21 BRIDGESTONE LLANTAS TRASERAS 100/90-18 BRIDGESTONE RIM DELANTERO Y TRASERO DE ALUMINO (TAKASAGO) (JAPÓN) CUMPLE CON TODOS LO REQUISITOS DEL EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA</p> | | | | |

92 - DOBLE PROPÓSITO - 4 TIEMPOS 250cc-300cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|--------------------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|-----|
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 225207 | Precio | 4598.00 | 5057.80 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | XR250 Tornado | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>Motor 250 cc enfriado por aire y aceite Sistema de inyección por carburación Transmisión convencional de cambios (5 velocidades) Frenos delanteros de disco y traseros de tambor Encendido eléctrico Suspensión delantera convencional, mono-shock trasera Rines de rayos de 21pulg & 18pulg delanteros y traseros respectivamente Protector del cárter del motor Tablero instrumental digital / electrónico</p> | | | | |

93 - DOBLE PROPÓSITO - 4 TIEMPOS 600cc – 650cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|--------------------|--|----------------|----------|--------|
| SUKIMOTOR, S.A. | <p>IdProducto 230218</p> <p>Estado Activado</p> <p>Marca SUZUKI</p> <p>Modelo DR650S</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción MOTOR 4 TIEMPOS, UN CILINDRO, ENFRIAMIENTO AVANZADO POR AIRE Y ACEITE (SACS), SOHC DESPLAZAMIENTO 644 CC SISTEMA DE IGNICIÓN CDI SISTEMA DE ARRANQUE ELÉCTRICO, SISTEMA DE COMBUSTIBLE CARBURADOR MIKUNI, TRANSMISIÓN 5 VELOCIDADES CADENA CON RETENES LUBRICACIÓN, CARTER HUMEDO, BATERÍA 12 V, FRENO DELANTERO DISCO, FRENO TRASERO DISCO, SUSPENSIÓN DEL. TELESCÓPICA, TIPO CARTUCHO CON ACEITE Y AJUSTABLE, CON 10.2 PLG. DE RECORRIDO, SUSPENSIÓN TRAS BRAZO OSCILANTE, AJUSTABLE, CON 10.2 PLG. DE RECORRIDO, LLANTA DELANTERA 90/90-21, LLANTA TRASERA 120/90-17, TANQUE DEL COMBUSTIBLE 3.4 GAL., PESO EN SECO 366 LIBRAS CUMPLE CON TODOS LO REQUISITOS DEL EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA</p> | Precio 9200.00 | 10120.00 | N/A |
| Bahia Motors, S.A. | <p>IdProducto 225208</p> <p>Estado Desactivado</p> <p>Marca HONDA</p> <p>Modelo XR650L</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción Motor 650 cc enfriado por aire Sistema de inyección por carburación Transmisión convencional de cambios (5 velocidades) Frenos delanteros de disco y traseros de disco Encendido eléctrico Suspensión delantera convencional, mono-shock trasera Tanque de combustible de plástico para evitar corrosión Parrillas de carga delanteras y traseras Protector del cárter del motor</p> | Precio 9396.00 | 10335.60 | N/A |

95 - MOTOCICLETA DE CALLE - 4 TIEMPOS 120cc - 175cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|------------------|--|----------------|---------|--------|
| SUKIMOTOR, S.A. | <p>IdProducto 230219</p> <p>Estado Activado</p> <p>Marca SUZUKI</p> <p>Modelo GN125</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción MOTOR 4-TIEMPOS, 1 CILINDRO ENFRIADO POR AIRE CILINDRADA 124cc, TRANSMISIÓN 5 VELOCIDADES, POTENCIA MÁXIMA 8.500 RPM, ARRANQUE ELÉCTRICO IGNICIÓN ELECTRÓNICO, LUBRICACIÓN A PRESIÓN Y SALPICADURA, FRENO DEL DISCO, FRENO TRAS BANDA, LLANTA DEL 275-18 4PR, LLANTA TRAS 350-16 4PR, SISTEMA ELECTRICO 12V-7AH, CAPACIDAD COMBUSTIBLE 2.68 GAL., PESO EN SECO 248.6 LBS, EQUIPO ESTANDAR DE FÁBRICA 2 ESPEJOS RETROVISORES, PARRILLA TRASERA, LUCES DIRECCIONALES, BAÚL O MALETERO TRASERO. PARABRISA MALETEROS LATERALES UN CASCO POR MOTOCICLETA TIPO POLICIAL CUMPLE CON TODOS LO REQUISITOS DEL EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA</p> | Precio 2400.00 | 2640.00 | N/A |
| MOTOESTILO, S.A. | <p>IdProducto 230272</p> <p>Estado Desactivado</p> <p>Marca MOTUS</p> <p>Modelo MOTUS 125-8</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción MOTUS 125-8 MOTOCICLETA POLICIAL 120cc-175cc RENGLON 95 MOTOR: un cilindro ? 4 tiempos ? enfriado por aire DESPLAZAMIENTO: 124cc ARRANQUE: eléctrico y a pedal TRANSMISION: 5 velocidades manual CAPACIDAD DE CARGA (kg): 150 FRENO DELANTERO/TRASERO: disco/tambor Con baúl portadocumentos (topcase) y parabrisas. Luces Policiales: Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos.</p> | Precio 3500.00 | 4025.00 | N/A |

97 - MOTOCICLETA DE CALLE - 4 TIEMPOS 250cc - 350cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|----------------------|---|----------------|---------|--------|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | <p>IdProducto 230337</p> <p>Estado Activado</p> <p>Marca SPEEDY MOTORS</p> <p>Modelo ZS250GY</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción MOTOR 250CC, ENFRIADO POR AIRE Y LIQUIDO, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRICO TRANSMISION DE 6 VELOCIDADES, SUSPENSION DELANTERA TELESCOPICA INVERTIDA, TRASERA UNISHOCK, FRENOS DELANTERO Y TRASERO DE DISCO. LUCES POLICIALES 2 LED DE ALTA LUMINOSIDAD, SITUADOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA (1 ROJO Y 1 AZUL) FUENTE DE ALIMENTACION DE 3 CANALES, SIRENA COMPACTA DE 3 TONOS DE 100 WATTS DE POTENCIA, IMAN DE NEODIMO, ACABADO DE METAL ANTI CORROSION, BOTONELA ILUMINADA, ROTULACION ESPECIAL DE POLICIA O ENTIDAD DE EMERGENCIA. LUCES DE ENTIDADES DE EMERGENCIAS ROJO Y BLANCO Y DE COLOR AZUL PARA EL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS. INCLUYE BAULES</p> | Precio 4200.00 | 4200.00 | N/A |

| | | | | |
|-----------------|---|----------------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | <p>IdProducto 230220</p> <p>Estado Desactivado</p> <p>Marca SUZUKI</p> <p>Modelo GW250</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción MOTOR 4 TIEMPOS 2 CILINDROS CILINDRADA 250, SOHC, IGNICION ELECTRONICA, ARRANQUE ELECTRICO, SISTEMA DE COMBUSTIBLE POR INYECCION, ENFRIAMIENTO POR LIQUIDO, TRANSMISION 6 VELOCIDADES, FRENOS DELANTERO Y TRASERO DE DISCO, TRACCION POR CADENA, LLANTAS DELANTERAS 110/80-M17, TRASERA 140/70-M17, CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE 13.3 LITROS (3.50 Gal), PESO EN SECO 182.8 KG CUMPLE CON TODOS LO REQUISITOS DEL EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA</p> | Precio 6400.00 | 7040.00 | N/A |
|-----------------|---|----------------|---------|-----|

99 - MOTOCICLETA DE CALLE - 4 TIEMPOS 500cc - 650cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------------|--|-----------------|----------|--------|
| SUKIMOTOR, S.A. | <p>IdProducto 230221</p> <p>Estado Activado</p> <p>Marca SUZUKI</p> <p>Modelo DL650A</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción DESPLAZAMIENTO 645 CC MOTOR 4 TIEMPOS, 2 CILINDROS, ENFRIADO POR LIQUIDO, DOHC, 90° V-TWIN ARRANQUE ELÉCTRICO TRANSMISIÓN 6 VELOCIDADES BATERIA 12 V FRENO DELANTERO DOBLE DISCO FRENO TRASERO DISCO CAPACIDAD DEL COMBUSTIBLE 5,8 GAL. SUSPENSION DELANTERA. TELESCÓPICA, TIPO CARTUCHO CON ACEITE SUSPENSION TRASERA BRAZO OSCILANTE, TIPO MONO-SHOCK. PESO EN SECO 485 LBS LLANTA DELANTERA 110/80R19M/C 59H LLANTA TRASERA 150/70R17M/C 69H . CUMPLE CON TODOS LO REQUISITOS DEL EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA</p> | Precio 12900.00 | 14190.00 | N/A |

| | | | | |
|------------------|---|-----------------|----------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | <p>IdProducto 230273</p> <p>Estado Desactivado</p> <p>Marca CFMOTO</p> <p>Modelo 650TK POLICE EFI</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción CFMOTO 650TK POLICE EFI REN 99 Cilindrada: 649.3cc cuatro tiempos Sistema de enfriamiento: Enfriado por agua Arranque: Eléctrico Transmisión: Manual 6 cambios, desarrollo final de corona y cadena con retenes Capacidad de carga: 150kg (300lb) Frenos delanteros/traseros: disco/disco Luces Policiales: Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos.</p> | Precio 15000.00 | 17250.00 | N/A |
|------------------|---|-----------------|----------|-----|

102 - MOTOCICLETA DE CALLE - 4 TIEMPOS 1000cc - 1200cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|-----------------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230222 | Precio | 15469.10 | 17016.01 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DL1000 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | DESPLAZAMIENTO 1,037 CC MOTOR 4 TIEMPOS, 2 CILINDROS, ENFRIADO POR LÍQUIDO, DOHC, 90° V-TWIN, ARRANQUE ELÉCTRICO, TRANSMISIÓN 6 VELOCIDADES, BATERIA 12 V, FRENO DELANTERO DOBLE DISCO, FRENO TRASERO DISCO, CAPACIDAD DEL COMBUSTIBLE 5,8 GAL., SUSPENSIÓN DELANTERA TELESCÓPICA TIPO CARTUCHO CON ACEITE, SUSPENSIÓN TRASERA BRAZO OSCILANTE, TIPO MONO-SHOCK, PESO EN SECO 520 LBS., LLANTA DELANTERA 110/80R19M/C 59H, LLANTA TRASERA 150/70R17M/C 69H. CUMPLE CON TODOS LO REQUISITOS DEL EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA | | | | |

103 - MOTO 4 RUEDAS (ATV) - 4 TIEMPOS 250cc – 300cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------------|--------------------------------|--|---------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230234 | Precio | 6100.00 | 6710.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | LT-F250 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 4 TIEMPOS, 1 CILINDRO ENFRIADO POR AIRE, SOHC CILINDRADA 250, ARRANQUE ELECTRICICO SISTEMA DE IGNICIÓN ELECTRÓNICA CDI, TRANSMISION 5 CAMBIOS, REVERSA, SEMI-AUTOMATICO, FRENO DELANTERO DOBLE DISCO, FRENO TRASERO BANDAS, SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE, SUSPENSIÓN TRASERA AMOTIGUADOR EN LA HORQUILLA-MONO SHOCK, LLANTAS DELANTERAS AT22x7-11, LLANTAS TRASERAS AT22x10-9, CAPACIDAD DEL TANQUE 2,6 Gal. PESO EN SECO 437,8 Lbs INCLUYE: LUZ DELANTERA Y TRASERA, PARRILLA DELANTERA Y TRASERA INDICADOR DE NEUTRAL Y REVERSA, FRENO DE SEGURIDAD (DE MANO). CUMPLE CON TODOS LO REQUISITOS DEL CAPITULO II CONDICIONES ESPECIALES, PUNTO 7.2.1, EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA | | | | |

104 - MOTO 4 RUEDAS (ATV) - 4 TIEMPOS 350cc – 449cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|------------------|--------------------------------|--|---------|---------|----------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230274 | Precio | 9500.00 | 10925.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF400AU-L | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | CFMOTO CF400AU-L MOTO ATV POLICIAL 350cc-449cc RENG 104 Motor: Cuatro tiempos, un cilindro Cilindrada: 398cc Sistema de enfriamiento: líquido Arranque: Eléctrico Transmisión: CVT automática Tracción: Selector electrónico 4x2 y 4x4 con bloqueador de diferencial Frenos delanteros/trasero: disco/disco Luces Policiales: Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos. | | | | |

105 - MOTO 4 RUEDAS (ATV) - 4 TIEMPOS 4X4 350cc – 449cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|------------------|------------------|---|--------|---------|----------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230275 | Precio | 9500.00 | 10925.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF400AU-L | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>CFMOTO CF400AU-L MOTO ATV POLICIAL 350cc-449cc 4X4 REN 105 Motor: Cuatro tiempos, un cilindro Cilindrada: 398cc Sistema de enfriamiento: líquido Arranque: Eléctrico Transmisión: automática Tracción: Selector 4x2 y 4x4 con bloqueador de diferencial Frenos delanteros/traseros: disco/disco Luces Policiales: Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos.</p> | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230223 | Precio | 10190.00 | 11209.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | LT-A400F | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>MOTOR 4 TIEMPOS 1 CILINDRO ENFRIADO POR AIRE CON SACS, SOHC CILINDRADA 376cc, ARRANQUE ELECTRICO TIPO DE IGNICIÓN ELÉCTRICO (CDI) TIPO DE INDUCCIÓN INJECTOR, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, QUADSMATIC CVT V-BELT, 2 VELOCIDADES CON REVERSA Y 4 X 4 (L-H-R-N), EMBRAGUE CENTRÍFUGO, FRENO DELANTERO DOBLE DISCO, FRENO TRASERO TAMBOR (BANDAS), CAPACIDAD DEL TANQUE 4.2 GAL., SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE DOBLE AMORTIGUADORES DOBLE HORQUILLA, SUSPENSIÓN TRASERA INDEPENDIENTE DOBLE AMORTIGUADOR DOBLE HORQUILLA, LLANTAS DELANTERAS AT25 x 8-12, LLANTAS TRASERAS AT25 x 10-12, PESO EN SECO 628 Lbs, DOBLE LUZ DELANTERA Y TRASERA, PARRILLA DELANTERA, TRASERA, CONECTOR 12v/120w, PARRILLA DESCANSAPIES, INSTRUMENTOS ?LCD? INCLUYE VELOCIMETRO, ODOMETRO, MODO VIAJERO, INDICADORES DE NEUTRAL, REVERSA Y TEMPERATURA DE ACEITE EL SISTEMA DE SUSPENSIÓN INDEPENDIENTE. CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS DEL CAPITULO II CONDICIONES ESPECIALES, PUNTO 7.2.1, EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA</p> | | | | |

106 - MOTO 4 RUEDAS (ATV) - 4 TIEMPOS 4X4 450cc – 550cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|------------------|--------------------------------|---|---------|----------|----------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230276 | Precio | 10500.00 | 12075.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF500AU-7L | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>CFMOTO CF500AU-7L MOTO ATV POLICIAL 4 TIEMPOS 450cc-550cc 4X4 REN 106 Motor: Cuatro tiempos, un cilindro Cilindrada: 495cc Sistema de enfriamiento: Enfriamiento líquido Arranque: Eléctrico (batería) Transmisión: CVT automática Tracción: Selector 4x2 y 4x4 Frenos delanteros/traseros: disco/disco Luces Policiales: Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos.</p> | | | | |

107 - MOTO 4 RUEDAS (ATV) - 4 TIEMPOS 4X4 600cc – 800 cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | |
|--------------------|--|-----------------|----------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | <p>IdProducto 230224</p> <p>Estado Activado</p> <p>Marca SUZUKI</p> <p>Modelo LT-A750X</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción MOTOR 4 TIEMPOS, 1 CILINDRO, ENFRIADO POR LIQUIDO, DOHC CILINDRADA 722cc, ARRANQUE ELÉCTRICO IGNICIÓN ELÉCTRÓNICO (CDI), TIPO DE INDUCCIÓN INYECTORES, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, QUADMATIC CVT V-BELT, 2 VELOCIDADES CON REVERSA Y 4X4 (L-H-R-N), BLOQUEADOR DEL DIFERENCIAL 4X4 A 4X2, OVERDRIVE TIPO DE EMBRAGUE CENTRIFUGO, FRENO DELANTERO DOBLE DISCO, FRENO TRASERO MULTI DISCO SELLADO, CAPACIDAD DEL TANQUE 4.6 GAL, SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE, DOBLE AMORTIGUADOR DOBLE HORQUILLA, SUSPENSIÓN TRASERA INDEPENDIENTE, DOBLE AMORTIGUADOR DOBLE HORQUILLA, LLANTAS DELANTERAS AT25 x 8-12 tubeless, LLANTAS TRASERAS AT25 x 10-12 tubeless, PESO EN SECO 670 LIBRAS. INCLUYE DOBLE LUZ DELANTERA Y TRASERA, PARRILLA DELANTERA Y TRASERA, CONECTOR PARA 12V, PARRILLA DESCANSAPIES. CUMPLE CON TODOS LO REQUISITOS DEL CAPITULO II CONDICIONES ESPECIALES, PUNTO 7.2.1, EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA</p> | Precio 10800.00 | 11880.00 | N/A |
| PROMOTORS | <p>IdProducto 224954</p> <p>Estado Desactivado</p> <p>Marca ADLY</p> <p>Modelo ATV-700 policial</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción Modelo: ATV-700 EFI(EPS) (POLICIAL) MOTOR 4 TIEMPOS, 1 CILINDRO, ENFRIADO POR LIQUIDO, 4 VALVULAS POR CILINDRO DOHC, 695 cc, ARRANQUE ELÉCTRICO, IGNICIÓN ELÉCTRÓNICO (CDI) TIPO DE INDUCCIÓN INYECTORES TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, CVT V-BELT, 2 VELOCIDADES CON REVERSA (H-L-N-R) Y 4X4 CON BLOQUEADOR DEL DIFERENCIAL 4X4 A 4X2, TIPO DE FRENO DELANTERO DOBLE DISCO, FRENO TRASERO DISCO, CAPACIDAD DEL TANQUE 4.8 GAL SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE, DOBLE AMORTIGUADOR DOBLE HORQUILLA SUSPENSIÓN TRASERA INDEPENDIENTE, DOBLE AMORTIGUADOR, DOBLE HORQUILLA LLANTAS DELANTERAS AT25 x 8-12 tubeless LLANTAS TRASERAS AT25 x 10-12 tubeless PESO EN SECO 318 Kg. INCLUYE EQUIPAMIENTO POLICIA Y ENTIDADES DE EMERGENCIAS SEGUN PLIEGO NUMERAL 7.2.1 DEL PUNTO 7 "</p> | Precio 10873.79 | 11961.17 | N/A |
| Bahia Motors, S.A. | <p>IdProducto 225224</p> <p>Estado Desactivado</p> <p>Marca HONDA</p> <p>Modelo TRX680FA</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción Motor 680 cc enfriado por líquido; orientado longitudinalmente Arbol de levas accionados por cadena Sistema de inyección electrónica de combustible Diferencial delantero con bloqueo. Diferencial trasero con Trac-Lo^c® Transmisión automática (DCT) de 5 velocidades mas reversa. También tiene modo de transmisión manual semi-automática Frenos delanteros y traseros de disco Encendido eléctrico Suspensión delantera independiente de doble horquilla. Trasera de independiente de dos brazos Tanque de combustible de plástico para evitar corrosión Parrillas de carga delanteras y traseras Recibidor para bola de remolque de fábrica. Capacidad de remolque de hasta 850 lbs. Protector del cárter del motor Luces frontales y traseras para conducción nocturna</p> | Precio 12780.00 | 14058.00 | N/A |

| | | | | | | |
|---------------------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230277 | Precio | 16500.00 | 18975.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF800-2 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | CFMOTO CF800-2 MOTO ATV POLICIAL 600cc-800cc 4x4 REN 107 Cilindrada: 800cc Sistema de enfriamiento: líquido Arranque: Eléctrico Transmisión: CVT automática Tracción: 4x2 y 4x4 Frenos delantero/trasero: disco/disco Luces Policiales: Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos. | | | | |

108 - VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4 TIEMPOS (VAGON) (4X4) 350cc - 500cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------|--------------------------------|--|---------|----------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 224974 | Precio | 10800.00 | 11880.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | AMERICAN LANDMASTER | | | | |
| | Modelo | LS450 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | VEHICULO UTILITARIO (UTV) de 2 personas con Vagón (500lbs) Motor 479cc, 2-cilindros, Arranque Eléctrico Transmisión Automática CVT, 4x4 Cambios F/N/R Capacidad de combustible 5 gal Suspensión deltra Doble brazo, amortiguador ajustable Suspensión trsra Articulado, amortiguador ajustable Frenos hidráulicos de disco delanteros y Tambor traseros Incluye: Techo y parabrisas y EQUIPO POLICIAL SEGUN PLIEGO NUMERAL 7.2.1 DEL PUNTO 7 | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------|------------------|---|--------|----------|----------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230278 | Precio | 16500.00 | 18975.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF500UU | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | Motor: Cuatro tiempos, un cilindro Cilindrada: 495cc Sistema de enfriamiento: líquido Arranque: Eléctrico Transmisión: CVT automática Tracción: 4x4 Capacidad de vagon: 360kg Frenos delantero/trasero: discos Capacidad: 2 personas Incluye techo rígido y parabrisas Luces Policiales: Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos. | | | | |

109 - VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4 TIEMPOS (VAGON) 4X4 501cc - 600cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|-----------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 225140 | Precio | 11800.00 | 12980.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | American LandMaster | | | | |
| | Modelo | LS550 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | VEHICULO UTILITARIO (UTV) de 2 personas con Vagón (600lbs) Motor 550cc, 2-cilindros, Arranque Eléctrico Transmisión Automática CVT, 4x4 Cambios F/N/R Capacidad de combustible 5 gal Suspensión deltra Doble brazo, amortiguador ajustable Suspensión trsra Articulado, amortiguador ajustable Frenos hidráulicos de disco delanteros y Tambor traseros Incluye: Techo y parabrisas y EQUIPO POLICIAL SEGUN PLIEGO NUMERAL 7.2.1 DEL PUNTO 7 | | | | |

110 - VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4 TIEMPOS (VAGON) 4X4 601cc - 800cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | | Ofertado | Entrega | Retiro | |
|----------------------|--------------------------------|--|----------|----------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 225141 | Precio | 12036.89 | 13240.58 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | American LandMaster | | | | |
| | Modelo | LS670 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | VEHICULO UTILITARIO de 2 personas con Vagón (600lbs) Motor 674cc, 2-cilindros, Arranque Eléctrico Transmisión Automática CVT, 4x4 Cambios F/N/R Capacidad de combustible 5 gal Suspensión deltra Doble brazo, amortiguador ajustable Suspensión trsra Articulado, amortiguador ajustable Frenos hidráulicos de disco delanteros y Tambor traseros Incluye: Techo y parabrisas y EQUIPO POLICIAL SEGUN PLIEGO NUMERAL 7.2.1 DEL PUNTO 7 | | | | |
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230338 | Precio | 13332.00 | 13332.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | SECTOR 750 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 750CC, ENFRIADO POR LIQUIDO, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENCION DELANTERA INDEPENDIENTE DE DOBLE TRAPECIO, TRASERO DOBLE BRAZO FRENOS DELANTERO Y TRASERO DE DISCO, 2 ASIENTOS, INCLUYE TECHO Y PARABRISAS, CAPACIDAD DE CARGA EN VAGON 800 LBS Y DE REPOLQUE 1500 LBS. LUCES POLICIALES 2 LED DE ALTA LUMINOSIDAD, SITUADOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA (1 ROJO Y 1 AZUL) FUENTE DE ALIMENTACION DE 3 CANALES, SIRENA COMPACTA DE 3 TONOS DE 100 WATTS DE POTENCIA, IMAN DE NEODIMO, ACABADO DE METAL ANTI CORROSION, BOTONELA ILUMINADA, ROTULACION ESPECIAL DE POLICIA O ENTIDAD DE EMERGENCIA. LUCES DE ENTIDADES DE EMERGENCIAS ROJO Y BLANCO Y DE COLOR AZUL PARA EL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS. | | | | |
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230315 | Precio | 15300.00 | 16830.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | CLUB CAR | | | | |
| | Modelo | XRT1550 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | XRT1550 - UTV MARCA CLUB CAR, FABRICADO EN GEORGIA, USA, MOTOR DE GASOLINA KAWASAKI, ENFRIADO POR AIRE CILINDROS:675CC TRACCION: AUTOMÁTICO, 4X4 INTELLITRAK ?ON DEMAND? SUSPENSION DELANTERA: INDEPENDIENTE, SUSPENSION TRASERA: 4 LINK SEMI INDEPENDIENTE FRENOS: DISCO EN LAS 4 RUEDAS CHASIS: ALUMINIO CAP. DE TANQUE: 6.5 GAL. CAP. DE CARGA EN VAGON:800LBS, CAP. CARGA TOTAL 1200LBS, CAP. DE ARRASTRE:2000LBS. PESO DEL VEHICULO: 1630LBS LLANTAS: 25X11 RIN 12 TODO TERRENO VELOCIDAD MÁXIMA: 25 MPH 2 PASAJEROS INCLUYE: TECHO DURO, PARABRISAS ABATIBLE, CINTURONES DE SEGURIDAD, TIMÓN AJUSTABLE, LUCES TRASERAS Y FRENO INCLUYE LUCES DELANTERA HALÓGENAS, LUCES TRASERAS, CONECTOR PARA 12V Y ESTRUCTURA ANTIVUELCOS (ROPS). OBSERVACIONES: EL CHASIS ES DE ALUMINIO CON GRADO AÉREO . SISTEMA DE TRACCION EXCLUSIVO ?INTELLITRAK? SE ACTIVA EL 4X4 AUTOMÁTICAMENTE SIN APRETAR BOTONES O PALANCA. CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS DEL EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 225282 | Precio | 16999.00 | 18698.90 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | PIONEER 700-2 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>PIONEER 700-2 Motor 700 cc enfriado por líquido; un cilindro Capacidad máxima de 2 pasajeros con cinturón de seguridad de 3 puntos. Vagón trasero Timón ajustable Sistema de inyección electrónica de combustible Transmisión automotriz automática de engrane con turbina y convertidor de torque de 3 velocidades mas reversa Tres modo de conducción 2WD, 4WD y 4WD con bloqueo de diferencial. Frenos delanteros y traseros de disco Encendido eléctrico Suspensión delantera independiente de doble horquilla. Trasera de doble horquilla Recibidor para bola de remolque de fábrica. Capacidad de remolque de hasta 1500 lbs. Capacidad de carga de 1000 libras Protector del cárter del motor Luces frontales y traseras para conducción nocturna Techo duro y parabrisas</p> | | | | |
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230279 | Precio | 18000.00 | 20700.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF800-3 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>Tipo: Cuatro tiempos Cilindrada: 800cc Sistema de enfriamiento: líquido Arranque: Electronico Transmisión: CVT automatica Traccion: 4x4 Capacidad de vagon: 380kg Frenos: hidráulico de disco a las 4 ruedas Capacidad: 2 personas Incluye techo rígido y parabrisas Luces Policiales: Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos.</p> | | | | |

111 - VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4 TIEMPOS (VAGON) 4X4 801cc - 1000cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|------------------|--------------------------------|--|---------|----------|----------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230280 | Precio | 19000.00 | 21850.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF1000-3 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>Tipo: Cuatro tiempos Cilindrada: 962cc Sistema de enfriamiento: liquido Ignición: ECU Arranque: electrónico Transmisión: CVT automatica Traccion: 4x4 Capacidad de vagon: 380kg Frenos: hidraulico disco en las 4 llantas Capacidad: 2 personas Incluye techo rígido y parabrisas Luces Policiales: Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos.</p> | | | | |

112 - VEHICULO UTILITARIO 4 PERSONAS (UTV) 4X4 350cc - 500cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|-----------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 225142 | Precio | 11500.00 | 12650.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | American LandMaster | | | | |
| | Modelo | LS450S | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | 2+2 (4) Personas MOTOR 4 TIEMPOS OHC, ENFRIADO POR AIRE, Arranque Electrico TAMAÑO DEL MOTOR 479CC, 2 CILINDROS TRANSMISION AUTOMATICA CVT, 4X4 CAMBIOS F/N/R CAPACIDAD DEL COMBUSTIBLE 5 GAL SUSPENSION DELANTERA DOBLE BRAZO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE SUSPENSION TRASERA ARTICULADO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE FRENOS HIDRAULICO DE DISCO DELANTERO Y TRASERO DE TAMBOR Incluye: Vagon (500lbs), Silla Trasera Plegable, Techo y Parabrisas EQUIPAMIENTO POLICIA Y ENTIDADES DE EMERGENCIAS SEGUN PLIEGO NUMERAL 7.2.1 DEL PUNTO 7 | | | | |

113 - VEHICULO UTILITARIO 4 PERSONAS (UTV) 4X4 501cc - 600cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------|--------------------------------|--|---------|----------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 225144 | Precio | 12500.00 | 13750.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | American LandMaster | | | | |
| | Modelo | LS550S | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | 2+2 (4) Personas MOTOR 4 TIEMPOS OHC, ENFRIADO POR AIRE, Arranque Electrico TAMAÑO DEL MOTOR 550CC, 2 CILINDROS TRANSMISION AUTOMATICA CVT, 4X4 CAMBIOS F/N/R CAPACIDAD DEL COMBUSTIBLE 5 GAL SUSPENSION DELANTERA DOBLE BRAZO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE SUSPENSION TRASERA ARTICULADO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE FRENOS HIDRAULICO DE DISCO DELANTERO Y TRASERO DE TAMBOR Incluye: Vagon (500lbs), Silla Trasera Plegable, Techo y Parabrisas EQUIPAMIENTO POLICIA Y ENTIDADES DE EMERGENCIAS SEGUN PLIEGO NUMERAL 7.2.1 DEL PUNTO 7 | | | | |

114 - VEHICULO UTILITARIO 4 PERSONAS (UTV) 4X4 601cc - 700cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------|--------------------------------|--|---------|----------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 225145 | Precio | 15898.00 | 17487.80 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | American LandMaster | | | | |
| | Modelo | LSC4 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | 4 Personas MOTOR 4 TIEMPOS OHC, ENFRIADO POR AIRE, Arranque Electrico TAMAÑO DEL MOTOR 674CC, 2 CILINDROS TRANSMISION AUTOMATICA CVT, 4X4 CAMBIOS F/N/R CAPACIDAD DEL COMBUSTIBLE 5 GAL SUSPENSION DELANTERA DOBLE BRAZO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE SUSPENSION TRASERA ARTICULADO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE FRENOS HIDRAULICO DE DISCO DELANTERO Y TRASERO DE TAMBOR Incluye: Vagon (500lbs), Silla Trasera Plegable, Techo y Parabrisas EQUIPAMIENTO POLICIA Y ENTIDADES DE EMERGENCIAS SEGUN PLIEGO NUMERAL 7.2.1 DEL PUNTO 7 | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230336 | Precio | 16375.00 | 18012.50 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | CLUB CAR | | | | |
| | Modelo | XRT1550SE | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>XRT1550SE - UTV MARCA CLUB CAR, FABRICADO EN GEORGIA, USA, MOTOR DE GASOLINA KAWASAKI, ENFRIADO POR AIRE CILINDROS:675CC TRACCIÓN: AUTOMÁTICO, 4X4 INTELLITRAK ON DEMAND SUSP. DELANTERA: INDEPENDIENTE, SUSP. TRASERA: 4 LINK SEMI INDEPENDIENTE FRENOS HIDRAULICOS EN LAS 4 RUEDAS CHASIS: ALUMINIO .CAP. DE TANQUE 6.5 GAL., CAP. DE CARGA EN VAGÓN:800LBS, CAP. CARGA TOTAL 1600LBS, CAP. DE ARRASTRE:2000LBS, PESO DEL VEHÍCULO: 1630LBS LLANTAS: 25X11 RIN 12 TODO TERRENO VELOCIDAD MÁXIMA: 25 MPH 4 PASAJEROS., ARRANQUE ELECTRICO</p> <p>INCLUYE: TECHO DURO, PARABRISAS ABATIBLE, CINTURONES DE SEGURIDAD, TIMÓN AJUSTABLE, LUCES TRASERAS Y FRENO INCLUYE LUCES DELANTERA HALÓGENAS, LUCES TRASERAS, CONECTOR PARA 12V Y ESTRUCTURA ANTIVUELCOS (ROPS). OBSERVACIONES: EL CHASIS ES DE ALUMINIO CON GRADO AEREO . SISTEMA DE TRACCIÓN EXCLUSIVO ?INTELLITRAK? SE ACTIVA EL 4X4 AUTOMÁTICAMENTE SIN APRETAR BOTONES O PALANCA.</p> <p>CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS DEL EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA</p> | | | | |
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 225226 | Precio | 19475.00 | 21422.50 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | PIONEER 700-4 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>Motor 700 cc enfriado por líquido; un cilindro Capacidad máxima de 4 pasajeros con cinturón de seguridad de 3 puntos. Vagón trasero basculante Timón ajustable Sistema de inyección electrónica de combustible Transmisión automotriz automática de engrane con turbina y convertidor de torque de 3 velocidades mas reversa Tres modo de conducción 2WD, 4WD y 4WD con bloqueo de diferencial. Frenos delanteros y traseros de disco Techo duro y parabrisas</p> | | | | |

115 - VEHICULO UTILITARIO 4 PERSONAS (UTV) 4X4 701cc - 800cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|----------------------|--------------------------------|---|---------|----------|----------|-----|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230339 | Precio | 16665.33 | 16665.33 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | SECTOR 750 CREW | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>MOTOR 750CC, REFRIGERADO POR LIQUIDO, ARRANQUE ELECTRICO, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENSION DELANTERA DE DOBLE TRAPECIO Y TRASERA DE DOBLE BRAZO INDEPENDIENTE, SISTEMA DE FRENOS DE DISCO DELANTERO Y TRASERO, 4 ASIENTOS, INCLUYE TECHO Y PARABRISAS, CAPACIDAD DE CARGA EN VAGON 800 LBS Y DE REMOLQUE 1500 LBS. LUCES POLICIALES 2 LED DE ALTA LUMINOSIDAD, SITUADOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA (1 ROJO Y 1 AZUL) FUENTE DE ALIMENTACION DE 3 CANALES, SIRENA COMPACTA DE 3 TONOS DE 100 WATTS DE POTENCIA, IMAN DE NEODIMO, ACABADO DE METAL ANTI CORROSION, BOTONELA ILUMINADA, ROTULACION ESPECIAL DE POLICIA O ENTIDAD DE EMERGENCIA. LUCES DE ENTIDADES DE EMERGENCIAS ROJO Y BLANCO Y DE COLOR AZUL PARA EL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS.</p> | | | | |

116 - VEHICULO UTILITARIO 4 PERSONAS (UTV) 4X4 801cc - 1000cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|----------------------|------------------|---|--------|----------|----------|-----|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230340 | Precio | 21332.00 | 21332.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | SECTOR 1000 CREW | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 1000CC, REFRIGERADO POR LIQUIDO, ARRANQUE ELECTRICO, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENSION DELANTERA DE DOBLE TRAPECIO Y TRASERA DE DOBLE BRAZO INDEPENDIENTE, SISTEMA DE FRENOS DE DISCO DELANTERO Y TRASERO, 4 ASIENTOS, INCLUYE TECHO Y PARABRISAS, CAPACIDAD DE CARGA EN VAGON 800 LBS Y DE REMOLQUE 1500 LBS. LUCES POLICIALES 2 LED DE ALTA LUMINOSIDAD, SITUADOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA (1 ROJO Y 1 AZUL) FUENTE DE ALIMENTACION DE 3 CANALES, SIRENA COMPACTA DE 3 TONOS DE 100 WATTS DE POTENCIA, IMAN DE NEODIMO, ACABADO DE METAL ANTI CORROSION, BOTONELA ILUMINADA, ROTULACION ESPECIAL DE POLICIA O ENTIDAD DE EMERGENCIA. LUCES DE ENTIDADES DE EMERGENCIAS ROJO Y BLANCO Y DE COLOR AZUL PARA EL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS. | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 225230 | Precio | 23875.00 | 26262.50 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | PIONEER 1000-5 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | Motor 1000 cc enfriado por líquido; dos cilindro Capacidad máxima de 5 pasajeros con cinturones de seguridad de 3 puntos en 4 de los 5 puestos. Vagon trasero basculante Timón ajustable Dirección asistida Sistema de inyección electrónica de combustible Transmisión automotriz automática de engrane con turbina y convertidor de torque de 6 velocidades mas reversa Cuatro modos de conducción 2WD, 4WD y 4WD con bloqueo de diferencial y turf Frenos delanteros y traseros de disco Encendido eléctrico Suspensión delantera independiente de doble horquilla. Trasera de doble horquilla Recibidor para bola de remolque de fábrica. Capacidad de remolque de hasta 2000 lbs. Protector del cárter del motor Luces frontales LED y traseras para conducción nocturna Techo duro y parabrisas | | | | |

119 - VEHICULO UTILITARIO 6 PERSONAS (UTV) 4X4 601cc - 700cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | | Ofertado | Entrega | Retiro | |
|-----------|--------------------------------|--|----------|----------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 225146 | Precio | 16400.00 | 18040.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | American LandMaster | | | | |
| | Modelo | LSC4S | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | 6 Personas (4+2) MOTOR 4 TIEMPOS OHC, ENFRIADO POR AIRE, Arranque Electrico TAMAÑO DEL MOTOR 674CC, 2 CILINDROS TRANSMISION AUTOMATICA CVT, 4X4 CAMBIOS F/N/R CAPACIDAD DEL COMBUSTIBLE 5 GAL SUSPENSION DELANTERA DOBLE BRAZO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE SUSPENSION TRASERA ARTICULADO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE FRENOS HIDRAULICO DE DISCO DELANTERO Y TRASERO DE TAMBOR Incluye: Vagon (500lbs), Silla Trasera Plegable, Techo y Parabrisas EQUIPAMIENTO POLICIA Y ENTIDADES DE EMERGENCIAS SEGUN PLIEGO NUMERAL 7.2.1 DEL PUNTO 7 | | | | |

Comarca Emberá-Wounaan

1 - SCOOTER 4 TIEMPOS(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | | Ofertado | Entrega | Retiro | |
|----------------------|--------------------------------|---|----------|---------|---------|-----|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230323 | Precio | 1250.00 | 1250.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | ZN150 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 150CC, 4 TIEMPOS, ENFRIADO POR AIRE, ARRANQUE ELECTRICO Y CRANK, TRANSMISION AUTOMATICA, FRENO DELANTERA DE DISCO Y TRASERO DE BANDA, CAPACIDAD DE CARGA 120KG. 2 PUESTOS | | | | |

| | | | | |
|----------------------|--|----------------|---------|-----|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto 230324 Estado Activado Marca SPEEDY MOTORS Modelo GLOBAL 150 Unidad de Medida UNIDAD Descripción MOTOR 150CC, 4 TIEMPOS, ENFRIADO POR AIRE, ARRANQUE ELECTRICO Y CRANK, TRANSMISION AUTOMÁTICA, FRENO DELANTERA DE DISCO Y TRASERO DE BANDA, CAPACIDAD DE CARGA 120KG. 2 PUESTOS | Precio 1250.00 | 1250.00 | N/A |
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto 230247 Estado Desactivado Marca SUZUKI Modelo AN125 Unidad de Medida UNIDAD Descripción MODELO AN125 PARA 2 PASAJEROS CON POSAPIES INTEGRADOS A LA CARROCERIA. MOTOR DE 4 TIEMPOS, UN CILINDRO, ENFRIADO POR AIRE CILINDRADA 125CC POTENCIA 9,5 CV / 7500 RPM COMPRESIÓN 10:2:1 PESO EN SECO 123 KILOS (270.6 LIBRAS) SISTEMA DE ARRANQUE ELÉCTRICO Y PATADA PRIMARIA TRANSMISIÓN V- BELT, AUTOMÁTICA BATERÍA 12 V FRENO DELANTERO DISCO FRENO TRASERO BANDA TANQUE DEL COMBUSTIBLE 7.8 LITROS (2,6 GAL.) LLANTA DELANTERA 350-10 LLANTAS TRASERAS 350-10 CAPACIDAD DE CARGA MINIMA DE 120KG EQUIPO STANDARD DE FÁBRICA: DOS ESPEJOS RETROVISORES, PARRILLA TRASERA, LUCES DIRECCIONALES GARANTÍA: 12 MESES O 15.000 KM POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA EN PARTES Y MANO DE OBRA COMPROBADA 3 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS GRATIS EN LA MANO DE OBRA, A LOS 500 ?1500 -3000 -KM NO INCLUYE REPUESTOS EXCEPTO LOS DE UNA POSIBLE GARANTIA INCLUYE UN CASCO POR MOTOCICLETA SEGÚN DISPONIBILIDAD POR CADA MOTOCICLETA. ESPECIFICACIONES MÍNIMAS ?DOT? y/o E9 | Precio 1400.00 | 1540.00 | N/A |
| PROMOTORS | IdProducto 224675 Estado Desactivado Marca Beta Modelo ARROW 150R8 Unidad de Medida UNIDAD Descripción 150cc un cilindro enfriado por aire, arranque electrico y crank, automatica, freno delantero de disco , tambor trasero, carga 120kg, 2 puestos posapiés integrados a la carrocería, incluye rack para Baúl | Precio 1723.00 | 1895.30 | N/A |
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto 224602 Estado Desactivado Marca HONDA Modelo Elite Unidad de Medida UNIDAD Descripción Honda Elite 125 Motor 125 cc enfriado por aire Frenos delanteros de disco y frenos traseros de tambor Encendido eléctrico y de patada (dual) Transmisión automática (Tipo CVT) Maletero bajo del asiento con llave, bloqueo de seguridad de cerradura de ignición Parrilla trasera para instalar maletero adicional Rin delantero de 12" y trasero de 10" | Precio 1915.00 | 2106.50 | N/A |
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto 230253 Estado Desactivado Marca MOTUS Modelo SPORT 3 Unidad de Medida UNIDAD Descripción MOTUS SPORT 3 SCOOTER 4 TIEMPOS 100cc-150cc RENGLON 1 Certificación: EEC/DOT/EPA Peso neto: 92kgs Máxima capacidad de carga: 160kgs Velocidad máxima: 115km/h Motor: 145 cc ? 4 tiempos ? un cilindro ? enfriado por aire Potencia máxima: 6.7kw/8000r/min (9HP) Par máxima: 9.60N.m/5500r/min (7.1 lb-pie) Distancia entre ejes: 1435mm Tipo de frenos: Delantero: Disco / Trasero: Tambor Operación de frenos: Delantero:Manual / Trasero:Manual Transmisión: CVT (automática) Arranque: electrico y pedal Puesto: 2 persona, con posapiés integrados Con caja portadocumentos (topcase) | Precio 2000.00 | 2300.00 | N/A |

2 - SCOOTER 4 TIEMPOS(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|------------------|------------------|--|--------|---------|---------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230256 | Precio | 5000.00 | 5750.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | JETMAX | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | TIPO MOTOR: Un cilindro, 4 tiempos, enfriado por líquido DESPLAZAMIENTO: 249.2 cc SISTEMA DE ENFRIAMIENTO: Por líquido IGNICIÓN: ECU ARRANQUE Eléctrico TRANSMISIÓN: CVT Automática DIMENSIONES (LARGO X ANCHO X ALTO) 2,259*798*1,366mm DISTANCIA ENTRE EJES 1,590mm ALTURA DEL ASIENTO: 718mm PESO SECO: 200kg CAPACIDAD DE CARGA: 180kg RUEDA DELANTERA: 120/70-15 RUEDA TRASERA: 140/60-14 SUSPENSIÓN DELANTERA: Telescópica de 41mm SUSPENSIÓN TRASERA: Cantilever FRENO DELANTERO: Hidráulico y doble disco FRENO TRASERO: Hidráulico de un disco PUESTO: 2 persona, con posapiés integrados Incluye baúl portadocumentos (topcase) | | | | |

3 - 4 TIEMPOS 125cc-175cc(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|--------------------|--------------------------------|--|---------|---------|---------|-----|
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 224869 | Precio | 2102.00 | 2312.20 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | XR150L | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | Honda XR150L Motor 150 cc enfriado por aire Sistema de inyección por carburación Transmisión convencional de cambios (5 velocidades) Frenos delanteros de disco y traseros de tambor Encendido eléctrico y de patada Suspensión delantera convencional y mono-shock trasera Rines de rayos de 19 pulg. & 17 pulg. delanteros y traseros respectivamente Parrilla trasera para poder montar un baúl | | | | |

| | | | | | | |
|------------------|------------------|--|--------|---------|---------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230259 | Precio | 3000.00 | 3450.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | MOTUS | | | | |
| | Modelo | MOTUS SY150 CHASQUI | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTUS SY150 CHASQUI MOTOCICLETA DOBLE PROPOSITO 4 TIEMPOS 125cc-175cc RENGLON 3 DIMENSIONES (mm): 2085x850x1160 DISTANCIA ENTRE EJES (mm): 1360 ALTURA DEL ASIENTO (mm): 870 MOTOR: 147cc ? 4 TIEMPOS ? Un cilindro ? Enfriado por aire POTENCIA: 13.5HP ARRANQUE: ELECTRICO Y A PEDAL PESO SECO (kg): 117 CAPACIDAD DE CARGA (kg): 120 TANQUE (gal): 2.2 FRENO DELANTERO/TRASERO: disco/banda TRANSMISION: 5 velocidades | | | | |

4 - 4 TIEMPOS 176cc-225cc (Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------------|--------------------------------|--|---------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230237 | Precio | 3750.00 | 4125.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DR200S | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 4 TIEMPOS, 1 CILINDRO ENFRIADO POR AIRE, SOHC, CILINDRADA 199 cc COMPRESION 9,4:1 ARRANQUE ELECTRICO. SISTEMA DE COMBUSTIBLE CARBURADOR, TRANSMISION 5 VELOCIDADES CADENA FINAL 520K o RK520 ALTURA AL ASIENTO 810 mm (31.9 plg), FRENO DELANTERO DISCO, FRENO TRASERO BANDA, CAPACIDAD DEL TANQUE 3.4 gals. PESO EN SECO 248,6 Lbs, PESO NETO 277.2 Lbs. SUSPENSIÓN DELANTERA TELESCOPICA SUSPENSIÓN, TRASERA BRAZO OSCILANTE AJUSTABLE, LLANTAS DELANTERAS 70/100-21, LLANTAS TRASERAS 100/90-18, RIM DELANTERO Y TRASERO DE ALUMINIO (TAKASAGO) (JAPÓN). PARRILLA TRASERA PROTECCION FRONTAL GARANTIA 12 MESES O 15,000 KM POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA EN PARTES Y MANO DE OBRA COMPROBADA MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS GRATIS EN LA MANO DE OBRA, A LOS 500 ?1500 -3000 -KM :NO INCLUYE REPUESTOS EXCEPTO LOS DE UNA POSIBLE GARANTIA INCLUYE 1 CASCO GRATIS POR CADA MOTOCICLETA. ESPECIFICACIONES MINIMAS ?DOT? y/o E9 | | | | |

5 - 4 TIEMPOS 250cc-300cc (Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|----------------------|------------------|--|--------|---------|---------|-----|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230325 | Precio | 1900.00 | 1900.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | Q32-T250 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 250CC, ENFRIADO POR AIRE, ARRANQUE ELECTRICO Y CRANK, TRANSMISION DE 5 VELOCIDADES, FRENO DELANTERO Y TRASERO DE DISCO, TANQUE DE 2 GALONES, CAPACIDAD DE CARGA 150KG. | | | | |
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 224872 | Precio | 4199.07 | 4618.98 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | XR250 Tornado | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | Honda XR250T Motor 250 cc enfriado por aire y aceite Sistema de inyección por carburación Transmisión convencional de cambios (5 velocidades) Frenos delanteros de disco y traseros de tambor Encendido eléctrico Suspensión delantera convencional, mono-shock trasera Rines de rayos de 21 pulg. & 18 pulg. delanteros y traseros respectivamente Protector del cárter del motor Tablero instrumental digital / electrónico | | | | |

6 - 4 TIEMPOS 600cc – 650cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | | Ofertado | Entrega | Retiro | |
|--------------------|--------------------------------|---|----------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230238 | Precio | 8400.00 | 9240.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DR650S | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 4 TIEMPOS, UN CILINDRO, ENFRIAMIENTO AVANZADO POR AIRE Y ACEITE (SACS), SOHC, DESPLAZAMIENTO 644cc, SISTEMA DE IGNICIÓN CDI SISTEMA DE ARRANQUE ELÉCTRICO, SISTEMA DE COMBUSTIBLE CARBURADOR MIKUNI, TRANSMISIÓN 5 VELOCIDADES CADENA CON RETENES LUBRICACIÓN, CARTER HÚMEDO, BATERÍA 12 V, FRENO DELANTERO DISCO, FRENO TRASERO DISCO, SUSPENSIÓN DEL TELESCÓPICA, TIPO CARTUCHO CON ACEITE Y AJUSTABLE CON 10.2 PLG. DE RECORRIDO, SUSPENSIÓN TRASERA BRAZO OSCILANTE, AJUSTABLE, CON 10.2 PLG. DE RECORRIDO, LLANTA DELANTERA 90/90-21 LLANTA TRASERA 120/90-17 TANQUE DEL COMBUSTIBLE 3.4 GAL. PESO EN SECO 366 LIBRAS. GARANTÍA 12 MESES O 15,000 KM POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA EN PARTES Y MANO DE OBRA COMPROBADA 3 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS GRATIS EN LA MANO DE OBRA, A LOS 500?1500 3000 -KM NO INCLUYE REPUESTOS EXCEPTO LOS DE UNA POSIBLE GARANTÍA INCLUYE 1 CASCO GRATIS POR CADA MOTOCICLETA. ESPECIFICACIONES MÍNIMAS ?DOT? y/o E9 | | | | |
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 224878 | Precio | 8996.00 | 9895.60 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | XR650L | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | Honda XR650L Motor 650 cc enfriado por aire Sistema de inyección por carburación Transmisión convencional de cambios (5 velocidades) Frenos delanteros de disco y traseros de disco Encendido eléctrico Suspensión delantera convencional, mono-shock trasera Rines de rayos de 21 pulg. & 18 pulg. delanteros y traseros respectivamente Protector del cárter del motor Protector de empuñadura de los manubrios Tablero instrumental análogo Bolsa de herramientas | | | | |

8 - 4 TIEMPOS 120cc - 175cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|-----------------|------------------|--|--------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230249 | Precio | 1485.00 | 1633.50 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | GN125 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>SUZUKI MODELO GN125 TIPO DE MOTOR 4, TIEMPOS, 1 CILINDRO ENFRIADO POR AIRE CILINDRADA 124CC TRANSMISIÓN 5 VELOCIDADES POTENCIA MÁXIMA 8,500 RPM ARRANQUE ELÉCTRICO IGNICIÓN ELECTRONICO LUBRICACIÓN A PRESIÓN Y SALPICADURA FRENO DEL DISCO FRENO TRAS BANDA LLANTA DEL 275-18 4PR LLANTA TRAS 350-16 4PR SISTEMA ELECTRICICO 12V-7AH CAPACIDAD COMBUSTIBLE 2.68 GAL. PESO EN SECO 248.6 LBS EQUIPO ESTANDARD DE FÁBRICA 2 ESPEJOS RETROVISORES, PARRILLA TRASERA, LUCES DIRECCIONALES, BAÚL O MALETERO TRASERO</p> <p>GARANTÍA 12 MESES O 15,000 KM POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA EN PARTES Y MANO DE OBRA COMPROBADA 3 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS GRATIS EN LA MANO DE OBRA, A LOS 500 ?1500 -3000 -KM NO INCLUYE REPUESTOS EXCEPTO LOS DE UNA POSIBLE GARANTIA :INCLUYE UN CASCO GRATIS SEGÚN DISPONIBILIDAD POR CADA MOTOCICLETA. ESPECIFICACIONES MINIMAS ?DOT? y/o E9</p> | | | | |

| | | | | | | |
|------------------|------------------|---|--------|---------|---------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230260 | Precio | 2000.00 | 2300.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | MOTUS | | | | |
| | Modelo | MOTUS 125-8 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>MOTUS 125-8 MOTOCICLETA DE CALLE 4 TIEMPOS 120cc-175cc RENGLON 8 DIMENSIONES (mm): 2015X835X1145 MOTOR: un cilindro ? 4 tiempos ? enfriado por aire DESPLAZAMIENTO: 124cc ARRANQUE: eléctrico y a pedal TRANSMISION: 5 velocidades manual DISTANCIA ENTRE EJES (mm): 1295 CAPACIDAD DE CARGA (kg): 150 VELOCIDAD MÁXIMA (km/h): 120 PESO SECO (kg): 118 FRENO DELANTERO/TRASERO: disco/tambor Con baúl portadocumentos (topcase)</p> | | | | |

10 - 4 TIEMPOS 250cc - 350cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|----------------------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|-----|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230341 | Precio | 3900.00 | 3900.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | ZS250GY | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>MOTOR 250 ENFRIADO POR AIRE Y LIQUIDO, ARRANQUE ELECTRICICO, TRANSMISION DE 6 CAMBIOS, SUSPENSION TELESCOPICA INVERTIDA DELANTERA Y TRASERA UNISHOCK, FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS DISCO. INCLUYE BAULES</p> | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------|------------------|--|--------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230245 | Precio | 3890.00 | 4279.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | GW250 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>MOTOR 4 TIEMPOS 2 CILINDROS, CILINDRADA 250, SOHC, IGNICION ELECTRONICA, ARRANQUE ELECTRICICO, COMBUSTIBLE POR INYECCION, ENFRIAMIENTO POR LIQUIDO, TRANSMISION 6 VELOCIDADES, FRENOS DELANTERO Y TRASERO DE DISCO, TRACCION POR CADENA, LLANTAS DELANTERA 110/80-M17 TRASERA 140/70-M17, CAPACIDAD COMBUSTIBLE 13.3 LITROS (3.50 GAL), PESO EN SECO 182.8 KG PARABRISA, BAUL TRASERO.</p> <p>GARANTÍA: 12 MESES O 15,000 KM POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA EN PARTES Y MANO DE OBRA COMPROBADA 3 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS GRATIS EN LA MANO DE OBRA, A 500 ?1500 -3000 -KM NO INCLUYE REPUESTOS EXCEPTO LOS DE UNA POSIBLE GARANTIA INCLUYE 1 CASCO GRATIS SEGUN DISPONIBILIDAD POR CADA MOTOCICLETA. ESPECIFICACIONES MINIMAS ?DOT? y/o E9</p> | | | | |

12 - 4 TIEMPOS 500cc - 650cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|------------------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230246 | Precio | 9500.00 | 10450.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DL650A | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | DESPLAZAMIENTO 645 CC MOTOR 4 TIEMPOS, 2 CILINDROS, ENFRIADO POR LÍQUIDO, DOHC, 90° V-TWIN ARRANQUE ELÉCTRICO, TRANSMISIÓN 6 VELOCIDADES, BATERIA 12 V, FRENO DOBLE DISCO DELANTERO, FRENO TRASERO DISCO, CAPACIDAD DEL COMBUSTIBLE 5,8 GAL., SUSPENSIÓN DELANTERA TELESCÓPICA, TIPO CARTUCHO CON ACEITE, SUSPENSIÓN TRASERA BRAZO OSCILANTE, TIPO MONO-SHOCK, PESO EN SECO 485 LBS, LLANTA DELANTERA 110/80R19M/C 59H, LLANTA TRASERA 150/70R17M/C 69H GARANTÍA 12 MESES O 15,000 KM POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA EN PARTES Y MANO DE OBRA COMPROBADA. MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS 500 1500 3000 KM LA MANO DE OBRA ES GRATIS. NO INCLUYE REPUESTOS EXCEPTO LOS DE UNA POSIBLE GARANTIA INCLUYE PARABRISA Y BAUL TRASERO INCLUYE 1 CASCO GRATIS SEGÚN DISPONIBILIDAD POR CADA MOTOCICLETA. ESPECIFICACIONES MÍNIMAS ?DOT? y/o E9 | | | | |
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230261 | Precio | 13500.00 | 15525.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | 650TK EFI | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | CFMOTO 650TK EFI MOTOCICLETA DE CALLE 4 TIEMPOS 500cc-650cc RENGLON 12 Tipo: Bicilindrico paralelo de 8 válvulas, cuatro tiempos Cilindrada: 649.3cc Sistema de alimentación: Inyección electrónica (EFI) ? Ducati Energia Sistema de enfriamiento: Enfriado por agua Ignición: ECU Arranque: Eléctrico (batería) Transmisión: Manual 6 cambios, desarrollo final de corona y cadena con retenes Largo x Ancho x Alto: 2120 x 760 x 1100mm Distancia entre ejes: 1415mm Altura al asiento: 795mm (desde los estribos) Altura libre: 150mm Capacidad de combustible: 17 litros (4.5GAL) Peso seco: 190kg (419lb) Capacidad de carga: 150kg (300lb) Ruedas delanteras: 120/70R1758H Ruedas traseras: 160/60R1769H Suspensión delantera: horquilla telescópica en aceite Suspensión trasera: monoshock híbrido aceite/gas Frenos delanteros: hidráulicos, doble disco Freno trasero: hidráulico, de disco Con baúl portadocumentos (topcase) y parabrisas. | | | | |

15 - 4 TIEMPOS 1000cc - 1200cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | | Ofertado | Entrega | Retiro | |
|-----------------|--------------------------------|---|----------|----------|----------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230252 | Precio | 13900.00 | 15290.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DL1000 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | SUZUKI DL1000 (V-STROM 1000) DESPLAZAMIENTO 1,037CC 4 TIEMPOS, 2 CILINDROS, ENFRIADO POR LÍQUIDO, DOHC, 90° V-TWIN ARRANQUE ELÉCTRICO TRANSMISIÓN 6 VELOCIDADES BATERIA 12 V FRENO DELANTERO DOBLE DISCO FRENO TRASERO DISCO CAPACIDAD DEL COMBUSTIBLE 5,8 GAL. SUSPENSIÓN DEL TELESCÓPICA, TIPO CARTUCHO CON ACEITE SUSPENSIÓN TRAS BRAZO OSCILANTE, TIPO MONO-SHOCK. PESO EN SECO 520 LBS LLANTA DELANTERA 110/80R19M/C 59H LLANTA TRASERA 150/70R17M/C 69H GARANTÍA 12 MESES O 15,000 KM POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA EN PARTES Y MANO DE OBRA COMPROBADA 3 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS GRATIS EN LA MANO DE OBRA ,A LOS 500 ?1500 -3000 -KM NO INCLUYE REPUESTOS EXCEPTO LOS DE UNA POSIBLE GARANTIA INCLUYE 1 CASCO GRATIS SEGÚN DISPONIBILIDAD POR CADA MOTOCICLETA. ESPECIFICACIONES MÍNIMAS ?DOT? y/o E9 | | | | |

16 - 4 TIEMPOS 250cc – 300cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|--|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|--|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|----------------------|------------------|---|--------|---------|---------|-----|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230326 | Precio | 5865.33 | 5865.33 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | FORCE 250 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 250CC, REFRIGERADO POR LIQUIDO, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRICO, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENSION DELANTERA DOBLE BRAZO INDEPENDIENTE, SUSPENSION TRASERA BRAZO DE OSCILACION, FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS DE DISCO. | | | | |
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230231 | Precio | 5400.00 | 5940.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | LT-F250 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 4 TIEMPOS, 1 CILINDRO ENFRIADO POR AIRE, SOHC CILINDRADA 250 ARRANQUE ELECTRICO SISTEMA DE IGNICION ELECTRONICA CDI, TRANSMISION 5 CAMBIOS + REVERSA, SEMI-AUTOMATICO FRENO DELANTERO DOBLE DISCO FRENO TRASERO BANDAS SUSPENSION DELANTERA INDEPENDIENTE, SUSPENSION TRASERA AMORTIGUADOR EN LA HORQUILLA-MONO SHOCK, LLANTAS DELANTERAS AT22x7-11, LLANTAS TRASERAS AT22x10-9, CAPACIDAD DEL TANQUE 2,6 Gal., PESO EN SECO 437,8 Lbs. INCLUYE: LUZ DELANTERA Y TRASERA, PARRILLA DELANTERA Y TRASERA, INDICADOR DE NEUTRAL Y REVERSA, FRENO DE SEGURIDAD (DE MANO). | | | | |

17 - 4 TIEMPOS 350cc – 449cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|------------------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230262 | Precio | 8000.00 | 9200.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF400AU-L | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | CFMOTO CF400AU-L MOTO CUATRO RUEDAS (ATV) 4 TIEMPOS 350cc-449cc RENGLON 17 Motor: Cuatro tiempos, un cilindro, 4 válvulas Cilindrada: 398cc Sistema de alimentación: Inyección electrónica BOSCH (EFI) Poder máximo: 31HP / 7200RPM Sistema de enfriamiento: Enfriamiento líquido Ignición: CDI Arranque: Eléctrico (batería) Transmisión: CVT automática Tracción: Selector electrónico 4x2 y 4x4 con bloqueador de diferencial Llantas delanteras: 12 Acero Llantas traseras: 12 Acero Suspensión delantera: Independiente, de doble horquilla Suspensión trasera: Independiente, de doble horquilla Frenos delanteros: hidráulicos, doble disco Frenos traseros: hidráulico, de disco | | | | |
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230232 | Precio | 8500.00 | 9350.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | LT-A400F | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 4 TIEMPOS 1 CILINDRO ENFRIADO POR AIRE CON SACS, SOHC CILINDRADA 376 ARRANQUE ELECTRICO TIPO DE IGNICION ELECTRONICO (CDI) TIPO DE INDUCCION INJECTOR, TRANSMISION AUTOMATICA, QUADSMATIC CVT V-BELT, 2 VELOCIDADES CON REVERSA Y 4 X 4 (L-H-R-N) EMBRAGUE CENTRIFUGO FRENO DELANTERO DOBLE DISCO FRENO TRASERO TAMBOR (BANDAS) CAPACIDAD DEL TANQUE 4.2 GAL SUSPENSION DELANTERA INDEPENDIENTE DOBLE AMORTIGUADORES DOBLE HORQUILLA SUSPENSION TRASERA INDEPENDIENTE DOBLE AMORTIGUADOR DOBLE HORQUILLA LLANTAS DELANTERAS AT25 x 8-12 LLANTAS TRASERAS AT25 x 10-12 PESO EN SECO 628 Lbs INCLUYE DOBLE LUZ DELANTERA Y TRASERA, PARRILLA DELANTERA Y TRASERA, CONECTOR 12v/120w, PARRILLA DESCANSAPIES CON DRENAJE INSTRUMENTOS ?LCD? INCLUYE VELOCIMETRO, ODOMETRO, MODO VIAJERO, INDICADORES DE NEUTRAL, REVERSA Y TEMPERATURA DE ACEITE EL SISTEMA DE SUSPENSION INDEPENDIENTE OFRECE MAYOR ESTABILIDAD Y MANIOBRABILIDAD EN TODO TERRENO. | | | | |

18 - 4 TIEMPOS 4X4 350cc – 449cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|------------------|------------------|--|--------|---------|---------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230263 | Precio | 8000.00 | 9200.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF400UA-L | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>CFMOTO CF400AU-L MOTO CUATRO RUEDAS (ATV) 4 TIEMPOS 350cc-449cc 4X4 RENGLON 18 Motor: Cuatro tiempos, un cilindro, 4 válvulas Cilindrada: 398cc Sistema de alimentación: Inyección electrónica BOSH (EFI) Poder máximo: 31HP / 7200RPM Sistema de enfriamiento: Enfriamiento líquido Ignición: CDI Arranque: Eléctrico (batería) Transmisión: CVT automática Tracción: Selector electrónico 4x2 y 4x4 con bloqueador de diferencial Llantas delanteras: 12 Acero Llantas traseras: 12 Acero Suspensión delantera: Independiente, de doble horquilla Suspensión trasera: Independiente, de doble horquilla Frenos delanteros: hidráulicos, doble disco Frenos traseros: hidráulico, de disco</p> | | | | |

19 - 4 TIEMPOS 4X4 450cc – 550cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|----------------------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|-----|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230327 | Precio | 8932.00 | 8932.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | TACTIC 550 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>MOTOR 550CC, INYECCION ELECTRONICA DE COMBUSTIBLE, REFRIGERADO POR LIQUIDO, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRICO. TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENSION DELANTERA Y TRASERA INDEPENDIENTE DE DOBLE BRAXO OSCILANTE, FRENOS DELANTERO Y TRASERO DE DISCO, CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE DE 3.4 GALONES</p> | | | | |

| | | | | | | |
|------------------|------------------|---|--------|---------|----------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230264 | Precio | 9000.00 | 10350.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF500AU-7L | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>CFMOTO CF500AU-7L MOTO CUATRO RUEDAS (ATV) 4 TIEMPOS 450cc-550cc 4X4 RENGLON 19 Motor: Cuatro tiempos, un cilindro, 4 válvulas Cilindrada: 495cc Sistema de alimentación: Inyección electrónica BOSH (EFI) Poder máximo: 38HP / 6800RPM Sistema de enfriamiento: Enfriamiento líquido Ignición: CDI Arranque: Eléctrico (batería) Transmisión: CVT automática Tracción: Selector electrónico 4x2 y 4x4 con bloqueador de diferencial Llantas delanteras: 12 Acero Llantas traseras: 12 Acero Suspensión delantera: Independiente, de doble horquilla. Suspensión trasera: Independiente, de doble horquilla. Frenos delanteros: hidráulicos, doble disco Frenos traseros: hidráulico, de disco</p> | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------------|---|--------|----------|----------|-----|
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 224890 | Precio | 10987.00 | 12085.70 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | TRX500 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>Honda TRX 500 R Motor 500 cc enfriado por líquido; orientado longitudinalmente Arbol de levas accionados por cadena Sistema de inyección electrónica de combustible Diferencial delantero con bloqueo. Diferencial trasero con Trac-Loc® Transmisión automática (DCT) de 5 velocidades mas reversa. También tiene modo de transmisión manual semi-automática Frenos delanteros y traseros de disco Encendido eléctrico y manual (yo-yo) Suspensión delantera independiente de doble horquilla. Trasera de independiente de dos brazos Tanque de combustible de plástico para evitar corrosión Parrillas de carga delanteras y traseras Recibidor para bola de remolque de fábrica. Capacidad de remolque de hasta 600 kilos. Protector del cárter del motor Luces frontales y traseras para conducción nocturna</p> | | | | |

20 - 4 TIEMPOS 4X4 600cc – 800 cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | |
|----------------------|--|-----------------|----------|-----|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto 230328 Estado Desactivado Marca SPEEDY MOTORS Modelo TACTIC 750 Unidad de Medida UNIDAD Descripción MOTOR 750 REFRIGERACION POR LIQUIDO, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRICO, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENSION DELANTERA Y TRASERA DOBLEBRAZO INDEPENDIENTE CON SISTEMA ANTIBALANCEO, FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS DE DISCO. CAPACIDADES DE REMOLQUE 1200 LBS | Precio 10632.00 | 10632.00 | N/A |
| PROMOTORS | IdProducto 224953 Estado Desactivado Marca ADLY Modelo ATV-700 Unidad de Medida UNIDAD Descripción MOTOR 4 TIEMPOS, 1 CILINDRO, ENFRIADO POR LIQUIDO, 4 VALVULAS POR CILINDRO DOHC, 695 cc, ARRANQUE ELÉCTRICO, IGNICIÓN ELÉCTRÓNICO (CDI) TIPO DE INDUCCIÓN INYECTORES TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, CVT V-BELT, 2 VELOCIDADES CON REVERSA (H-L-N-R) Y 4X4 CON BLOQUEADOR DEL DIFERENCIAL 4X4 A 4X2, TIPO DE FRENO DELANTERO DOBLE DISCO, FRENO TRASERO DISCO, CAPACIDAD DEL TANQUE 4.8 GAL SUSPENSION DELANTERA INDEPENDIENTE, DOBLE AMORTIGUADOR DOBLE HORQUILLA SUSPENSION TRASERA INDEPENDIENTE, DOBLE AMORTIGUADOR, DOBLE HORQUILLA LLANTAS DELANTERAS AT25 x 8-12 tubeless LLANTAS TRASERAS AT25 x 10-12 tubeless PESO EN SECO 318 Kg. | Precio 9902.91 | 10893.20 | N/A |
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto 230233 Estado Activado Marca SUZUKI Modelo LT-A750X Unidad de Medida UNIDAD Descripción MOTOR 4 TIEMPOS, 1 CILINDRO, ENFRIADO POR LIQUIDO, DOHC CILINDRADA 722 cc ARRANQUE ELÉCTRICO IGNICIÓN ELÉCTRÓNICO (CDI), TIPO DE INDUCCIÓN INYECTORES, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA QUADMATIC CVT V-BELT, 2 VELOCIDADES CON REVERSA Y 4X4 (L-H-R-N), BLOQUEADOR DEL DIFERENCIAL 4X4 A 4X2, OVERDRIVE TIPO DE EMBRAGUE CENTRÍFUGO, FRENO DELANTERO DOBLE DISCO, FRENO TRASERO MULTI DISCO SELLADO, CAPACIDAD DEL TANQUE 4.6 GAL., SUSPENSION DELANTERA INDEPENDIENTE, DOBLE AMORTIGUADOR DOBLE HORQUILLA, SUSPENSION TRASERA INDEPENDIENTE, DOBLE AMORTIGUADOR, DOBLE HORQUILLA, LLANTAS DELANTERAS AT25 x 8-12 tubeless LLANTAS TRASERAS AT25 x 10-12 tubeless, PESO EN SECO 670 LIBRAS INCLUYE DOBLE LUZ DELANTERA Y TRASERA, PARRILLA DELANTERA Y TRASERA, CONECTOR PARA 12V, PARRILLA DESCANSAPIES CON DRENAJE, LA SUSPENSION INDEPENDIENTE LE OFRECE MAYOR ESTABILIDAD Y MANIOBRABILIDAD. | Precio 10200.00 | 11220.00 | N/A |
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto 224893 Estado Desactivado Marca HONDA Modelo TRX680FA Unidad de Medida UNIDAD Descripción Honda TRX 680 Motor 680 cc enfriado por liquido; orientado longitudinalmente Arbol de levas accionados por cadena Sistema de inyección electrónica de combustible Diferencial delantero con bloqueo. Diferencial trasero con Trac- Loc® Transmisión automática (DCT) de 5 velocidades mas reversa. También tiene modo de transmisión manual semi-automática Frenos delanteros y traseros de disco Encendido eléctrico Suspensión delantera independiente de doble horquilla. Trasera de independiente de dos brazos Tanque de combustible de plástico para evitar corrosión Parrillas de carga delanteras y traseras Recibidor para bola de remolque de fábrica. Capacidad de remolque de hasta 850 lbs. Protector del cárter del motor Luces frontales y traseras para conducción nocturna | Precio 12380.00 | 13618.00 | N/A |

| | | | | | | |
|------------------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230265 | Precio | 15000.00 | 17250.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF800-2 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | CFMOTO CF800-2 MOTO CUATRO RUEDAS (ATV) 4 TIEMPOS 600cc-800cc 4x4 RENGLON 20 UNSPSC 25101801 Tipo: Cuatro tiempos, bicilíndrico en V, 8 válvulas SOHC Cilindrada: 800cc Carrera ? Recorrido: 96 x 82mm Sistema de alimentación: Inyección electrónica (EFI) Poder máximo: 64 HP / 6700RPM Sistema de enfriamiento: Enfriamiento líquido Ignición: ECU Arranque: Eléctrico (batería) Transmisión: CVT automática Tracción: 4x2 y 4x4 con bloqueo de diferencial electrónico Llantas: Rin 12 acero Suspensión delantera: Independiente, de doble horquilla Suspensión trasera: Independiente, de doble horquilla Frenos delanteros: hidráulicos, doble disco Frenos traseros: hidráulico, doble disco | | | | |

21 - (UTV)4 TIEMPOS (VAGON) (4X4) 350cc - 500cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------|--------------------------------|--|---------|---------|---------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 224969 | Precio | 8500.00 | 9350.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | AMERICAN LANDMASTER | | | | |
| | Modelo | LS450 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | VEHICULO UTILITARIO (UTV) con vagon (500lbs) , TECHO Y PARABRISA TIPO DE MOTOR 4 TIEMPOS OHC, ENFRIADO POR AIRE, Arranque eléctrico TAMAÑO DEL MOTOR 479CC, 2 CILINDROS TRANSMISION AUTOMATICA CVT, 4X4 CAMBIOS F/N/R CAPACIDAD DEL COMBUSTIBLE 5 GAL SUSPENSION DELANTERA DOBLE BRAZO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE SUSPENSION TRASERA ARTICULADO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE FRENOS HIDRAULICO DE DISCO DELANTERO Y TRASERO DE TAMBOR | | | | |

| | | | | | | |
|------------------|------------------|---|--------|----------|----------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230266 | Precio | 15000.00 | 17250.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF500UU | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | CFMOTO CF500UU VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4 TIEMPOS (VAGON) (4X4) 350cc-500cc RENGLON 21 Motor: Cuatro tiempos, un cilindro, 4 válvulas Cilindrada: 495cc Sistema de alimentación: Inyección electrónica BOSH (EFI) Poder máximo: 38HP / 6800RPM Sistema de enfriamiento: Enfriamiento líquido Ignición: CDI Arranque: Eléctrico (batería) Transmisión: CVT automática Tracción: 4x4 con bloqueo de diferencial electrónico Largo x Ancho x Alto: 2973 x 1430 x 1883mm Peso seco: 560kg Capacidad de vagon: 360kg Capacidad de remolque: 500kg Ruedas delanteras: 26x9-14 Ruedas traseras: 26x11-14 Suspensión delantera: Independiente, de doble horquilla. Suspensión trasera: Independiente, de doble horquilla. Frenos delanteros: hidráulicos de disco Frenos traseros: hidráulico de disco Capacidad: 2 personas Incluye techo rígido y parabrisas | | | | |

22 - (UTV) 4 TIEMPOS (VAGON) 4X4 501cc - 600cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------|--------------------------------|--|---------|---------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 225078 | Precio | 9500.00 | 10450.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | American LandMaster | | | | |
| | Modelo | LS550 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | Tamaño del motor 550cc, V-Twin, 2-cilindro, Arranque Electrico Transmisión Automática CVT 4x2 & 4x4 Cambios F/N/R y Diferencial Lock Capacidad de combustible 5 gls Suspensión deltra doble brazo, amortiguador ajustable Suspensión trsra articulado, amortiguador ajustable Neumáticos dltrs / trs 25" x 11" x 12" Peso en seco 998 lbs. Incluye: Vagón (600lbs), Techo y parabrisas | | | | |

| | | | | | | |
|----------------------|------------------|---|--------|----------|----------|-----|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230329 | Precio | 11998.67 | 11998.67 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | SECTOR 550 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 550, REFRIGERACION POR LIQUIDO, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRICO, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENCION TRASERA DE DOBLE BRAZO INDEPENDIENTE, SISTEMA DE FRENOS DELANTERO Y TRASERO DE DISCO, CAPACIDAD DE CARGA VAGON 600LBS, CAPACIDADE DE REMOLQUE 1500 LBS. 2 ASIENTOS, CON TECHO Y PARABRISAS. | | | | |

23 - (UTV) 4 TIEMPOS (VAGON) 4X4 601cc - 800cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | | Ofertado | Entrega | Retiro | |
|----------------------|--------------------------------|---|----------|----------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 225086 | Precio | 10100.00 | 11110.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | American LandMaster | | | | |
| | Modelo | LS670 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | Tamaño del motor 674cc, V-Twin, 2-Cilindros Transmisión Automática CVT, con 4x2 & 4x4 Cambios F/N/R, Diferencial Lock Capacidad de combustible 5 gls Suspensión deltra doble brazo, amortiguador ajustable Suspensión trsra articulado, amortiguador ajustable Neumáticos dltrs / trs 25" x 11" x 12" Peso en seco 998 lbs Incluye: Vagón (600lbs), Techo y parabrisas | | | | |
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230330 | Precio | 13332.00 | 13332.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | SECTOR 750 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 750, REFRIGERACION POR LIQUIDO, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRICO, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENCION DELANTERA INDEPENDIENTE DE DOBLE TRAPECIO, SUSPENCION TRASERA DOBLE BRAZO INDEPENDIENTE, SISTEMA DE FRENOS DELANTERO Y TRASERO DE DISCO, CAPACIDAD DE CARGA EN VAGON 800 LBS, CAPACIDAD DE REMOLQUE 1500 LBS, 2 ASIENTOS, CON TECHO Y PARABRISAS. | | | | |
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230313 | Precio | 14700.00 | 16170.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Club Car | | | | |
| | Modelo | XRT1550 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | XRT1550 - UTV MARCA CLUB CAR, FABRICADO EN GEORGIA, USA, MOTOR DE GASOLINA KAWASAKI, ENFRIADO POR AIRE CILINDROS:675CC TRACCIÓN: AUTOMÁTICO, 4X4 INTELLITRAK ?ON DEMAND? SUSPENSIÓN DELANTERA: INDEPENDIENTE, SUSPENSIÓN TRASERA: 4 LINK SEMI INDEPENDIENTE FRENOS HIDRAULICOS EN LAS 4 RUEDAS: DISCO EN LAS 4 RUEDAS CHASIS: ALUMINIO CAP. DE TANQUE: 6.5 GAL. CAP. DE CARGA EN VAGON:800LBS, CAP. CARGA TOTAL 1200LBS, CAP. DE ARRASTRE:2000LBS. PESO DEL VEHICULO: 1630LBS LLANTAS: 25X11 RIN 12 TODO TERRENO VELOCIDAD MÁXIMA: 25 MPH 2 PASAJEROS ARRANQUE ELECTRICO GARANTÍA: 1 AÑO O 15 KM POR DESPERFECTO DE FABRICA INCLUYE: TECHO DURO, PARABRISAS ABATIBLE, CINTURONES DE SEGURIDAD, TIMÓN AJUSTABLE, LUCES TRASERAS Y FRENO INCLUYE LUCES DELANTERA HALÓGENAS, LUCES TRASERAS, CONECTOR PARA 12V Y ESTRUCTURA ANTIVUELCOS (ROPS). OBSERVACIONES: EL CHASIS ES DE ALUMINIO CON GRADO AÉREO. SISTEMA DE TRACCIÓN EXCLUSIVO ?INTELLITRAK? SE ACTIVA EL 4X4 AUTOMÁTICAMENTE SIN APRETAR BOTONES O PALANCA. | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 225274 | Precio | 16660.00 | 18326.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | PIONEER 700-2 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>PIONEER 700-2 Motor 700 cc enfriado por líquido; un cilindro Capacidad máxima de 2 pasajeros con cinturón de seguridad de 3 puntos. Vagón trasero Timón ajustable Sistema de inyección electrónica de combustible Transmisión automotriz automática de engrane con turbina y convertidor de torque de 3 velocidades mas reversa Tres modo de conducción 2WD, 4WD y 4WD con bloqueo de diferencial. Frenos delanteros y traseros de disco Encendido eléctrico Suspensión delantera independiente de doble horquilla. Trasera de doble horquilla Recibidor para bola de remolque de fábrica. Capacidad de remolque de hasta 1500 lbs. Capacidad de carga de 1000 libras Protector del cárter del motor Luces frontales y traseras para conducción nocturna Techo duro y parabrisas</p> | | | | |

| | | | | | | |
|------------------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230267 | Precio | 16500.00 | 18975.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF800-3 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>CFMOTO CF800-3 VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4 TIEMPOS (VAGON) (4X4) 601cc-800cc RENGLON 23 Tipo: Cuatro tiempos, bicilindrico en V, SOHC Cilindrada: 800cc Sistema de alimentación: EFI (Delphi) Poder máximo: 62.5HP / 6700RPM Torque máximo: 72Nm / 6200RPM Sistema de enfriamiento: Enfriado por líquido Ignición: ECU Arranque: Eléctrico (batería) Transmisión: CVT automática Tracción: 4x4 con bloqueo de diferencial electrónico Largo x Ancho x Alto: 2973 x 1430 x 1883mm Capacidad de combustible: 26 litros Peso seco: 590kg Capacidad de vagón: 380kg Capacidad de remolque: 725kg Ruedas delanteras: 26x9-14 Ruedas traseras: 26x11-14 Suspensión delantera: Independiente, de doble horquilla. Suspensión trasera: Independiente, de doble horquilla. Frenos delanteros/traseros:hidraulico, disco en las 4 ruedas Capacidad: 2 personas Incluye techo rígido y parabrisas</p> | | | | |

24 - (UTV) 4 TIEMPOS (VAGON) 4X4 801cc - 1000cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|----------------------|--------------------------------|--|---------|----------|----------|-----|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230331 | Precio | 18665.33 | 18665.33 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | SECTOR 1000 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>MOTOR 1000, REFRIGERACION POR LIQUIDO, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRICO, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENSION DELANTERA INDEPENDIENTE DE DOBLE TRAPECIO, SUSPENSION TRASERA DOBLE BRAZO INDIPIENDIENTE, SISTEMA DE FRENOS DELANTERO Y TRASERO DE DISCO, CAPACIDAD DE CARGA EN VAGON 800 LBS, CAPACIDAD DE REMOLQUE 1500 LBS, 2 ASIENTOS, CON TECHO Y PARABRISAS.</p> | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------|------------------|---|--------|----------|----------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230281 | Precio | 17500.00 | 20125.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF1000-3 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | CFMOTO CF1000-3 VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4 TIEMPOS (VAGON) (4X4) 801cc-1000cc RENGLON 24 Tipo: Cuatro tiempos, bicilíndrico en V, SOHC Cilindrada: 962cc Carrera ? Recorrido: 91 x 74mm Compresión: 10.6 : 1 Sistema de alimentación: EFI (Delphi) Poder máximo: 80HP / 7000RPM Torque máximo: 82Nm / 6200RPM Sistema de enfriamiento: Enfriado por líquido Ignición: ECU Arranque: electrónica Transmisión: CVT automática Tracción: 4x4 con bloqueo de diferencial electrónico Capacidad de vagón: 380kg Capacidad de remolque: 770kg Llantas delanteras: 14x7.0AT de aleación Llantas traseras: 14x8.0AT de aleación Ruedas delanteras: 26x9-14 Ruedas traseras: 26x11-14 Suspensión delantera: Independiente, de doble horquilla. Espirales y amortiguador de aceite Suspensión trasera: Independiente, de doble horquilla. Espirales y amortiguador de aceite Frenos: discos hidráulicos en las 4 ruedas Capacidad: 2 personas Incluye techo rígido y parabrisas | | | | |

25 - VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4X4, 350cc - 500cc 4 PASAJEROS (Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------|--------------------------------|--|---------|---------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 225132 | Precio | 9800.00 | 10780.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | American LandMaster | | | | |
| | Modelo | LS450S | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | 2+2 (4) Personas MOTOR 4 TIEMPOS OHC, ENFRIADO POR AIRE, Arranque Electrico TAMAÑO DEL MOTOR 479CC, 2 CILINDROS TRANSMISION AUTOMATICA CVT, 4X4 CAMBIOS F/N/R CAPACIDAD DEL COMBUSTIBLE 5 GAL SUSPENSION DELANTERA DOBLE BRAZO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE SUSPENSION TRASERA ARTICULADO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE FRENOS HIDRAULICO DE DISCO DELANTERO Y TRASERO DE TAMBOR Incluye: Vagon (500lbs), Silla Trasera Plegable, Techo y Parabrisas | | | | |

26 - VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4X4 501cc - 600cc (Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------|--------------------------------|--|---------|----------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 225136 | Precio | 10500.00 | 11550.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | American LandMaster | | | | |
| | Modelo | LS550S | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | 2+2 (4) personas Motor 550cc, V-Twin, 2-cilindro, Arranque Electrico Transmisión Automática CVT 4x2 & 4x4 Cambios F/N/R y Diferential Lock Capacidad de combustible 5 gls Suspensión deltra doble brazo, amortiguador ajustable Suspensión trsra articulado, amortiguador ajustable Neumáticos dltrs / trs 25" x 11" x 12" Incluye: Vagon (600lbs), Silla Trasera Plegable, Techo y parabrisas | | | | |

27 - VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4X4 601cc - 700cc (Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------|--------------------------------|--|---------|----------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 225117 | Precio | 13900.00 | 15290.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | American LandMaster | | | | |
| | Modelo | LSC4 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | 4 pasajeros Motor 674cc, V-Twin, 2-Cilindros, Arranque Electrico Transmisión Automática CVT, con 4x2 & 4x4 Cambios F/N/R, Diferential Lock Capacidad de combustible 5 gls Suspensión deltra doble brazo, amortiguador ajustable Suspensión trsra articulado, amortiguador ajustable Neumáticos dltrs / trs 25" x 11" x 12" Incluye: Vagon (600lbs), Techo y parabrisas | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------------|---|--------|----------|----------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230314 | Precio | 17620.00 | 19382.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | CLUB CAR | | | | |
| | Modelo | XRT1550SE | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>XRT1550SE - UTV MARCA CLUB CAR, FABRICADO EN GEORGIA, USA, MOTOR DE GASOLINA KAWASAKI, ENFRIADO POR AIRE CILINDROS:675CC TRACCIÓN: AUTOMÁTICO, 4X4 INTELLITRAK ?ON DEMAND? SUSPENSIÓN DELANTERA: INDEPENDIENTE. SUSPENSIÓN TRASERA: 4 LINK SEMI INDEPENDIENTE FRENOS: FRENOS HIDRAULICOS EN LAS 4 RUEDAS, ARRANQUE ELECTRICO CHASIS: ALUMINIO CAP. DE TANQUE 6.5 GAL., CAP. DE CARGA EN VAGÓN:800LBS, CAP. CARGA TOTAL 1600LBS, CAP. DE ARRASTRE:2000LBS. PESO DEL VEHICULO: 1630LBS LLANTAS: 25X11 RIN 12 TODO TERRENO VELOCIDAD MÁXIMA: 25 MPH 4 PASAJEROS</p> <p>GARANTÍA: 1 AÑO O 15 KM POR DESPERFECTO DE FABRICA</p> <p>INCLUYE: TECHO DURO, PARABRISAS ABATIBLE, CINTURONES DE SEGURIDAD, TIMÓN AJUSTABLE, LUCES TRASERAS Y FRENO INCLUYE LUCES DELANTERA HALÓGENAS, LUCES TRASERAS, CONECTOR PARA 12V Y ESTRUCTURA ANTIVUELCOS (ROPS). OBSERVACIONES: EL CHASIS ES DE ALUMINIO CON GRADO AÉREO . SISTEMA DE TRACCIÓN EXCLUSIVO ?INTELLITRAK? SE ACTIVA EL 4X4 AUTOMÁTICAMENTE SIN APRETAR BOTONES O PALANCA.</p> | | | | |
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 224906 | Precio | 19075.00 | 20982.50 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | PIONEER 700-4 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>PIONEER 700-4 Motor 700 cc enfriado por líquido; un cilindro Capacidad máxima de 4 pasajeros con cinturón de seguridad de 3 puntos. Vagón trasero basculante Timón ajustable Sistema de inyección electrónica de combustible Transmisión automotriz automática de engrane con turbina y convertidor de torque de 3 velocidades mas reversa Tres modo de conducción 2WD, 4WD y 4WD con bloqueo de diferencial. Frenos delanteros y traseros de disco Encendido eléctrico Suspensión delantera independiente de doble horquilla. Trasera de doble horquilla Recibidor para bola de remolque de fábrica. Capacidad de remolque de hasta 1600 lbs. Protector del cárter del motor Luces frontales y traseras para conducción nocturna Techo duro y parabrisa</p> | | | | |

28 - VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4X4 701cc - 800cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|----------------------|--------------------------------|--|---------|----------|----------|-----|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230332 | Precio | 16665.33 | 16665.33 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | SECTOR 750 CREW | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>MOTOR 750, REFRIGERACION POR LIQUIDO, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRICO, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE DE DOBLE TRAPECIO, SUSPENSIÓN TRASERA DOBLE BRAZO INDEPENDIENTE, SISTEMA DE FRENOS DELANTERO Y TRASERO DE DISCO, CAPACIDAD DE CARGA EN VAGON 800 LBS, CAPACIDAD DE REMOLQUE 1500 LBS, 4 ASIENTOS, CON TECHO Y PARABRISAS.</p> | | | | |

29 - VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4X4 801cc - 1000cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|----------------------|--------------------------------|---|---------|----------|----------|-----|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230333 | Precio | 21332.00 | 21332.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | SECTOR 1000 CREW | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>MOTOR 1000, REFRIGERACION POR LIQUIDO, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRICO, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE DE DOBLE TRAPECIO, SUSPENSIÓN TRASERA DOBLE BRAZO INDEPENDIENTE, SISTEMA DE FRENOS DELANTERO Y TRASERO DE DISCO, CAPACIDAD DE CARGA EN VAGON 800 LBS, CAPACIDAD DE REMOLQUE 1500 LBS, 4 ASIENTOS, CON TECHO Y PARABRISAS.</p> | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 224911 | Precio | 23475.00 | 25822.50 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | PIONEER 1000-5 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | PIONEER 1000-5 Motor 1000 cc enfriado por líquido; dos cilindro Capacidad máxima de 5 pasajeros con cinturón de seguridad de 3 puntos. Vagon trasero basculante Timon ajustable Direccion asistida Sistema de inyección electrónica de combustible Transmisión automotriz automática de engrane con turbina y convertidor de torque de 6 velocidades mas reversa cuatro modo de conducción 2WD, 4WD y 4WD con bloqueo de diferencial y turf Frenos delanteros y traseros de disco Encendido eléctrico Suspensión delantera independiente de doble horquilla. Trasera de doble horquilla Recibidor para bola de remolque de fábrica. Capacidad de remolque de hasta 2000 lbs. Protector del cárter del motor Luces frontales led y traseras para conducción nocturna Techo duro y parabrisa | | | | |

32 - VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4X4, 601cc - 700cc, 6 PASAJEROS
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------|--------------------------------|---|---------|----------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 225118 | Precio | 14500.00 | 15950.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | American LandMaster | | | | |
| | Modelo | LSC4S | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | (4+2) 6 personas MOTOR 4 TIEMPOS OHC, ENFRIADO POR AIRE, Arranque Electrico 674CC, V-TWIN, 2-CILINDROS TRANSMISION AUTOMÁTICA CVT CON 4X2 & 4X4 CAMBIOS F/N/R Y DIFERENCIAL LOCK CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE 5.0 GAL SUSPENSION DELANTERA DOBRE BRAZO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE SUSPENSION TRASERA ARTICULADO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE Frenos hidraulicos en las 4 llantas con disco delantero y tambor trasero NEUMATICOS DEL/TRAS 25""X11""X12"" INCLUYE: VAGON (600LBS), ASIENTOS TRASEROS PLEGABLES, TECHO Y PARABRISAS | | | | |

40 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 9 HP mínimo
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|--------------------------|--------------------------------|--|---------|---------|---------|-----|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230342 | Precio | 2900.00 | 3335.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF9.9 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 222 cc (13,5 pulgadas cúbica) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 2 Cilindro /4 válvulas ? Potencia: 9.9 HP ? Alimentación de combustible:1 carburador ? Encendido:PGM-IG ? Sistema de arranque: Retroceso (Yoyo) ? Tipo de pata: Corta ? Peso: 42 kg / 92 lbs. | | | | |

41 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 9 HP mínimo
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|--------------------------|--------------------------------|--|---------|---------|---------|-----|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230343 | Precio | 3200.00 | 3680.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF9.9 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 222 cc (13,5 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 2 Cilindro /4 válvulas ? Potencia: 9.9 HP ? Alimentación de combustible: 1 carburador ? Encendido:PGM-IG ? Sistema de arranque: Retroceso (yoyo) ? Tipo de pata: Larga ? Peso: 44 kg / 98 lbs. | | | | |

42 - FUERA DE BORDA 2 TIEMPOS 15 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|-----------------|------------------|--|--------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230282 | Precio | 1900.00 | 2090.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DT15AS | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | TIPO DE MOTOR 2 CICLOS ,2 CILINDROS (TIPO COMERCIAL) SISTEMA DE ARRANQUE MANUAL CON CUERDA ALTURA DE PATA 15 PULGADAS (PATA CORTA) DIRECCIÓN CANA DE TIMÓN Y ACELERADOR CONTROL UNO SÓLO PARA AVANZAR Y RETROCEDER INTERRUPTOR DE EMERGENCIA POTENCIA MÁXIMA 15 HP (11.0 KW) DESPLAZAMIENTO DE PISTÓN 284 CM3 (17.3 PULG) CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE 6.6 GALONES PESO EN SECO 33 KILOS, HÉLICE (PROPELA) DE ALUMINIO | | | | |

43 - FUERA DE BORDA 2 TIEMPOS 15 HP

(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230283 | Precio | 1900.00 | 2090.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DT15AL | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | TIPO DE MOTOR 2 CICLOS ,2 CILINDROS (TIPO COMERCIAL) SISTEMA DE ARRANQUE MANUAL CON CUERDA ALTURA DE PATA 20 PULGADAS (PATA LARGA) DIRECCIÓN CANA DE TIMÓN Y ACELERADOR CONTROL UNO SÓLO PARA AVANZAR Y RETROCEDER INTERRUPTOR DE EMERGENCIA POTENCIA MÁXIMA 15 HP (11.0 KW) DESPLAZAMIENTO DE PISTÓN 284 CM3 (17.3 PULG) CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE 6.6 GALONES PESO EN SECO 35 KILOS HÉLICE (PROPELA) DE ALUMINIO | | | | |

44 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 15 HP

(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|--------------------------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|-----|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230344 | Precio | 2650.00 | 3047.50 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF15 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 350 cc (13,5 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 2 Cilindro /4 válvulas ? Potencia: 15 HP ? Alimentación de combustible: 1 carburador ? Encendido:PGM-IG ? Sistema de arranque: Retroceso (yoyo) ? Tipo de pata: Corta ? Peso: 47 kg / 92 lbs. | | | | |

45 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 15 HP

(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|--------------------------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|-----|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230345 | Precio | 2850.00 | 3277.50 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF15 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 350 cc (13,5 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 2 Cilindro /4 válvulas ? Potencia: 15 HP ? Alimentación de combustible: 1 carburador ? Encendido:PGM-IG ? Sistema de arranque: Retroceso (yoyo) ? Tipo de pata: Larga ? Peso: 50 kg / 98 lbs. | | | | |

48 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 20 HP

(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|--------------------------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|-----|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230346 | Precio | 3000.00 | 3450.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF20 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 350 cc (13,5 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 2 Cilindro /4 válvulas ? Potencia: 20 HP ? Alimentación de combustible: 1 carburador ? Encendido:PGM-IG ? Sistema de arranque: Retroceso (yoyo) ? Tipo de pata: Corta ? Peso: 47 kg / 92 lbs. | | | | |

49 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 20 HP

(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|--------------------------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|-----|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230347 | Precio | 3400.00 | 3910.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF20 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 350 cc (13,5 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 2 Cilindro /4 válvulas ? Potencia: 20 HP ? Alimentación de combustible: 1 carburador ? Encendido:PGM-IG ? Sistema de arranque: Electrico / Retroceso (yoyo) ? Tipo de pata: Larga ? Peso: 50 kg / 98 lbs. | | | | |

52 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 25 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|--------------------------|--------------------------------|--|---------|---------|---------|-----|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230348 | Precio | 4990.00 | 5738.50 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF25 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 552 cc (33,7pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 3 Cilindro /6 válvulas ? Potencia: 25 HP ? Alimentación de combustible: 3 carburador ? Encendido:PGM-IG ? Sistema de arranque: Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Corta ? Peso: 70,5 kg / 155 lbs. | | | | |

54 - FUERA DE BORDA 2 TIEMPOS 30 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230284 | Precio | 2490.65 | 2739.72 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DT30S | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | TIPO DE MOTOR 2 CICLOS ,2 CILINDROS (TIPO COMERCIAL DE GASOLINA SISTEMA DE ENCENDIDO MANUAL CON CUERDA EJE DE TRANSMISIÓN ALTURA DE PATA 15 PULGADAS (PATA CORTA) DIRECCIÓN CAÑA DE TIMÓN Y ACELERADOR CONTROL UNO SÓLO PARA AVANZAR Y RETROCEDER INTERRUPTOR DE EMERGENCIA POTENCIA MÁXIMA 30 HP DESPLAZAMIENTO DE PISTÓN 30.5 CM3 (499 CU.IN) CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE 6.6 GALONES PESO EN SECO 56 KG HÉLICE (PROPELA) DE ALUMINIO | | | | |

55 - FUERA DE BORDA 2 TIEMPOS 30 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230304 | Precio | 2590.00 | 2849.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DT30L | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | TIPO DE MOTOR 2 CICLOS ,2 CILINDROS (TIPO COMERCIAL DE GASOLINA SISTEMA DE ENCENDIDO MANUAL CON CUERDA EJE DE TRANSMISIÓN ALTURA DE PATA 20 PULGADAS (PATA ALRGA) DIRECCIÓN CAÑA DE TIMÓN Y ACELERADOR CONTROL UNO SÓLO PARA AVANZAR Y RETROCEDER INTERRUPTOR DE EMERGENCIA POTENCIA MÁXIMA 30 HP DESPLAZAMIENTO DE PISTÓN 30.5 CM3 (499 CU.IN) CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE 6.6 GALONES PESO EN SECO 57 KG HÉLICE (PROPELA) DE ALUMINIO | | | | |

56 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 30 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
| | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------|------------------|--|--------|---------|---------|-----|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230349 | Precio | 5670.00 | 6520.50 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF30 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 552 cc (33,7pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 3 Cilindro /6 válvulas ? Potencia: 30 HP ? Alimentación de combustible:3 carburador ? Encendido:PGM-IG ? Sistema de arranque:Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Corta ? Peso: 70,5 kg / 155 lbs. | | | | |

57 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 30 HP

(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|--------------------------|--------------------------------|--|---------|---------|---------|-----|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230350 | Precio | 5800.00 | 6670.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF30 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 552 cc (33,7pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 3 Cilindro /6 válvulas ? Potencia: 30 HP ? Alimentación de combustible:3 carburador ? Encendido:PGM-IG ? Sistema de arranque:Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Larga ? Peso: 72,5 kg / 160 lbs. | | | | |

58 - FUERA DE BORDA 2 TIEMPOS 40 HP

(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------------|--------------------------------|--|---------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230312 | Precio | 2950.00 | 3245.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DT40WS | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | DT40WS - MOTOR 2 TIEMPOS, 2 CILINDROS SISTEMA DE ARRANQUE MANUAL SISTEMA DE IGNICION ELECTRONICA (P.E.I.) CARGADOR DE BATERIA 12v 80w ALTURA DE PATA 15 PULGADAS (PATA CORTA) POTENCIA MÁXIMA 40 HP (29.4 ps) DESPLAZAMIENTO DE PISTÓN 696 cm3 (42.5 cu.in) PESO EN SECO 74.0 kg RPM 5,000-5,600 DIRECCIÓN EMPUÑADURA DE TIMÓN LUBRICACIÓN PREMEZCLADA 50:1 ESCAPE A TRAVES DE LA PROPELA PROPELAS 3 ASPAS DE ALUMINIO | | | | |

59 - FUERA DE BORDA 2 TIEMPOS 40 HP

(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230305 | Precio | 2950.00 | 3245.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DT40WL | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | TIPO DE MOTOR 2 TIEMPOS, 2 CILINDROS SISTEMA DE ARRANQUE MANUAL SISTEMA DE IGNICION ELECTRONICA (P.E.I.) CARGADOR DE BATERIA 12v 80w ALTURA DE PATA 20 PULGADAS (PATA LARGA) POTENCIA MÁXIMA 40 HP (29.4 ps) DESPLAZAMIENTO DE PISTÓN 696 cm3 (42.5 cu.in) PESO EN SECO 75.0 kg RPM 5,000-5,600 DIRECCIÓN EMPUÑADURA DE TIMÓN LUBRICACIÓN PREMEZCLADA 50:1 ESCAPE A TRAVES DE LA PROPELA PROPELAS 3 ASPAS DE ALUMINIO | | | | |

60 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 40 HP

(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|--------------------------|--------------------------------|--|---------|---------|---------|-----|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230351 | Precio | 6900.00 | 7935.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF40 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | Motor fuera de borda 4 tiempos ? Cilindrada: 808cc (49,3 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 3 Cilindro /6 válvulas ? Potencia: 40 HP ? Alimentación de combustible:Inyección de combustible programada ? Encendido:Microcomputadora programada ? Sistema de arranque:Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Corta ? Peso: 97 kg / 214 lbs. | | | | |

64 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 50 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|--------------------------|---|----------------|---------|--------|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto 230352 Estado Activado Marca Honda Marine Modelo BF50 Unidad de Medida UNIDAD Descripción ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 808cc (49,3 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 3 Cilindro /6 válvulas ? Potencia: 50 HP ? Alimentación de combustible:Inyección de combustible programada ? Encendido:Microcomputadora programada ? Sistema de arranque:Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Corta ? Peso: 97 kg / 214 lbs. | Precio 7300.00 | 8395.00 | N/A |

65 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 50 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|--------------------------|--|----------------|---------|--------|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto 230353 Estado Activado Marca Honda Marine Modelo BF50 Unidad de Medida UNIDAD Descripción ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 808cc (49,3 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 3 Cilindro /6 válvulas ? Potencia: 50 HP ? Alimentación de combustible:Inyección de combustible programada ? Encendido:Microcomputadora programada ? Sistema de arranque:Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Larga ? Peso: 101 kg / 223 lbs. | Precio 7500.00 | 8625.00 | N/A |

68 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 60 - 70 HP 4 Cilindro
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------------|--|----------------|---------|--------|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto 230311 Estado Activado Marca SUZUKI Modelo DF70ATL Unidad de Medida UNIDAD Descripción MOTOR 4 TIEMPOS, 4 CILINDROS EN LÍNEA DOHC 16 VÁLVULAS CADENA DE DISTRIBUCIÓN AJUSTABLE CILINDRADA (CC) 1,502 CC SIST. DE ARRANQUE ELÉCTRICO ALTERNADOR 12V 27AMP SIST. DE TRIM ELEVACIÓN ASISTIDOS ELÉCTRICAMENTE LONGITUD DEL EJE 20 PULGADAS (PATA CORTA) POTENCIA MÁXIMA KW (PS) 51,5 KW (70 HP) SIST. DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE ELECTRÓNICA MULTIPUNTO SECUENCIAL ALTURA DE PATA 20 PULGADAS (PATA CORTA) RÉGIMEN A PLANEEO RPM 5,200-5,800 PESO EN SECO 156.0 KG CONTROL REMOTO ESCAPE POR EL CENTRO DE LA HÉLICE INCLUYE: CAJA DE CONTROL LATERAL SENCILLA, SWITCH SENCILLO, PROPELA, HARNESS, RELOJ MULTIFUNCIONAL, (LIMITADOR DE REVOLUCIONES, ALERTAS PARA EL CAMBIO DE ACEITE Y BAJA PRESIÓN, INTERRUPTOR DE EMERGENCIA), SIST. ANTI-CORROSIVO. LOS MOTORES FUERA DE BORDA SUZUKI, SUPERAN LOS REQUERIMIENTOS DE EMISIONES EPA (THE FEDERAL EMISSION REQUIREMENTS); 3 ESTRELLAS ULTRA BAJAS DEL CALIFORNIA AIR RESOURCES BOARD (CARB); Y ?EURO 1? | Precio 7700.00 | 8470.00 | N/A |

Comercial de Motores S.A

| | | | |
|---|----------------|---------|-----|
| IdProducto 230354 Estado Activado Marca Honda Marine Modelo BF60 Unidad de Medida UNIDAD Descripción ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 998cc (61,0 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 3 Cilindro /12 válvulas ? Potencia: 60 HP ? Alimentación de combustible:Inyección de combustible programada ? Encendido:Microcomputadora programada ? Sistema de arranque:Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Corta ? Peso: 108 kg / 239 lbs. | Precio 8300.00 | 9545.00 | N/A |
|---|----------------|---------|-----|

69 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 60 - 70 HP

(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|-----------------|------------------|--|--------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230306 | Precio | 7700.00 | 8470.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DF70ATX | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | TIPO DE MOTOR 4 TIEMPOS, 4 CIL. EN LÍNEA DOHC 16 VÁLVULAS CADENA DE DISTRIB. AJUSTABLE CILINDRADA (CC) 1,502 CC SIST. DE ARRANQUE ELÉCTRICO ALTERNADOR 12V 27AMP SIST. DE TRIM ELEVACIÓN ASISTIDOS ELÉCTRICAMENTE LONGITUD DEL EJE 25 PULGADAS (PATA LARGA) 8 POTENCIA MÁXIMA KW (PS) 51,5 KW (70 HP) SIST. DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE, ELECTRÓNICA MULTIPUNTO SECUENCIAL ALTURA DE PATA 25 PULGADAS (PATA LARGA) RÉGIMEN A PLANE0 RPM 5,200-5,800 PESO EN SECO 160.0 KG CONTROL REMOTO ESCAPE POR EL CENTRO DE LA HÉLICE. INCLUYE: CAJA DE CONTROL LATERAL SENCILLA, SWITCH SENCILLO, PROPELA, HARNESS, RELOJ MULTIFUNCIONAL, (LIMITADOR DE REVOLUCIONES, ALERTAS PARA EL CAMBIO DE ACEITE Y BAJA PRESIÓN, INTERRUPTOR DE EMERGENCIA), SIST. ANTI-CORROSIVO, LOS MOTORES FUERA DE BORDA SUZUKI, SUPERAN LOS REQUERIMIENTOS DE EMISIONES: EPA (THE FEDERAL EMISSION REQUIREMENTS); 3 ESTRELLAS ULTRA BAJAS DEL CALIFORNIA AIR RESOURCES BOARD (CARB); Y DE LAS EMISIONES REQUERIDAS POR LA ?EURO 1" | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------|------------------|---|--------|---------|---------|-----|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230355 | Precio | 8650.00 | 9947.50 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF60 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 998cc (61,0 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 3 Cilindro /12 válvulas ? Potencia: 60 HP ? Alimentación de combustible:Inyección de combustible programada ? Encendido:Microcomputadora programada ? Sistema de arranque:Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Larga ? Peso: 114 kg / 239 lbs | | | | |

72 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 75 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | | Ofertado | Entrega | Retiro | |
|--------------------------|--------------------------------|--|----------|---------|----------|-----|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230356 | Precio | 9400.00 | 10810.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF75 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 1,496cc (91,4 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 4 Cilindro /16 válvulas ? Potencia: 75 HP ? Alimentación de combustible:Inyección de combustible programada ? Encendido:Microcomputadora programada ? Sistema de arranque:Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Corta ? Peso: 163 kg / 359 lbs. | | | | |

76 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 85 – 90 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | | Ofertado | Entrega | Retiro | |
|-----------------|--------------------------------|---|----------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230310 | Precio | 8900.00 | 9790.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DF90ATL | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 4 TIEMPOS, 4 CILINDROS EN LÍNEA, DOHC, 16 VÁLVULAS CADENA DE DISTRIBUCION AUTOAJUSTABLE POTENCIA MÁXIMA 90 HP (66.2 Kw) DESPLAZAMIENTO DE PISTÓN 1502 cm3 REVOLUCIONES X MINUTO 5300 ? 6300 rpm SISTEMA DE ARRANQUE ELÉCTRICO ALTERNADOR 12V /27 amp SISTEMA DE DIRECCIÓN REMOTO SISTEMA DE IGNICIÓN TOTALMENTE TRANSISTORIZADA SISTEMA DE COMBUSTIÓN INYECTORES ELECTRÓNICOS ALTURA DE PATA 20 PULGADAS (PATA CORTA) SISTEMA DE TRIM ELEVACIÓN ASISTIDOS ELECTRICAMENTE PESO EN SECO 160.0 Kg ESCAPE POR EL CENTRO DE LA HÉLICE INCLUYE: CAJA DE CONTROL LATERAL SENCILLA, SWITCH SENCILLO, PROPELA, HARNESS, RELOJ MULTIFUNCIONAL, (LIMITADOR DE REVOLUCIONES, ALERTAS PARA EL CAMBIO DE ACEITE Y BAJA PRESIÓN, INTERRUPTOR DE EMERGENCIA), SISTEMA ANTI-CORROSIVO, LOS MOTORES FUERA DE BORDA SUZUKI, SUPERAN LOS REQUERIMIENTOS DE EMISIONES EPA (THE FEDERAL EMISSION REQUIREMENTS); 3 ESTRELLAS ULTRA BAJAS DEL CALIFORNIA AIR RESOURCES BOARD (CARB); Y ?EURO 1? | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------|------------------|---|--------|----------|----------|-----|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230357 | Precio | 10500.00 | 12075.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF90 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 1,496cc (91,4 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 4 Cilindro /16 válvulas ? Potencia: 90 HP ? Alimentación de combustible:Inyección de combustible programada ? Encendido:Microcomputadora programada ? Sistema de arranque:Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Corta ? Peso: 163 kg / 359 lbs.</p> | | | | |

77 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 85 – 90 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------------|---|----------------|---------|--------|
| SUKIMOTOR, S.A. | <p>IdProducto 230307</p> <p>Estado Activado</p> <p>Marca SUZUKI</p> <p>Modelo DF90ATX</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción MOTOR 4 TIEMPOS, 4 CILIND. EN LÍNEA, DOHC, 16 VÁLV. CADENA DE DISTRIBUCION AUTOAJUSTABLE POTENCIA MÁXIMA 90 HP (66.2 Kw) DESPLAZAMIENTO DE PISTÓN 1502 cm3 REVOLUCIONES X MINUTO 5300 ? 6300 rpm SIST. DE ARRANQUE ELÉCTRICO ALTERNADOR 12V / 27 amp SIST. DE DIRECCIÓN REMOTO SIST. DE IGNICIÓN TOTALMENTE TRANSISTORIZADA SIST. DE COMBUSTIÓN INYECTORES ELÉCTRONICOS ALTURA DE PATA 25 PULGADAS(PATA LARGA) SIST. DE TRIM ELEVACIÓN ASISTIDOS ELECTRICAMENTE PESO EN SECO 158.0 Kg ESCAPE POR EL CENTRO DE LA HÉLICE. INCLUYE: CAJA DE CONTROL LATERAL SENCILLA, SWITCH SENCILLO, PROPELA, HARNESS, RELOJ MULTIFUNCIONAL, (LIMITADOR DE REVOLUCIONES, ALERTAS PARA EL CAMBIO DE ACEITE Y BAJA PRESIÓN, INTERRUPTOR DE EMERGENCIA), SISTEMA ANTI-CORROSIVO LOS MOTORES FUERA DE BORDA SUZUKI, SUPERAN LOS REQUERIMIENTOS DE EMISIONES: EPA (THE FEDERAL EMISSION REQUIREMENTS); 3 ESTRELLAS ULTRA BAJAS DEL CALIFORNIA AIR RESOURCES BOARD (CARB); Y DE LAS EMISIONES REQUERIDAS POR LA ?EURO 1"</p> | Precio 8900.00 | 9790.00 | N/A |

| | | | | | | |
|--------------------------|------------------|---|--------|----------|----------|-----|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230358 | Precio | 10750.00 | 12362.50 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF90 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 1,496cc (91,4 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 4 Cilindro /16 válvulas ? Potencia: 90 HP ? Alimentación de combustible:Inyección de combustible programada ? Encendido:Microcomputadora programada ? Sistema de arranque:Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: larga ? Peso: 166 kg / 365 lbs.</p> | | | | |

79 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 100 - 115 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------------|---|-----------------|----------|--------|
| SUKIMOTOR, S.A. | <p>IdProducto 230308</p> <p>Estado Activado</p> <p>Marca SUZUKI</p> <p>Modelo DF115ATX</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción MOTOR 4 TIEMPOS, DOHC 16 VALVULAS CILIND.(CC) 2,044 cc, 4-CILIND. EN LÍNEA , CADENA DE TIEMPO AUTOAJUSTABLE SIST. DE ARRANQUE ELECTRICO SIST. DE ENCENDIDO TRANSISTORIZADO PEI ALTERNADOR 12V 40 AMP POTENCIA MAXIMA KW (PS) 84,6 (115 CABALLOS) SIST. DE INYECCION DE COMBUSTIBLE ELECTRONICA MULTIPUNTO RANGO DE OPERACIÓN 5,000-6,000 rpm SIST. DE TRIM & TILT TRIM Y ELEVACIÓN ASISTIDOS ELECTRICAMENTE LONGITUD DEL EJE 25 PULGADAS (PATA LARGA) CONTROL REMOTO PESO EN SECO 187.0 Kg ESCAPE POR EL CENTRO DE LA HÉLICE. INCLUYE: CAJA DE CONTROL LATERAL SENCILLA, SWITCH SENCILLO, PROPELA, HARNESS, RELOJ MULTIFUNCIONAL, (LIMITADOR DE REVOLUCIONES, ALERTAS PARA EL CAMBIO DE ACEITE Y BAJA PRESIÓN, INTERRUPTOR DE EMERGENCIA), SIST. ANTI-CORROSIVO, MANUAL DE PROPIETARIO. LOS MOTORES FUERA DE BORDA SUZUKI, SUPERAN LOS REQUERIMIENTOS DE EMISIONES: EPA (THE FEDERAL EMISSION REQUIREMENTS); 3 ESTRELLAS ULTRA BAJAS DEL CALIFORNIA AIR RESOURCES BOARD (CARB); Y DE LAS EMISIONES REQUERIDAS POR LA ?EURO 1"</p> | Precio 10500.00 | 11550.00 | N/A |

| | | | | | | |
|--------------------------|------------------|---|--------|----------|----------|-----|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230359 | Precio | 11300.00 | 12995.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF100 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 1,496cc (91,4 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor:4-Tiempos SOHC 4 Cilindro /16 válvulas ? Potencia: 100 HP ? Alimentación de combustible:Inyección de combustible programada ? Encendido:Microcomputadora programada ? Sistema de arranque:Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Larga ? Peso: 163 kg / 359 lbs.</p> | | | | |

81 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 150 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------------|--------------------------------|--|---------|----------|----------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230309 | Precio | 14075.00 | 15482.50 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DF150TX | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>DF150TX, MOTOR 4 TIEMPOS, DOHC 16 VALV., CADENA DE TIEMPO AUTOAJUSTABLE CON TENSOR AUTOMÁTICO Y BAÑO DE ACEITE,RADIADOR DE ACEITE CILINDRADA 2,867, 4-CILIND. EN LÍNEA, SIST. DE ARRANQUE ELÉCTRICO SIST. DE ENCENDIDO TRANSISTORIZADO ALTERNADOR 12V 44 AMP POTENCIA MÁXIMA KW (PS) 110.0 (150 CABALLOS) SIST. DE INYECCION DE COMBUSTIBLE ELECTRONICA MULTIPUNTO RANGO DE OPERACIÓN 5,000-6,000 rpm SIST. DE TRIM Y ELEVACIÓN ASISTIDOS ELECTRICAMENTE LONGITUD DEL EJE 25 PULGADAS (PATA LARGA) CONTROL REMOTO PESO EN SECO 237 KILOS ESCAPE POR EL CENTRO DE LA HÉLICE</p> <p>INCLUYE: CAJA DE CONTROL Y SWITCH SENCILLO, PROPELA, HARNESS, TACHOMETRO MULTIFUNCIONAL, HERRAMIENTAS STD., MANUAL DE PROPIETARIO.</p> <p>LOS MOTORES FUERA DE BORDA SUZUKI, SUPERAN LOS REQUERIMIENTOS DE EMISIONES: EPA (THE FEDERAL EMISSION REQUIREMENTS); 3 ESTRELLAS ULTRA BAJAS DEL CALIFORNIA AIR RESOURCES BOARD (CARB); Y DE LAS EMISIONES REQUERIDAS POR LA "EURO 1"</p> | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------|------------------|---|--------|----------|----------|-----|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230360 | Precio | 14300.00 | 16445.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF150 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 2,354cc (144 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos DOHC 4 Cilindro /16 válvulas ? Potencia: 150 HP ? Alimentación de combustible:Inyección de combustible programada ? Encendido:Microcomputadora programada ? Sistema de arranque:Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Larga ? Peso: 220 kg / 485 lbs.</p> | | | | |

83 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 200 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------------|--------------------------------|--|---------|----------|----------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230301 | Precio | 14550.00 | 16005.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DF200TX | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>MOTOR 4 TIEMPOS, DOHC ? 24 VALV. CADENA DE TIEMPO.CIL.3,614 cc. CIL.V6 ? 55° SIST. DE ARRANQUE ELÉCTRICO EFI, SIST.DE ENCENDIDO TRANSISTORIZADO ALTERNADOR 12V 54 AMP POTENCIA MÁXIMA KW (PS) 147.0 kw (200 hp) RELACIÓN DE ENGRANAJES 2.29:1 SIST. DE INYECCION DE COMBUSTIBLE ELECTRONICA MULTIPUNTO SECUENCIAL RANGO DE OPERACIÓN 5,000-6,000 rpm TRIM Y ELEVACIÓN ASISTIDOS ELECTRICAMENTE LONGITUD DEL EJE 25 PULGADAS (PATA LARGA) CONTROL REMOTO PESO EN SECO 275 kg ESCAPEPOR EL CENTRO DE LA HÉLICE INCLUYE: RELOJ MULTIFUNCIONAL, CAJA DE CONTROL SENCILLA , SWITCH SENCILLO, INDICADOR DE TRIM, HARNESS, PROPELA MANUAL DE PROPIETARIO.</p> <p>LOS MOTORES FUERA DE BORDA SUZUKI, SUPERAN LOS REQUERIMIENTOS DE EMISIONES: EPA (THE FEDERAL EMISSION REQUIREMENTS); 3 ESTRELLAS ULTRA BAJAS DEL CALIFORNIA AIR RESOURCES BOARD (CARB); Y DE LAS EMISIONES REQUERIDAS POR LA "EURO 1"</p> | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------|------------------|---|--------|----------|----------|-----|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230361 | Precio | 15600.00 | 17940.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF200 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 3471cc (212 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 60°V6 ? Potencia: 200 HP ? Alimentación de combustible: Inyección de combustible programada ? Encendido: Microcomputadora programada ? Sistema de arranque: Eléctrico ? Tipo de pata: Larga ? Peso: 272 kg / 600 lbs.</p> | | | | |

85 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 225 - 250 HP (Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------------|--|-----------------|----------|--------|
| SUKIMOTOR, S.A. | <p>IdProducto 230299</p> <p>Estado Activado</p> <p>Marca SUZUKI</p> <p>Modelo DF250TX</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción MOTOR 4 TIEMPOS, DOHC 24 VALV., CADENA DE TIEMPO AUTO AJUSTABLE, CIL. 3,614 cc, NUM. CIL. V6 55°, SIST. DE ARRANQUE ELÉCTRICO EFI, SIST. DE ENCENDIDO TRANSISTORIZADO, ALTERNADOR 12V 54 AMP. POTENCIA MAXIMA KW (PS) 184.0 kw (250 hp), RELACIÓN DE ENGRANAJES 2.29:1, SIST. DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE ELECTRÓNICA MULTIPUNTO SECUENCIAL, RANGO DE OPERACIÓN 5,500-6,100 rpm SIST. DE TRIM ELEVACIÓN ASISTIDOS ELECTRICAMENTE LONGITUD DEL EJE 25 PULG.(PATA LARGA) CONTROL REMOTO PESO EN SECO 275 kg ESCAPE POR EL CENTRO DE LA HÉLICE INCLUYE: CAJA DE CONTROL LATERAL SENCILLA, SWITCH SENCILLO, PROPELA, HARNESS, RELOJ MULTIFUNCIONAL, (LIMITADOR DE RPM, ALERTAS PARA EL CAMBIO DE ACEITE Y BAJA PRESIÓN, INTERRUPTOR DE EMERGENCIA), SIST. ANTI-CORROSIVO. LOS MOTORES FUERA DE BORDA SUZUKI, SUPERAN LOS REQUERIMIENTOS DE EMISIONES: EPA (THE FEDERAL EMISSION REQUIREMENTS); 3 ESTRELLAS ULTRA BAJAS DEL CALIFORNIA AIR RESOURCES BOARD (CARB); Y DE LAS EMISIONES REQUERIDAS POR LA ?EURO 1"</p> | Precio 17000.00 | 18700.00 | N/A |

| | | | | | | |
|--------------------------|------------------|---|--------|----------|----------|-----|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230362 | Precio | 21000.00 | 24150.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF250 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 3583cc (219 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 60°V6 ? Potencia: 250 HP ? Alimentación de combustible: Inyección de combustible programada ? Encendido: Microcomputadora programada ? Sistema de arranque: Eléctrico ? Tipo de pata: Larga ? Peso: 278 kg / 613 lbs.</p> | | | | |

86 - LANCHAS FIBRA DE VIDRIO 22 PIES (Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------------|---|-----------------|----------|--------|
| SUKIMOTOR, S.A. | <p>IdProducto 230320</p> <p>Estado Activado</p> <p>Marca SUKIMOTOR</p> <p>Modelo SUKIMOTOR 22 COMERCIAL</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción MARCA SUKIMOTOR 22 COMERCIAL PAIS DE ORIGEN PANAMA (PRODUCCION PANAMEÑA) CASA PRODUCTORA PRODUCCION NACIONAL DIMENSIONES MINIMAS ESLORA 22' MANGA 6' PESO 2000 Lbs MODELO TIPO TAXI CAPACIDAD 16 PASAJEROS GARANTIA UN AÑO EN EL CASCO POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN. INCLUYE: UNA BODEGA PARA ANCLA, CUATRO (4) BANCAS TRANSVERSALES TIPO CAJON FLOTADOR CON GUÍA PARA RESPALDAR, PISO ANTIDESLIZANTE (ARENILLA CON GELCOAT), 100% LAMINADO A MANO, KIT DE DIRECCION CON CABLE Y TIMON, UNA CONSOLA CENTRAL EN LA POPA, UNA TOLDA CON TUBERIA DE ALUMINIO, 3 OJOS DE ENGANCHE DE 1/2", 3 VITAS EN ACERO INOXIDABLE.</p> | Precio 11500.00 | 12650.00 | N/A |

87 - LANCHAS FIBRA DE VIDRIO 26 pies mínimo (Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|-----------------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230321 | Precio | 14800.00 | 16280.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUKIMOTOR | | | | |
| | Modelo | SUKIMOTOR 26 COMERCIAL | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MARCA SUKIMOTOR 26 COMERCIAL PAIS DE ORIGEN PANAMA (PRODUCCION PANAMEÑA) PRODUCCION NACIONAL DIMENSIONES MINIMAS ESLORA 26' MANGA 7' PESO APROXIMADO 2000 Lbs MODELO TIPO TAXI CAPACIDAD 20 PASAJEROS GARANTIA UN AÑO EN EL CASCO POR DEFECTOS DE FABRICACION INCLUYE: UNA BODEGA PARA ANCLA, CUATRO (4) BANCAS TRANSVERSALES TIPO CAJON FLOTADOR CON GUÍA PARA RESPALDAR, PISO ANTIDESLIZANTE (ARENILLA CON GELCOAT), 100% LAMINADO A MANO, KIT DE DIRECCION CON CABLE Y TIMON, UNA CONSOLA CENTRAL EN LA POPA, UNA TOLDA CON TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE, 3 OJOS DE ENGANCHE DE 1/2", 3 VITAS EN ACERO INOXIDABLE. | | | | |

88 - SCOOTER 4 TIEMPOS 100cc – 150cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | | Ofertado | Entrega | Retiro | |
|----------------------|--------------------------------|--|----------|---------|---------|-----|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230334 | Precio | 1350.00 | 1350.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | GLOBAL 150 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 150CC, ENFRIADO POR AIRE, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRIC Y PATADA, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENCION DELANTERA TELESCOPICA HIDRAULICA, TRASERA DE DOBLE AMORTIGUACION, FRENOS DELANTERO DE DISCO Y TRASERO DE TAMBOR. LUCES POLICIALES 2 LED DE ALTA LUMINOSIDAD, SITUADOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA (1 ROJO Y 1 AZUL) FUENTE DE ALIMENTACION DE 3 CANALES, SIRENA COMPACTA DE 3 TONOS DE 100 WATTS DE POTENCIA, IMAN DE NEODIMO, ACABADO DE METAL ANTI CORROSION, BOTONELA ILUMINADA, ROTULACION ESPECIAL DE POLICIA O ENTIDAD DE EMERGENCIA. LUCES DE ENTIDADES DE EMERGENCIAS ROJO Y BLANCO Y DE COLOR AZUL PARA EL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS. | | | | |
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230335 | Precio | 1350.00 | 1350.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | ZN150 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 150CC, ENFRIADO POR AIRE, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRIC Y PATADA, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENCION DELANTERA TELESCOPICA HIDRAULICA, TRASERA DE DOBLE AMORTIGUACION, FRENOS DELANTERO DE DISCO Y TRASERO DE TAMBOR. LUCES POLICIALES 2 LED DE ALTA LUMINOSIDAD, SITUADOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA (1 ROJO Y 1 AZUL) FUENTE DE ALIMENTACION DE 3 CANALES, SIRENA COMPACTA DE 3 TONOS DE 100 WATTS DE POTENCIA, IMAN DE NEODIMO, ACABADO DE METAL ANTI CORROSION, BOTONELA ILUMINADA, ROTULACION ESPECIAL DE POLICIA O ENTIDAD DE EMERGENCIA. LUCES DE ENTIDADES DE EMERGENCIAS ROJO Y BLANCO Y DE COLOR AZUL PARA EL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS. | | | | |
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230216 | Precio | 2200.00 | 2420.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | AN125 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR DE 4 TIEMPOS, UN CILINDRO, ENFRIADO POR AIRE CILINDRADA 125CC POTENCIA 9,5 CV / 7500 RPM COMPRESION 10:2:1 PESO EN SECO 123 KILOS (270.6 LIBRAS) SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRIC Y PATADA PRIMARIA TRANSMISION V- BELT, AUTOMATICA BATERIA 12 V FRENO DELANTERO DISCO FRENO TRASERO BANDA TANQUE DEL COMBUSTIBLE 7.8 LITROS (2,6 GAL.) LLANTA DELANTERA 350-10 LLANTAS TRASERAS 350-10 CAPACIDAD DE CARGA MINIMA DE 120KG EQUIPO STANDARD DE FABRICA: DOS ESPEJOS RETROVISORES, PARRILLA TRASERA, LUCES DIRECCIONALES, CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS DEL EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA EQUIPOS POLICIALES INSTALADOS. | | | | |
| PROMOTORS | IdProducto | 224674 | Precio | 2247.00 | 2471.70 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | Beta | | | | |
| | Modelo | ARROW 150R8 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | Descripción: 150cc un cilindro enfriado por aire, arranque electrico y crank, automatica, freno delantero de disco, tambor trasero carga 120kg minimo, 2 puestos posapies integrados a la carroceria, incluye EQUIPAMIENTO POLICIA Y ENTIDADES DE EMERGENCIAS SEGUN PLIEGO NUMERAL 7.2.1 DEL PUNTO 7" | | | | |

| | | | | |
|--------------------|---|----------------|---------|-----|
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto 225205 Estado Desactivado Marca HONDA Modelo ELITE Unidad de Medida UNIDAD Descripción Motor 125 cc enfriado por aire Frenos delanteros de disco y frenos traseros de tambor Encendido eléctrico y de patada (dual) Transmisión automática (Tipo CVT) Maletero bajo del asiento con llave, bloqueo de seguridad de cerradura de ignición Parrilla trasera para instalar maletero adicional Rin delantero de 12pulg. y trasero de 10pulg. | Precio 2315.00 | 2546.50 | N/A |
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto 230269 Estado Desactivado Marca MOTUS Modelo SPORT 3 Unidad de Medida UNIDAD Descripción MOTUS SPORT 3 SCOOTER POLICIAL 4 TIEMPOS 100cc-150cc RENGLON 88 Máxima capacidad de carga: 160kgs Motor: 145 cc ? 4 tiempos ? un cilindro ? enfriado por aire Tipo de frenos: Delantero: Disco / Trasero: Tambor Transmisión: CVT (automática) Arranque: eléctrico y pedal Luces Policiales: Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos. | Precio 3500.00 | 4025.00 | N/A |

89 - SCOOTER 4 TIEMPOS 151cc - 250 cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|------------------|---|----------------|---------|--------|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto 230271 Estado Desactivado Marca MOTUS Modelo MOTUS SY150 CHASQUI Unidad de Medida UNIDAD Descripción MOTUS SY150 CHASQUI MOTOCICLETA POLICIAL 125cc-175cc RENGLON 90 MOTOR: 147cc ? 4 TIEMPOS ? Un cilindro ? Enfriado por aire POTENCIA: 13.5HP ARRANQUE: ELECTRICO Y A PEDAL CAPACIDAD DE CARGA (kg): 120 FRENO DELANTERO/TRASERO: disco/banda TRANSMISION: 5 velocidades Luces Policiales: Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos. | Precio 4500.00 | 5175.00 | N/A |

| | | | | | | |
|---------------------|------------------|---|--------|---------|---------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230270 | Precio | 6500.00 | 7475.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | JETMAX | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>CFMOTO JETMAX 250EFI SCOOTER POLICIAL 4 TIEMPOS 151cc-250cc RENGLON 89 TIPO MOTOR: Un cilindro, 4 tiempos DESPLAZAMIENTO: 249.2 cc SISTEMA DE ENFRIAMIENTO: Por líquido ARRANQUE Eléctrico TRANSMISIÓN: CVT Automatica PESO SECO: 200kg CAPACIDAD DE CARGA: 180kg FRENO DELANTERO/TRASERO:disco/disco Luces Policiales: Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos.</p> | | | | |

90 - DOBLE PROPÓSITO - 4 TIEMPOS 125cc-175cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|--------------------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|-----|
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 225206 | Precio | 2502.00 | 2752.20 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | XR150L | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>Motor 150 cc enfriado por aire Sistema de inyección por carburación Transmisión convencional de cambios (5 velocidades) Frenos delanteros de disco y traseros de tambor Encendido eléctrico y de patada Suspensión delantera convencional, y, mono-shock trasera Rines de rayos de 19 pulg. & 17pulg. delanteros y traseros respectivamente Parrilla trasera para poder montar un baúl</p> | | | | |

91 - DOBLE PROPÓSITO - 4 TIEMPOS 176cc-225cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------------|--------------------------------|--|---------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230217 | Precio | 5550.00 | 6105.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DR200S | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>DE MOTOR 4 TIEMPOS, 1 CILINDRO ENFRIADO POR AIRE, SOHC, CILINDRADA 199 cc COMPRESION 9,4:1 POTENCIA 20 HP ARRANQUE ELECTRICO SISTEMA DE COMBUSTIBLE MIKUNI BST31 (CARBURADOR) TRANSMISION 5 VELOCIDADES CADENA FINAL D.I.D (Daido) 520K o RK520 ALTURA AL ASIEN TO 810 mm (31.9 plg) FRENO DELANTERO DISCO FRENO TRASERO BANDA CAPACIDAD DEL TANQUE 3.4 gals PESO EN SECO 248,6 Lbs PESO NETO 277.2 Lbs SUSPENSION DELANTERA TELESCOPICA TIPO CARTUCHO CON ACEITE SUSPENSION TRASERA BRAZO OSCILANTE, TIPO MONO, AJUSTABLE LLANTAS DELANTERAS 70/100-21 BRIDGESTONE LLANTAS TRASERAS 100/90-18 BRIDGESTONE RIM DELANTERO Y TRASERO DE ALUMINO (TAKASAGO) (JAPÓN) CUMPLE CON TODOS LO REQUISITOS DEL EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA</p> | | | | |

92 - DOBLE PROPÓSITO - 4 TIEMPOS 250cc-300cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|--------------------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|-----|
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 225207 | Precio | 4598.00 | 5057.80 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | XR250 Tornado | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>Motor 250 cc enfriado por aire y aceite Sistema de inyección por carburación Transmisión convencional de cambios (5 velocidades) Frenos delanteros de disco y traseros de tambor Encendido eléctrico Suspensión delantera convencional, mono-shock trasera Rines de rayos de 21pulg & 18pulg delanteros y traseros respectivamente Protector del cárter del motor Tablero instrumental digital / electrónico</p> | | | | |

93 - DOBLE PROPÓSITO - 4 TIEMPOS 600cc – 650cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|--------------------|--|----------------|----------|--------|
| SUKIMOTOR, S.A. | <p>IdProducto 230218</p> <p>Estado Activado</p> <p>Marca SUZUKI</p> <p>Modelo DR650S</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción MOTOR 4 TIEMPOS, UN CILINDRO, ENFRIAMIENTO AVANZADO POR AIRE Y ACEITE (SACS), SOHC DESPLAZAMIENTO 644 CC SISTEMA DE IGNICIÓN CDI SISTEMA DE ARRANQUE ELÉCTRICO, SISTEMA DE COMBUSTIBLE CARBURADOR MIKUNI, TRANSMISIÓN 5 VELOCIDADES CADENA CON RETENES LUBRICACIÓN, CARTER HUMEDO, BATERÍA 12 V, FRENO DELANTERO DISCO, FRENO TRASERO DISCO, SUSPENSIÓN DEL. TELESCÓPICA, TIPO CARTUCHO CON ACEITE Y AJUSTABLE, CON 10.2 PLG. DE RECORRIDO, SUSPENSIÓN TRAS BRAZO OSCILANTE, AJUSTABLE, CON 10.2 PLG. DE RECORRIDO, LLANTA DELANTERA 90/90-21, LLANTA TRASERA 120/90-17, TANQUE DEL COMBUSTIBLE 3.4 GAL., PESO EN SECO 366 LIBRAS CUMPLE CON TODOS LO REQUISITOS DEL EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA</p> | Precio 9200.00 | 10120.00 | N/A |
| Bahia Motors, S.A. | <p>IdProducto 225208</p> <p>Estado Desactivado</p> <p>Marca HONDA</p> <p>Modelo XR650L</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción Motor 650 cc enfriado por aire Sistema de inyección por carburación Transmisión convencional de cambios (5 velocidades) Frenos delanteros de disco y traseros de disco Encendido eléctrico Suspensión delantera convencional, mono-shock trasera Tanque de combustible de plástico para evitar corrosión Parrillas de carga delanteras y traseras Protector del cárter del motor</p> | Precio 9396.00 | 10335.60 | N/A |

95 - MOTOCICLETA DE CALLE - 4 TIEMPOS 120cc - 175cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|------------------|--|----------------|---------|--------|
| SUKIMOTOR, S.A. | <p>IdProducto 230219</p> <p>Estado Activado</p> <p>Marca SUZUKI</p> <p>Modelo GN125</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción MOTOR 4-TIEMPOS, 1 CILINDRO ENFRIADO POR AIRE CILINDRADA 124cc, TRANSMISIÓN 5 VELOCIDADES, POTENCIA MÁXIMA 8.500 RPM, ARRANQUE ELÉCTRICO IGNICIÓN ELECTRÓNICO, LUBRICACIÓN A PRESIÓN Y SALPICADURA, FRENO DEL DISCO, FRENO TRAS BANDA, LLANTA DEL 275-18 4PR, LLANTA TRAS 350-16 4PR, SISTEMA ELECTRICO 12V-7AH, CAPACIDAD COMBUSTIBLE 2.68 GAL., PESO EN SECO 248.6 LBS, EQUIPO ESTANDAR DE FÁBRICA 2 ESPEJOS RETROVISORES, PARRILLA TRASERA, LUCES DIRECCIONALES, BAÚL O MALETERO TRASERO. PARABRISA MALETEROS LATERALES UN CASCO POR MOTOCICLETA TIPO POLICIAL CUMPLE CON TODOS LO REQUISITOS DEL EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA</p> | Precio 2400.00 | 2640.00 | N/A |
| MOTOESTILO, S.A. | <p>IdProducto 230272</p> <p>Estado Desactivado</p> <p>Marca MOTUS</p> <p>Modelo MOTUS 125-8</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción MOTUS 125-8 MOTOCICLETA POLICIAL 120cc-175cc RENGLON 95 MOTOR: un cilindro ? 4 tiempos ? enfriado por aire DESPLAZAMIENTO: 124cc ARRANQUE: eléctrico y a pedal TRANSMISION: 5 velocidades manual CAPACIDAD DE CARGA (kg): 150 FRENO DELANTERO/TRASERO: disco/tambor Con baúl portadocumentos (topcase) y parabrisas. Luces Policiales: Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos.</p> | Precio 3500.00 | 4025.00 | N/A |

97 - MOTOCICLETA DE CALLE - 4 TIEMPOS 250cc - 350cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|----------------------|---|----------------|---------|--------|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | <p>IdProducto 230337</p> <p>Estado Activado</p> <p>Marca SPEEDY MOTORS</p> <p>Modelo ZS250GY</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción MOTOR 250CC, ENFRIADO POR AIRE Y LIQUIDO, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRICO TRANSMISION DE 6 VELOCIDADES, SUSPENSION DELANTERA TELESCOPICA INVERTIDA, TRASERA UNISHOCK, FRENOS DELANTERO Y TRASERO DE DISCO. LUCES POLICIALES 2 LED DE ALTA LUMINOSIDAD, SITUADOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA (1 ROJO Y 1 AZUL) FUENTE DE ALIMENTACION DE 3 CANALES, SIRENA COMPACTA DE 3 TONOS DE 100 WATTS DE POTENCIA, IMAN DE NEODIMO, ACABADO DE METAL ANTI CORROSION, BOTONELA ILUMINADA, ROTULACION ESPECIAL DE POLICIA O ENTIDAD DE EMERGENCIA. LUCES DE ENTIDADES DE EMERGENCIAS ROJO Y BLANCO Y DE COLOR AZUL PARA EL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS. INCLUYE BAULES</p> | Precio 4200.00 | 4200.00 | N/A |

| | | | | |
|-----------------|---|----------------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | <p>IdProducto 230220</p> <p>Estado Desactivado</p> <p>Marca SUZUKI</p> <p>Modelo GW250</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción MOTOR 4 TIEMPOS 2 CILINDROS CILINDRADA 250, SOHC, IGNICION ELECTRONICA, ARRANQUE ELECTRICO, SISTEMA DE COMBUSTIBLE POR INYECCION, ENFRIAMIENTO POR LIQUIDO, TRANSMISION 6 VELOCIDADES, FRENOS DELANTERO Y TRASERO DE DISCO, TRACCION POR CADENA, LLANTAS DELANTERAS 110/80-M17, TRASERA 140/70-M17, CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE 13.3 LITROS (3.50 Gal), PESO EN SECO 182.8 KG CUMPLE CON TODOS LO REQUISITOS DEL EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA</p> | Precio 6400.00 | 7040.00 | N/A |
|-----------------|---|----------------|---------|-----|

99 - MOTOCICLETA DE CALLE - 4 TIEMPOS 500cc - 650cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------------|--|-----------------|----------|--------|
| SUKIMOTOR, S.A. | <p>IdProducto 230221</p> <p>Estado Activado</p> <p>Marca SUZUKI</p> <p>Modelo DL650A</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción DESPLAZAMIENTO 645 CC MOTOR 4 TIEMPOS, 2 CILINDROS, ENFRIADO POR LIQUIDO, DOHC, 90° V-TWIN ARRANQUE ELÉCTRICO TRANSMISIÓN 6 VELOCIDADES BATERÍA 12 V FRENO DELANTERO DOBLE DISCO FRENO TRASERO DISCO CAPACIDAD DEL COMBUSTIBLE 5,8 GAL. SUSPENSIÓN DELANTERA. TELESCÓPICA, TIPO CARTUCHO CON ACEITE SUSPENSIÓN TRASERA BRAZO OSCILANTE, TIPO MONO-SHOCK. PESO EN SECO 485 LBS LLANTA DELANTERA 110/80R19M/C 59H LLANTA TRASERA 150/70R17M/C 69H . CUMPLE CON TODOS LO REQUISITOS DEL EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA</p> | Precio 12900.00 | 14190.00 | N/A |

| | | | | |
|------------------|---|-----------------|----------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | <p>IdProducto 230273</p> <p>Estado Desactivado</p> <p>Marca CFMOTO</p> <p>Modelo 650TK POLICE EFI</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción CFMOTO 650TK POLICE EFI REN 99 Cilindrada: 649.3cc cuatro tiempos Sistema de enfriamiento: Enfriado por agua Arranque: Eléctrico Transmisión: Manual 6 cambios, desarrollo final de corona y cadena con retenes Capacidad de carga: 150kg (300lb) Frenos delanteros/traseros: disco/disco Luces Policiales: Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos.</p> | Precio 15000.00 | 17250.00 | N/A |
|------------------|---|-----------------|----------|-----|

102 - MOTOCICLETA DE CALLE - 4 TIEMPOS 1000cc - 1200cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|-----------------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230222 | Precio | 15469.10 | 17016.01 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DL1000 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | DESPLAZAMIENTO 1,037 CC MOTOR 4 TIEMPOS, 2 CILINDROS, ENFRIADO POR LÍQUIDO, DOHC, 90° V-TWIN, ARRANQUE ELÉCTRICO, TRANSMISIÓN 6 VELOCIDADES, BATERIA 12 V, FRENO DELANTERO DOBLE DISCO, FRENO TRASERO DISCO, CAPACIDAD DEL COMBUSTIBLE 5,8 GAL., SUSPENSIÓN DELANTERA TELESCÓPICA TIPO CARTUCHO CON ACEITE, SUSPENSIÓN TRASERA BRAZO OSCILANTE, TIPO MONO-SHOCK, PESO EN SECO 520 LBS., LLANTA DELANTERA 110/80R19M/C 59H, LLANTA TRASERA 150/70R17M/C 69H. CUMPLE CON TODOS LO REQUISITOS DEL EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA | | | | |

103 - MOTO 4 RUEDAS (ATV) - 4 TIEMPOS 250cc – 300cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------------|--------------------------------|--|---------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230234 | Precio | 6100.00 | 6710.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | LT-F250 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 4 TIEMPOS, 1 CILINDRO ENFRIADO POR AIRE, SOHC CILINDRADA 250, ARRANQUE ELECTRICO SISTEMA DE IGNICIÓN ELECTRÓNICA CDI, TRANSMISION 5 CAMBIOS, REVERSA, SEMI-AUTOMÁTICO, FRENO DELANTERO DOBLE DISCO, FRENO TRASERO BANDAS, SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE, SUSPENSIÓN TRASERA AMOTIGUADOR EN LA HORQUILLA-MONO SHOCK, LLANTAS DELANTERAS AT22x7-11, LLANTAS TRASERAS AT22x10-9, CAPACIDAD DEL TANQUE 2,6 Gal. PESO EN SECO 437,8 Lbs INCLUYE: LUZ DELANTERA Y TRASERA, PARRILLA DELANTERA Y TRASERA INDICADOR DE NEUTRAL Y REVERSA, FRENO DE SEGURIDAD (DE MANO). CUMPLE CON TODOS LO REQUISITOS DEL CAPITULO II CONDICIONES ESPECIALES, PUNTO 7.2.1, EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA | | | | |

104 - MOTO 4 RUEDAS (ATV) - 4 TIEMPOS 350cc – 449cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|------------------|--------------------------------|--|---------|---------|----------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230274 | Precio | 9500.00 | 10925.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF400AU-L | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | CFMOTO CF400AU-L MOTO ATV POLICIAL 350cc-449cc RENG 104 Motor: Cuatro tiempos, un cilindro Cilindrada: 398cc Sistema de enfriamiento: líquido Arranque: Eléctrico Transmisión: CVT automática Tracción: Selector electrónico 4x2 y 4x4 con bloqueador de diferencial Frenos delanteros/trasero: disco/disco Luces Policiales: Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos. | | | | |

105 - MOTO 4 RUEDAS (ATV) - 4 TIEMPOS 4X4 350cc – 449cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|------------------|------------------|---|--------|---------|----------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230275 | Precio | 9500.00 | 10925.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF400AU-L | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>CFMOTO CF400AU-L MOTO ATV POLICIAL 350cc-449cc 4X4 REN 105 Motor: Cuatro tiempos, un cilindro Cilindrada: 398cc Sistema de enfriamiento: líquido Arranque: Eléctrico Transmisión: automática Tracción: Selector 4x2 y 4x4 con bloqueador de diferencial Frenos delanteros/traseros: disco/disco Luces Policiales: Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos.</p> | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230223 | Precio | 10190.00 | 11209.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | LT-A400F | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>MOTOR 4 TIEMPOS 1 CILINDRO ENFRIADO POR AIRE CON SACS, SOHC CILINDRADA 376cc, ARRANQUE ELECTRICO TIPO DE IGNICIÓN ELÉCTRICO (CDI) TIPO DE INDUCCIÓN INJECTOR, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, QUADSMATIC CVT V-BELT, 2 VELOCIDADES CON REVERSA Y 4 X 4 (L-H-R-N), EMBRAGUE CENTRÍFUGO, FRENO DELANTERO DOBLE DISCO, FRENO TRASERO TAMBOR (BANDAS), CAPACIDAD DEL TANQUE 4.2 GAL., SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE DOBLE AMORTIGUADORES DOBLE HORQUILLA, SUSPENSIÓN TRASERA INDEPENDIENTE DOBLE AMORTIGUADOR DOBLE HORQUILLA, LLANTAS DELANTERAS AT25 x 8-12, LLANTAS TRASERAS AT25 x 10-12, PESO EN SECO 628 Lbs, DOBLE LUZ DELANTERA Y TRASERA, PARRILLA DELANTERA, TRASERA, CONECTOR 12v/120w, PARRILLA DESCANSAPIES, INSTRUMENTOS ?LCD? INCLUYE VELOCIMETRO, ODOMETRO, MODO VIAJERO, INDICADORES DE NEUTRAL, REVERSA Y TEMPERATURA DE ACEITE EL SISTEMA DE SUSPENSIÓN INDEPENDIENTE. CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS DEL CAPITULO II CONDICIONES ESPECIALES, PUNTO 7.2.1, EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA</p> | | | | |

106 - MOTO 4 RUEDAS (ATV) - 4 TIEMPOS 4X4 450cc – 550cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|------------------|--------------------------------|---|---------|----------|----------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230276 | Precio | 10500.00 | 12075.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF500AU-7L | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>CFMOTO CF500AU-7L MOTO ATV POLICIAL 4 TIEMPOS 450cc-550cc 4X4 REN 106 Motor: Cuatro tiempos, un cilindro Cilindrada: 495cc Sistema de enfriamiento: Enfriamiento líquido Arranque: Eléctrico (batería) Transmisión: CVT automática Tracción: Selector 4x2 y 4x4 Frenos delanteros/traseros: disco/disco Luces Policiales: Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos.</p> | | | | |

107 - MOTO 4 RUEDAS (ATV) - 4 TIEMPOS 4X4 600cc – 800 cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | |
|--------------------|--|-----------------|----------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | <p>IdProducto 230224</p> <p>Estado Activado</p> <p>Marca SUZUKI</p> <p>Modelo LT-A750X</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción MOTOR 4 TIEMPOS, 1 CILINDRO, ENFRIADO POR LIQUIDO, DOHC CILINDRADA 722cc, ARRANQUE ELÉCTRICO IGNICIÓN ELÉCTRÓNICO (CDI), TIPO DE INDUCCIÓN INYECTORES, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, QUADMATIC CVT V-BELT, 2 VELOCIDADES CON REVERSA Y 4X4 (L-H-R-N), BLOQUEADOR DEL DIFERENCIAL 4X4 A 4X2, OVERDRIVE TIPO DE EMBRAGUE CENTRIFUGO, FRENO DELANTERO DOBLE DISCO, FRENO TRASERO MULTI DISCO SELLADO, CAPACIDAD DEL TANQUE 4.6 GAL, SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE, DOBLE AMORTIGUADOR DOBLE HORQUILLA, SUSPENSIÓN TRASERA INDEPENDIENTE, DOBLE AMORTIGUADOR DOBLE HORQUILLA, LLANTAS DELANTERAS AT25 x 8-12 tubeless, LLANTAS TRASERAS AT25 x 10-12 tubeless, PESO EN SECO 670 LIBRAS. INCLUYE DOBLE LUZ DELANTERA Y TRASERA, PARRILLA DELANTERA Y TRASERA, CONECTOR PARA 12V, PARRILLA DESCANSAPIES. CUMPLE CON TODOS LO REQUISITOS DEL CAPITULO II CONDICIONES ESPECIALES, PUNTO 7.2.1, EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA</p> | Precio 10800.00 | 11880.00 | N/A |
| PROMOTORS | <p>IdProducto 224954</p> <p>Estado Desactivado</p> <p>Marca ADLY</p> <p>Modelo ATV-700 policial</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción Modelo: ATV-700 EFI(EPS) (POLICIAL) MOTOR 4 TIEMPOS, 1 CILINDRO, ENFRIADO POR LIQUIDO, 4 VALVULAS POR CILINDRO DOHC, 695 cc, ARRANQUE ELÉCTRICO, IGNICIÓN ELÉCTRÓNICO (CDI) TIPO DE INDUCCIÓN INYECTORES TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, CVT V-BELT, 2 VELOCIDADES CON REVERSA (H-L-N-R) Y 4X4 CON BLOQUEADOR DEL DIFERENCIAL 4X4 A 4X2, TIPO DE FRENO DELANTERO DOBLE DISCO, FRENO TRASERO DISCO, CAPACIDAD DEL TANQUE 4.8 GAL SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE, DOBLE AMORTIGUADOR DOBLE HORQUILLA SUSPENSIÓN TRASERA INDEPENDIENTE, DOBLE AMORTIGUADOR, DOBLE HORQUILLA LLANTAS DELANTERAS AT25 x 8-12 tubeless LLANTAS TRASERAS AT25 x 10-12 tubeless PESO EN SECO 318 Kg. INCLUYE EQUIPAMIENTO POLICIA Y ENTIDADES DE EMERGENCIAS SEGUN PLIEGO NUMERAL 7.2.1 DEL PUNTO 7 "</p> | Precio 10873.79 | 11961.17 | N/A |
| Bahia Motors, S.A. | <p>IdProducto 225224</p> <p>Estado Desactivado</p> <p>Marca HONDA</p> <p>Modelo TRX680FA</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción Motor 680 cc enfriado por líquido; orientado longitudinalmente Arbol de levas accionados por cadena Sistema de inyección electrónica de combustible Diferencial delantero con bloqueo. Diferencial trasero con Trac-Lo^c® Transmisión automática (DCT) de 5 velocidades mas reversa. También tiene modo de transmisión manual semi-automática Frenos delanteros y traseros de disco Encendido eléctrico Suspensión delantera independiente de doble horquilla. Trasera de independiente de dos brazos Tanque de combustible de plástico para evitar corrosión Parrillas de carga delanteras y traseras Recibidor para bola de remolque de fábrica. Capacidad de remolque de hasta 850 lbs. Protector del cárter del motor Luces frontales y traseras para conducción nocturna</p> | Precio 12780.00 | 14058.00 | N/A |

| | | | | | | |
|---------------------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230277 | Precio | 16500.00 | 18975.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF800-2 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | CFMOTO CF800-2 MOTO ATV POLICIAL 600cc-800cc 4x4 REN 107 Cilindrada: 800cc Sistema de enfriamiento: líquido Arranque: Eléctrico Transmisión: CVT automática Tracción: 4x2 y 4x4 Frenos delantero/trasero: disco/disco Luces Policiales: Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos. | | | | |

108 - VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4 TIEMPOS (VAGON) (4X4) 350cc - 500cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------|--------------------------------|--|---------|----------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 224974 | Precio | 10800.00 | 11880.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | AMERICAN LANDMASTER | | | | |
| | Modelo | LS450 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | VEHICULO UTILITARIO (UTV) de 2 personas con Vagón (500lbs) Motor 479cc, 2-cilindros, Arranque Eléctrico Transmisión Automática CVT, 4x4 Cambios F/N/R Capacidad de combustible 5 gal Suspensión deltra Doble brazo, amortiguador ajustable Suspensión trsra Articulado, amortiguador ajustable Frenos hidráulicos de disco delanteros y Tambor traseros Incluye: Techo y parabrisas y EQUIPO POLICIAL SEGUN PLIEGO NUMERAL 7.2.1 DEL PUNTO 7 | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------|------------------|---|--------|----------|----------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230278 | Precio | 16500.00 | 18975.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF500UU | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | Motor: Cuatro tiempos, un cilindro Cilindrada: 495cc Sistema de enfriamiento: líquido Arranque: Eléctrico Transmisión: CVT automática Tracción: 4x4 Capacidad de vagon: 360kg Frenos delantero/trasero: discos Capacidad: 2 personas Incluye techo rígido y parabrisas Luces Policiales: Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos. | | | | |

109 - VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4 TIEMPOS (VAGON) 4X4 501cc - 600cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|-----------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 225140 | Precio | 11800.00 | 12980.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | American LandMaster | | | | |
| | Modelo | LS550 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | VEHICULO UTILITARIO (UTV) de 2 personas con Vagón (600lbs) Motor 550cc, 2-cilindros, Arranque Eléctrico Transmisión Automática CVT, 4x4 Cambios F/N/R Capacidad de combustible 5 gal Suspensión deltra Doble brazo, amortiguador ajustable Suspensión trsra Articulado, amortiguador ajustable Frenos hidráulicos de disco delanteros y Tambor traseros Incluye: Techo y parabrisas y EQUIPO POLICIAL SEGUN PLIEGO NUMERAL 7.2.1 DEL PUNTO 7 | | | | |

110 - VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4 TIEMPOS (VAGON) 4X4 601cc - 800cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | | Ofertado | Entrega | Retiro | |
|----------------------|--------------------------------|--|----------|----------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 225141 | Precio | 12036.89 | 13240.58 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | American LandMaster | | | | |
| | Modelo | LS670 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | VEHICULO UTILITARIO de 2 personas con Vagón (600lbs) Motor 674cc, 2-cilindros, Arranque Eléctrico Transmisión Automática CVT, 4x4 Cambios F/N/R Capacidad de combustible 5 gal Suspensión deltra Doble brazo, amortiguador ajustable Suspensión trsra Articulado, amortiguador ajustable Frenos hidráulicos de disco delanteros y Tambor traseros Incluye: Techo y parabrisas y EQUIPO POLICIAL SEGUN PLIEGO NUMERAL 7.2.1 DEL PUNTO 7 | | | | |
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230338 | Precio | 13332.00 | 13332.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | SECTOR 750 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 750CC, ENFRIADO POR LIQUIDO, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENCION DELANTERA INDEPENDIENTE DE DOBLE TRAPECIO, TRASERO DOBLE BRAZO FRENOS DELANTERO Y TRASERO DE DISCO, 2 ASIENTOS, INCLUYE TECHO Y PARABRISAS, CAPACIDAD DE CARGA EN VAGON 800 LBS Y DE REPOLQUE 1500 LBS. LUCES POLICIALES 2 LED DE ALTA LUMINOSIDAD, SITUADOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA (1 ROJO Y 1 AZUL) FUENTE DE ALIMENTACION DE 3 CANALES, SIRENA COMPACTA DE 3 TONOS DE 100 WATTS DE POTENCIA, IMAN DE NEODIMO, ACABADO DE METAL ANTI CORROSION, BOTONELA ILUMINADA, ROTULACION ESPECIAL DE POLICIA O ENTIDAD DE EMERGENCIA. LUCES DE ENTIDADES DE EMERGENCIAS ROJO Y BLANCO Y DE COLOR AZUL PARA EL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS. | | | | |
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230315 | Precio | 15300.00 | 16830.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | CLUB CAR | | | | |
| | Modelo | XRT1550 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | XRT1550 - UTV MARCA CLUB CAR, FABRICADO EN GEORGIA, USA, MOTOR DE GASOLINA KAWASAKI, ENFRIADO POR AIRE CILINDROS:675CC TRACCION: AUTOMÁTICO, 4X4 INTELLITRAK ?ON DEMAND? SUSPENSION DELANTERA: INDEPENDIENTE, SUSPENSION TRASERA: 4 LINK SEMI INDEPENDIENTE FRENOS: DISCO EN LAS 4 RUEDAS CHASIS: ALUMINIO CAP. DE TANQUE: 6.5 GAL. CAP. DE CARGA EN VAGON:800LBS, CAP. CARGA TOTAL 1200LBS, CAP. DE ARRASTRE:2000LBS. PESO DEL VEHICULO: 1630LBS LLANTAS: 25X11 RIN 12 TODO TERRENO VELOCIDAD MÁXIMA: 25 MPH 2 PASAJEROS INCLUYE: TECHO DURO, PARABRISAS ABATIBLE, CINTURONES DE SEGURIDAD, TIMÓN AJUSTABLE, LUCES TRASERAS Y FRENO INCLUYE LUCES DELANTERA HALÓGENAS, LUCES TRASERAS, CONECTOR PARA 12V Y ESTRUCTURA ANTIVUELCOS (ROPS). OBSERVACIONES: EL CHASIS ES DE ALUMINIO CON GRADO AÉREO . SISTEMA DE TRACCION EXCLUSIVO ?INTELLITRAK? SE ACTIVA EL 4X4 AUTOMÁTICAMENTE SIN APRETAR BOTONES O PALANCA. CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS DEL EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 225282 | Precio | 16999.00 | 18698.90 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | PIONEER 700-2 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>PIONEER 700-2 Motor 700 cc enfriado por líquido; un cilindro Capacidad máxima de 2 pasajeros con cinturón de seguridad de 3 puntos. Vagón trasero Timón ajustable Sistema de inyección electrónica de combustible Transmisión automotriz automática de engrane con turbina y convertidor de torque de 3 velocidades mas reversa Tres modo de conducción 2WD, 4WD y 4WD con bloqueo de diferencial. Frenos delanteros y traseros de disco Encendido eléctrico Suspensión delantera independiente de doble horquilla. Trasera de doble horquilla Recibidor para bola de remolque de fábrica. Capacidad de remolque de hasta 1500 lbs. Capacidad de carga de 1000 libras Protector del cárter del motor Luces frontales y traseras para conducción nocturna Techo duro y parabrisas</p> | | | | |
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230279 | Precio | 18000.00 | 20700.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF800-3 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>Tipo: Cuatro tiempos Cilindrada: 800cc Sistema de enfriamiento: líquido Arranque: Electronico Transmisión: CVT automatica Traccion: 4x4 Capacidad de vagon: 380kg Frenos: hidráulico de disco a las 4 ruedas Capacidad: 2 personas Incluye techo rígido y parabrisas Luces Policiales: Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos.</p> | | | | |

111 - VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4 TIEMPOS (VAGON) 4X4 801cc - 1000cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|------------------|--------------------------------|--|---------|----------|----------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230280 | Precio | 19000.00 | 21850.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF1000-3 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>Tipo: Cuatro tiempos Cilindrada: 962cc Sistema de enfriamiento: liquido Ignición: ECU Arranque: electrónico Transmisión: CVT automatica Traccion: 4x4 Capacidad de vagon: 380kg Frenos: hidraulico disco en las 4 llantas Capacidad: 2 personas Incluye techo rígido y parabrisas Luces Policiales: Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos.</p> | | | | |

112 - VEHICULO UTILITARIO 4 PERSONAS (UTV) 4X4 350cc - 500cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|-----------|------------------|---|--------|----------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 225142 | Precio | 11500.00 | 12650.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | American LandMaster | | | | |
| | Modelo | LS450S | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>2+2 (4) Personas MOTOR 4 TIEMPOS OHC, ENFRIADO POR AIRE, Arranque Electrico TAMAÑO DEL MOTOR 479CC, 2 CILINDROS TRANSMISION AUTOMATICA CVT, 4X4 CAMBIOS F/N/R CAPACIDAD DEL COMBUSTIBLE 5 GAL SUSPENSION DELANTERA DOBLE BRAZO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE SUSPENSION TRASERA ARTICULADO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE FRENOS HIDRAULICO DE DISCO DELANTERO Y TRASERO DE TAMBOR Incluye: Vagon (500lbs), Silla Trasera Plegable, Techo y Parabrisas EQUIPAMIENTO POLICIA Y ENTIDADES DE EMERGENCIAS SEGUN PLIEGO NUMERAL 7.2.1 DEL PUNTO 7</p> | | | | |

113 - VEHICULO UTILITARIO 4 PERSONAS (UTV) 4X4 501cc - 600cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------|--------------------------------|---|---------|----------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 225144 | Precio | 12500.00 | 13750.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | American LandMaster | | | | |
| | Modelo | LS550S | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>2+2 (4) Personas MOTOR 4 TIEMPOS OHC, ENFRIADO POR AIRE, Arranque Electrico TAMAÑO DEL MOTOR 550CC, 2 CILINDROS TRANSMISION AUTOMATICA CVT, 4X4 CAMBIOS F/N/R CAPACIDAD DEL COMBUSTIBLE 5 GAL SUSPENSION DELANTERA DOBLE BRAZO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE SUSPENSION TRASERA ARTICULADO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE FRENOS HIDRAULICO DE DISCO DELANTERO Y TRASERO DE TAMBOR Incluye: Vagon (500lbs), Silla Trasera Plegable, Techo y Parabrisas EQUIPAMIENTO POLICIA Y ENTIDADES DE EMERGENCIAS SEGUN PLIEGO NUMERAL 7.2.1 DEL PUNTO 7</p> | | | | |

114 - VEHICULO UTILITARIO 4 PERSONAS (UTV) 4X4 601cc - 700cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------|--------------------------------|---|---------|----------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 225145 | Precio | 15898.00 | 17487.80 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | American LandMaster | | | | |
| | Modelo | LSC4 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>4 Personas MOTOR 4 TIEMPOS OHC, ENFRIADO POR AIRE, Arranque Electrico TAMAÑO DEL MOTOR 674CC, 2 CILINDROS TRANSMISION AUTOMATICA CVT, 4X4 CAMBIOS F/N/R CAPACIDAD DEL COMBUSTIBLE 5 GAL SUSPENSION DELANTERA DOBLE BRAZO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE SUSPENSION TRASERA ARTICULADO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE FRENOS HIDRAULICO DE DISCO DELANTERO Y TRASERO DE TAMBOR Incluye: Vagon (500lbs), Silla Trasera Plegable, Techo y Parabrisas EQUIPAMIENTO POLICIA Y ENTIDADES DE EMERGENCIAS SEGUN PLIEGO NUMERAL 7.2.1 DEL PUNTO 7</p> | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230336 | Precio | 16375.00 | 18012.50 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | CLUB CAR | | | | |
| | Modelo | XRT1550SE | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>XRT1550SE - UTV MARCA CLUB CAR, FABRICADO EN GEORGIA, USA, MOTOR DE GASOLINA KAWASAKI, ENFRIADO POR AIRE CILINDROS:675CC TRACCIÓN: AUTOMÁTICO, 4X4 INTELLITRAK ON DEMAND SUSP. DELANTERA: INDEPENDIENTE, SUSP. TRASERA: 4 LINK SEMI INDEPENDIENTE FRENOS HIDRAULICOS EN LAS 4 RUEDAS CHASIS: ALUMINIO .CAP. DE TANQUE 6.5 GAL., CAP. DE CARGA EN VAGÓN:800LBS, CAP. CARGA TOTAL 1600LBS, CAP. DE ARRASTRE:2000LBS, PESO DEL VEHÍCULO: 1630LBS LLANTAS: 25X11 RIN 12 TODO TERRENO VELOCIDAD MÁXIMA: 25 MPH 4 PASAJEROS., ARRANQUE ELECTRICO</p> <p>INCLUYE: TECHO DURO, PARABRISAS ABATIBLE, CINTURONES DE SEGURIDAD, TIMÓN AJUSTABLE, LUCES TRASERAS Y FRENO INCLUYE LUCES DELANTERA HALÓGENAS, LUCES TRASERAS, CONECTOR PARA 12V Y ESTRUCTURA ANTIVUELCOS (ROPS). OBSERVACIONES: EL CHASIS ES DE ALUMINIO CON GRADO AEREO . SISTEMA DE TRACCIÓN EXCLUSIVO ?INTELLITRAK? SE ACTIVA EL 4X4 AUTOMÁTICAMENTE SIN APRETAR BOTONES O PALANCA.</p> <p>CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS DEL EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA</p> | | | | |
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 225226 | Precio | 19475.00 | 21422.50 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | PIONEER 700-4 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>Motor 700 cc enfriado por líquido; un cilindro Capacidad máxima de 4 pasajeros con cinturón de seguridad de 3 puntos. Vagón trasero basculante Timón ajustable Sistema de inyección electrónica de combustible Transmisión automotriz automática de engrane con turbina y convertidor de torque de 3 velocidades mas reversa Tres modo de conducción 2WD, 4WD y 4WD con bloqueo de diferencial. Frenos delanteros y traseros de disco Techo duro y parabrisas</p> | | | | |

115 - VEHICULO UTILITARIO 4 PERSONAS (UTV) 4X4 701cc - 800cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|----------------------|--------------------------------|---|---------|----------|----------|-----|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230339 | Precio | 16665.33 | 16665.33 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | SECTOR 750 CREW | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>MOTOR 750CC, REFRIGERADO POR LIQUIDO, ARRANQUE ELECTRICO, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENSION DELANTERA DE DOBLE TRAPECIO Y TRASERA DE DOBLE BRAZO INDEPENDIENTE, SISTEMA DE FRENOS DE DISCO DELANTERO Y TRASERO, 4 ASIENTOS, INCLUYE TECHO Y PARABRISAS, CAPACIDAD DE CARGA EN VAGON 800 LBS Y DE REMOLQUE 1500 LBS. LUCES POLICIALES 2 LED DE ALTA LUMINOSIDAD, SITUADOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA (1 ROJO Y 1 AZUL) FUENTE DE ALIMENTACION DE 3 CANALES, SIRENA COMPACTA DE 3 TONOS DE 100 WATTS DE POTENCIA, IMAN DE NEODIMO, ACABADO DE METAL ANTI CORROSION, BOTONELA ILUMINADA, ROTULACION ESPECIAL DE POLICIA O ENTIDAD DE EMERGENCIA. LUCES DE ENTIDADES DE EMERGENCIAS ROJO Y BLANCO Y DE COLOR AZUL PARA EL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS.</p> | | | | |

116 - VEHICULO UTILITARIO 4 PERSONAS (UTV) 4X4 801cc - 1000cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|----------------------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230340 | Precio | 21332.00 | 21332.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | SECTOR 1000 CREW | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 1000CC, REFRIGERADO POR LIQUIDO, ARRANQUE ELECTRICO, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENSION DELANTERA DE DOBLE TRAPECIO Y TRASERA DE DOBLE BRAZO INDEPENDIENTE, SISTEMA DE FRENOS DE DISCO DELANTERO Y TRASERO, 4 ASIENTOS, INCLUYE TECHO Y PARABRISAS, CAPACIDAD DE CARGA EN VAGON 800 LBS Y DE REMOLQUE 1500 LBS. LUCES POLICIALES 2 LED DE ALTA LUMINOSIDAD, SITUADOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA (1 ROJO Y 1 AZUL) FUENTE DE ALIMENTACION DE 3 CANALES, SIRENA COMPACTA DE 3 TONOS DE 100 WATTS DE POTENCIA, IMAN DE NEODIMO, ACABADO DE METAL ANTI CORROSION, BOTONELA ILUMINADA, ROTULACION ESPECIAL DE POLICIA O ENTIDAD DE EMERGENCIA. LUCES DE ENTIDADES DE EMERGENCIAS ROJO Y BLANCO Y DE COLOR AZUL PARA EL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS. | | | | |
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 225230 | Precio | 23875.00 | 26262.50 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | PIONEER 1000-5 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | Motor 1000 cc enfriado por líquido; dos cilindro Capacidad máxima de 5 pasajeros con cinturones de seguridad de 3 puntos en 4 de los 5 puestos. Vagon trasero basculante Timón ajustable Dirección asistida Sistema de inyección electrónica de combustible Transmisión automotriz automática de engrane con turbina y convertidor de torque de 6 velocidades mas reversa Cuatro modos de conducción 2WD, 4WD y 4WD con bloqueo de diferencial y turf Frenos delanteros y traseros de disco Encendido eléctrico Suspensión delantera independiente de doble horquilla. Trasera de doble horquilla Recibidor para bola de remolque de fábrica. Capacidad de remolque de hasta 2000 lbs. Protector del cárter del motor Luces frontales LED y traseras para conducción nocturna Techo duro y parabrisas | | | | |

119 - VEHICULO UTILITARIO 6 PERSONAS (UTV) 4X4 601cc - 700cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | | Ofertado | Entrega | Retiro | |
|-----------|--------------------------------|--|----------|----------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 225146 | Precio | 16400.00 | 18040.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | American LandMaster | | | | |
| | Modelo | LSC4S | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | 6 Personas (4+2) MOTOR 4 TIEMPOS OHC, ENFRIADO POR AIRE, Arranque Electrico TAMAÑO DEL MOTOR 674CC, 2 CILINDROS TRANSMISION AUTOMATICA CVT, 4X4 CAMBIOS F/N/R CAPACIDAD DEL COMBUSTIBLE 5 GAL SUSPENSION DELANTERA DOBLE BRAZO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE SUSPENSION TRASERA ARTICULADO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE FRENOS HIDRAULICO DE DISCO DELANTERO Y TRASERO DE TAMBOR Incluye: Vagon (500lbs), Silla Trasera Plegable, Techo y Parabrisas EQUIPAMIENTO POLICIA Y ENTIDADES DE EMERGENCIAS SEGUN PLIEGO NUMERAL 7.2.1 DEL PUNTO 7 | | | | |

Provincia de Coclé

1 - SCOOTER 4 TIEMPOS(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | | Ofertado | Entrega | Retiro | |
|----------------------|--------------------------------|---|----------|---------|---------|-----|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230323 | Precio | 1250.00 | 1337.50 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | ZN150 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 150CC, 4 TIEMPOS, ENFRIADO POR AIRE, ARRANQUE ELECTRICO Y CRANK, TRANSMISION AUTOMATICA, FRENO DELANTERA DE DISCO Y TRASERO DE BANDA, CAPACIDAD DE CARGA 120KG. 2 PUESTOS | | | | |

| | | | | |
|----------------------|--|----------------|---------|-----|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto 230324 Estado Activado Marca SPEEDY MOTORS Modelo GLOBAL 150 Unidad de Medida UNIDAD Descripción MOTOR 150CC, 4 TIEMPOS, ENFRIADO POR AIRE, ARRANQUE ELECTRICO Y CRANK, TRANSMISION AUTOMÁTICA, FRENO DELANTERA DE DISCO Y TRASERO DE BANDA, CAPACIDAD DE CARGA 120KG. 2 PUESTOS | Precio 1250.00 | 1337.50 | N/A |
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto 230247 Estado Desactivado Marca SUZUKI Modelo AN125 Unidad de Medida UNIDAD Descripción MODELO AN125 PARA 2 PASAJEROS CON POSAPIES INTEGRADOS A LA CARROCERIA. MOTOR DE 4 TIEMPOS, UN CILINDRO, ENFRIADO POR AIRE CILINDRADA 125CC POTENCIA 9,5 CV / 7500 RPM COMPRESIÓN 10:2:1 PESO EN SECO 123 KILOS (270.6 LIBRAS) SISTEMA DE ARRANQUE ELÉCTRICO Y PATADA PRIMARIA TRANSMISIÓN V- BELT, AUTOMÁTICA BATERÍA 12 V FRENO DELANTERO DISCO FRENO TRASERO BANDA TANQUE DEL COMBUSTIBLE 7.8 LITROS (2,6 GAL.) LLANTA DELANTERA 350-10 LLANTAS TRASERAS 350-10 CAPACIDAD DE CARGA MINIMA DE 120KG EQUIPO STANDARD DE FÁBRICA: DOS ESPEJOS RETROVISORES, PARRILLA TRASERA, LUCES DIRECCIONALES GARANTÍA: 12 MESES O 15.000 KM POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA EN PARTES Y MANO DE OBRA COMPROBADA 3 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS GRATIS EN LA MANO DE OBRA, A LOS 500 ?1500 -3000 -KM NO INCLUYE REPUESTOS EXCEPTO LOS DE UNA POSIBLE GARANTIA INCLUYE UN CASCO POR MOTOCICLETA SEGÚN DISPONIBILIDAD POR CADA MOTOCICLETA. ESPECIFICACIONES MÍNIMAS ?DOT? y/o E9 | Precio 1400.00 | 1470.00 | N/A |
| PROMOTORS | IdProducto 224675 Estado Desactivado Marca Beta Modelo ARROW 150R8 Unidad de Medida UNIDAD Descripción 150cc un cilindro enfriado por aire, arranque electrico y crank, automatica, freno delantero de disco , tambor trasero, carga 120kg, 2 puestos posapiés integrados a la carrocería, incluye rack para Baúl | Precio 1723.00 | 1809.15 | N/A |
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto 224602 Estado Desactivado Marca HONDA Modelo Elite Unidad de Medida UNIDAD Descripción Honda Elite 125 Motor 125 cc enfriado por aire Frenos delanteros de disco y frenos traseros de tambor Encendido eléctrico y de patada (dual) Transmisión automática (Tipo CVT) Maletero bajo del asiento con llave, bloqueo de seguridad de cerradura de ignición Parrilla trasera para instalar maletero adicional Rin delantero de 12" y trasero de 10" | Precio 1915.00 | 2049.05 | N/A |
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto 230253 Estado Desactivado Marca MOTUS Modelo SPORT 3 Unidad de Medida UNIDAD Descripción MOTUS SPORT 3 SCOOTER 4 TIEMPOS 100cc-150cc RENGLON 1 Certificación: EEC/DOT/EPA Peso neto: 92kgs Máxima capacidad de carga: 160kgs Velocidad máxima: 115km/h Motor: 145 cc ? 4 tiempos ? un cilindro ? enfriado por aire Potencia máxima: 6.7kw/8000r/min (9HP) Par máxima: 9.60N.m/5500r/min (7.1 lb-pie) Distancia entre ejes: 1435mm Tipo de frenos: Delantero: Disco / Trasero: Tambor Operación de frenos: Delantero:Manual / Trasero:Manual Transmisión: CVT (automática) Arranque: electrico y pedal Puesto: 2 persona, con posapiés integrados Con caja portadocumentos (topcase) | Precio 2000.00 | 2140.00 | N/A |

2 - SCOOTER 4 TIEMPOS(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|------------------|------------------|--|--------|---------|---------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230256 | Precio | 5000.00 | 5350.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | JETMAX | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | TIPO MOTOR: Un cilindro, 4 tiempos, enfriado por líquido DESPLAZAMIENTO: 249.2 cc SISTEMA DE ENFRIAMIENTO: Por líquido IGNICIÓN: ECU ARRANQUE Eléctrico TRANSMISIÓN: CVT Automática DIMENSIONES (LARGO X ANCHO X ALTO) 2,259*798*1,366mm DISTANCIA ENTRE EJES 1,590mm ALTURA DEL ASIENTO: 718mm PESO SECO: 200kg CAPACIDAD DE CARGA: 180kg RUEDA DELANTERA: 120/70-15 RUEDA TRASERA: 140/60-14 SUSPENSIÓN DELANTERA: Telescópica de 41mm SUSPENSIÓN TRASERA: Cantilever FRENO DELANTERO: Hidráulico y doble disco FRENO TRASERO: Hidráulico de un disco PUESTO: 2 persona, con posapiés integrados Incluye baúl portadocumentos (topcase) | | | | |

3 - 4 TIEMPOS 125cc-175cc(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|--------------------|--------------------------------|--|---------|---------|---------|-----|
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 224869 | Precio | 2102.00 | 2249.14 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | XR150L | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | Honda XR150L Motor 150 cc enfriado por aire Sistema de inyección por carburación Transmisión convencional de cambios (5 velocidades) Frenos delanteros de disco y traseros de tambor Encendido eléctrico y de patada Suspensión delantera convencional y mono-shock trasera Rines de rayos de 19 pulg. & 17 pulg. delanteros y traseros respectivamente Parrilla trasera para poder montar un baúl | | | | |

| | | | | | | |
|------------------|------------------|--|--------|---------|---------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230259 | Precio | 3000.00 | 3210.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | MOTUS | | | | |
| | Modelo | MOTUS SY150 CHASQUI | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTUS SY150 CHASQUI MOTOCICLETA DOBLE PROPOSITO 4 TIEMPOS 125cc-175cc RENGLON 3 DIMENSIONES (mm): 2085x850x1160 DISTANCIA ENTRE EJES (mm): 1360 ALTURA DEL ASIENTO (mm): 870 MOTOR: 147cc ? 4 TIEMPOS ? Un cilindro ? Enfriado por aire POTENCIA: 13.5HP ARRANQUE: ELECTRICO Y A PEDAL PESO SECO (kg): 117 CAPACIDAD DE CARGA (kg): 120 TANQUE (gal): 2.2 FRENO DELANTERO/TRASERO: disco/banda TRANSMISION: 5 velocidades | | | | |

4 - 4 TIEMPOS 176cc-225cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230237 | Precio | 3750.00 | 3937.50 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DR200S | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 4 TIEMPOS, 1 CILINDRO ENFRIADO POR AIRE, SOHC, CILINDRADA 199 cc COMPRESION 9,4:1 ARRANQUE ELECTRICO. SISTEMA DE COMBUSTIBLE CARBURADOR, TRANSMISION 5 VELOCIDADES CADENA FINAL 520K o RK520 ALTURA AL ASIENTO 810 mm (31.9 plg), FRENO DELANTERO DISCO, FRENO TRASERO BANDA, CAPACIDAD DEL TANQUE 3.4 gals. PESO EN SECO 248,6 Lbs, PESO NETO 277.2 Lbs. SUSPENSIÓN DELANTERA TELESCOPIA SUSPENSIÓN, TRASERA BRAZO OSCILANTE AJUSTABLE, LLANTAS DELANTERAS 70/100-21, LLANTAS TRASERAS 100/90-18, RIM DELANTERO Y TRASERO DE ALUMINO (TAKASAGO) (JAPÓN) . PARRILLA TRASERA PROTECCION FRONTAL GARANTÍA 12 MESES O 15,000 KM POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA EN PARTES Y MANO DE OBRA COMPROBADA MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS GRATIS EN LA MANO DE OBRA, A LOS 500 ?1500 -3000 -KM :NO INCLUYE REPUESTOS EXCEPTO LOS DE UNA POSIBLE GARANTIA INCLUYE 1 CASCO GRATIS POR CADA MOTOCICLETA. ESPECIFICACIONES MINIMAS ?DOT? y/o E9 | | | | |

5 - 4 TIEMPOS 250cc-300cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|----------------------|------------------|--|--------|---------|---------|-----|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230325 | Precio | 1900.00 | 2033.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | Q32-T250 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 250CC, ENFRIADO POR AIRE, ARRANQUE ELECTRICO Y CRANK, TRANSMISION DE 5 VELOCIDADES, FRENO DELANTERO Y TRASERO DE DISCO, TANQUE DE 2 GALONES, CAPACIDAD DE CARGA 150KG. | | | | |
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 224872 | Precio | 4199.07 | 4493.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | XR250 Tornado | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | Honda XR250T Motor 250 cc enfriado por aire y aceite Sistema de inyección por carburación Transmisión convencional de cambios (5 velocidades) Frenos delanteros de disco y traseros de tambor Encendido eléctrico Suspensión delantera convencional, mono-shock trasera Rines de rayos de 21 pulg. & 18 pulg. delanteros y traseros respectivamente Protector del cárter del motor Tablero instrumental digital / electrónico | | | | |

6 - 4 TIEMPOS 600cc – 650cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | | Ofertado | Entrega | Retiro | |
|--------------------|--------------------------------|---|----------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230238 | Precio | 8400.00 | 8820.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DR650S | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 4 TIEMPOS, UN CILINDRO, ENFRIAMIENTO AVANZADO POR AIRE Y ACEITE (SACS), SOHC, DESPLAZAMIENTO 644cc, SISTEMA DE IGNICIÓN CDI SISTEMA DE ARRANQUE ELÉCTRICO, SISTEMA DE COMBUSTIBLE CARBURADOR MIKUNI, TRANSMISIÓN 5 VELOCIDADES CADENA CON RETENES LUBRICACIÓN, CARTER HÚMEDO, BATERÍA 12 V, FRENO DELANTERO DISCO, FRENO TRASERO DISCO, SUSPENSIÓN DEL TELESCÓPICA, TIPO CARTUCHO CON ACEITE Y AJUSTABLE CON 10.2 PLG. DE RECORRIDO, SUSPENSIÓN TRASERA BRAZO OSCILANTE, AJUSTABLE, CON 10.2 PLG. DE RECORRIDO, LLANTA DELANTERA 90/90-21 LLANTA TRASERA 120/90-17 TANQUE DEL COMBUSTIBLE 3.4 GAL. PESO EN SECO 366 LIBRAS. GARANTÍA 12 MESES O 15,000 KM POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA EN PARTES Y MANO DE OBRA COMPROBADA 3 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS GRATIS EN LA MANO DE OBRA, A LOS 500?1500 3000 -KM NO INCLUYE REPUESTOS EXCEPTO LOS DE UNA POSIBLE GARANTÍA INCLUYE 1 CASCO GRATIS POR CADA MOTOCICLETA. ESPECIFICACIONES MÍNIMAS ?DOT? y/o E9 | | | | |
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 224878 | Precio | 8996.00 | 9625.72 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | XR650L | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | Honda XR650L Motor 650 cc enfriado por aire Sistema de inyección por carburación Transmisión convencional de cambios (5 velocidades) Frenos delanteros de disco y traseros de disco Encendido eléctrico Suspensión delantera convencional, mono-shock trasera Rines de rayos de 21 pulg. & 18 pulg. delanteros y traseros respectivamente Protector del cárter del motor Protector de empuñadura de los manubrios Tablero instrumental análogo Bolsa de herramientas | | | | |

8 - 4 TIEMPOS 120cc - 175cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|--|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|--|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|------------------|------------------|--|--------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230249 | Precio | 1485.00 | 1559.25 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | GN125 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>SUZUKI MODELO GN125 TIPO DE MOTOR 4, TIEMPOS, 1 CILINDRO ENFRIADO POR AIRE CILINDRADA 124CC TRANSMISIÓN 5 VELOCIDADES POTENCIA MÁXIMA 8,500 RPM ARRANQUE ELÉCTRICO IGNICIÓN ELECTRONICO LUBRICACIÓN A PRESIÓN Y SALPICADURA FRENO DEL DISCO FRENO TRAS BANDA LLANTA DEL 275-18 4PR LLANTA TRAS 350-16 4PR SISTEMA ELECTRICO 12V-7AH CAPACIDAD COMBUSTIBLE 2.68 GAL. PESO EN SECO 248.6 LBS EQUIPO ESTANDARD DE FÁBRICA 2 ESPEJOS RETROVISORES, PARRILLA TRASERA, LUCES DIRECCIONALES, BAÚL O MALETERO TRASERO</p> <p>GARANTÍA 12 MESES O 15,000 KM POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA EN PARTES Y MANO DE OBRA COMPROBADA 3 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS GRATIS EN LA MANO DE OBRA, A LOS 500 ?1500 -3000 -KM NO INCLUYE REPUESTOS EXCEPTO LOS DE UNA POSIBLE GARANTIA :INCLUYE UN CASCO GRATIS SEGÚN DISPONIBILIDAD POR CADA MOTOCICLETA. ESPECIFICACIONES MINIMAS ?DOT? y/o E9</p> | | | | |
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230260 | Precio | 2000.00 | 2140.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | MOTUS | | | | |
| | Modelo | MOTUS 125-8 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>MOTUS 125-8 MOTOCICLETA DE CALLE 4 TIEMPOS 120cc-175cc RENGLON 8 DIMENSIONES (mm): 2015X835X1145 MOTOR: un cilindro ? 4 tiempos ? enfriado por aire DESPLAZAMIENTO: 124cc ARRANQUE: eléctrico y a pedal TRANSMISION: 5 velocidades manual DISTANCIA ENTRE EJES (mm): 1295 CAPACIDAD DE CARGA (kg): 150 VELOCIDAD MÁXIMA (km/h): 120 PESO SECO (kg): 118 FRENO DELANTERO/TRASERO: disco/tambor Con baúl portadocumentos (topcase)</p> | | | | |

10 - 4 TIEMPOS 250cc - 350cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|----------------------|--------------------------------|--|---------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230245 | Precio | 3890.00 | 4045.60 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | GW250 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>MOTOR 4 TIEMPOS 2 CILINDROS, CILINDRADA 250, SOHC, IGNICION ELECTRONICA, ARRANQUE ELECTRICO, COMBUSTIBLE POR INYECCION, ENFRIAMIENTO POR LIQUIDO, TRANSMISION 6 VELOCIDADES, FRENOS DELANTERO Y TRASERO DE DISCO, TRACCION POR CADENA, LLANTAS DELANTERA 110/80-M17 TRASERA 140/70-M17, CAPACIDAD COMBUSTIBLE 13.3 LITROS (3.50 GAL), PESO EN SECO 182.8 KG PARABRISA, BAUL TRASERO.</p> <p>GARANTÍA: 12 MESES O 15,000 KM POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA EN PARTES Y MANO DE OBRA COMPROBADA 3 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS GRATIS EN LA MANO DE OBRA, A 500 ?1500 -3000 -KM NO INCLUYE REPUESTOS EXCEPTO LOS DE UNA POSIBLE GARANTIA INCLUYE 1 CASCO GRATIS SEGÚN DISPONIBILIDAD POR CADA MOTOCICLETA. ESPECIFICACIONES MINIMAS ?DOT? y/o E9</p> | | | | |
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230341 | Precio | 3900.00 | 4173.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | ZS250GY | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>MOTOR 250 ENFRIADO POR AIRE Y LIQUIDO, ARRANQUE ELECTRICO, TRANSMISION DE 6 CAMBIOS, SUSPENSION TELESCOPICA INVERTIDA DELANTERA Y TRASERA UNISHOCK, FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS DISCO. INCLUYE BAULES</p> | | | | |

12 - 4 TIEMPOS 500cc - 650cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|------------------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230246 | Precio | 9500.00 | 9975.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DL650A | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | DESPLAZAMIENTO 645 CC MOTOR 4 TIEMPOS, 2 CILINDROS, ENFRIADO POR LÍQUIDO, DOHC, 90° V-TWIN ARRANQUE ELÉCTRICO, TRANSMISIÓN 6 VELOCIDADES, BATERIA 12 V, FRENO DOBLE DISCO DELANTERO, FRENO TRASERO DISCO, CAPACIDAD DEL COMBUSTIBLE 5,8 GAL., SUSPENSIÓN DELANTERA TELESCÓPICA, TIPO CARTUCHO CON ACEITE, SUSPENSIÓN TRASERA BRAZO OSCILANTE, TIPO MONO-SHOCK, PESO EN SECO 485 LBS, LLANTA DELANTERA 110/80R19M/C 59H, LLANTA TRASERA 150/70R17M/C 69H GARANTÍA 12 MESES O 15,000 KM POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA EN PARTES Y MANO DE OBRA COMPROBADA. MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS 500 1500 3000 KM LA MANO DE OBRA ES GRATIS. NO INCLUYE REPUESTOS EXCEPTO LOS DE UNA POSIBLE GARANTIA INCLUYE PARABRISA Y BAUL TRASERO INCLUYE 1 CASCO GRATIS SEGÚN DISPONIBILIDAD POR CADA MOTOCICLETA. ESPECIFICACIONES MÍNIMAS ?DOT? y/o E9 | | | | |
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230261 | Precio | 13500.00 | 14445.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | 650TK EFI | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | CFMOTO 650TK EFI MOTOCICLETA DE CALLE 4 TIEMPOS 500cc-650cc RENGLON 12 Tipo: Bicilindrico paralelo de 8 válvulas, cuatro tiempos Cilindrada: 649.3cc Sistema de alimentación: Inyección electrónica (EFI) ? Ducati Energia Sistema de enfriamiento: Enfriado por agua Ignición: ECU Arranque: Eléctrico (batería) Transmisión: Manual 6 cambios, desarrollo final de corona y cadena con retenes Largo x Ancho x Alto: 2120 x 760 x 1100mm Distancia entre ejes: 1415mm Altura al asiento: 795mm (desde los estribos) Altura libre: 150mm Capacidad de combustible: 17 litros (4.5GAL) Peso seco: 190kg (419lb) Capacidad de carga: 150kg (300lb) Ruedas delanteras: 120/70R1758H Ruedas traseras: 160/60R1769H Suspensión delantera: horquilla telescópica en aceite Suspensión trasera: monoshock híbrido aceite/gas Frenos delanteros: hidráulicos, doble disco Freno trasero: hidráulico, de disco Con baúl portadocumentos (topcase) y parabrisas. | | | | |

15 - 4 TIEMPOS 1000cc - 1200cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------------|--------------------------------|---|---------|----------|----------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230252 | Precio | 13900.00 | 14595.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DL1000 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | SUZUKI DL1000 (V-STROM 1000) DESPLAZAMIENTO 1,037CC 4 TIEMPOS, 2 CILINDROS, ENFRIADO POR LÍQUIDO, DOHC, 90° V-TWIN ARRANQUE ELÉCTRICO TRANSMISIÓN 6 VELOCIDADES BATERIA 12 V FRENO DELANTERO DOBLE DISCO FRENO TRASERO DISCO CAPACIDAD DEL COMBUSTIBLE 5,8 GAL. SUSPENSIÓN DEL TELESCÓPICA, TIPO CARTUCHO CON ACEITE SUSPENSIÓN TRAS BRAZO OSCILANTE, TIPO MONO-SHOCK. PESO EN SECO 520 LBS LLANTA DELANTERA 110/80R19M/C 59H LLANTA TRASERA 150/70R17M/C 69H GARANTÍA 12 MESES O 15,000 KM POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA EN PARTES Y MANO DE OBRA COMPROBADA 3 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS GRATIS EN LA MANO DE OBRA ,A LOS 500 ?1500 -3000 -KM NO INCLUYE REPUESTOS EXCEPTO LOS DE UNA POSIBLE GARANTIA INCLUYE 1 CASCO GRATIS SEGÚN DISPONIBILIDAD POR CADA MOTOCICLETA. ESPECIFICACIONES MÍNIMAS ?DOT? y/o E9 | | | | |

16 - 4 TIEMPOS 250cc – 300cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|----------------------|------------------|--|--------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230231 | Precio | 5400.00 | 5670.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | LT-F250 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 4 TIEMPOS, 1 CILINDRO ENFRIADO POR AIRE, SOHC CILINDRADA 250 ARRANQUE ELECTRICO SISTEMA DE IGNICIÓN ELECTRÓNICA CDI, TRANSMISION 5 CAMBIOS + REVERSA, SEMI-AUTOMATICO FRENO DELANTERO DOBLE DISCO FRENO TRASERO BANDAS SUSPENSION DELANTERA INDEPENDIENTE, SUSPENSION TRASERA AMOTIGUADOR EN LA HORQUILLA-MONO SHOCK, LLANTAS DELANTERAS AT22x7-11, LLANTAS TRASERAS AT22x10-9, CAPACIDAD DEL TANQUE 2.6 Gal., PESO EN SECO 437,8 Lbs. INCLUYE: LUZ DELANTERA Y TRASERA, PARRILLA DELANTERA Y TRASERA, INDICADOR DE NEUTRAL Y REVERSA, FRENO DE SEGURIDAD (DE MANO). | | | | |
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230326 | Precio | 5865.33 | 6275.90 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | FORCE 250 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 250CC, REFRIGERADO POR LIQUIDO, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRICO, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENSION DELANTERA DOBLE BRAZO INDEPENDIENTE, SUSPENSION TRASERA BRAZO DE OSCILACION, FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS DE DISCO. | | | | |

17 - 4 TIEMPOS 350cc – 449cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|------------------|--------------------------------|--|---------|---------|---------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230262 | Precio | 8000.00 | 8560.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF400AU-L | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | CFMOTO CF400AU-L MOTO CUATRO RUEDAS (ATV) 4 TIEMPOS 350cc-449cc RENGLON 17 Motor: Cuatro tiempos, un cilindro, 4 válvulas Cilindrada: 398cc Sistema de alimentación: Inyección electrónica BOSCH (EFI) Poder máximo: 31HP / 7200RPM Sistema de enfriamiento: Enfriamiento líquido Ignición: CDI Arranque: Eléctrico (batería) Transmisión: CVT automática Tracción: Selector electrónico 4x2 y 4x4 con bloqueador de diferencial Llantas delanteras: 12 Acero Llantas traseras: 12 Acero Suspensión delantera: Independiente, de doble horquilla Suspensión trasera: Independiente, de doble horquilla Frenos delanteros: hidráulicos, doble disco Frenos traseros: hidráulico, de disco | | | | |
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230232 | Precio | 8500.00 | 8925.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | LT-A400F | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 4 TIEMPOS 1 CILINDRO ENFRIADO POR AIRE CON SACS, SOHC CILINDRADA 376 ARRANQUE ELECTRICO TIPO DE IGNICIÓN ELECTRÓNICA (CDI) TIPO DE INDUCCIÓN INJECTOR, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, QUADMATIC CVT V-BELT, 2 VELOCIDADES CON REVERSA Y 4 X 4 (L-H-R-N) EMBRÁGUE CENTRIFUGO FRENO DELANTERO DOBLE DISCO FRENO TRASERO TAMBOR (BANDAS) CAPACIDAD DEL TANQUE 4.2 GAL SUSPENSION DELANTERA INDEPENDIENTE DOBLE AMORTIGUADORES DOBLE HORQUILLA SUSPENSION TRASERA INDEPENDIENTE DOBLE AMORTIGUADOR DOBLE HORQUILLA LLANTAS DELANTERAS AT25 x 8-12 LLANTAS TRASERAS AT25 x 10-12 PESO EN SECO 628 Lbs INCLUYE DOBLE LUZ DELANTERA Y TRASERA, PARRILLA DELANTERA Y TRASERA, CONECTOR 12v/120w, PARRILLA DESCANSAPIES CON DRENAJE INSTRUMENTOS ?LCD? INCLUYE VELOCIMETRO, ODOMETRO, MODO VIAJERO, INDICADORES DE NEUTRAL, REVERSA Y TEMPERATURA DE ACEITE EL SISTEMA DE SUSPENSION INDEPENDIENTE OFRECE MAYOR ESTABILIDAD Y MANIOBRABILIDAD EN TODO TERRENO. | | | | |

18 - 4 TIEMPOS 4X4 350cc – 449cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|------------------|------------------|---|--------|---------|---------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230263 | Precio | 8000.00 | 8560.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF400UA-L | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | CFMOTO CF400AU-L MOTO CUATRO RUEDAS (ATV) 4 TIEMPOS 350cc-449cc 4X4 RENGLON 18 Motor: Cuatro tiempos, un cilindro, 4 válvulas Cilindrada: 398cc Sistema de alimentación: Inyección electrónica BOSH (EFI) Poder máximo: 31HP / 7200RPM Sistema de enfriamiento: Enfriamiento líquido Ignición: CDI Arranque: Eléctrico (batería) Transmisión: CVT automática Tracción: Selector electrónico 4x2 y 4x4 con bloqueador de diferencial Llantas delanteras: 12 Acero Llantas traseras: 12 Acero Suspensión delantera: Independiente, de doble horquilla Suspensión trasera: Independiente, de doble horquilla Frenos delanteros: hidráulicos, doble disco Frenos traseros: hidráulico, de disco | | | | |

19 - 4 TIEMPOS 4X4 450cc – 550cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|----------------------|--------------------------------|--|---------|---------|---------|-----|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230327 | Precio | 8932.00 | 9557.24 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | TACTIC 550 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 550CC, INYECCION ELECTRONICA DE COMBUSTIBLE, REFRIGERADO POR LIQUIDO, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRICO. TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENSION DELANTERA Y TRASERA INDEPENDIENTE DE DOBLE BRAXO OSCILANTE, FRENOS DELANTERO Y TRASERO DE DISCO, CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE DE 3.4 GALONES | | | | |

| | | | | | | |
|------------------|------------------|--|--------|---------|---------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230264 | Precio | 9000.00 | 9630.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF500AU-7L | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | CFMOTO CF500AU-7L MOTO CUATRO RUEDAS (ATV) 4 TIEMPOS 450cc-550cc 4X4 RENGLON 19 Motor: Cuatro tiempos, un cilindro, 4 válvulas Cilindrada: 495cc Sistema de alimentación: Inyección electrónica BOSH (EFI) Poder máximo: 38HP / 6800RPM Sistema de enfriamiento: Enfriamiento líquido Ignición: CDI Arranque: Eléctrico (batería) Transmisión: CVT automática Tracción: Selector electrónico 4x2 y 4x4 con bloqueador de diferencial Llantas delanteras: 12 Acero Llantas traseras: 12 Acero Suspensión delantera: Independiente, de doble horquilla. Suspensión trasera: Independiente, de doble horquilla. Frenos delanteros: hidráulicos, doble disco Frenos traseros: hidráulico, de disco | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 224890 | Precio | 10987.00 | 11756.09 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | TRX500 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | Honda TRX 500 R Motor 500 cc enfriado por líquido; orientado longitudinalmente Arbol de levas accionados por cadena Sistema de inyección electrónica de combustible Diferencial delantero con bloqueo. Diferencial trasero con Trac-Loc® Transmisión automática (DCT) de 5 velocidades mas reversa. También tiene modo de transmisión manual semi-automática Frenos delanteros y traseros de disco Encendido eléctrico y manual (yo-yo) Suspensión delantera independiente de doble horquilla. Trasera de independiente de dos brazos Tanque de combustible de plástico para evitar corrosión Parrillas de carga delanteras y traseras Recibidor para bola de remolque de fábrica. Capacidad de remolque de hasta 600 kilos. Protector del cárter del motor Luces frontales y traseras para conducción nocturna | | | | |

20 - 4 TIEMPOS 4X4 600cc – 800 cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | |
|----------------------|--|-----------------|----------|-----|
| PROMOTORS | <p>IdProducto 224953</p> <p>Estado Desactivado</p> <p>Marca ADLY</p> <p>Modelo ATV-700</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción <i>MOTOR 4 TIEMPOS, 1 CILINDRO, ENFRIADO POR LIQUIDO, 4 VALVULAS POR CILINDRO DOHC, 695 cc, ARRANQUE ELÉCTRICO, IGNICIÓN ELÉCTRÓNICO (CDI) TIPO DE INDUCCIÓN INYECTORES TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, CVT V-BELT, 2 VELOCIDADES CON REVERSA (H-L-N-R) Y 4X4 CON BLOQUEADOR DEL DIFERENCIAL 4X4 A 4X2, TIPO DE FRENO DELANTERO DOBLE DISCO, FRENO TRASERO DISCO, CAPACIDAD DEL TANQUE 4.8 GAL SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE, DOBLE AMORTIGUADOR DOBLE HORQUILLA SUSPENSIÓN TRASERA INDEPENDIENTE, DOBLE AMORTIGUADOR, DOBLE HORQUILLA LLANTAS DELANTERAS AT25 x 8-12 tubeless LLANTAS TRASERAS AT25 x 10-12 tubeless PESO EN SECO 318 Kg.</i></p> | Precio 9902.91 | 10398.06 | N/A |
| SUKIMOTOR, S.A. | <p>IdProducto 230233</p> <p>Estado Activado</p> <p>Marca SUZUKI</p> <p>Modelo LT-A750X</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción <i>MOTOR 4 TIEMPOS, 1 CILINDRO, ENFRIADO POR LIQUIDO, DOHC CILINDRADA 722 cc ARRANQUE ELÉCTRICO IGNICIÓN ELÉCTRÓNICO (CDI), TIPO DE INDUCCIÓN INYECTORES, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA QUADMATIC CVT V-BELT, 2 VELOCIDADES CON REVERSA Y 4X4 (L-H-R-N), BLOQUEADOR DEL DIFERENCIAL 4X4 A 4X2, OVERDRIVE TIPO DE EMBRAGUE CENTRÍFUGO, FRENO DELANTERO DOBLE DISCO, FRENO TRASERO MULTI DISCO SELLADO, CAPACIDAD DEL TANQUE 4.6 GAL., SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE, DOBLE AMORTIGUADOR DOBLE HORQUILLA, SUSPENSIÓN TRASERA INDEPENDIENTE, DOBLE AMORTIGUADOR, DOBLE HORQUILLA, LLANTAS DELANTERAS AT25 x 8-12 tubeless LLANTAS TRASERAS AT25 x 10-12 tubeless, PESO EN SECO 670 LIBRAS INCLUYE DOBLE LUZ DELANTERA Y TRASERA, PARRILLA DELANTERA Y TRASERA, CONECTOR PARA 12V, PARRILLA DESCANSAPIES CON DRENAJE, LA SUSPENSIÓN INDEPENDIENTE LE OFRECE MAYOR ESTABILIDAD Y MANIOBRABILIDAD.</i></p> | Precio 10200.00 | 10608.00 | N/A |
| MOTOPARTES MPH, S.A. | <p>IdProducto 230328</p> <p>Estado Desactivado</p> <p>Marca SPEEDY MOTORS</p> <p>Modelo TACTIC 750</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción <i>MOTOR 750 REFRIGERACION POR LIQUIDO, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRICO, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENSION DELANTERA Y TRASERA DOBLEBRAZO INDEPENDIENTE CON SISTEMA ANTIBALANCEO, FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS DE DISCO. CAPACIDADES DE REMOLQUE 1200 LBS</i></p> | Precio 10632.00 | 11376.24 | N/A |
| Bahia Motors, S.A. | <p>IdProducto 224893</p> <p>Estado Desactivado</p> <p>Marca HONDA</p> <p>Modelo TRX680FA</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción <i>Honda TRX 680 Motor 680 cc enfriado por líquido; orientado longitudinalmente Arbol de levas accionados por cadena Sistema de inyección electrónica de combustible Diferencial delantero con bloqueo. Diferencial trasero con Trac-Loc® Transmisión automática (DCT) de 5 velocidades mas reversa. También tiene modo de transmisión manual semi-automática Frenos delanteros y traseros de disco Encendido eléctrico Suspensión delantera independiente de doble horquilla. Trasera de independiente de dos brazos Tanque de combustible de plástico para evitar corrosión Parrillas de carga delanteras y traseras Recibidor para bola de remolque de fábrica. Capacidad de remolque de hasta 850 lbs. Protector del cárter del motor Luces frontales y traseras para conducción nocturna</i></p> | Precio 12380.00 | 13246.60 | N/A |

| | | | | | | |
|------------------|------------------|---|--------|----------|----------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230265 | Precio | 15000.00 | 16050.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF800-2 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>CFMOTO CF800-2 MOTO CUATRO RUEDAS (ATV) 4 TIEMPOS 600cc-800cc 4x4 RENGLON 20 UNSPSC 25101801 Tipo: Cuatro tiempos, bicilíndrico en V, 8 válvulas SOHC Cilindrada: 800cc Carrera ? Recorrido: 96 x 82mm Sistema de alimentación: Inyección electrónica (EFI) Poder máximo: 64 HP / 6700RPM Sistema de enfriamiento: Enfriamiento líquido Ignición: ECU Arranque: Eléctrico (batería) Transmisión: CVT automática Tracción: 4x2 y 4x4 con bloqueo de diferencial electrónico Llantas: Rin 12 acero Suspensión delantera: Independiente, de doble horquilla Suspensión trasera: Independiente, de doble horquilla Frenos delanteros: hidráulicos, doble disco Frenos traseros: hidráulico, doble disco</p> | | | | |

21 - (UTV)4 TIEMPOS (VAGON) (4X4) 350cc - 500cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 224969 | Precio | 8500.00 | 8925.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | AMERICAN LANDMASTER | | | | |
| | Modelo | LS450 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>VEHICULO UTILITARIO (UTV) con vagon (500lbs) , TECHO Y PARABRISA TIPO DE MOTOR 4 TIEMPOS OHC, ENFRIADO POR AIRE, Arranque eléctrico TAMAÑO DEL MOTOR 479CC, 2 CILINDROS TRANSMISION AUTOMATICA CVT, 4X4 CAMBIOS F/N/R CAPACIDAD DEL COMBUSTIBLE 5 GAL SUSPENSION DELANTERA DOBLE BRAZO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE SUSPENSION TRASERA ARTICULADO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE FRENOS HIDRAULICO DE DISCO DELANTERO Y TRASERO DE TAMBOR</p> | | | | |

| | | | | | | |
|------------------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230266 | Precio | 15000.00 | 16050.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF500UU | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>CFMOTO CF500UU VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4 TIEMPOS (VAGON) (4X4) 350cc-500cc RENGLON 21 Motor: Cuatro tiempos, un cilindro, 4 válvulas Cilindrada: 495cc Sistema de alimentación: Inyección electrónica BOSH (EFI) Poder máximo: 38HP / 6800RPM Sistema de enfriamiento: Enfriamiento líquido Ignición: CDI Arranque: Eléctrico (batería) Transmisión: CVT automática Tracción: 4x4 con bloqueo de diferencial electrónico Largo x Ancho x Alto: 2973 x 1430 x 1883mm Peso seco: 560kg Capacidad de vagon: 360kg Capacidad de remolque: 500kg Ruedas delanteras: 26x9-14 Ruedas traseras: 26x11-14 Suspensión delantera: Independiente, de doble horquilla. Suspensión trasera: Independiente, de doble horquilla. Frenos delanteros: hidráulicos de disco Frenos traseros: hidráulico de disco Capacidad: 2 personas Incluye techo rígido y parabrisas</p> | | | | |

22 - (UTV) 4 TIEMPOS (VAGON) 4X4 501cc - 600cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 225078 | Precio | 9500.00 | 9975.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | American LandMaster | | | | |
| | Modelo | LS550 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>Tamaño del motor 550cc, V-Twin, 2-cilindro, Arranque Electrico Transmisión Automática CVT 4x2 & 4x4 Cambios F/N/R y Diferencial Lock Capacidad de combustible 5 gls Suspensión deltra doble brazo, amortiguador ajustable Suspensión trsra articulado, amortiguador ajustable Neumáticos dltrs / trs 25" x 11" x 12" Peso en seco 998 lbs. Incluye: Vagón (600lbs), Techo y parabrisas</p> | | | | |

| | | | | | | |
|----------------------|------------------|---|--------|----------|----------|-----|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230329 | Precio | 11998.67 | 12838.58 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | SECTOR 550 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 550, REFRIGERACION POR LIQUIDO, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRICO, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENSION TRASERA DE DOBLE BRAZO INDEPENDIENTE, SISTEMA DE FRENOS DELANTERO Y TRASERO DE DISCO, CAPACIDAD DE CARGA VAGON 600LBS, CAPACIDADE DE REMOLQUE 1500 LBS. 2 ASIENTOS, CON TECHO Y PARABRISAS. | | | | |

23 - (UTV) 4 TIEMPOS (VAGON) 4X4 601cc - 800cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | | Ofertado | Entrega | Retiro | |
|----------------------|--------------------------------|---|----------|----------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 225086 | Precio | 10100.00 | 10605.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | American LandMaster | | | | |
| | Modelo | LS670 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | Tamaño del motor 674cc, V-Twin, 2-Cilindros Transmisión Automática CVT, con 4x2 & 4x4 Cambios F/N/R, Diferencial Lock Capacidad de combustible 5 gls Suspensión deltra doble brazo, amortiguador ajustable Suspensión trsra articulado, amortiguador ajustable Neumáticos dltrs / trs 25" x 11" x 12" Peso en seco 998 lbs Incluye: Vagón (600lbs), Techo y parabrissas | | | | |
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230330 | Precio | 13332.00 | 14265.24 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | SECTOR 750 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 750, REFRIGERACION POR LIQUIDO, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRICO, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENSION DELANTERA INDEPENDIENTE DE DOBLE TRAPECIO, SUSPENSION TRASERA DOBLE BRAZO INDIPENDIENTE, SISTEMA DE FRENOS DELANTERO Y TRASERO DE DISCO, CAPACIDAD DE CARGA EN VAGON 800 LBS, CAPACIDAD DE REMOLQUE 1500 LBS, 2 ASIENTOS, CON TECHO Y PARABRISAS. | | | | |
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230313 | Precio | 14700.00 | 15435.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Club Car | | | | |
| | Modelo | XRT1550 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | XRT1550 - UTV MARCA CLUB CAR, FABRICADO EN GEORGIA, USA, MOTOR DE GASOLINA KAWASAKI, ENFRIADO POR AIRE CILINDROS:675CC TRACCIÓN: AUTOMÁTICO, 4X4 INTELLITRAK ?ON DEMAND? SUSPENSión DELANTERA: INDEPENDIENTE, SUSPENSión TRASERA: 4 LINK SEMI INDEPENDIENTE FRENOS HIDRAULICOS EN LAS 4 RUEDAS: DISCO EN LAS 4 RUEDAS CHASIS: ALUMINIO CAP. DE TANQUE: 6.5 GAL. CAP. DE CARGA EN VAGON:800LBS, CAP. CARGA TOTAL 1200LBS, CAP. DE ARRASTRE:2000LBS. PESO DEL VEHICULO: 1630LBS LLANTAS: 25X11 RIN 12 TODO TERRENO VELOCIDAD MÁXIMA: 25 MPH 2 PASAJEROS ARRANQUE ELECTRICO GARANTÍA: 1 AÑO O 15 KM POR DESPERFECTO DE FABRICA INCLUYE: TECHO DURO, PARABRISAS ABATIBLE, CINTURONES DE SEGURIDAD, TIMÓN AJUSTABLE, LUCES TRASERAS Y FRENO INCLUYE LUCES DELANTERA HALÓGENAS, LUCES TRASERAS, CONECTOR PARA 12V Y ESTRUCTURA ANTIVUELCOS (ROPS). OBSERVACIONES: EL CHASIS ES DE ALUMINIO CON GRADO AÉREO. SISTEMA DE TRACCIÓN EXCLUSIVO ?INTELLITRAK? SE ACTIVA EL 4X4 AUTOMÁTICAMENTE SIN APRETAR BOTONES O PALANCA. | | | | |

| | | | | |
|--------------------|--|-----------------|----------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | <p>IdProducto 230267</p> <p>Estado Desactivado</p> <p>Marca CFMOTO</p> <p>Modelo CF800-3</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción CFMOTO CF800-3 VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4 TIEMPOS (VAGON) (4X4) 601cc-800cc RENGLON 23 Tipo: Cuatro tiempos, bicilindrico en V, SOHC Cilindrada: 800cc Sistema de alimentación: EFI (Delphi) Poder máximo: 62.5HP / 6700RPM Torque máximo: 72Nm / 6200RPM Sistema de enfriamiento: Enfriado por líquido Ignición: ECU Arranque: Eléctrico (batería) Transmisión: CVT automatica Traccion: 4x4 con bloqueo de diferencial electronico Largo x Ancho x Alto: 2973 x 1430 x 1883mm Capacidad de combustible: 26 litros Peso seco: 590kg Capacidad de vagon: 380kg Capacidad de remolque: 725kg Ruedas delanteras: 26x9-14 Ruedas traseras: 26x11-14 Suspensión delantera: Independiente, de doble horquilla. Suspensión trasera: Independiente, de doble horquilla. Frenos delanteros/traseros:hidraulico, disco en las 4 ruedas Capacidad: 2 personas Incluye techo rigido y parabrisas</p> | Precio 16500.00 | 17655.00 | N/A |
| Bahia Motors, S.A. | <p>IdProducto 225274</p> <p>Estado Desactivado</p> <p>Marca HONDA</p> <p>Modelo PIONEER 700-2</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción PIONEER 700-2 Motor 700 cc enfriado por líquido; un cilindro Capacidad máxima de 2 pasajeros con cinturón de seguridad de 3 puntos. Vagón trasero Timón ajustable Sistema de inyección electrónica de combustible Transmisión automotriz automática de engrane con turbina y convertidor de torque de 3 velocidades mas reversa Tres modo de conducción 2WD, 4WD y 4WD con bloqueo de diferencial. Frenos delanteros y traseros de disco Encendido eléctrico Suspensión delantera independiente de doble horquilla. Trasera de doble horquilla Recibidor para bola de remolque de fábrica. Capacidad de remolque de hasta 1500 lbs. Capacidad de carga de 1000 libras Protector del cárter del motor Luces frontales y traseras para conducción nocturna Techo duro y parabrisas</p> | Precio 16660.00 | 17826.20 | N/A |

24 - (UTV) 4 TIEMPOS (VAGON) 4X4 801cc - 1000cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|------------------|---|-----------------|----------|--------|
| MOTOESTILO, S.A. | <p>IdProducto 230281</p> <p>Estado Desactivado</p> <p>Marca CFMOTO</p> <p>Modelo CF1000-3</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción CFMOTO CF1000-3 VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4 TIEMPOS (VAGON) (4X4) 801cc-1000cc RENGLON 24 Tipo: Cuatro tiempos, bicilindrico en V, SOHC Cilindrada: 962cc Carrera ? Recorrido: 91 x 74mm Compresión: 10.6 : 1 Sistema de alimentación: EFI (Delphi) Poder máximo: 80HP / 7000RPM Torque máximo: 82Nm / 6200RPM Sistema de enfriamiento: Enfriado por líquido Ignición: ECU Arranque: electrónica Transmisión: CVT automatica Traccion: 4x4 con bloqueo de diferencial electronico Capacidad de vagon: 380kg Capacidad de remolque: 770kg Llantas delanteras: 14x7.0AT de aleación Llantas traseras: 14x8.0AT de aleación Ruedas delanteras: 26x9-14 Ruedas traseras: 26x11-14 Suspensión delantera: Independiente, de doble horquilla. Espirales y amortiguador de aceite Suspensión trasera: Independiente, de doble horquilla. Espirales y amortiguador de aceite Frenos: discos hidráulicos en las 4 ruedas Capacidad: 2 personas Incluye techo rigido y parabrisas</p> | Precio 17500.00 | 18725.00 | N/A |

| | | | | | | |
|----------------------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230331 | Precio | 18665.33 | 19971.90 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | SECTOR 1000 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 1000, REFRIGERACION POR LIQUIDO, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRICO, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENSION DELANTERA INDEPENDIENTE DE DOBLE TRAPECIO, SUSPENSION TRASERA DOBLE BRAZO INDIPENDIENTE, SISTEMA DE FRENOS DELANTERO Y TRASERO DE DISCO, CAPACIDAD DE CARGA EN VAGON 800 LBS, CAPACIDAD DE REMOLQUE 1500 LBS, 2 ASIENTOS, CON TECHO Y PARABRISAS. | | | | |

25 - VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4X4, 350cc - 500cc 4 PASAJEROS (Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------|--------------------------------|--|---------|---------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 225132 | Precio | 9800.00 | 10290.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | American LandMaster | | | | |
| | Modelo | LS450S | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | 2+2 (4) Personas MOTOR 4 TIEMPOS OHC, ENFRIADO POR AIRE, Arranque Electrico TAMAÑO DEL MOTOR 479CC, 2 CILINDROS TRANSMISION AUTOMATICA CVT, 4X4 CAMBIOS F/N/R CAPACIDAD DEL COMBUSTIBLE 5 GAL SUSPENSION DELANTERA DOBLE BRAZO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE SUSPENSION TRASERA ARTICULADO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE FRENOS HIDRAULICO DE DISCO DELANTERO Y TRASERO DE TAMBOR Incluye: Vagon (500lbs), Silla Trasera Plegable, Techo y Parabrisas | | | | |

26 - VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4X4 501cc - 600cc (Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------|--------------------------------|---|---------|----------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 225136 | Precio | 10500.00 | 11025.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | American LanndMaster | | | | |
| | Modelo | LS550S | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | 2+2 (4) personas Motor 550cc, V-Twin, 2-cilindro, Arranque Electrico Transmisión Automática CVT 4x2 & 4x4 Cambios F/N/R y Differential Lock Capacidad de combustible 5 gls Suspensión deltra doble brazo, amortiguador ajustable Suspensión trsra articulado, amortiguador ajustable Neumáticos dltrs / trs 25" x 11" x 12" Incluye: Vagon (600lbs), Silla Trasera Plegable, Techo y parabrisas | | | | |

27 - VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4X4 601cc - 700cc (Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------|--------------------------------|---|---------|----------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 225117 | Precio | 13900.00 | 14595.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | American LandMaster | | | | |
| | Modelo | LSC4 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | 4 pasajeros Motor 674cc, V-Twin, 2-Cilindros, Arranque Electrico Transmisión Automática CVT, con 4x2 & 4x4 Cambios F/N/R, Differential Lock Capacidad de combustible 5 gls Suspensión deltra doble brazo, amortiguador ajustable Suspensión trsra articulado, amortiguador ajustable Neumáticos dltrs / trs 25" x 11" x 12" Incluye: Vagon (600lbs), Techo y parabrisas | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------------|---|--------|----------|----------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230314 | Precio | 17620.00 | 18501.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | CLUB CAR | | | | |
| | Modelo | XRT1550SE | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>XRT1550SE - UTV MARCA CLUB CAR, FABRICADO EN GEORGIA, USA, MOTOR DE GASOLINA KAWASAKI, ENFRIADO POR AIRE CILINDROS:675CC TRACCIÓN: AUTOMÁTICO, 4X4 INTELLITRAK ?ON DEMAND? SUSPENSIÓN DELANTERA: INDEPENDIENTE. SUSPENSIÓN TRASERA: 4 LINK SEMI INDEPENDIENTE FRENOS: FRENOS HIDRAULICOS EN LAS 4 RUEDAS, ARRANQUE ELECTRICO CHASIS: ALUMINIO CAP. DE TANQUE 6.5 GAL., CAP. DE CARGA EN VAGÓN:800LBS, CAP. CARGA TOTAL 1600LBS, CAP. DE ARRASTRE:2000LBS. PESO DEL VEHICULO: 1630LBS LLANTAS: 25X11 RIN 12 TODO TERRENO VELOCIDAD MÁXIMA: 25 MPH 4 PASAJEROS</p> <p>GARANTÍA: 1 AÑO O 15 KM POR DESPERFECTO DE FABRICA</p> <p>INCLUYE: TECHO DURO, PARABRISAS ABATIBLE, CINTURONES DE SEGURIDAD, TIMÓN AJUSTABLE, LUCES TRASERAS Y FRENO INCLUYE LUCES DELANTERA HALÓGENAS, LUCES TRASERAS, CONECTOR PARA 12V Y ESTRUCTURA ANTIVUELCOS (ROPS). OBSERVACIONES: EL CHASIS ES DE ALUMINIO CON GRADO AÉREO . SISTEMA DE TRACCIÓN EXCLUSIVO ?INTELLITRAK? SE ACTIVA EL 4X4 AUTOMÁTICAMENTE SIN APRETAR BOTONES O PALANCA.</p> | | | | |
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 224906 | Precio | 19075.00 | 20410.25 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | PIONEER 700-4 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>PIONEER 700-4 Motor 700 cc enfriado por líquido; un cilindro Capacidad máxima de 4 pasajeros con cinturón de seguridad de 3 puntos. Vagón trasero basculante Timón ajustable Sistema de inyección electrónica de combustible Transmisión automotriz automática de engrane con turbina y convertidor de torque de 3 velocidades mas reversa Tres modo de conducción 2WD, 4WD y 4WD con bloqueo de diferencial. Frenos delanteros y traseros de disco Encendido eléctrico Suspensión delantera independiente de doble horquilla. Trasera de doble horquilla Recibidor para bola de remolque de fábrica. Capacidad de remolque de hasta 1600 lbs. Protector del cárter del motor Luces frontales y traseras para conducción nocturna Techo duro y parabrisa</p> | | | | |

28 - VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4X4 701cc - 800cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|----------------------|--------------------------------|--|---------|----------|----------|-----|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230332 | Precio | 16665.33 | 17831.90 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | SECTOR 750 CREW | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>MOTOR 750, REFRIGERACION POR LIQUIDO, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRICO, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE DE DOBLE TRAPECIO, SUSPENSIÓN TRASERA DOBLE BRAZO INDEPENDIENTE, SISTEMA DE FRENOS DELANTERO Y TRASERO DE DISCO, CAPACIDAD DE CARGA EN VAGON 800 LBS, CAPACIDAD DE REMOLQUE 1500 LBS, 4 ASIENTOS, CON TECHO Y PARABRISAS.</p> | | | | |

29 - VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4X4 801cc - 1000cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|----------------------|--------------------------------|---|---------|----------|----------|-----|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230333 | Precio | 21332.00 | 22825.24 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | SECTOR 1000 CREW | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>MOTOR 1000, REFRIGERACION POR LIQUIDO, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRICO, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE DE DOBLE TRAPECIO, SUSPENSIÓN TRASERA DOBLE BRAZO INDEPENDIENTE, SISTEMA DE FRENOS DELANTERO Y TRASERO DE DISCO, CAPACIDAD DE CARGA EN VAGON 800 LBS, CAPACIDAD DE REMOLQUE 1500 LBS, 4 ASIENTOS, CON TECHO Y PARABRISAS.</p> | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------------|---|--------|----------|----------|-----|
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 224911 | Precio | 23475.00 | 25118.25 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | PIONEER 1000-5 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>PIONEER 1000-5 Motor 1000 cc enfriado por líquido; dos cilindro Capacidad máxima de 5 pasajeros con cinturón de seguridad de 3 puntos. Vagon trasero basculante Timon ajustable Direccion asistida Sistema de inyección electrónica de combustible Transmisión automotriz automática de engrane con turbina y convertidor de torque de 6 velocidades mas reversa cuatro modo de conducción 2WD, 4WD y 4WD con bloqueo de diferencial y turf Frenos delanteros y traseros de disco Encendido eléctrico Suspensión delantera independiente de doble horquilla. Trasera de doble horquilla Recibidor para bola de remolque de fábrica. Capacidad de remolque de hasta 2000 lbs. Protector del cárter del motor Luces frontales led y traseras para conducción nocturna Techo duro y parabrisa</p> | | | | |

32 - VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4X4, 601cc - 700cc, 6 PASAJEROS
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------|--------------------------------|--|---------|----------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 225118 | Precio | 14500.00 | 15225.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | American LandMaster | | | | |
| | Modelo | LSC4S | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>(4+2) 6 personas MOTOR 4 TIEMPOS OHC, ENFRIADO POR AIRE, Arranque Electrico 674CC, V-TWIN, 2-CILINDROS TRANSMISION AUTOMÁTICA CVT CON 4X2 & 4X4 CAMBIOS F/N/R Y DIFERENCIAL LOCK CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE 5.0 GAL SUSPENSION DELANTERA DOBRE BRAZO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE SUSPENSION TRASERA ARTICULADO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE Frenos hidraulicos en las 4 llantas con disco delantero y tambor trasero NEUMATICOS DEL/TRAS 25""X11""X12"" INCLUYE: VAGON (600LBS), ASIENTOS TRASEROS PLEGABLES, TECHO Y PARABRISAS</p> | | | | |

40 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 9 HP mínimo
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|--------------------------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|-----|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230342 | Precio | 2900.00 | 3103.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF9.9 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 222 cc (13,5 pulgadas cúbica) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 2 Cilindro /4 válvulas ? Potencia: 9.9 HP ? Alimentación de combustible:1 carburador ? Encendido:PGM-IG ? Sistema de arranque: Retroceso (Yoyo) ? Tipo de pata: Corta ? Peso: 42 kg / 92 lbs.</p> | | | | |

41 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 9 HP mínimo
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|--------------------------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|-----|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230343 | Precio | 3200.00 | 3424.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF9.9 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 222 cc (13,5 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 2 Cilindro /4 válvulas ? Potencia: 9.9 HP ? Alimentación de combustible: 1 carburador ? Encendido:PGM-IG ? Sistema de arranque: Retroceso (yoyo) ? Tipo de pata: Larga ? Peso: 44 kg / 98 lbs.</p> | | | | |

42 - FUERA DE BORDA 2 TIEMPOS 15 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|-----------------|------------------|--|--------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230282 | Precio | 1900.00 | 1995.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DT15AS | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | TIPO DE MOTOR 2 CICLOS ,2 CILINDROS (TIPO COMERCIAL) SISTEMA DE ARRANQUE MANUAL CON CUERDA ALTURA DE PATA 15 PULGADAS (PATA CORTA) DIRECCIÓN CANA DE TIMÓN Y ACELERADOR CONTROL UNO SÓLO PARA AVANZAR Y RETROCEDER INTERRUPTOR DE EMERGENCIA POTENCIA MÁXIMA 15 HP (11.0 KW) DESPLAZAMIENTO DE PISTÓN 284 CM3 (17.3 PULG) CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE 6.6 GALONES PESO EN SECO 33 KILOS, HÉLICE (PROPELA) DE ALUMINIO | | | | |

43 - FUERA DE BORDA 2 TIEMPOS 15 HP

(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230283 | Precio | 1900.00 | 1995.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DT15AL | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | TIPO DE MOTOR 2 CICLOS ,2 CILINDROS (TIPO COMERCIAL) SISTEMA DE ARRANQUE MANUAL CON CUERDA ALTURA DE PATA 20 PULGADAS (PATA LARGA) DIRECCIÓN CANA DE TIMÓN Y ACELERADOR CONTROL UNO SÓLO PARA AVANZAR Y RETROCEDER INTERRUPTOR DE EMERGENCIA POTENCIA MÁXIMA 15 HP (11.0 KW) DESPLAZAMIENTO DE PISTÓN 284 CM3 (17.3 PULG) CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE 6.6 GALONES PESO EN SECO 35 KILOS HÉLICE (PROPELA) DE ALUMINIO | | | | |

44 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 15 HP

(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|--------------------------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|-----|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230344 | Precio | 2650.00 | 2835.50 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF15 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 350 cc (13,5 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 2 Cilindro /4 válvulas ? Potencia: 15 HP ? Alimentación de combustible: 1 carburador ? Encendido:PGM-IG ? Sistema de arranque: Retroceso (yoyo) ? Tipo de pata: Corta ? Peso: 47 kg / 92 lbs. | | | | |

45 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 15 HP

(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|--------------------------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|-----|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230345 | Precio | 2850.00 | 3049.50 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF15 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 350 cc (13,5 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 2 Cilindro /4 válvulas ? Potencia: 15 HP ? Alimentación de combustible: 1 carburador ? Encendido:PGM-IG ? Sistema de arranque: Retroceso (yoyo) ? Tipo de pata: Larga ? Peso: 50 kg / 98 lbs. | | | | |

48 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 20 HP

(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|--------------------------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|-----|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230346 | Precio | 3000.00 | 3210.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF20 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 350 cc (13,5 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 2 Cilindro /4 válvulas ? Potencia: 20 HP ? Alimentación de combustible: 1 carburador ? Encendido:PGM-IG ? Sistema de arranque: Retroceso (yoyo) ? Tipo de pata: Corta ? Peso: 47 kg / 92 lbs. | | | | |

49 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 20 HP

(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|--------------------------|--|----------------|---------|--------|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto 230347 Estado Activado Marca Honda Marine Modelo BF20 Unidad de Medida UNIDAD Descripción ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 350 cc (13,5 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 2 Cilindro /4 válvulas ? Potencia: 20 HP ? Alimentación de combustible: 1 carburador ? Encendido:PGM-IG ? Sistema de arranque: Electrico / Retroceso (yoyo) ? Tipo de pata: Larga ? Peso: 50 kg / 98 lbs. | Precio 3400.00 | 3638.00 | N/A |

52 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 25 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|--------------------------|---|----------------|---------|--------|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto 230348 Estado Activado Marca Honda Marine Modelo BF25 Unidad de Medida UNIDAD Descripción ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 552 cc (33,7pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 3 Cilindro /6 válvulas ? Potencia: 25 HP ? Alimentación de combustible: 3 carburador ? Encendido:PGM-IG ? Sistema de arranque: Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Corta ? Peso: 70,5 kg / 155 lbs. | Precio 4990.00 | 5339.30 | N/A |

54 - FUERA DE BORDA 2 TIEMPOS 30 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------------|---|----------------|---------|--------|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto 230284 Estado Activado Marca SUZUKI Modelo DT30S Unidad de Medida UNIDAD Descripción TIPO DE MOTOR 2 CICLOS ,2 CILINDROS (TIPO COMERCIAL DE GASOLINA SISTEMA DE ENCENDIDO MANUAL CON CUERDA EJE DE TRANSMISIÓN ALTURA DE PATA 15 PULGADAS (PATA CORTA) DIRECCIÓN CAÑA DE TIMÓN Y ACELERADOR CONTROL UNO SÓLO PARA AVANZAR Y RETROCEDER INTERRUPTOR DE EMERGENCIA POTENCIA MÁXIMA 30 HP DESPLAZAMIENTO DE PISTÓN 30.5 CM3 (499 CU.IN) CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE 6.6 GALONES PESO EN SECO 56 KG HÉLICE (PROPELA) DE ALUMINIO | Precio 2490.65 | 2615.18 | N/A |

55 - FUERA DE BORDA 2 TIEMPOS 30 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------------|---|----------------|---------|--------|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto 230304 Estado Activado Marca SUZUKI Modelo DT30L Unidad de Medida UNIDAD Descripción TIPO DE MOTOR 2 CICLOS ,2 CILINDROS (TIPO COMERCIAL DE GASOLINA SISTEMA DE ENCENDIDO MANUAL CON CUERDA EJE DE TRANSMISIÓN ALTURA DE PATA 20 PULGADAS (PATA ALRGA) DIRECCIÓN CAÑA DE TIMÓN Y ACELERADOR CONTROL UNO SÓLO PARA AVANZAR Y RETROCEDER INTERRUPTOR DE EMERGENCIA POTENCIA MÁXIMA 30 HP DESPLAZAMIENTO DE PISTÓN 30.5 CM3 (499 CU.IN) CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE 6.6 GALONES PESO EN SECO 57 KG HÉLICE (PROPELA) DE ALUMINIO | Precio 2590.00 | 2693.60 | N/A |

56 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 30 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
| | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------|------------------|--|--------|---------|---------|-----|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230349 | Precio | 5670.00 | 6066.90 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF30 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 552 cc (33,7pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 3 Cilindro /6 válvulas ? Potencia: 30 HP ? Alimentación de combustible:3 carburador ? Encendido:PGM-IG ? Sistema de arranque:Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Corta ? Peso: 70,5 kg / 155 lbs. | | | | |

57 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 30 HP

(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|--------------------------|--------------------------------|--|---------|---------|---------|-----|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230350 | Precio | 5800.00 | 6206.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF30 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 552 cc (33,7pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 3 Cilindro /6 válvulas ? Potencia: 30 HP ? Alimentación de combustible:3 carburador ? Encendido:PGM-IG ? Sistema de arranque:Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Larga ? Peso: 72,5 kg / 160 lbs. | | | | |

58 - FUERA DE BORDA 2 TIEMPOS 40 HP

(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------------|--------------------------------|--|---------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230312 | Precio | 2950.00 | 3097.50 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DT40WS | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | DT40WS - MOTOR 2 TIEMPOS, 2 CILINDROS SISTEMA DE ARRANQUE MANUAL SISTEMA DE IGNICION ELECTRONICA (P.E.I.) CARGADOR DE BATERIA 12v 80w ALTURA DE PATA 15 PULGADAS (PATA CORTA) POTENCIA MÁXIMA 40 HP (29.4 ps) DESPLAZAMIENTO DE PISTÓN 696 cm3 (42.5 cu.in) PESO EN SECO 74.0 kg RPM 5,000-5,600 DIRECCIÓN EMPUÑADURA DE TIMÓN LUBRICACIÓN PREMEZCLADA 50:1 ESCAPE A TRAVES DE LA PROPELA PROPELAS 3 ASPAS DE ALUMINIO | | | | |

59 - FUERA DE BORDA 2 TIEMPOS 40 HP

(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230305 | Precio | 2950.00 | 3097.50 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DT40WL | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | TIPO DE MOTOR 2 TIEMPOS, 2 CILINDROS SISTEMA DE ARRANQUE MANUAL SISTEMA DE IGNICION ELECTRONICA (P.E.I.) CARGADOR DE BATERIA 12v 80w ALTURA DE PATA 20 PULGADAS (PATA LARGA) POTENCIA MÁXIMA 40 HP (29.4 ps) DESPLAZAMIENTO DE PISTÓN 696 cm3 (42.5 cu.in) PESO EN SECO 75.0 kg RPM 5,000-5,600 DIRECCIÓN EMPUÑADURA DE TIMÓN LUBRICACIÓN PREMEZCLADA 50:1 ESCAPE A TRAVES DE LA PROPELA PROPELAS 3 ASPAS DE ALUMINIO | | | | |

60 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 40 HP

(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|--------------------------|--------------------------------|--|---------|---------|---------|-----|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230351 | Precio | 6900.00 | 7383.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF40 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | Motor fuera de borda 4 tiempos ? Cilindrada: 808cc (49,3 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 3 Cilindro /6 válvulas ? Potencia: 40 HP ? Alimentación de combustible:Inyección de combustible programada ? Encendido:Microcomputadora programada ? Sistema de arranque:Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Corta ? Peso: 97 kg / 214 lbs. | | | | |

64 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 50 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|--------------------------|--|----------------|---------|--------|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto 230352 Estado Activado Marca <i>Honda Marine</i> Modelo <i>BF50</i> Unidad de Medida <i>UNIDAD</i> Descripción ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 808cc (49,3 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 3 Cilindro /6 válvulas ? Potencia: 50 HP ? Alimentación de combustible:Inyección de combustible programada ? Encendido:Microcomputadora programada ? Sistema de arranque:Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Corta ? Peso: 97 kg / 214 lbs. | Precio 7300.00 | 7811.00 | N/A |

65 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 50 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|--------------------------|---|----------------|---------|--------|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto 230353 Estado Activado Marca <i>Honda Marine</i> Modelo <i>BF50</i> Unidad de Medida <i>UNIDAD</i> Descripción ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 808cc (49,3 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 3 Cilindro /6 válvulas ? Potencia: 50 HP ? Alimentación de combustible:Inyección de combustible programada ? Encendido:Microcomputadora programada ? Sistema de arranque:Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Larga ? Peso: 101 kg / 223 lbs. | Precio 7500.00 | 8025.00 | N/A |

68 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 60 - 70 HP 4 Cilindro
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------------|---|----------------|---------|--------|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto 230311 Estado Activado Marca <i>SUZUKI</i> Modelo <i>DF70ATL</i> Unidad de Medida <i>UNIDAD</i> Descripción MOTOR 4 TIEMPOS, 4 CILINDROS EN LÍNEA DOHC 16 VÁLVULAS CADENA DE DISTRIBUCIÓN AJUSTABLE CILINDRADA (CC) 1,502 CC SIST. DE ARRANQUE ELÉCTRICO ALTERNADOR 12V 27AMP SIST. DE TRIM ELEVACIÓN ASISTIDOS ELÉCTRICAMENTE LONGITUD DEL EJE 20 PULGADAS (PATA CORTA) POTENCIA MÁXIMA KW (PS) 51,5 KW (70 HP) SIST. DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE ELECTRÓNICA MULTIPUNTO SECUENCIAL ALTURA DE PATA 20 PULGADAS (PATA CORTA) RÉGIMEN A PLANE0 RPM 5,200-5,800 PESO EN SECO 156.0 KG CONTROL REMOTO ESCAPE POR EL CENTRO DE LA HÉLICE INCLUYE: CAJA DE CONTROL LATERAL SENCILLA, SWITCH SENCILLO, PROPELA, HARNESS, RELOJ MULTIFUNCIONAL, (LIMITADOR DE REVOLUCIONES, ALERTAS PARA EL CAMBIO DE ACEITE Y BAJA PRESIÓN, INTERRUPTOR DE EMERGENCIA), SIST. ANTI-CORROSIVO. LOS MOTORES FUERA DE BORDA SUZUKI, SUPERAN LOS REQUERIMIENTOS DE EMISIONES EPA (THE FEDERAL EMISSION REQUIREMENTS); 3 ESTRELLAS ULTRA BAJAS DEL CALIFORNIA AIR RESOURCES BOARD (CARB); Y ?EURO 1? | Precio 7700.00 | 8085.00 | N/A |

| | | | | |
|--------------------------|--|----------------|---------|-----|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto 230354 Estado Activado Marca <i>Honda Marine</i> Modelo <i>BF60</i> Unidad de Medida <i>UNIDAD</i> Descripción ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 998cc (61,0 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 3 Cilindro /12 válvulas ? Potencia: 60 HP ? Alimentación de combustible:Inyección de combustible programada ? Encendido:Microcomputadora programada ? Sistema de arranque:Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Corta ? Peso: 108 kg / 239 lbs. | Precio 8300.00 | 8881.00 | N/A |
|--------------------------|--|----------------|---------|-----|

69 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 60 - 70 HP

(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|-----------------|------------------|---|--------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230306 | Precio | 7700.00 | 8085.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DF70ATX | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>TIPO DE MOTOR 4 TIEMPOS, 4 CIL. EN LÍNEA DOHC 16 VÁLVULAS CADENA DE DISTRIB. AJUSTABLE CILINDRADA (CC) 1,502 CC SIST. DE ARRANQUE ELÉCTRICO ALTERNADOR 12V 27AMP SIST. DE TRIM ELEVACIÓN ASISTIDOS ELÉCTRICAMENTE LONGITUD DEL EJE 25 PULGADAS (PATA LARGA) 8 POTENCIA MÁXIMA KW (PS) 51,5 KW (70 HP) SIST. DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE, ELECTRÓNICA MULTIPUNTO SECUENCIAL ALTURA DE PATA 25 PULGADAS (PATA LARGA) RÉGIMEN A PLANE0 RPM 5,200-5,800 PESO EN SECO 160.0 KG CONTROL REMOTO ESCAPE POR EL CENTRO DE LA HÉLICE. INCLUYE: CAJA DE CONTROL LATERAL SENCILLA, SWITCH SENCILLO, PROPELA, HARNESS, RELOJ MULTIFUNCIONAL, (LIMITADOR DE REVOLUCIONES, ALERTAS PARA EL CAMBIO DE ACEITE Y BAJA PRESIÓN, INTERRUPTOR DE EMERGENCIA), SIST. ANTI-CORROSIVO, LOS MOTORES FUERA DE BORDA SUZUKI, SUPERAN LOS REQUERIMIENTOS DE EMISIONES: EPA (THE FEDERAL EMISSION REQUIREMENTS); 3 ESTRELLAS ULTRA BAJAS DEL CALIFORNIA AIR RESOURCES BOARD (CARB); Y DE LAS EMISIONES REQUERIDAS POR LA ?EURO 1"</p> | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------|------------------|--|--------|---------|---------|-----|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230355 | Precio | 8650.00 | 9255.50 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF60 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 998cc (61,0 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 3 Cilindro /12 válvulas ? Potencia: 60 HP ? Alimentación de combustible:Inyección de combustible programada ? Encendido:Microcomputadora programada ? Sistema de arranque:Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Larga ? Peso: 114 kg / 239 lbs</p> | | | | |

72 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 75 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | | Ofertado | Entrega | Retiro | |
|--------------------------|--------------------------------|---|----------|---------|----------|-----|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230356 | Precio | 9400.00 | 10058.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF75 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 1,496cc (91,4 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 4 Cilindro /16 válvulas ? Potencia: 75 HP ? Alimentación de combustible:Inyección de combustible programada ? Encendido:Microcomputadora programada ? Sistema de arranque:Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Corta ? Peso: 163 kg / 359 lbs.</p> | | | | |

76 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 85 – 90 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | | Ofertado | Entrega | Retiro | |
|-----------------|--------------------------------|--|----------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230310 | Precio | 8900.00 | 9345.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DF90ATL | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>MOTOR 4 TIEMPOS, 4 CILINDROS EN LÍNEA, DOHC, 16 VÁLVULAS CADENA DE DISTRIBUCION AUTOAJUSTABLE POTENCIA MÁXIMA 90 HP (66.2 Kw) DESPLAZAMIENTO DE PISTÓN 1502 cm3 REVOLUCIONES X MINUTO 5300 ? 6300 rpm SISTEMA DE ARRANQUE ELÉCTRICO ALTERNADOR 12V /27 amp SISTEMA DE DIRECCIÓN REMOTO SISTEMA DE IGNICIÓN TOTALMENTE TRANSISTORIZADA SISTEMA DE COMBUSTIÓN INYECTORES ELECTRÓNICOS ALTURA DE PATA 20 PULGADAS (PATA CORTA) SISTEMA DE TRIM ELEVACIÓN ASISTIDOS ELECTRICAMENTE PESO EN SECO 160.0 Kg ESCAPE POR EL CENTRO DE LA HÉLICE INCLUYE: CAJA DE CONTROL LATERAL SENCILLA, SWITCH SENCILLO, PROPELA, HARNESS, RELOJ MULTIFUNCIONAL, (LIMITADOR DE REVOLUCIONES, ALERTAS PARA EL CAMBIO DE ACEITE Y BAJA PRESIÓN, INTERRUPTOR DE EMERGENCIA), SISTEMA ANTI-CORROSIVO, LOS MOTORES FUERA DE BORDA SUZUKI, SUPERAN LOS REQUERIMIENTOS DE EMISIONES EPA (THE FEDERAL EMISSION REQUIREMENTS); 3 ESTRELLAS ULTRA BAJAS DEL CALIFORNIA AIR RESOURCES BOARD (CARB); Y ?EURO 1?</p> | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------|------------------|---|--------|----------|----------|-----|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230357 | Precio | 10500.00 | 11235.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF90 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 1,496cc (91,4 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 4 Cilindro /16 válvulas ? Potencia: 90 HP ? Alimentación de combustible:Inyección de combustible programada ? Encendido:Microcomputadora programada ? Sistema de arranque:Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Corta ? Peso: 163 kg / 359 lbs.</p> | | | | |

77 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 85 – 90 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------------|---|----------------|---------|--------|
| SUKIMOTOR, S.A. | <p>IdProducto 230307</p> <p>Estado Activado</p> <p>Marca SUZUKI</p> <p>Modelo DF90ATX</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción MOTOR 4 TIEMPOS, 4 CILIND. EN LÍNEA, DOHC, 16 VÁLV. CADENA DE DISTRIBUCION AUTOAJUSTABLE POTENCIA MÁXIMA 90 HP (66.2 Kw) DESPLAZAMIENTO DE PISTÓN 1502 cm3 REVOLUCIONES X MINUTO 5300 ? 6300 rpm SIST. DE ARRANQUE ELÉCTRICO ALTERNADOR 12V / 27 amp SIST. DE DIRECCIÓN REMOTO SIST. DE IGNICIÓN TOTALMENTE TRANSISTORIZADA SIST. DE COMBUSTIÓN INYECTORES ELÉCTRONICOS ALTURA DE PATA 25 PULGADAS(PATA LARGA) SIST. DE TRIM ELEVACIÓN ASISTIDOS ELECTRICAMENTE PESO EN SECO 158.0 Kg ESCAPE POR EL CENTRO DE LA HÉLICE. INCLUYE: CAJA DE CONTROL LATERAL SENCILLA, SWITCH SENCILLO, PROPELA, HARNESS, RELOJ MULTIFUNCIONAL, (LIMITADOR DE REVOLUCIONES, ALERTAS PARA EL CAMBIO DE ACEITE Y BAJA PRESIÓN, INTERRUPTOR DE EMERGENCIA), SISTEMA ANTI-CORROSIVO LOS MOTORES FUERA DE BORDA SUZUKI, SUPERAN LOS REQUERIMIENTOS DE EMISIONES: EPA (THE FEDERAL EMISSION REQUIREMENTS); 3 ESTRELLAS ULTRA BAJAS DEL CALIFORNIA AIR RESOURCES BOARD (CARB); Y DE LAS EMISIONES REQUERIDAS POR LA ?EURO 1"</p> | Precio 8900.00 | 9345.00 | N/A |

| | | | | | | |
|--------------------------|------------------|---|--------|----------|----------|-----|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230358 | Precio | 10750.00 | 11502.50 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF90 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 1,496cc (91,4 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 4 Cilindro /16 válvulas ? Potencia: 90 HP ? Alimentación de combustible:Inyección de combustible programada ? Encendido:Microcomputadora programada ? Sistema de arranque:Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: larga ? Peso: 166 kg / 365 lbs.</p> | | | | |

79 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 100 - 115 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------------|---|-----------------|----------|--------|
| SUKIMOTOR, S.A. | <p>IdProducto 230308</p> <p>Estado Activado</p> <p>Marca SUZUKI</p> <p>Modelo DF115ATX</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción MOTOR 4 TIEMPOS, DOHC 16 VALVULAS CILIND.(CC) 2,044 cc, 4-CILIND. EN LÍNEA , CADENA DE TIEMPO AUTOAJUSTABLE SIST. DE ARRANQUE ELECTRICO SIST. DE ENCENDIDO TRANSISTORIZADO PEI ALTERNADOR 12V 40 AMP POTENCIA MAXIMA KW (PS) 84,6 (115 CABALLOS) SIST. DE INYECCION DE COMBUSTIBLE ELECTRONICA MULTIPUNTO RANGO DE OPERACIÓN 5,000-6,000 rpm SIST. DE TRIM & TILT TRIM Y ELEVACIÓN ASISTIDOS ELECTRICAMENTE LONGITUD DEL EJE 25 PULGADAS (PATA LARGA) CONTROL REMOTO PESO EN SECO 187.0 Kg ESCAPE POR EL CENTRO DE LA HÉLICE. INCLUYE: CAJA DE CONTROL LATERAL SENCILLA, SWITCH SENCILLO, PROPELA, HARNESS, RELOJ MULTIFUNCIONAL, (LIMITADOR DE REVOLUCIONES, ALERTAS PARA EL CAMBIO DE ACEITE Y BAJA PRESIÓN, INTERRUPTOR DE EMERGENCIA), SIST. ANTI-CORROSIVO, MANUAL DE PROPIETARIO. LOS MOTORES FUERA DE BORDA SUZUKI, SUPERAN LOS REQUERIMIENTOS DE EMISIONES: EPA (THE FEDERAL EMISSION REQUIREMENTS); 3 ESTRELLAS ULTRA BAJAS DEL CALIFORNIA AIR RESOURCES BOARD (CARB); Y DE LAS EMISIONES REQUERIDAS POR LA ?EURO 1"</p> | Precio 10500.00 | 11025.00 | N/A |

| | | | | | | |
|--------------------------|------------------|---|--------|----------|----------|-----|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230359 | Precio | 11300.00 | 12091.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF100 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 1,496cc (91,4 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor:4-Tiempos SOHC 4 Cilindro /16 válvulas ? Potencia: 100 HP ? Alimentación de combustible:Inyección de combustible programada ? Encendido:Microcomputadora programada ? Sistema de arranque:Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Larga ? Peso: 163 kg / 359 lbs.</p> | | | | |

81 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 150 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------------|--|-----------------|----------|--------|
| SUKIMOTOR, S.A. | <p>IdProducto 230309</p> <p>Estado Activado</p> <p>Marca SUZUKI</p> <p>Modelo DF150TX</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción DF150TX, MOTOR 4 TIEMPOS, DOHC 16 VALV., CADENA DE TIEMPO AUTOAJUSTABLE CON TENSOR AUTOMÁTICO Y BAÑO DE ACEITE,RADIADOR DE ACEITE CILINDRADA 2,867, 4-CILIND. EN LÍNEA, SIST. DE ARRANQUE ELÉCTRICO SIST. DE ENCENDIDO TRANSISTORIZADO ALTERNADOR 12V 44 AMP POTENCIA MÁXIMA KW (PS) 110.0 (150 CABALLOS) SIST. DE INYECCION DE COMBUSTIBLE ELECTRONICA MULTIPUNTO RANGO DE OPERACIÓN 5,000-6,000 rpm SIST. DE TRIM Y ELEVACIÓN ASISTIDOS ELECTRICAMENTE LONGITUD DEL EJE 25 PULGADAS (PATA LARGA) CONTROL REMOTO PESO EN SECO 237 KILOS ESCAPE POR EL CENTRO DE LA HÉLICE</p> <p>INCLUYE: CAJA DE CONTROL Y SWITCH SENCILLO, PROPELA, HARNESS, TACHOMETRO MULTIFUNCIONAL, HERRAMIENTAS STD., MANUAL DE PROPIETARIO.</p> <p>LOS MOTORES FUERA DE BORDA SUZUKI, SUPERAN LOS REQUERIMIENTOS DE EMISIONES: EPA (THE FEDERAL EMISSION REQUIREMENTS); 3 ESTRELLAS ULTRA BAJAS DEL CALIFORNIA AIR RESOURCES BOARD (CARB); Y DE LAS EMISIONES REQUERIDAS POR LA "EURO 1"</p> | Precio 14075.00 | 14778.75 | N/A |

| | | | | | | |
|--------------------------|------------------|---|--------|----------|----------|-----|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230360 | Precio | 14300.00 | 15301.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF150 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 2,354cc (144 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos DOHC 4 Cilindro /16 válvulas ? Potencia: 150 HP ? Alimentación de combustible:Inyección de combustible programada ? Encendido:Microcomputadora programada ? Sistema de arranque:Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Larga ? Peso: 220 kg / 485 lbs.</p> | | | | |

83 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 200 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------------|--|-----------------|----------|--------|
| SUKIMOTOR, S.A. | <p>IdProducto 230301</p> <p>Estado Activado</p> <p>Marca SUZUKI</p> <p>Modelo DF200TX</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción MOTOR 4 TIEMPOS, DOHC ? 24 VALV. CADENA DE TIEMPO.CIL.3,614 cc. CIL.V6 ? 55° SIST. DE ARRANQUE ELÉCTRICO EFI, SIST.DE ENCENDIDO TRANSISTORIZADO ALTERNADOR 12V 54 AMP POTENCIA MÁXIMA KW (PS) 147.0 kw (200 hp) RELACIÓN DE ENGRANAJES 2.29:1 SIST. DE INYECCION DE COMBUSTIBLE ELECTRONICA MULTIPUNTO SECUENCIAL RANGO DE OPERACIÓN 5,000-6,000 rpm TRIM Y ELEVACIÓN ASISTIDOS ELECTRICAMENTE LONGITUD DEL EJE 25 PULGADAS (PATA LARGA) CONTROL REMOTO PESO EN SECO 275 kg ESCAPEPOR EL CENTRO DE LA HÉLICE INCLUYE: RELOJ MULTIFUNCIONAL, CAJA DE CONTROL SENCILLA , SWITCH SENCILLO, INDICADOR DE TRIM, HARNESS, PROPELA MANUAL DE PROPIETARIO.</p> <p>LOS MOTORES FUERA DE BORDA SUZUKI, SUPERAN LOS REQUERIMIENTOS DE EMISIONES: EPA (THE FEDERAL EMISSION REQUIREMENTS); 3 ESTRELLAS ULTRA BAJAS DEL CALIFORNIA AIR RESOURCES BOARD (CARB); Y DE LAS EMISIONES REQUERIDAS POR LA "EURO 1"</p> | Precio 14550.00 | 15277.50 | N/A |

| | | | | | | |
|--------------------------|------------------|---|--------|----------|----------|-----|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230361 | Precio | 15600.00 | 16692.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF200 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 3471cc (212 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 60°V6 ? Potencia: 200 HP ? Alimentación de combustible: Inyección de combustible programada ? Encendido: Microcomputadora programada ? Sistema de arranque: Eléctrico ? Tipo de pata: Larga ? Peso: 272 kg / 600 lbs.</p> | | | | |

85 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 225 - 250 HP (Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------------|--|-----------------|----------|--------|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto 230299 Estado Activado Marca SUZUKI Modelo DF250TX Unidad de Medida UNIDAD Descripción MOTOR 4 TIEMPOS, DOHC 24 VALV., CADENA DE TIEMPO AUTO AJUSTABLE, CIL. 3,614 cc, NUM. CIL. V6 55°, SIST. DE ARRANQUE ELÉCTRICO EFI, SIST. DE ENCENDIDO TRANSISTORIZADO, ALTERNADOR 12V 54 AMP. POTENCIA MAXIMA KW (PS) 184.0 kw (250 hp), RELACIÓN DE ENGRANAJES 2.29:1, SIST. DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE ELECTRÓNICA MULTIPUNTO SECUENCIAL, RANGO DE OPERACIÓN 5,500-6,100 rpm SIST. DE TRIM ELEVACIÓN ASISTIDOS ELECTRICAMENTE LONGITUD DEL EJE 25 PULG.(PATA LARGA) CONTROL REMOTO PESO EN SECO 275 kg ESCAPE POR EL CENTRO DE LA HÉLICE INCLUYE: CAJA DE CONTROL LATERAL SENCILLA, SWITCH SENCILLO, PROPELA, HARNESS, RELOJ MULTIFUNCIONAL, (LIMITADOR DE RPM, ALERTAS PARA EL CAMBIO DE ACEITE Y BAJA PRESIÓN, INTERRUPTOR DE EMERGENCIA), SIST. ANTI-CORROSIVO. LOS MOTORES FUERA DE BORDA SUZUKI, SUPERAN LOS REQUERIMIENTOS DE EMISIONES: EPA (THE FEDERAL EMISSION REQUIREMENTS); 3 ESTRELLAS ULTRA BAJAS DEL CALIFORNIA AIR RESOURCES BOARD (CARB); Y DE LAS EMISIONES REQUERIDAS POR LA ?EURO 1" | Precio 17000.00 | 17850.00 | N/A |

| | | | | | | |
|--------------------------|------------------|---|--------|----------|----------|-----|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230362 | Precio | 21000.00 | 22470.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF250 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 3583cc (219 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 60°V6 ? Potencia: 250 HP ? Alimentación de combustible: Inyección de combustible programada ? Encendido: Microcomputadora programada ? Sistema de arranque: Eléctrico ? Tipo de pata: Larga ? Peso: 278 kg / 613 lbs.</p> | | | | |

86 - LANCHAS FIBRA DE VIDRIO 22 PIES (Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------------|---|-----------------|----------|--------|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto 230320 Estado Activado Marca SUKIMOTOR Modelo SUKIMOTOR 22 COMERCIAL Unidad de Medida UNIDAD Descripción MARCA SUKIMOTOR 22 COMERCIAL PAIS DE ORIGEN PANAMA (PRODUCCION PANAMEÑA) CASA PRODUCTORA PRODUCCION NACIONAL DIMENSIONES MINIMAS ESLORA 22' MANGA 6' PESO 2000 Lbs MODELO TIPO TAXI CAPACIDAD 16 PASAJEROS GARANTIA UN AÑO EN EL CASCO POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN. INCLUYE: UNA BODEGA PARA ANCLA, CUATRO (4) BANCAS TRANSVERSALES TIPO CAJON FLOTADOR CON GUÍA PARA RESPALDAR, PISO ANTIDESLIZANTE (ARENILLA CON GELCOAT), 100% LAMINADO A MANO, KIT DE DIRECCION CON CABLE Y TIMON, UNA CONSOLA CENTRAL EN LA POPA, UNA TOLDA CON TUBERIA DE ALUMINIO, 3 OJOS DE ENGANCHE DE 1/2", 3 VITAS EN ACERO INOXIDABLE. | Precio 11500.00 | 12075.00 | N/A |

87 - LANCHAS FIBRA DE VIDRIO 26 pies mínimo (Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|-----------------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230321 | Precio | 14800.00 | 15392.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUKIMOTOR | | | | |
| | Modelo | SUKIMOTOR 26 COMERCIAL | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MARCA SUKIMOTOR 26 COMERCIAL PAIS DE ORIGEN PANAMA (PRODUCCION PANAMEÑA) PRODUCCION NACIONAL DIMENSIONES MINIMAS ESLORA 26' MANGA 7' PESO APROXIMADO 2000 Lbs MODELO TIPO TAXI CAPACIDAD 20 PASAJEROS GARANTIA UN AÑO EN EL CASCO POR DEFECTOS DE FABRICACION INCLUYE: UNA BODEGA PARA ANCLA, CUATRO (4) BANCAS TRANSVERSALES TIPO CAJON FLOTADOR CON GUÍA PARA RESPALDAR, PISO ANTIDESLIZANTE (ARENILLA CON GELCOAT), 100% LAMINADO A MANO, KIT DE DIRECCION CON CABLE Y TIMON, UNA CONSOLA CENTRAL EN LA POPA, UNA TOLDA CON TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE, 3 OJOS DE ENGANCHE DE 1/2", 3 VITAS EN ACERO INOXIDABLE. | | | | |

88 - SCOOTER 4 TIEMPOS 100cc – 150cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | | Ofertado | Entrega | Retiro | |
|----------------------|--------------------------------|--|----------|---------|---------|-----|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230334 | Precio | 1350.00 | 1444.50 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | GLOBAL 150 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 150CC, ENFRIADO POR AIRE, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRIC Y PATADA, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENCION DELANTERA TELESCOPICA HIDRAULICA, TRASERA DE DOBLE AMORTIGUACION, FRENOS DELANTERO DE DISCO Y TRASERO DE TAMBOR. LUCES POLICIALES 2 LED DE ALTA LUMINOSIDAD, SITUADOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA (1 ROJO Y 1 AZUL) FUENTE DE ALIMENTACION DE 3 CANALES, SIRENA COMPACTA DE 3 TONOS DE 100 WATTS DE POTENCIA, IMAN DE NEODIMO, ACABADO DE METAL ANTI CORROSION, BOTONELA ILUMINADA, ROTULACION ESPECIAL DE POLICIA O ENTIDAD DE EMERGENCIA. LUCES DE ENTIDADES DE EMERGENCIAS ROJO Y BLANCO Y DE COLOR AZUL PARA EL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS. | | | | |
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230335 | Precio | 1350.00 | 1444.50 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | ZN150 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 150CC, ENFRIADO POR AIRE, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRIC Y PATADA, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENCION DELANTERA TELESCOPICA HIDRAULICA, TRASERA DE DOBLE AMORTIGUACION, FRENOS DELANTERO DE DISCO Y TRASERO DE TAMBOR. LUCES POLICIALES 2 LED DE ALTA LUMINOSIDAD, SITUADOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA (1 ROJO Y 1 AZUL) FUENTE DE ALIMENTACION DE 3 CANALES, SIRENA COMPACTA DE 3 TONOS DE 100 WATTS DE POTENCIA, IMAN DE NEODIMO, ACABADO DE METAL ANTI CORROSION, BOTONELA ILUMINADA, ROTULACION ESPECIAL DE POLICIA O ENTIDAD DE EMERGENCIA. LUCES DE ENTIDADES DE EMERGENCIAS ROJO Y BLANCO Y DE COLOR AZUL PARA EL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS. | | | | |
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230216 | Precio | 2200.00 | 2310.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | AN125 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR DE 4 TIEMPOS, UN CILINDRO, ENFRIADO POR AIRE CILINDRADA 125CC POTENCIA 9,5 CV / 7500 RPM COMPRESION 10:2:1 PESO EN SECO 123 KILOS (270.6 LIBRAS) SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRIC Y PATADA PRIMARIA TRANSMISION V- BELT, AUTOMATICA BATERIA 12 V FRENO DELANTERO DISCO FRENO TRASERO BANDA TANQUE DEL COMBUSTIBLE 7.8 LITROS (2,6 GAL.) LLANTA DELANTERA 350-10 LLANTAS TRASERAS 350-10 CAPACIDAD DE CARGA MINIMA DE 120KG EQUIPO STANDARD DE FABRICA: DOS ESPEJOS RETROVISORES, PARRILLA TRASERA, LUCES DIRECCIONALES, CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS DEL EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA EQUIPOS POLICIALES INSTALADOS. | | | | |
| PROMOTORS | IdProducto | 224674 | Precio | 2247.00 | 2359.35 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | Beta | | | | |
| | Modelo | ARROW 150R8 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | Descripción: 150cc un cilindro enfriado por aire, arranque electrico y crank, automatica, freno delantero de disco, tambor trasero carga 120kg minimo, 2 puestos posapiegos integrados a la carroceria, incluye EQUIPAMIENTO POLICIA Y ENTIDADES DE EMERGENCIAS SEGUN PLIEGO NUMERAL 7.2.1 DEL PUNTO 7" | | | | |

| | | | | |
|--------------------|---|----------------|---------|-----|
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto 225205 Estado Desactivado Marca HONDA Modelo ELITE Unidad de Medida UNIDAD Descripción Motor 125 cc enfriado por aire Frenos delanteros de disco y frenos traseros de tambor Encendido eléctrico y de patada (dual) Transmisión automática (Tipo CVT) Maletero bajo del asiento con llave, bloqueo de seguridad de cerradura de ignición Parrilla trasera para instalar maletero adicional Rin delantero de 12pulg. y trasero de 10pulg. | Precio 2315.00 | 2477.05 | N/A |
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto 230269 Estado Desactivado Marca MOTUS Modelo SPORT 3 Unidad de Medida UNIDAD Descripción MOTUS SPORT 3 SCOOTER POLICIAL 4 TIEMPOS 100cc-150cc RENGLON 88 Máxima capacidad de carga: 160kgs Motor: 145 cc ? 4 tiempos ? un cilindro ? enfriado por aire Tipo de frenos: Delantero: Disco / Trasero: Tambor Transmisión: CVT (automática) Arranque: eléctrico y pedal Luces Policiales: Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos. | Precio 3500.00 | 3745.00 | N/A |

89 - SCOOTER 4 TIEMPOS 151cc - 250 cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|------------------|---|----------------|---------|--------|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto 230271 Estado Desactivado Marca MOTUS Modelo MOTUS SY150 CHASQUI Unidad de Medida UNIDAD Descripción MOTUS SY150 CHASQUI MOTOCICLETA POLICIAL 125cc-175cc RENGLON 90 MOTOR: 147cc ? 4 TIEMPOS ? Un cilindro ? Enfriado por aire POTENCIA: 13.5HP ARRANQUE: ELECTRICO Y A PEDAL CAPACIDAD DE CARGA (kg): 120 FRENO DELANTERO/TRASERO: disco/banda TRANSMISION: 5 velocidades Luces Policiales: Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos. | Precio 4500.00 | 4815.00 | N/A |

| | | | | | | |
|---------------------|------------------|---|--------|---------|---------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230270 | Precio | 6500.00 | 6955.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | JETMAX | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>CFMOTO JETMAX 250EFI SCOOTER POLICIAL 4 TIEMPOS 151cc-250cc RENGLON 89 TIPO MOTOR: Un cilindro, 4 tiempos DESPLAZAMIENTO: 249.2 cc SISTEMA DE ENFRIAMIENTO: Por líquido ARRANQUE Eléctrico TRANSMISIÓN: CVT Automatica PESO SECO: 200kg CAPACIDAD DE CARGA: 180kg FRENO DELANTERO/TRASERO:disco/disco Luces Policiales: Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos.</p> | | | | |

90 - DOBLE PROPÓSITO - 4 TIEMPOS 125cc-175cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|--------------------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|-----|
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 225206 | Precio | 2502.00 | 2677.14 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | XR150L | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>Motor 150 cc enfriado por aire Sistema de inyección por carburación Transmisión convencional de cambios (5 velocidades) Frenos delanteros de disco y traseros de tambor Encendido eléctrico y de patada Suspensión delantera convencional, y, mono-shock trasera Rines de rayos de 19 pulg. & 17pulg. delanteros y traseros respectivamente Parrilla trasera para poder montar un baúl</p> | | | | |

91 - DOBLE PROPÓSITO - 4 TIEMPOS 176cc-225cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------------|--------------------------------|--|---------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230217 | Precio | 5550.00 | 5827.50 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DR200S | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>DE MOTOR 4 TIEMPOS, 1 CILINDRO ENFRIADO POR AIRE, SOHC, CILINDRADA 199 cc COMPRESION 9,4:1 POTENCIA 20 HP ARRANQUE ELECTRICO SISTEMA DE COMBUSTIBLE MIKUNI BST31 (CARBURADOR) TRANSMISION 5 VELOCIDADES CADENA FINAL D.I.D (Daido) 520K o RK520 ALTURA AL ASIEN TO 810 mm (31.9 plg) FRENO DELANTERO DISCO FRENO TRASERO BANDA CAPACIDAD DEL TANQUE 3.4 gals PESO EN SECO 248,6 Lbs PESO NETO 277,2 Lbs SUSPENSION DELANTERA TELESCOPICA TIPO CARTUCHO CON ACEITE SUSPENSION TRASERA BRAZO OSCILANTE, TIPO MONO, AJUSTABLE LLANTAS DELANTERAS 70/100-21 BRIDGESTONE LLANTAS TRASERAS 100/90-18 BRIDGESTONE RIM DELANTERO Y TRASERO DE ALUMINO (TAKASAGO) (JAPÓN) CUMPLE CON TODOS LO REQUISITOS DEL EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA</p> | | | | |

92 - DOBLE PROPÓSITO - 4 TIEMPOS 250cc-300cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|--------------------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|-----|
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 225207 | Precio | 4598.00 | 4919.86 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | XR250 Tornado | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>Motor 250 cc enfriado por aire y aceite Sistema de inyección por carburación Transmisión convencional de cambios (5 velocidades) Frenos delanteros de disco y traseros de tambor Encendido eléctrico Suspensión delantera convencional, mono-shock trasera Rines de rayos de 21pulg & 18pulg delanteros y traseros respectivamente Protector del cárter del motor Tablero instrumental digital / electrónico</p> | | | | |

93 - DOBLE PROPÓSITO - 4 TIEMPOS 600cc – 650cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|--------------------|--|----------------|----------|--------|
| SUKIMOTOR, S.A. | <p>IdProducto 230218</p> <p>Estado Activado</p> <p>Marca SUZUKI</p> <p>Modelo DR650S</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción MOTOR 4 TIEMPOS, UN CILINDRO, ENFRIAMIENTO AVANZADO POR AIRE Y ACEITE (SACS), SOHC DESPLAZAMIENTO 644 CC SISTEMA DE IGNICIÓN CDI SISTEMA DE ARRANQUE ELÉCTRICO, SISTEMA DE COMBUSTIBLE CARBURADOR MIKUNI, TRANSMISIÓN 5 VELOCIDADES CADENA CON RETENES LUBRICACIÓN, CARTER HUMEDO, BATERÍA 12 V, FRENO DELANTERO DISCO, FRENO TRASERO DISCO, SUSPENSIÓN DEL. TELESCÓPICA, TIPO CARTUCHO CON ACEITE Y AJUSTABLE, CON 10.2 PLG. DE RECORRIDO, SUSPENSIÓN TRAS BRAZO OSCILANTE, AJUSTABLE, CON 10.2 PLG. DE RECORRIDO, LLANTA DELANTERA 90/90-21, LLANTA TRASERA 120/90-17, TANQUE DEL COMBUSTIBLE 3.4 GAL., PESO EN SECO 366 LIBRAS CUMPLE CON TODOS LO REQUISITOS DEL EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA</p> | Precio 9200.00 | 9660.00 | N/A |
| Bahia Motors, S.A. | <p>IdProducto 225208</p> <p>Estado Desactivado</p> <p>Marca HONDA</p> <p>Modelo XR650L</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción Motor 650 cc enfriado por aire Sistema de inyección por carburación Transmisión convencional de cambios (5 velocidades) Frenos delanteros de disco y traseros de disco Encendido eléctrico Suspensión delantera convencional, mono-shock trasera Tanque de combustible de plástico para evitar corrosión Parrillas de carga delanteras y traseras Protector del cárter del motor</p> | Precio 9396.00 | 10053.72 | N/A |

95 - MOTOCICLETA DE CALLE - 4 TIEMPOS 120cc - 175cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|------------------|--|----------------|---------|--------|
| SUKIMOTOR, S.A. | <p>IdProducto 230219</p> <p>Estado Activado</p> <p>Marca SUZUKI</p> <p>Modelo GN125</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción MOTOR 4-TIEMPOS, 1 CILINDRO ENFRIADO POR AIRE CILINDRADA 124cc, TRANSMISIÓN 5 VELOCIDADES, POTENCIA MÁXIMA 8.500 RPM, ARRANQUE ELÉCTRICO IGNICIÓN ELECTRÓNICO, LUBRICACIÓN A PRESIÓN Y SALPICADURA, FRENO DEL DISCO, FRENO TRAS BANDA, LLANTA DEL 275-18 4PR, LLANTA TRAS 350-16 4PR, SISTEMA ELECTRICO 12V-7AH, CAPACIDAD COMBUSTIBLE 2.68 GAL., PESO EN SECO 248.6 LBS, EQUIPO ESTANDAR DE FÁBRICA 2 ESPEJOS RETROVISORES, PARRILLA TRASERA, LUCES DIRECCIONALES, BAÚL O MALETERO TRASERO. PARABRISA MALETEROS LATERALES UN CASCO POR MOTOCICLETA TIPO POLICIAL CUMPLE CON TODOS LO REQUISITOS DEL EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA</p> | Precio 2400.00 | 2520.00 | N/A |
| MOTOESTILO, S.A. | <p>IdProducto 230272</p> <p>Estado Desactivado</p> <p>Marca MOTUS</p> <p>Modelo MOTUS 125-8</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción MOTUS 125-8 MOTOCICLETA POLICIAL 120cc-175cc RENGLON 95 MOTOR: un cilindro ? 4 tiempos ? enfriado por aire DESPLAZAMIENTO: 124cc ARRANQUE: eléctrico y a pedal TRANSMISION: 5 velocidades manual CAPACIDAD DE CARGA (kg): 150 FRENO DELANTERO/TRASERO: disco/tambor Con baúl portadocumentos (topcase) y parabrisas. Luces Policiales: Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos.</p> | Precio 3500.00 | 3745.00 | N/A |

97 - MOTOCICLETA DE CALLE - 4 TIEMPOS 250cc - 350cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|----------------------|---|----------------|---------|--------|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | <p>IdProducto 230337</p> <p>Estado Activado</p> <p>Marca SPEEDY MOTORS</p> <p>Modelo ZS250GY</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción MOTOR 250CC, ENFRIADO POR AIRE Y LIQUIDO, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRICO TRANSMISION DE 6 VELOCIDADES, SUSPENSION DELANTERA TELESCOPICA INVERTIDA, TRASERA UNISHOCK, FRENOS DELANTERO Y TRASERO DE DISCO. LUCES POLICIALES 2 LED DE ALTA LUMINOSIDAD, SITUADOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA (1 ROJO Y 1 AZUL) FUENTE DE ALIMENTACION DE 3 CANALES, SIRENA COMPACTA DE 3 TONOS DE 100 WATTS DE POTENCIA, IMAN DE NEODIMO, ACABADO DE METAL ANTI CORROSION, BOTONELA ILUMINADA, ROTULACION ESPECIAL DE POLICIA O ENTIDAD DE EMERGENCIA. LUCES DE ENTIDADES DE EMERGENCIAS ROJO Y BLANCO Y DE COLOR AZUL PARA EL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS. INCLUYE BAULES</p> | Precio 4200.00 | 4494.00 | N/A |

| | | | | |
|-----------------|---|----------------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | <p>IdProducto 230220</p> <p>Estado Desactivado</p> <p>Marca SUZUKI</p> <p>Modelo GW250</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción MOTOR 4 TIEMPOS 2 CILINDROS CILINDRADA 250, SOHC, IGNICION ELECTRONICA, ARRANQUE ELECTRICO, SISTEMA DE COMBUSTIBLE POR INYECCION, ENFRIAMIENTO POR LIQUIDO, TRANSMISION 6 VELOCIDADES, FRENOS DELANTERO Y TRASERO DE DISCO, TRACCION POR CADENA, LLANTAS DELANTERAS 110/80-M17, TRASERA 140/70-M17, CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE 13.3 LITROS (3.50 Gal), PESO EN SECO 182.8 KG CUMPLE CON TODOS LO REQUISITOS DEL EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA</p> | Precio 6400.00 | 6720.00 | N/A |
|-----------------|---|----------------|---------|-----|

99 - MOTOCICLETA DE CALLE - 4 TIEMPOS 500cc - 650cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------------|--|-----------------|----------|--------|
| SUKIMOTOR, S.A. | <p>IdProducto 230221</p> <p>Estado Activado</p> <p>Marca SUZUKI</p> <p>Modelo DL650A</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción DESPLAZAMIENTO 645 CC MOTOR 4 TIEMPOS, 2 CILINDROS, ENFRIADO POR LIQUIDO, DOHC, 90° V-TWIN ARRANQUE ELÉCTRICO TRANSMISIÓN 6 VELOCIDADES BATERÍA 12 V FRENO DELANTERO DOBLE DISCO FRENO TRASERO DISCO CAPACIDAD DEL COMBUSTIBLE 5,8 GAL. SUSPENSION DELANTERA. TELESCÓPICA, TIPO CARTUCHO CON ACEITE SUSPENSION TRASERA BRAZO OSCILANTE, TIPO MONO-SHOCK. PESO EN SECO 485 LBS LLANTA DELANTERA 110/80R19M/C 59H LLANTA TRASERA 150/70R17M/C 69H . CUMPLE CON TODOS LO REQUISITOS DEL EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA</p> | Precio 12900.00 | 13545.00 | N/A |

| | | | | |
|------------------|---|-----------------|----------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | <p>IdProducto 230273</p> <p>Estado Desactivado</p> <p>Marca CFMOTO</p> <p>Modelo 650TK POLICE EFI</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción CFMOTO 650TK POLICE EFI REN 99 Cilindrada: 649.3cc cuatro tiempos Sistema de enfriamiento: Enfriado por agua Arranque: Eléctrico Transmisión: Manual 6 cambios, desarrollo final de corona y cadena con retenes Capacidad de carga: 150kg (300lb) Frenos delanteros/traseros: disco/disco Luces Policiales: Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos.</p> | Precio 15000.00 | 16050.00 | N/A |
|------------------|---|-----------------|----------|-----|

102 - MOTOCICLETA DE CALLE - 4 TIEMPOS 1000cc - 1200cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|-----------------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230222 | Precio | 15469.10 | 16242.56 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DL1000 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | DESPLAZAMIENTO 1,037 CC MOTOR 4 TIEMPOS, 2 CILINDROS, ENFRIADO POR LÍQUIDO, DOHC, 90° V-TWIN, ARRANQUE ELÉCTRICO, TRANSMISIÓN 6 VELOCIDADES, BATERIA 12 V, FRENO DELANTERO DOBLE DISCO, FRENO TRASERO DISCO, CAPACIDAD DEL COMBUSTIBLE 5,8 GAL., SUSPENSIÓN DELANTERA TELESCÓPICA TIPO CARTUCHO CON ACEITE, SUSPENSIÓN TRASERA BRAZO OSCILANTE, TIPO MONO-SHOCK, PESO EN SECO 520 LBS., LLANTA DELANTERA 110/80R19M/C 59H, LLANTA TRASERA 150/70R17M/C 69H. CUMPLE CON TODOS LO REQUISITOS DEL EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA | | | | |

103 - MOTO 4 RUEDAS (ATV) - 4 TIEMPOS 250cc – 300cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------------|--------------------------------|--|---------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230234 | Precio | 6100.00 | 6405.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | LT-F250 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 4 TIEMPOS, 1 CILINDRO ENFRIADO POR AIRE, SOHC CILINDRADA 250, ARRANQUE ELECTRICO SISTEMA DE IGNICIÓN ELECTRÓNICA CDI, TRANSMISION 5 CAMBIOS, REVERSA, SEMI-AUTOMATICO, FRENO DELANTERO DOBLE DISCO, FRENO TRASERO BANDAS, SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE, SUSPENSIÓN TRASERA AMOTIGUADOR EN LA HORQUILLA-MONO SHOCK, LLANTAS DELANTERAS AT22x7-11, LLANTAS TRASERAS AT22x10-9, CAPACIDAD DEL TANQUE 2,6 Gal. PESO EN SECO 437,8 Lbs INCLUYE: LUZ DELANTERA Y TRASERA, PARRILLA DELANTERA Y TRASERA INDICADOR DE NEUTRAL Y REVERSA, FRENO DE SEGURIDAD (DE MANO). CUMPLE CON TODOS LO REQUISITOS DEL CAPITULO II CONDICIONES ESPECIALES, PUNTO 7.2.1, EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA | | | | |

104 - MOTO 4 RUEDAS (ATV) - 4 TIEMPOS 350cc – 449cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|------------------|--------------------------------|--|---------|---------|----------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230274 | Precio | 9500.00 | 10165.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF400AU-L | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | CFMOTO CF400AU-L MOTO ATV POLICIAL 350cc-449cc RENG 104 Motor: Cuatro tiempos, un cilindro Cilindrada: 398cc Sistema de enfriamiento: líquido Arranque: Eléctrico Transmisión: CVT automática Tracción: Selector electrónico 4x2 y 4x4 con bloqueador de diferencial Frenos delanteros/trasero: disco/disco Luces Policiales: Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos. | | | | |

105 - MOTO 4 RUEDAS (ATV) - 4 TIEMPOS 4X4 350cc – 449cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|------------------|------------------|---|--------|---------|----------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230275 | Precio | 9500.00 | 10165.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF400AU-L | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>CFMOTO CF400AU-L MOTO ATV POLICIAL 350cc-449cc 4X4 REN 105 Motor: Cuatro tiempos, un cilindro Cilindrada: 398cc Sistema de enfriamiento: líquido Arranque: Eléctrico Transmisión: automática Tracción: Selector 4x2 y 4x4 con bloqueador de diferencial Frenos delanteros/traseros: disco/disco Luces Policiales: Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos.</p> | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230223 | Precio | 10190.00 | 10699.50 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | LT-A400F | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>MOTOR 4 TIEMPOS 1 CILINDRO ENFRIADO POR AIRE CON SACS, SOHC CILINDRADA 376cc, ARRANQUE ELECTRICO TIPO DE IGNICIÓN ELÉCTRICO (CDI) TIPO DE INDUCCIÓN INJECTOR, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, QUADSMATIC CVT V-BELT, 2 VELOCIDADES CON REVERSA Y 4 X 4 (L-H-R-N), EMBRAGUE CENTRÍFUGO, FRENO DELANTERO DOBLE DISCO, FRENO TRASERO TAMBOR (BANDAS), CAPACIDAD DEL TANQUE 4.2 GAL., SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE DOBLE AMORTIGUADORES DOBLE HORQUILLA, SUSPENSIÓN TRASERA INDEPENDIENTE DOBLE AMORTIGUADOR DOBLE HORQUILLA, LLANTAS DELANTERAS AT25 x 8-12, LLANTAS TRASERAS AT25 x 10-12, PESO EN SECO 628 Lbs, DOBLE LUZ DELANTERA Y TRASERA, PARRILLA DELANTERA, TRASERA, CONECTOR 12v/120w, PARRILLA DESCANSAPIES, INSTRUMENTOS ?LCD? INCLUYE VELOCIMETRO, ODOMETRO, MODO VIAJERO, INDICADORES DE NEUTRAL, REVERSA Y TEMPERATURA DE ACEITE EL SISTEMA DE SUSPENSIÓN INDEPENDIENTE. CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS DEL CAPITULO II CONDICIONES ESPECIALES, PUNTO 7.2.1, EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA</p> | | | | |

106 - MOTO 4 RUEDAS (ATV) - 4 TIEMPOS 4X4 450cc – 550cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|------------------|--------------------------------|---|---------|----------|----------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230276 | Precio | 10500.00 | 11235.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF500AU-7L | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>CFMOTO CF500AU-7L MOTO ATV POLICIAL 4 TIEMPOS 450cc-550cc 4X4 REN 106 Motor: Cuatro tiempos, un cilindro Cilindrada: 495cc Sistema de enfriamiento: Enfriamiento líquido Arranque: Eléctrico (batería) Transmisión: CVT automática Tracción: Selector 4x2 y 4x4 Frenos delanteros/traseros: disco/disco Luces Policiales: Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos.</p> | | | | |

107 - MOTO 4 RUEDAS (ATV) - 4 TIEMPOS 4X4 600cc – 800 cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | |
|--------------------|--|-----------------|----------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | <p>IdProducto 230224</p> <p>Estado Activado</p> <p>Marca SUZUKI</p> <p>Modelo LT-A750X</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción MOTOR 4 TIEMPOS, 1 CILINDRO, ENFRIADO POR LIQUIDO, DOHC CILINDRADA 722cc, ARRANQUE ELÉCTRICO IGNICIÓN ELÉCTRÓNICO (CDI), TIPO DE INDUCCIÓN INYECTORES, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, QUADMATIC CVT V-BELT, 2 VELOCIDADES CON REVERSA Y 4X4 (L-H-R-N), BLOQUEADOR DEL DIFERENCIAL 4X4 A 4X2, OVERDRIVE TIPO DE EMBRAGUE CENTRIFUGO, FRENO DELANTERO DOBLE DISCO, FRENO TRASERO MULTI DISCO SELLADO, CAPACIDAD DEL TANQUE 4.6 GAL, SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE, DOBLE AMORTIGUADOR DOBLE HORQUILLA, SUSPENSIÓN TRASERA INDEPENDIENTE, DOBLE AMORTIGUADOR DOBLE HORQUILLA, LLANTAS DELANTERAS AT25 x 8-12 tubeless, LLANTAS TRASERAS AT25 x 10-12 tubeless, PESO EN SECO 670 LIBRAS. INCLUYE DOBLE LUZ DELANTERA Y TRASERA, PARRILLA DELANTERA Y TRASERA, CONECTOR PARA 12V, PARRILLA DESCANSAPIES. CUMPLE CON TODOS LO REQUISITOS DEL CAPITULO II CONDICIONES ESPECIALES, PUNTO 7.2.1, EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA</p> | Precio 10800.00 | 11340.00 | N/A |
| PROMOTORS | <p>IdProducto 224954</p> <p>Estado Desactivado</p> <p>Marca ADLY</p> <p>Modelo ATV-700 policial</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción Modelo: ATV-700 EFI(EPS) (POLICIAL) MOTOR 4 TIEMPOS, 1 CILINDRO, ENFRIADO POR LIQUIDO, 4 VALVULAS POR CILINDRO DOHC, 695 cc, ARRANQUE ELÉCTRICO, IGNICIÓN ELÉCTRÓNICO (CDI) TIPO DE INDUCCIÓN INYECTORES TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, CVT V-BELT, 2 VELOCIDADES CON REVERSA (H-L-N-R) Y 4X4 CON BLOQUEADOR DEL DIFERENCIAL 4X4 A 4X2, TIPO DE FRENO DELANTERO DOBLE DISCO, FRENO TRASERO DISCO, CAPACIDAD DEL TANQUE 4.8 GAL SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE, DOBLE AMORTIGUADOR DOBLE HORQUILLA SUSPENSIÓN TRASERA INDEPENDIENTE, DOBLE AMORTIGUADOR, DOBLE HORQUILLA LLANTAS DELANTERAS AT25 x 8-12 tubeless LLANTAS TRASERAS AT25 x 10-12 tubeless PESO EN SECO 318 Kg. INCLUYE EQUIPAMIENTO POLICIA Y ENTIDADES DE EMERGENCIAS SEGUN PLIEGO NUMERAL 7.2.1 DEL PUNTO 7 "</p> | Precio 10873.79 | 11417.48 | N/A |
| Bahia Motors, S.A. | <p>IdProducto 225224</p> <p>Estado Desactivado</p> <p>Marca HONDA</p> <p>Modelo TRX680FA</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción Motor 680 cc enfriado por líquido; orientado longitudinalmente Arbol de levas accionados por cadena Sistema de inyección electrónica de combustible Diferencial delantero con bloqueo. Diferencial trasero con Trac-Lo^c® Transmisión automática (DCT) de 5 velocidades mas reversa. También tiene modo de transmisión manual semi-automática Frenos delanteros y traseros de disco Encendido eléctrico Suspensión delantera independiente de doble horquilla. Trasera de independiente de dos brazos Tanque de combustible de plástico para evitar corrosión Parrillas de carga delanteras y traseras Recibidor para bola de remolque de fábrica. Capacidad de remolque de hasta 850 lbs. Protector del cárter del motor Luces frontales y traseras para conducción nocturna</p> | Precio 12780.00 | 13674.60 | N/A |

| | | | | | | |
|---------------------|------------------|---|--------|----------|----------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230277 | Precio | 16500.00 | 17655.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF800-2 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>CFMOTO CF800-2 MOTO ATV POLICIAL 600cc-800cc 4x4 REN 107 Cilindrada: 800cc Sistema de enfriamiento: líquido Arranque: Eléctrico Transmisión: CVT automática Tracción: 4x2 y 4x4 Frenos delantero/trasero: disco/disco Luces Policiales: Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos.</p> | | | | |

108 - VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4 TIEMPOS (VAGON) (4X4) 350cc - 500cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------|--------------------------------|---|---------|----------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 224974 | Precio | 10800.00 | 11340.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | AMERICAN LANDMASTER | | | | |
| | Modelo | LS450 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>VEHICULO UTILITARIO (UTV) de 2 personas con Vagón (500lbs) Motor 479cc, 2-cilindros, Arranque Eléctrico Transmisión Automática CVT, 4x4 Cambios F/N/R Capacidad de combustible 5 gal Suspensión deltra Doble brazo, amortiguador ajustable Suspensión trsra Articulado, amortiguador ajustable Frenos hidráulicos de disco delanteros y Tambor traseros Incluye: Techo y parabrisas y EQUIPO POLICIAL SEGUN PLIEGO NUMERAL 7.2.1 DEL PUNTO 7</p> | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230278 | Precio | 16500.00 | 17655.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF500UU | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>Motor: Cuatro tiempos, un cilindro Cilindrada: 495cc Sistema de enfriamiento: líquido Arranque: Eléctrico Transmisión: CVT automática Tracción: 4x4 Capacidad de vagon: 360kg Frenos delantero/trasero: discos Capacidad: 2 personas Incluye techo rígido y parabrisas Luces Policiales: Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos.</p> | | | | |

109 - VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4 TIEMPOS (VAGON) 4X4 501cc - 600cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|-----------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 225140 | Precio | 11800.00 | 12390.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | American LandMaster | | | | |
| | Modelo | LS550 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | VEHICULO UTILITARIO (UTV) de 2 personas con Vagón (600lbs) Motor 550cc, 2-cilindros, Arranque Eléctrico Transmisión Automática CVT, 4x4 Cambios F/N/R Capacidad de combustible 5 gal Suspensión deltra Doble brazo, amortiguador ajustable Suspensión trsra Articulado, amortiguador ajustable Frenos hidráulicos de disco delanteros y Tambor traseros Incluye: Techo y parabrisas y EQUIPO POLICIAL SEGUN PLIEGO NUMERAL 7.2.1 DEL PUNTO 7 | | | | |

110 - VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4 TIEMPOS (VAGON) 4X4 601cc - 800cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | | Ofertado | Entrega | Retiro | |
|----------------------|--------------------------------|--|----------|----------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 225141 | Precio | 12036.89 | 12638.73 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | American LandMaster | | | | |
| | Modelo | LS670 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | VEHICULO UTILITARIO de 2 personas con Vagón (600lbs) Motor 674cc, 2-cilindros, Arranque Eléctrico Transmisión Automática CVT, 4x4 Cambios F/N/R Capacidad de combustible 5 gal Suspensión deltra Doble brazo, amortiguador ajustable Suspensión trsra Articulado, amortiguador ajustable Frenos hidráulicos de disco delanteros y Tambor traseros Incluye: Techo y parabrisas y EQUIPO POLICIAL SEGUN PLIEGO NUMERAL 7.2.1 DEL PUNTO 7 | | | | |
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230338 | Precio | 13332.00 | 14265.24 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | SECTOR 750 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 750CC, ENFRIADO POR LIQUIDO, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENCION DELANTERA INDEPENDIENTE DE DOBLE TRAPECIO, TRASERO DOBLE BRAZO FRENOS DELANTERO Y TRASERO DE DISCO, 2 ASIENTOS, INCLUYE TECHO Y PARABRISAS, CAPACIDAD DE CARGA EN VAGON 800 LBS Y DE REPOLQUE 1500 LBS. LUCES POLICIALES 2 LED DE ALTA LUMINOSIDAD, SITUADOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA (1 ROJO Y 1 AZUL) FUENTE DE ALIMENTACION DE 3 CANALES, SIRENA COMPACTA DE 3 TONOS DE 100 WATTS DE POTENCIA, IMAN DE NEODIMO, ACABADO DE METAL ANTI CORROSION, BOTONELA ILUMINADA, ROTULACION ESPECIAL DE POLICIA O ENTIDAD DE EMERGENCIA. LUCES DE ENTIDADES DE EMERGENCIAS ROJO Y BLANCO Y DE COLOR AZUL PARA EL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS. | | | | |
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230315 | Precio | 15300.00 | 16065.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | CLUB CAR | | | | |
| | Modelo | XRT1550 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | XRT1550 - UTV MARCA CLUB CAR, FABRICADO EN GEORGIA, USA, MOTOR DE GASOLINA KAWASAKI, ENFRIADO POR AIRE CILINDROS:675CC TRACCION: AUTOMÁTICO, 4X4 INTELLITRAK ?ON DEMAND? SUSPENSION DELANTERA: INDEPENDIENTE, SUSPENSION TRASERA: 4 LINK SEMI INDEPENDIENTE FRENOS: DISCO EN LAS 4 RUEDAS CHASIS: ALUMINIO CAP. DE TANQUE: 6.5 GAL. CAP. DE CARGA EN VAGON:800LBS, CAP. CARGA TOTAL 1200LBS, CAP. DE ARRASTRE:2000LBS. PESO DEL VEHICULO: 1630LBS LLANTAS: 25X11 RIN 12 TODO TERRENO VELOCIDAD MÁXIMA: 25 MPH 2 PASAJEROS INCLUYE: TECHO DURO, PARABRISAS ABATIBLE, CINTURONES DE SEGURIDAD, TIMÓN AJUSTABLE, LUCES TRASERAS Y FRENO INCLUYE LUCES DELANTERA HALÓGENAS, LUCES TRASERAS, CONECTOR PARA 12V Y ESTRUCTURA ANTIVUELCOS (ROPS). OBSERVACIONES: EL CHASIS ES DE ALUMINIO CON GRADO AÉREO . SISTEMA DE TRACCION EXCLUSIVO ?INTELLITRAK? SE ACTIVA EL 4X4 AUTOMÁTICAMENTE SIN APRETAR BOTONES O PALANCA. CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS DEL EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 225282 | Precio | 16999.00 | 18188.93 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | PIONEER 700-2 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>PIONEER 700-2 Motor 700 cc enfriado por líquido; un cilindro Capacidad máxima de 2 pasajeros con cinturón de seguridad de 3 puntos. Vagón trasero Timón ajustable Sistema de inyección electrónica de combustible Transmisión automotriz automática de engrane con turbina y convertidor de torque de 3 velocidades mas reversa Tres modo de conducción 2WD, 4WD y 4WD con bloqueo de diferencial. Frenos delanteros y traseros de disco Encendido eléctrico Suspensión delantera independiente de doble horquilla. Trasera de doble horquilla Recibidor para bola de remolque de fábrica. Capacidad de remolque de hasta 1500 lbs. Capacidad de carga de 1000 libras Protector del cárter del motor Luces frontales y traseras para conducción nocturna Techo duro y parabrisas</p> | | | | |
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230279 | Precio | 18000.00 | 19260.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF800-3 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>Tipo: Cuatro tiempos Cilindrada: 800cc Sistema de enfriamiento: líquido Arranque: Electronico Transmisión: CVT automatica Traccion: 4x4 Capacidad de vagon: 380kg Frenos: hidráulico de disco a las 4 ruedas Capacidad: 2 personas Incluye techo rígido y parabrisas Luces Policiales: Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos.</p> | | | | |

111 - VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4 TIEMPOS (VAGON) 4X4 801cc - 1000cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|------------------|--------------------------------|--|---------|----------|----------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230280 | Precio | 19000.00 | 20330.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF1000-3 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>Tipo: Cuatro tiempos Cilindrada: 962cc Sistema de enfriamiento: liquido Ignición: ECU Arranque: electrónico Transmisión: CVT automatica Traccion: 4x4 Capacidad de vagon: 380kg Frenos: hidraulico disco en las 4 llantas Capacidad: 2 personas Incluye techo rígido y parabrisas Luces Policiales: Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos.</p> | | | | |

112 - VEHICULO UTILITARIO 4 PERSONAS (UTV) 4X4 350cc - 500cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|-----------|------------------|---|--------|----------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 225142 | Precio | 11500.00 | 12075.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | American LandMaster | | | | |
| | Modelo | LS450S | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>2+2 (4) Personas MOTOR 4 TIEMPOS OHC, ENFRIADO POR AIRE, Arranque Electrico TAMAÑO DEL MOTOR 479CC, 2 CILINDROS TRANSMISION AUTOMATICA CVT, 4X4 CAMBIOS F/N/R CAPACIDAD DEL COMBUSTIBLE 5 GAL SUSPENSION DELANTERA DOBLE BRAZO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE SUSPENSION TRASERA ARTICULADO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE FRENOS HIDRAULICO DE DISCO DELANTERO Y TRASERO DE TAMBOR Incluye: Vagon (500lbs), Silla Trasera Plegable, Techo y Parabrisas EQUIPAMIENTO POLICIA Y ENTIDADES DE EMERGENCIAS SEGUN PLIEGO NUMERAL 7.2.1 DEL PUNTO 7</p> | | | | |

113 - VEHICULO UTILITARIO 4 PERSONAS (UTV) 4X4 501cc - 600cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------|--------------------------------|---|---------|----------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 225144 | Precio | 12500.00 | 13125.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | American LandMaster | | | | |
| | Modelo | LS550S | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>2+2 (4) Personas MOTOR 4 TIEMPOS OHC, ENFRIADO POR AIRE, Arranque Electrico TAMAÑO DEL MOTOR 550CC, 2 CILINDROS TRANSMISION AUTOMATICA CVT, 4X4 CAMBIOS F/N/R CAPACIDAD DEL COMBUSTIBLE 5 GAL SUSPENSION DELANTERA DOBLE BRAZO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE SUSPENSION TRASERA ARTICULADO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE FRENOS HIDRAULICO DE DISCO DELANTERO Y TRASERO DE TAMBOR Incluye: Vagon (500lbs), Silla Trasera Plegable, Techo y Parabrisas EQUIPAMIENTO POLICIA Y ENTIDADES DE EMERGENCIAS SEGUN PLIEGO NUMERAL 7.2.1 DEL PUNTO 7</p> | | | | |

114 - VEHICULO UTILITARIO 4 PERSONAS (UTV) 4X4 601cc - 700cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------|--------------------------------|---|---------|----------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 225145 | Precio | 15898.00 | 16692.90 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | American LandMaster | | | | |
| | Modelo | LSC4 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>4 Personas MOTOR 4 TIEMPOS OHC, ENFRIADO POR AIRE, Arranque Electrico TAMAÑO DEL MOTOR 674CC, 2 CILINDROS TRANSMISION AUTOMATICA CVT, 4X4 CAMBIOS F/N/R CAPACIDAD DEL COMBUSTIBLE 5 GAL SUSPENSION DELANTERA DOBLE BRAZO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE SUSPENSION TRASERA ARTICULADO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE FRENOS HIDRAULICO DE DISCO DELANTERO Y TRASERO DE TAMBOR Incluye: Vagon (500lbs), Silla Trasera Plegable, Techo y Parabrisas EQUIPAMIENTO POLICIA Y ENTIDADES DE EMERGENCIAS SEGUN PLIEGO NUMERAL 7.2.1 DEL PUNTO 7</p> | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230336 | Precio | 16375.00 | 17193.75 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | CLUB CAR | | | | |
| | Modelo | XRT1550SE | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>XRT1550SE - UTV MARCA CLUB CAR, FABRICADO EN GEORGIA, USA, MOTOR DE GASOLINA KAWASAKI, ENFRIADO POR AIRE CILINDROS:675CC TRACCIÓN: AUTOMÁTICO, 4X4 INTELLITRAK ON DEMAND SUSP. DELANTERA: INDEPENDIENTE, SUSP. TRASERA: 4 LINK SEMI INDEPENDIENTE FRENOS HIDRAULICOS EN LAS 4 RUEDAS CHASIS: ALUMINIO .CAP. DE TANQUE 6.5 GAL., CAP. DE CARGA EN VAGÓN:800LBS, CAP. CARGA TOTAL 1600LBS, CAP. DE ARRASTRE:2000LBS, PESO DEL VEHÍCULO: 1630LBS LLANTAS: 25X11 RIN 12 TODO TERRENO VELOCIDAD MÁXIMA: 25 MPH 4 PASAJEROS., ARRANQUE ELECTRICO</p> <p>INCLUYE: TECHO DURO, PARABRISAS ABATIBLE, CINTURONES DE SEGURIDAD, TIMÓN AJUSTABLE, LUCES TRASERAS Y FRENO INCLUYE LUCES DELANTERA HALÓGENAS, LUCES TRASERAS, CONECTOR PARA 12V Y ESTRUCTURA ANTIVUELCOS (ROPS). OBSERVACIONES: EL CHASIS ES DE ALUMINIO CON GRADO AEREO . SISTEMA DE TRACCIÓN EXCLUSIVO ?INTELLITRAK? SE ACTIVA EL 4X4 AUTOMÁTICAMENTE SIN APRETAR BOTONES O PALANCA.</p> <p>CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS DEL EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA</p> | | | | |
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 225226 | Precio | 19475.00 | 20838.25 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | PIONEER 700-4 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>Motor 700 cc enfriado por líquido; un cilindro Capacidad máxima de 4 pasajeros con cinturón de seguridad de 3 puntos. Vagón trasero basculante Timón ajustable Sistema de inyección electrónica de combustible Transmisión automotriz automática de engrane con turbina y convertidor de torque de 3 velocidades mas reversa Tres modo de conducción 2WD, 4WD y 4WD con bloqueo de diferencial. Frenos delanteros y traseros de disco Techo duro y parabrisas</p> | | | | |

115 - VEHICULO UTILITARIO 4 PERSONAS (UTV) 4X4 701cc - 800cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|----------------------|--------------------------------|---|---------|----------|----------|-----|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230339 | Precio | 16665.33 | 17831.90 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | SECTOR 750 CREW | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>MOTOR 750CC, REFRIGERADO POR LIQUIDO, ARRANQUE ELECTRICO, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENSION DELANTERA DE DOBLE TRAPECIO Y TRASERA DE DOBLE BRAZO INDEPENDIENTE, SISTEMA DE FRENOS DE DISCO DELANTERO Y TRASERO, 4 ASIENTOS, INCLUYE TECHO Y PARABRISAS, CAPACIDAD DE CARGA EN VAGON 800 LBS Y DE REMOLQUE 1500 LBS. LUCES POLICIALES 2 LED DE ALTA LUMINOSIDAD, SITUADOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA (1 ROJO Y 1 AZUL) FUENTE DE ALIMENTACION DE 3 CANALES, SIRENA COMPACTA DE 3 TONOS DE 100 WATTS DE POTENCIA, IMAN DE NEODIMO, ACABADO DE METAL ANTI CORROSION, BOTONELA ILUMINADA, ROTULACION ESPECIAL DE POLICIA O ENTIDAD DE EMERGENCIA. LUCES DE ENTIDADES DE EMERGENCIAS ROJO Y BLANCO Y DE COLOR AZUL PARA EL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS.</p> | | | | |

116 - VEHICULO UTILITARIO 4 PERSONAS (UTV) 4X4 801cc - 1000cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|----------------------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230340 | Precio | 21332.00 | 22825.24 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | SECTOR 1000 CREW | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 1000CC, REFRIGERADO POR LIQUIDO, ARRANQUE ELECTRICO, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENSION DELANTERA DE DOBLE TRAPECIO Y TRASERA DE DOBLE BRAZO INDEPENDIENTE, SISTEMA DE FRENOS DE DISCO DELANTERO Y TRASERO, 4 ASIENTOS, INCLUYE TECHO Y PARABRISAS, CAPACIDAD DE CARGA EN VAGON 800 LBS Y DE REMOLQUE 1500 LBS. LUCES POLICIALES 2 LED DE ALTA LUMINOSIDAD, SITUADOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA (1 ROJO Y 1 AZUL) FUENTE DE ALIMENTACION DE 3 CANALES, SIRENA COMPACTA DE 3 TONOS DE 100 WATTS DE POTENCIA, IMAN DE NEODIMO, ACABADO DE METAL ANTI CORROSION, BOTONELA ILUMINADA, ROTULACION ESPECIAL DE POLICIA O ENTIDAD DE EMERGENCIA. LUCES DE ENTIDADES DE EMERGENCIAS ROJO Y BLANCO Y DE COLOR AZUL PARA EL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS. | | | | |
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 225230 | Precio | 23875.00 | 25546.25 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | PIONEER 1000-5 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | Motor 1000 cc enfriado por líquido; dos cilindro Capacidad máxima de 5 pasajeros con cinturones de seguridad de 3 puntos en 4 de los 5 puestos. Vagon trasero basculante Timón ajustable Dirección asistida Sistema de inyección electrónica de combustible Transmisión automotriz automática de engrane con turbina y convertidor de torque de 6 velocidades mas reversa Cuatro modos de conducción 2WD, 4WD y 4WD con bloqueo de diferencial y turf Frenos delanteros y traseros de disco Encendido eléctrico Suspensión delantera independiente de doble horquilla. Trasera de doble horquilla Recibidor para bola de remolque de fábrica. Capacidad de remolque de hasta 2000 lbs. Protector del cárter del motor Luces frontales LED y traseras para conducción nocturna Techo duro y parabrisas | | | | |

119 - VEHICULO UTILITARIO 6 PERSONAS (UTV) 4X4 601cc - 700cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | | Ofertado | Entrega | Retiro | |
|-----------|--------------------------------|--|----------|----------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 225146 | Precio | 16400.00 | 17220.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | American LandMaster | | | | |
| | Modelo | LSC4S | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | 6 Personas (4+2) MOTOR 4 TIEMPOS OHC, ENFRIADO POR AIRE, Arranque Electrico TAMAÑO DEL MOTOR 674CC, 2 CILINDROS TRANSMISION AUTOMATICA CVT, 4X4 CAMBIOS F/N/R CAPACIDAD DEL COMBUSTIBLE 5 GAL SUSPENSION DELANTERA DOBLE BRAZO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE SUSPENSION TRASERA ARTICULADO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE FRENOS HIDRAULICO DE DISCO DELANTERO Y TRASERO DE TAMBOR Incluye: Vagon (500lbs), Silla Trasera Plegable, Techo y Parabrisas EQUIPAMIENTO POLICIA Y ENTIDADES DE EMERGENCIAS SEGUN PLIEGO NUMERAL 7.2.1 DEL PUNTO 7 | | | | |

Provincia de Herrera

1 - SCOOTER 4 TIEMPOS(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | | Ofertado | Entrega | Retiro | |
|----------------------|--------------------------------|---|----------|---------|---------|-----|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230323 | Precio | 1250.00 | 1337.50 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | ZN150 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 150CC, 4 TIEMPOS, ENFRIADO POR AIRE, ARRANQUE ELECTRICO Y CRANK, TRANSMISION AUTOMATICA, FRENO DELANTERA DE DISCO Y TRASERO DE BANDA, CAPACIDAD DE CARGA 120KG. 2 PUESTOS | | | | |

| | | | | |
|----------------------|--|----------------|---------|-----|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto 230324 Estado Activado Marca SPEEDY MOTORS Modelo GLOBAL 150 Unidad de Medida UNIDAD Descripción MOTOR 150CC, 4 TIEMPOS, ENFRIADO POR AIRE, ARRANQUE ELECTRIC Y CRANK, TRANSMISION AUTOMÁTICA, FRENO DELANTERA DE DISCO Y TRASERO DE BANDA, CAPACIDAD DE CARGA 120KG. 2 PUESTOS | Precio 1250.00 | 1337.50 | N/A |
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto 230247 Estado Desactivado Marca SUZUKI Modelo AN125 Unidad de Medida UNIDAD Descripción MODELO AN125 PARA 2 PASAJEROS CON POSAPIES INTEGRADOS A LA CARROCERIA. MOTOR DE 4 TIEMPOS, UN CILINDRO, ENFRIADO POR AIRE CILINDRADA 125CC POTENCIA 9,5 CV / 7500 RPM COMPRESIÓN 10:2:1 PESO EN SECO 123 KILOS (270.6 LIBRAS) SISTEMA DE ARRANQUE ELÉCTRICO Y PATADA PRIMARIA TRANSMISIÓN V- BELT, AUTOMÁTICA BATERÍA 12 V FRENO DELANTERO DISCO FRENO TRASERO BANDA TANQUE DEL COMBUSTIBLE 7.8 LITROS (2,6 GAL.) LLANTA DELANTERA 350-10 LLANTAS TRASERAS 350-10 CAPACIDAD DE CARGA MINIMA DE 120KG EQUIPO STANDARD DE FÁBRICA: DOS ESPEJOS RETROVISORES, PARRILLA TRASERA, LUCES DIRECCIONALES GARANTÍA: 12 MESES O 15.000 KM POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA EN PARTES Y MANO DE OBRA COMPROBADA 3 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS GRATIS EN LA MANO DE OBRA, A LOS 500 ?1500 -3000 -KM NO INCLUYE REPUESTOS EXCEPTO LOS DE UNA POSIBLE GARANTIA INCLUYE UN CASCO POR MOTOCICLETA SEGÚN DISPONIBILIDAD POR CADA MOTOCICLETA. ESPECIFICACIONES MÍNIMAS ?DOT? y/o E9 | Precio 1400.00 | 1470.00 | N/A |
| PROMOTORS | IdProducto 224675 Estado Desactivado Marca Beta Modelo ARROW 150R8 Unidad de Medida UNIDAD Descripción 150cc un cilindro enfriado por aire, arranque electrico y crank, automatica, freno delantero de disco , tambor trasero, carga 120kg, 2 puestos posapiés integrados a la carrocería, incluye rack para Baúl | Precio 1723.00 | 1809.15 | N/A |
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto 224602 Estado Desactivado Marca HONDA Modelo Elite Unidad de Medida UNIDAD Descripción Honda Elite 125 Motor 125 cc enfriado por aire Frenos delanteros de disco y frenos traseros de tambor Encendido eléctrico y de patada (dual) Transmisión automática (Tipo CVT) Maletero bajo del asiento con llave, bloqueo de seguridad de cerradura de ignición Parrilla trasera para instalar maletero adicional Rin delantero de 12" y trasero de 10" | Precio 1915.00 | 2049.05 | N/A |
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto 230253 Estado Desactivado Marca MOTUS Modelo SPORT 3 Unidad de Medida UNIDAD Descripción MOTUS SPORT 3 SCOOTER 4 TIEMPOS 100cc-150cc RENGLON 1 Certificación: EEC/DOT/EPA Peso neto: 92kgs Máxima capacidad de carga: 160kgs Velocidad máxima: 115km/h Motor: 145 cc ? 4 tiempos ? un cilindro ? enfriado por aire Potencia máxima: 6.7kw/8000r/min (9HP) Par máxima: 9.60N.m/5500r/min (7.1 lb-pie) Distancia entre ejes: 1435mm Tipo de frenos: Delantero: Disco / Trasero: Tambor Operación de frenos: Delantero:Manual / Trasero:Manual Transmisión: CVT (automática) Arranque: electrico y pedal Puesto: 2 persona, con posapiés integrados Con caja portadocumentos (topcase) | Precio 2000.00 | 2140.00 | N/A |

2 - SCOOTER 4 TIEMPOS(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|------------------|------------------|--|--------|---------|---------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230256 | Precio | 5000.00 | 5350.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | JETMAX | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | TIPO MOTOR: Un cilindro, 4 tiempos, enfriado por líquido DESPLAZAMIENTO: 249.2 cc SISTEMA DE ENFRIAMIENTO: Por líquido IGNICIÓN: ECU ARRANQUE Eléctrico TRANSMISIÓN: CVT Automática DIMENSIONES (LARGO X ANCHO X ALTO) 2,259*798*1,366mm DISTANCIA ENTRE EJES 1,590mm ALTURA DEL ASIENTO: 718mm PESO SECO: 200kg CAPACIDAD DE CARGA: 180kg RUEDA DELANTERA: 120/70-15 RUEDA TRASERA: 140/60-14 SUSPENSIÓN DELANTERA: Telescópica de 41mm SUSPENSIÓN TRASERA: Cantilever FRENO DELANTERO: Hidráulico y doble disco FRENO TRASERO: Hidráulico de un disco PUESTO: 2 persona, con posapiés integrados Incluye baúl portadocumentos (topcase) | | | | |

3 - 4 TIEMPOS 125cc-175cc(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|--------------------|--------------------------------|--|---------|---------|---------|-----|
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 224869 | Precio | 2102.00 | 2249.14 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | XR150L | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | Honda XR150L Motor 150 cc enfriado por aire Sistema de inyección por carburación Transmisión convencional de cambios (5 velocidades) Frenos delanteros de disco y traseros de tambor Encendido eléctrico y de patada Suspensión delantera convencional y mono-shock trasera Rines de rayos de 19 pulg. & 17 pulg. delanteros y traseros respectivamente Parrilla trasera para poder montar un baúl | | | | |

| | | | | | | |
|------------------|------------------|--|--------|---------|---------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230259 | Precio | 3000.00 | 3210.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | MOTUS | | | | |
| | Modelo | MOTUS SY150 CHASQUI | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTUS SY150 CHASQUI MOTOCICLETA DOBLE PROPOSITO 4 TIEMPOS 125cc-175cc RENGLON 3 DIMENSIONES (mm): 2085x850x1160 DISTANCIA ENTRE EJES (mm): 1360 ALTURA DEL ASIENTO (mm): 870 MOTOR: 147cc ? 4 TIEMPOS ? Un cilindro ? Enfriado por aire POTENCIA: 13.5HP ARRANQUE: ELECTRICO Y A PEDAL PESO SECO (kg): 117 CAPACIDAD DE CARGA (kg): 120 TANQUE (gal): 2.2 FRENO DELANTERO/TRASERO: disco/banda TRANSMISION: 5 velocidades | | | | |

4 - 4 TIEMPOS 176cc-225cc (Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------------|--------------------------------|--|---------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230237 | Precio | 3750.00 | 3937.50 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DR200S | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 4 TIEMPOS, 1 CILINDRO ENFRIADO POR AIRE, SOHC, CILINDRADA 199 cc COMPRESION 9,4:1 ARRANQUE ELECTRICO. SISTEMA DE COMBUSTIBLE CARBURADOR, TRANSMISION 5 VELOCIDADES CADENA FINAL 520K o RK520 ALTURA AL ASIENTO 810 mm (31.9 plg), FRENO DELANTERO DISCO, FRENO TRASERO BANDA, CAPACIDAD DEL TANQUE 3.4 gals. PESO EN SECO 248,6 Lbs, PESO NETO 277.2 Lbs. SUSPENSIÓN DELANTERA TELESCOPICA SUSPENSIÓN, TRASERA BRAZO OSCILANTE AJUSTABLE, LLANTAS DELANTERAS 70/100-21, LLANTAS TRASERAS 100/90-18, RIM DELANTERO Y TRASERO DE ALUMINIO (TAKASAGO) (JAPÓN). PARRILLA TRASERA PROTECCION FRONTAL GARANTIA 12 MESES O 15,000 KM POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA EN PARTES Y MANO DE OBRA COMPROBADA MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS GRATIS EN LA MANO DE OBRA, A LOS 500 ?1500 -3000 -KM :NO INCLUYE REPUESTOS EXCEPTO LOS DE UNA POSIBLE GARANTIA INCLUYE 1 CASCO GRATIS POR CADA MOTOCICLETA. ESPECIFICACIONES MINIMAS ?DOT? y/o E9 | | | | |

5 - 4 TIEMPOS 250cc-300cc (Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|----------------------|------------------|--|--------|---------|---------|-----|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230325 | Precio | 1900.00 | 2033.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | Q32-T250 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 250CC, ENFRIADO POR AIRE, ARRANQUE ELECTRICO Y CRANK, TRANSMISION DE 5 VELOCIDADES, FRENO DELANTERO Y TRASERO DE DISCO, TANQUE DE 2 GALONES, CAPACIDAD DE CARGA 150KG. | | | | |
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 224872 | Precio | 4199.07 | 4493.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | XR250 Tornado | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | Honda XR250T Motor 250 cc enfriado por aire y aceite Sistema de inyección por carburación Transmisión convencional de cambios (5 velocidades) Frenos delanteros de disco y traseros de tambor Encendido eléctrico Suspensión delantera convencional, mono-shock trasera Rines de rayos de 21 pulg. & 18 pulg. delanteros y traseros respectivamente Protector del cárter del motor Tablero instrumental digital / electrónico | | | | |

6 - 4 TIEMPOS 600cc – 650cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | | Ofertado | Entrega | Retiro | |
|--------------------|--------------------------------|---|----------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230238 | Precio | 8400.00 | 8820.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DR650S | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 4 TIEMPOS, UN CILINDRO, ENFRIAMIENTO AVANZADO POR AIRE Y ACEITE (SACS), SOHC, DESPLAZAMIENTO 644cc, SISTEMA DE IGNICIÓN CDI SISTEMA DE ARRANQUE ELÉCTRICO, SISTEMA DE COMBUSTIBLE CARBURADOR MIKUNI, TRANSMISIÓN 5 VELOCIDADES CADENA CON RETENES LUBRICACIÓN, CARTER HÚMEDO, BATERÍA 12 V, FRENO DELANTERO DISCO, FRENO TRASERO DISCO, SUSPENSIÓN DEL TELESCÓPICA, TIPO CARTUCHO CON ACEITE Y AJUSTABLE CON 10.2 PLG. DE RECORRIDO, SUSPENSIÓN TRASERA BRAZO OSCILANTE, AJUSTABLE, CON 10.2 PLG. DE RECORRIDO, LLANTA DELANTERA 90/90-21 LLANTA TRASERA 120/90-17 TANQUE DEL COMBUSTIBLE 3.4 GAL. PESO EN SECO 366 LIBRAS. GARANTÍA 12 MESES O 15,000 KM POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA EN PARTES Y MANO DE OBRA COMPROBADA 3 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS GRATIS EN LA MANO DE OBRA, A LOS 500?1500 3000 -KM NO INCLUYE REPUESTOS EXCEPTO LOS DE UNA POSIBLE GARANTÍA INCLUYE 1 CASCO GRATIS POR CADA MOTOCICLETA. ESPECIFICACIONES MÍNIMAS ?DOT? y/o E9 | | | | |
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 224878 | Precio | 8996.00 | 9625.72 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | XR650L | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | Honda XR650L Motor 650 cc enfriado por aire Sistema de inyección por carburación Transmisión convencional de cambios (5 velocidades) Frenos delanteros de disco y traseros de disco Encendido eléctrico Suspensión delantera convencional, mono-shock trasera Rines de rayos de 21 pulg. & 18 pulg. delanteros y traseros respectivamente Protector del cárter del motor Protector de empuñadura de los manubrios Tablero instrumental análogo Bolsa de herramientas | | | | |

8 - 4 TIEMPOS 120cc - 175cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|--|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|--|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|------------------|------------------|---|--------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230249 | Precio | 1485.00 | 1559.25 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | GN125 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>SUZUKI MODELO GN125 TIPO DE MOTOR 4, TIEMPOS, 1 CILINDRO ENFRIADO POR AIRE CILINDRADA 124CC TRANSMISIÓN 5 VELOCIDADES POTENCIA MÁXIMA 8,500 RPM ARRANQUE ELÉCTRICO IGNICIÓN ELECTRONICO LUBRICACIÓN A PRESIÓN Y SALPICADURA FRENO DEL DISCO FRENO TRAS BANDA LLANTA DEL 275-18 4PR LLANTA TRAS 350-16 4PR SISTEMA ELECTRICO 12V-7AH CAPACIDAD COMBUSTIBLE 2.68 GAL. PESO EN SECO 248.6 LBS EQUIPO ESTANDAR DE FÁBRICA 2 ESPEJOS RETROVISORES, PARRILLA TRASERA, LUCES DIRECCIONALES, BAÚL O MALETERO TRASERO</p> <p>GARANTÍA 12 MESES O 15,000 KM POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA EN PARTES Y MANO DE OBRA COMPROBADA 3 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS GRATIS EN LA MANO DE OBRA, A LOS 500 ?1500 -3000 -KM NO INCLUYE REPUESTOS EXCEPTO LOS DE UNA POSIBLE GARANTIA :INCLUYE UN CASCO GRATIS SEGÚN DISPONIBILIDAD POR CADA MOTOCICLETA. ESPECIFICACIONES MINIMAS ?DOT? y/o E9</p> | | | | |
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230260 | Precio | 2000.00 | 2140.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | MOTUS | | | | |
| | Modelo | MOTUS 125-8 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>MOTUS 125-8 MOTOCICLETA DE CALLE 4 TIEMPOS 120cc-175cc RENGLON 8 DIMENSIONES (mm): 2015X835X1145 MOTOR: un cilindro ? 4 tiempos ? enfriado por aire DESPLAZAMIENTO: 124cc ARRANQUE: eléctrico y a pedal TRANSMISION: 5 velocidades manual DISTANCIA ENTRE EJES (mm): 1295 CAPACIDAD DE CARGA (kg): 150 VELOCIDAD MÁXIMA (km/h): 120 PESO SECO (kg): 118 FRENO DELANTERO/TRASERO: disco/tambor Con baúl portadocumentos (topcase)</p> | | | | |

10 - 4 TIEMPOS 250cc - 350cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|----------------------|--------------------------------|--|---------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230245 | Precio | 3890.00 | 4045.60 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | GW250 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>MOTOR 4 TIEMPOS 2 CILINDROS, CILINDRADA 250, SOHC, IGNICION ELECTRONICA, ARRANQUE ELECTRICO, COMBUSTIBLE POR INYECCION, ENFRIAMIENTO POR LIQUIDO, TRANSMISION 6 VELOCIDADES, FRENOS DELANTERO Y TRASERO DE DISCO, TRACCION POR CADENA, LLANTAS DELANTERA 110/80-M17 TRASERA 140/70-M17, CAPACIDAD COMBUSTIBLE 13.3 LITROS (3.50 GAL), PESO EN SECO 182.8 KG PARABRISA, BAUL TRASERO.</p> <p>GARANTÍA: 12 MESES O 15,000 KM POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA EN PARTES Y MANO DE OBRA COMPROBADA 3 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS GRATIS EN LA MANO DE OBRA, A 500 ?1500 -3000 -KM NO INCLUYE REPUESTOS EXCEPTO LOS DE UNA POSIBLE GARANTIA INCLUYE 1 CASCO GRATIS SEGÚN DISPONIBILIDAD POR CADA MOTOCICLETA. ESPECIFICACIONES MINIMAS ?DOT? y/o E9</p> | | | | |
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230341 | Precio | 3900.00 | 4173.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | ZS250GY | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>MOTOR 250 ENFRIADO POR AIRE Y LIQUIDO, ARRANQUE ELECTRICO, TRANSMISION DE 6 CAMBIOS, SUSPENSION TELESCOPICA INVERTIDA DELANTERA Y TRASERA UNISHOCK, FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS DISCO. INCLUYE BAULES</p> | | | | |

12 - 4 TIEMPOS 500cc - 650cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|------------------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230246 | Precio | 9500.00 | 9975.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DL650A | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | DESPLAZAMIENTO 645 CC MOTOR 4 TIEMPOS, 2 CILINDROS, ENFRIADO POR LÍQUIDO, DOHC, 90° V-TWIN ARRANQUE ELÉCTRICO, TRANSMISIÓN 6 VELOCIDADES, BATERIA 12 V, FRENO DOBLE DISCO DELANTERO, FRENO TRASERO DISCO, CAPACIDAD DEL COMBUSTIBLE 5,8 GAL., SUSPENSIÓN DELANTERA TELESCÓPICA, TIPO CARTUCHO CON ACEITE, SUSPENSIÓN TRASERA BRAZO OSCILANTE, TIPO MONO-SHOCK, PESO EN SECO 485 LBS, LLANTA DELANTERA 110/80R19M/C 59H, LLANTA TRASERA 150/70R17M/C 69H GARANTÍA 12 MESES O 15,000 KM POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA EN PARTES Y MANO DE OBRA COMPROBADA. MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS 500 1500 3000 KM LA MANO DE OBRA ES GRATIS. NO INCLUYE REPUESTOS EXCEPTO LOS DE UNA POSIBLE GARANTIA INCLUYE PARABRISA Y BAUL TRASERO INCLUYE 1 CASCO GRATIS SEGÚN DISPONIBILIDAD POR CADA MOTOCICLETA. ESPECIFICACIONES MÍNIMAS ?DOT? y/o E9 | | | | |
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230261 | Precio | 13500.00 | 14445.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | 650TK EFI | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | CFMOTO 650TK EFI MOTOCICLETA DE CALLE 4 TIEMPOS 500cc-650cc RENGLON 12 Tipo: Bicilindrico paralelo de 8 válvulas, cuatro tiempos Cilindrada: 649.3cc Sistema de alimentación: Inyección electrónica (EFI) ? Ducati Energia Sistema de enfriamiento: Enfriado por agua Ignición: ECU Arranque: Eléctrico (batería) Transmisión: Manual 6 cambios, desarrollo final de corona y cadena con retenes Largo x Ancho x Alto: 2120 x 760 x 1100mm Distancia entre ejes: 1415mm Altura al asiento: 795mm (desde los estribos) Altura libre: 150mm Capacidad de combustible: 17 litros (4.5GAL) Peso seco: 190kg (419lb) Capacidad de carga: 150kg (300lb) Ruedas delanteras: 120/70R1758H Ruedas traseras: 160/60R1769H Suspensión delantera: horquilla telescópica en aceite Suspensión trasera: monoshock híbrido aceite/gas Frenos delanteros: hidráulicos, doble disco Freno trasero: hidráulico, de disco Con baúl portadocumentos (topcase) y parabrisas. | | | | |

15 - 4 TIEMPOS 1000cc - 1200cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------------|--------------------------------|---|---------|----------|----------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230252 | Precio | 13900.00 | 14595.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DL1000 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | SUZUKI DL1000 (V-STROM 1000) DESPLAZAMIENTO 1,037CC 4 TIEMPOS, 2 CILINDROS, ENFRIADO POR LÍQUIDO, DOHC, 90° V-TWIN ARRANQUE ELÉCTRICO TRANSMISIÓN 6 VELOCIDADES BATERIA 12 V FRENO DELANTERO DOBLE DISCO FRENO TRASERO DISCO CAPACIDAD DEL COMBUSTIBLE 5,8 GAL. SUSPENSIÓN DEL TELESCÓPICA, TIPO CARTUCHO CON ACEITE SUSPENSIÓN TRAS BRAZO OSCILANTE, TIPO MONO-SHOCK. PESO EN SECO 520 LBS LLANTA DELANTERA 110/80R19M/C 59H LLANTA TRASERA 150/70R17M/C 69H GARANTÍA 12 MESES O 15,000 KM POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA EN PARTES Y MANO DE OBRA COMPROBADA 3 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS GRATIS EN LA MANO DE OBRA ,A LOS 500 ?1500 -3000 -KM NO INCLUYE REPUESTOS EXCEPTO LOS DE UNA POSIBLE GARANTIA INCLUYE 1 CASCO GRATIS SEGÚN DISPONIBILIDAD POR CADA MOTOCICLETA. ESPECIFICACIONES MÍNIMAS ?DOT? y/o E9 | | | | |

16 - 4 TIEMPOS 250cc – 300cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|----------------------|------------------|--|--------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230231 | Precio | 5400.00 | 5670.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | LT-F250 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 4 TIEMPOS, 1 CILINDRO ENFRIADO POR AIRE, SOHC CILINDRADA 250 ARRANQUE ELECTRICO SISTEMA DE IGNICIÓN ELECTRÓNICA CDI, TRANSMISION 5 CAMBIOS + REVERSA, SEMI-AUTOMATICO FRENO DELANTERO DOBLE DISCO FRENO TRASERO BANDAS SUSPENSION DELANTERA INDEPENDIENTE, SUSPENSION TRASERA AMOTIGUADOR EN LA HORQUILLA-MONO SHOCK, LLANTAS DELANTERAS AT22x7-11, LLANTAS TRASERAS AT22x10-9, CAPACIDAD DEL TANQUE 2.6 Gal., PESO EN SECO 437,8 Lbs. INCLUYE: LUZ DELANTERA Y TRASERA, PARRILLA DELANTERA Y TRASERA, INDICADOR DE NEUTRAL Y REVERSA, FRENO DE SEGURIDAD (DE MANO). | | | | |
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230326 | Precio | 5865.33 | 6275.90 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | FORCE 250 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 250CC, REFRIGERADO POR LIQUIDO, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRICO, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENSION DELANTERA DOBLE BRAZO INDEPENDIENTE, SUSPENSION TRASERA BRAZO DE OSCILACION, FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS DE DISCO. | | | | |

17 - 4 TIEMPOS 350cc – 449cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|------------------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230262 | Precio | 8000.00 | 8560.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF400AU-L | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | CFMOTO CF400AU-L MOTO CUATRO RUEDAS (ATV) 4 TIEMPOS 350cc-449cc RENGLON 17 Motor: Cuatro tiempos, un cilindro, 4 válvulas Cilindrada: 398cc Sistema de alimentación: Inyección electrónica BOSCH (EFI) Poder máximo: 31HP / 7200RPM Sistema de enfriamiento: Enfriamiento líquido Ignición: CDI Arranque: Eléctrico (batería) Transmisión: CVT automática Tracción: Selector electrónico 4x2 y 4x4 con bloqueador de diferencial Llantas delanteras: 12 Acero Llantas traseras: 12 Acero Suspensión delantera: Independiente, de doble horquilla Suspensión trasera: Independiente, de doble horquilla Frenos delanteros: hidráulicos, doble disco Frenos traseros: hidráulico, de disco | | | | |
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230232 | Precio | 8500.00 | 8925.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | LT-A400F | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 4 TIEMPOS 1 CILINDRO ENFRIADO POR AIRE CON SACS, SOHC CILINDRADA 376 ARRANQUE ELECTRICO TIPO DE IGNICIÓN ELECTRÓNICA (CDI) TIPO DE INDUCCIÓN INJECTOR, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, QUADOMATIC CVT V-BELT, 2 VELOCIDADES CON REVERSA Y 4 X 4 (L-H-R-N) EMBRÁQUE CENTRIFUGO FRENO DELANTERO DOBLE DISCO FRENO TRASERO TAMBOR (BANDAS) CAPACIDAD DEL TANQUE 4.2 GAL SUSPENSION DELANTERA INDEPENDIENTE DOBLE AMORTIGUADORES DOBLE HORQUILLA SUSPENSION TRASERA INDEPENDIENTE DOBLE AMORTIGUADOR DOBLE HORQUILLA LLANTAS DELANTERAS AT25 x 8-12 LLANTAS TRASERAS AT25 x 10-12 PESO EN SECO 628 Lbs INCLUYE DOBLE LUZ DELANTERA Y TRASERA, PARRILLA DELANTERA Y TRASERA, CONECTOR 12v/120w, PARRILLA DESCANSAPIES CON DRENAJE INSTRUMENTOS ?LCD? INCLUYE VELOCIMETRO, ODOMETRO, MODO VIAJERO, INDICADORES DE NEUTRAL, REVERSA Y TEMPERATURA DE ACEITE EL SISTEMA DE SUSPENSION INDEPENDIENTE OFRECE MAYOR ESTABILIDAD Y MANIOBRABILIDAD EN TODO TERRENO. | | | | |

18 - 4 TIEMPOS 4X4 350cc – 449cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|------------------|------------------|---|--------|---------|---------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230263 | Precio | 8000.00 | 8560.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF400UA-L | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | CFMOTO CF400AU-L MOTO CUATRO RUEDAS (ATV) 4 TIEMPOS 350cc-449cc 4X4 RENGLON 18 Motor: Cuatro tiempos, un cilindro, 4 válvulas Cilindrada: 398cc Sistema de alimentación: Inyección electrónica BOSH (EFI) Poder máximo: 31HP / 7200RPM Sistema de enfriamiento: Enfriamiento líquido Ignición: CDI Arranque: Eléctrico (batería) Transmisión: CVT automática Tracción: Selector electrónico 4x2 y 4x4 con bloqueador de diferencial Llantas delanteras: 12 Acero Llantas traseras: 12 Acero Suspensión delantera: Independiente, de doble horquilla Suspensión trasera: Independiente, de doble horquilla Frenos delanteros: hidráulicos, doble disco Frenos traseros: hidráulico, de disco | | | | |

19 - 4 TIEMPOS 4X4 450cc – 550cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|----------------------|--------------------------------|--|---------|---------|---------|-----|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230327 | Precio | 8932.00 | 9557.24 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | TACTIC 550 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 550CC, INYECCION ELECTRONICA DE COMBUSTIBLE, REFRIGERADO POR LIQUIDO, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRICO. TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENSION DELANTERA Y TRASERA INDEPENDIENTE DE DOBLE BRAXO OSCILANTE, FRENOS DELANTERO Y TRASERO DE DISCO, CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE DE 3.4 GALONES | | | | |

| | | | | | | |
|------------------|------------------|--|--------|---------|---------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230264 | Precio | 9000.00 | 9630.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF500AU-7L | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | CFMOTO CF500AU-7L MOTO CUATRO RUEDAS (ATV) 4 TIEMPOS 450cc-550cc 4X4 RENGLON 19 Motor: Cuatro tiempos, un cilindro, 4 válvulas Cilindrada: 495cc Sistema de alimentación: Inyección electrónica BOSH (EFI) Poder máximo: 38HP / 6800RPM Sistema de enfriamiento: Enfriamiento líquido Ignición: CDI Arranque: Eléctrico (batería) Transmisión: CVT automática Tracción: Selector electrónico 4x2 y 4x4 con bloqueador de diferencial Llantas delanteras: 12 Acero Llantas traseras: 12 Acero Suspensión delantera: Independiente, de doble horquilla. Suspensión trasera: Independiente, de doble horquilla. Frenos delanteros: hidráulicos, doble disco Frenos traseros: hidráulico, de disco | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 224890 | Precio | 10987.00 | 11756.09 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | TRX500 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | Honda TRX 500 R Motor 500 cc enfriado por líquido; orientado longitudinalmente Arbol de levas accionados por cadena Sistema de inyección electrónica de combustible Diferencial delantero con bloqueo. Diferencial trasero con Trac-Loc® Transmisión automática (DCT) de 5 velocidades mas reversa. También tiene modo de transmisión manual semi-automática Frenos delanteros y traseros de disco Encendido eléctrico y manual (yo-yo) Suspensión delantera independiente de doble horquilla. Trasera de independiente de dos brazos Tanque de combustible de plástico para evitar corrosión Parrillas de carga delanteras y traseras Recibidor para bola de remolque de fábrica. Capacidad de remolque de hasta 600 kilos. Protector del cárter del motor Luces frontales y traseras para conducción nocturna | | | | |

20 - 4 TIEMPOS 4X4 600cc – 800 cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | |
|----------------------|--|-----------------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto 224953 Estado Desactivado Marca ADLY Modelo ATV-700 Unidad de Medida UNIDAD Descripción MOTOR 4 TIEMPOS, 1 CILINDRO, ENFRIADO POR LIQUIDO, 4 VALVULAS POR CILINDRO DOHC, 695 cc, ARRANQUE ELÉCTRICO, IGNICIÓN ELÉCTRÓNICO (CDI) TIPO DE INDUCCIÓN INYECTORES TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, CVT V-BELT, 2 VELOCIDADES CON REVERSA (H-L-N-R) Y 4X4 CON BLOQUEADOR DEL DIFERENCIAL 4X4 A 4X2, TIPO DE FRENO DELANTERO DOBLE DISCO, FRENO TRASERO DISCO, CAPACIDAD DEL TANQUE 4.8 GAL SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE, DOBLE AMORTIGUADOR DOBLE HORQUILLA SUSPENSIÓN TRASERA INDEPENDIENTE, DOBLE AMORTIGUADOR, DOBLE HORQUILLA LLANTAS DELANTERAS AT25 x 8-12 tubeless LLANTAS TRASERAS AT25 x 10-12 tubeless PESO EN SECO 318 Kg. | Precio 9902.91 | 10398.06 | N/A |
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto 230233 Estado Activado Marca SUZUKI Modelo LT-A750X Unidad de Medida UNIDAD Descripción MOTOR 4 TIEMPOS, 1 CILINDRO, ENFRIADO POR LIQUIDO, DOHC CILINDRADA 722 cc ARRANQUE ELÉCTRICO IGNICIÓN ELÉCTRÓNICO (CDI), TIPO DE INDUCCIÓN INYECTORES, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA QUADMATIC CVT V-BELT, 2 VELOCIDADES CON REVERSA Y 4X4 (L-H-R-N), BLOQUEADOR DEL DIFERENCIAL 4X4 A 4X2, OVERDRIVE TIPO DE EMBRAGUE CENTRÍFUGO, FRENO DELANTERO DOBLE DISCO, FRENO TRASERO MULTI DISCO SELLADO, CAPACIDAD DEL TANQUE 4.6 GAL., SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE, DOBLE AMORTIGUADOR DOBLE HORQUILLA, SUSPENSIÓN TRASERA INDEPENDIENTE, DOBLE AMORTIGUADOR, DOBLE HORQUILLA, LLANTAS DELANTERAS AT25 x 8-12 tubeless LLANTAS TRASERAS AT25 x 10-12 tubeless, PESO EN SECO 670 LIBRAS INCLUYE DOBLE LUZ DELANTERA Y TRASERA, PARRILLA DELANTERA Y TRASERA, CONECTOR PARA 12V, PARRILLA DESCANSAPIES CON DRENAJE, LA SUSPENSIÓN INDEPENDIENTE LE OFRECE MAYOR ESTABILIDAD Y MANIOBRABILIDAD. | Precio 10200.00 | 10608.00 | N/A |
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto 230328 Estado Desactivado Marca SPEEDY MOTORS Modelo TACTIC 750 Unidad de Medida UNIDAD Descripción MOTOR 750 REFRIGERACION POR LIQUIDO, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRICO, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENSIÓN DELANTERA Y TRASERA DOBLEBRAZO INDEPENDIENTE CON SISTEMA ANTIBALANCEO, FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS DE DISCO. CAPACIDADES DE REMOLQUE 1200 LBS | Precio 10632.00 | 11376.24 | N/A |
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto 224893 Estado Desactivado Marca HONDA Modelo TRX680FA Unidad de Medida UNIDAD Descripción Honda TRX 680 Motor 680 cc enfriado por líquido; orientado longitudinalmente Arbol de levas accionados por cadena Sistema de inyección electrónica de combustible Diferencial delantero con bloqueo. Diferencial trasero con Trac- Loc® Transmisión automática (DCT) de 5 velocidades mas reversa. También tiene modo de transmisión manual semi-automática Frenos delanteros y traseros de disco Encendido eléctrico Suspensión delantera independiente de doble horquilla. Trasera de independiente de dos brazos Tanque de combustible de plástico para evitar corrosión Parrillas de carga delanteras y traseras Recibidor para bola de remolque de fábrica. Capacidad de remolque de hasta 850 lbs. Protector del cárter del motor Luces frontales y traseras para conducción nocturna | Precio 12380.00 | 13246.60 | N/A |

| | | | | | | |
|------------------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230265 | Precio | 15000.00 | 16050.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF800-2 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | CFMOTO CF800-2 MOTO CUATRO RUEDAS (ATV) 4 TIEMPOS 600cc-800cc 4x4 RENGLON 20 UNSPSC 25101801 Tipo: Cuatro tiempos, bicilíndrico en V, 8 válvulas SOHC Cilindrada: 800cc Carrera ? Recorrido: 96 x 82mm Sistema de alimentación: Inyección electrónica (EFI) Poder máximo: 64 HP / 6700RPM Sistema de enfriamiento: Enfriamiento líquido Ignición: ECU Arranque: Eléctrico (batería) Transmisión: CVT automática Tracción: 4x2 y 4x4 con bloqueo de diferencial electrónico Llantas: Rin 12 acero Suspensión delantera: Independiente, de doble horquilla Suspensión trasera: Independiente, de doble horquilla Frenos delanteros: hidráulicos, doble disco Frenos traseros: hidráulico, doble disco | | | | |

21 - (UTV)4 TIEMPOS (VAGON) (4X4) 350cc - 500cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------|--------------------------------|--|---------|---------|---------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 224969 | Precio | 8500.00 | 8925.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | AMERICAN LANDMASTER | | | | |
| | Modelo | LS450 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | VEHICULO UTILITARIO (UTV) con vagon (500lbs) , TECHO Y PARABRISA TIPO DE MOTOR 4 TIEMPOS OHC, ENFRIADO POR AIRE, Arranque eléctrico TAMAÑO DEL MOTOR 479CC, 2 CILINDROS TRANSMISION AUTOMATICA CVT, 4X4 CAMBIOS F/N/R CAPACIDAD DEL COMBUSTIBLE 5 GAL SUSPENSION DELANTERA DOBLE BRAZO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE SUSPENSION TRASERA ARTICULADO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE FRENOS HIDRAULICO DE DISCO DELANTERO Y TRASERO DE TAMBOR | | | | |

| | | | | | | |
|------------------|------------------|---|--------|----------|----------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230266 | Precio | 15000.00 | 16050.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF500UU | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | CFMOTO CF500UU VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4 TIEMPOS (VAGON) (4X4) 350cc-500cc RENGLON 21 Motor: Cuatro tiempos, un cilindro, 4 válvulas Cilindrada: 495cc Sistema de alimentación: Inyección electrónica BOSH (EFI) Poder máximo: 38HP / 6800RPM Sistema de enfriamiento: Enfriamiento líquido Ignición: CDI Arranque: Eléctrico (batería) Transmisión: CVT automática Tracción: 4x4 con bloqueo de diferencial electrónico Largo x Ancho x Alto: 2973 x 1430 x 1883mm Peso seco: 560kg Capacidad de vagon: 360kg Capacidad de remolque: 500kg Ruedas delanteras: 26x9-14 Ruedas traseras: 26x11-14 Suspensión delantera: Independiente, de doble horquilla. Suspensión trasera: Independiente, de doble horquilla. Frenos delanteros: hidráulicos de disco Frenos traseros: hidráulico de disco Capacidad: 2 personas Incluye techo rígido y parabrisas | | | | |

22 - (UTV) 4 TIEMPOS (VAGON) 4X4 501cc - 600cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------|--------------------------------|--|---------|---------|---------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 225078 | Precio | 9500.00 | 9975.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | American LandMaster | | | | |
| | Modelo | LS550 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | Tamaño del motor 550cc, V-Twin, 2-cilindro, Arranque Electrico Transmisión Automática CVT 4x2 & 4x4 Cambios F/N/R y Diferencial Lock Capacidad de combustible 5 gls Suspensión deltra doble brazo, amortiguador ajustable Suspensión trsra articulado, amortiguador ajustable Neumáticos dltrs / trs 25" x 11" x 12" Peso en seco 998 lbs. Incluye: Vagón (600lbs), Techo y parabrisas | | | | |

| | | | | | | |
|----------------------|------------------|---|--------|----------|----------|-----|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230329 | Precio | 11998.67 | 12838.58 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | SECTOR 550 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 550, REFRIGERACION POR LIQUIDO, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRICO, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENSION TRASERA DE DOBLE BRAZO INDEPENDIENTE, SISTEMA DE FRENOS DELANTERO Y TRASERO DE DISCO, CAPACIDAD DE CARGA VAGON 600LBS, CAPACIDADE DE REMOLQUE 1500 LBS. 2 ASIENTOS, CON TECHO Y PARABRISAS. | | | | |

23 - (UTV) 4 TIEMPOS (VAGON) 4X4 601cc - 800cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | | Ofertado | Entrega | Retiro | |
|----------------------|--------------------------------|---|----------|----------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 225086 | Precio | 10100.00 | 10605.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | American LandMaster | | | | |
| | Modelo | LS670 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | Tamaño del motor 674cc, V-Twin, 2-Cilindros Transmisión Automática CVT, con 4x2 & 4x4 Cambios F/N/R, Diferencial Lock Capacidad de combustible 5 gls Suspensión deltra doble brazo, amortiguador ajustable Suspensión trsra articulado, amortiguador ajustable Neumáticos dltrs / trs 25" x 11" x 12" Peso en seco 998 lbs Incluye: Vagón (600lbs), Techo y parabrissas | | | | |
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230330 | Precio | 13332.00 | 14265.24 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | SECTOR 750 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 750, REFRIGERACION POR LIQUIDO, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRICO, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENSION DELANTERA INDEPENDIENTE DE DOBLE TRAPECIO, SUSPENSION TRASERA DOBLE BRAZO INDIPENDIENTE, SISTEMA DE FRENOS DELANTERO Y TRASERO DE DISCO, CAPACIDAD DE CARGA EN VAGON 800 LBS, CAPACIDAD DE REMOLQUE 1500 LBS, 2 ASIENTOS, CON TECHO Y PARABRISAS. | | | | |
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230313 | Precio | 14700.00 | 15435.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Club Car | | | | |
| | Modelo | XRT1550 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | XRT1550 - UTV MARCA CLUB CAR, FABRICADO EN GEORGIA, USA, MOTOR DE GASOLINA KAWASAKI, ENFRIADO POR AIRE CILINDROS:675CC TRACCIÓN: AUTOMÁTICO, 4X4 INTELLITRAK ?ON DEMAND? SUSPENSión DELANTERA: INDEPENDIENTE, SUSPENSión TRASERA: 4 LINK SEMI INDEPENDIENTE FRENOS HIDRAULICOS EN LAS 4 RUEDAS: DISCO EN LAS 4 RUEDAS CHASIS: ALUMINIO CAP. DE TANQUE: 6.5 GAL. CAP. DE CARGA EN VAGON:800LBS, CAP. CARGA TOTAL 1200LBS, CAP. DE ARRASTRE:2000LBS. PESO DEL VEHICULO: 1630LBS LLANTAS: 25X11 RIN 12 TODO TERRENO VELOCIDAD MÁXIMA: 25 MPH 2 PASAJEROS ARRANQUE ELECTRICO GARANTÍA: 1 AÑO O 15 KM POR DESPERFECTO DE FABRICA INCLUYE: TECHO DURO, PARABRISAS ABATIBLE, CINTURONES DE SEGURIDAD, TIMÓN AJUSTABLE, LUCES TRASERAS Y FRENO INCLUYE LUCES DELANTERA HALÓGENAS, LUCES TRASERAS, CONECTOR PARA 12V Y ESTRUCTURA ANTIVUELCOS (ROPS). OBSERVACIONES: EL CHASIS ES DE ALUMINIO CON GRADO AÉREO. SISTEMA DE TRACCIÓN EXCLUSIVO ?INTELLITRAK? SE ACTIVA EL 4X4 AUTOMÁTICAMENTE SIN APRETAR BOTONES O PALANCA. | | | | |

| | | | | |
|--------------------|--|-----------------|----------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | <p>IdProducto 230267</p> <p>Estado Desactivado</p> <p>Marca CFMOTO</p> <p>Modelo CF800-3</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción CFMOTO CF800-3 VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4 TIEMPOS (VAGON) (4X4) 601cc-800cc RENGLON 23 Tipo: Cuatro tiempos, bicilindrico en V, SOHC Cilindrada: 800cc Sistema de alimentación: EFI (Delphi) Poder máximo: 62.5HP / 6700RPM Torque máximo: 72Nm / 6200RPM Sistema de enfriamiento: Enfriado por líquido Ignición: ECU Arranque: Eléctrico (batería) Transmisión: CVT automatica Traccion: 4x4 con bloqueo de diferencial electronico Largo x Ancho x Alto: 2973 x 1430 x 1883mm Capacidad de combustible: 26 litros Peso seco: 590kg Capacidad de vagon: 380kg Capacidad de remolque: 725kg Ruedas delanteras: 26x9-14 Ruedas traseras: 26x11-14 Suspensión delantera: Independiente, de doble horquilla. Suspensión trasera: Independiente, de doble horquilla. Frenos delanteros/traseros:hidraulico, disco en las 4 ruedas Capacidad: 2 personas Incluye techo rigido y parabrisas</p> | Precio 16500.00 | 17655.00 | N/A |
| Bahia Motors, S.A. | <p>IdProducto 225274</p> <p>Estado Desactivado</p> <p>Marca HONDA</p> <p>Modelo PIONEER 700-2</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción PIONEER 700-2 Motor 700 cc enfriado por líquido; un cilindro Capacidad máxima de 2 pasajeros con cinturón de seguridad de 3 puntos. Vagón trasero Timón ajustable Sistema de inyección electrónica de combustible Transmisión automotriz automática de engrane con turbina y convertidor de torque de 3 velocidades mas reversa Tres modo de conducción 2WD, 4WD y 4WD con bloqueo de diferencial. Frenos delanteros y traseros de disco Encendido eléctrico Suspensión delantera independiente de doble horquilla. Trasera de doble horquilla Recibidor para bola de remolque de fábrica. Capacidad de remolque de hasta 1500 lbs. Capacidad de carga de 1000 libras Protector del cárter del motor Luces frontales y traseras para conducción nocturna Techo duro y parabrisas</p> | Precio 16660.00 | 17826.20 | N/A |

24 - (UTV) 4 TIEMPOS (VAGON) 4X4 801cc - 1000cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|------------------|---|-----------------|----------|--------|
| MOTOESTILO, S.A. | <p>IdProducto 230281</p> <p>Estado Desactivado</p> <p>Marca CFMOTO</p> <p>Modelo CF1000-3</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción CFMOTO CF1000-3 VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4 TIEMPOS (VAGON) (4X4) 801cc-1000cc RENGLON 24 Tipo: Cuatro tiempos, bicilindrico en V, SOHC Cilindrada: 962cc Carrera ? Recorrido: 91 x 74mm Compresión: 10.6 : 1 Sistema de alimentación: EFI (Delphi) Poder máximo: 80HP / 7000RPM Torque máximo: 82Nm / 6200RPM Sistema de enfriamiento: Enfriado por líquido Ignición: ECU Arranque: electrónica Transmisión: CVT automatica Traccion: 4x4 con bloqueo de diferencial electronico Capacidad de vagon: 380kg Capacidad de remolque: 770kg Llantas delanteras: 14x7.0AT de aleación Llantas traseras: 14x8.0AT de aleación Ruedas delanteras: 26x9-14 Ruedas traseras: 26x11-14 Suspensión delantera: Independiente, de doble horquilla. Espirales y amortiguador de aceite Suspensión trasera: Independiente, de doble horquilla. Espirales y amortiguador de aceite Frenos: discos hidráulicos en las 4 ruedas Capacidad: 2 personas Incluye techo rigido y parabrisas</p> | Precio 17500.00 | 18725.00 | N/A |

| | | | | | | |
|----------------------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230331 | Precio | 18665.33 | 19971.90 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | SECTOR 1000 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 1000, REFRIGERACION POR LIQUIDO, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRICO, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENSION DELANTERA INDEPENDIENTE DE DOBLE TRAPECIO, SUSPENSION TRASERA DOBLE BRAZO INDIPENDIENTE, SISTEMA DE FRENOS DELANTERO Y TRASERO DE DISCO, CAPACIDAD DE CARGA EN VAGON 800 LBS, CAPACIDAD DE REMOLQUE 1500 LBS, 2 ASIENTOS, CON TECHO Y PARABRISAS. | | | | |

25 - VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4X4, 350cc - 500cc 4 PASAJEROS (Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------|--------------------------------|--|---------|---------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 225132 | Precio | 9800.00 | 10290.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | American LandMaster | | | | |
| | Modelo | LS450S | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | 2+2 (4) Personas MOTOR 4 TIEMPOS OHC, ENFRIADO POR AIRE, Arranque Electrico TAMAÑO DEL MOTOR 479CC, 2 CILINDROS TRANSMISION AUTOMATICA CVT, 4X4 CAMBIOS F/N/R CAPACIDAD DEL COMBUSTIBLE 5 GAL SUSPENSION DELANTERA DOBLE BRAZO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE SUSPENSION TRASERA ARTICULADO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE FRENOS HIDRAULICO DE DISCO DELANTERO Y TRASERO DE TAMBOR Incluye: Vagon (500lbs), Silla Trasera Plegable, Techo y Parabrisas | | | | |

26 - VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4X4 501cc - 600cc (Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------|--------------------------------|---|---------|----------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 225136 | Precio | 10500.00 | 11025.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | American LanndMaster | | | | |
| | Modelo | LS550S | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | 2+2 (4) personas Motor 550cc, V-Twin, 2-cilindro, Arranque Electrico Transmisión Automática CVT 4x2 & 4x4 Cambios F/N/R y Differential Lock Capacidad de combustible 5 gls Suspensión deltra doble brazo, amortiguador ajustable Suspensión trsra articulado, amortiguador ajustable Neumáticos dltrs / trs 25" x 11" x 12" Incluye: Vagon (600lbs), Silla Trasera Plegable, Techo y parabrisas | | | | |

27 - VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4X4 601cc - 700cc (Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------|--------------------------------|---|---------|----------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 225117 | Precio | 13900.00 | 14595.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | American LandMaster | | | | |
| | Modelo | LSC4 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | 4 pasajeros Motor 674cc, V-Twin, 2-Cilindros, Arranque Electrico Transmisión Automática CVT, con 4x2 & 4x4 Cambios F/N/R, Differential Lock Capacidad de combustible 5 gls Suspensión deltra doble brazo, amortiguador ajustable Suspensión trsra articulado, amortiguador ajustable Neumáticos dltrs / trs 25" x 11" x 12" Incluye: Vagon (600lbs), Techo y parabrisas | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------------|---|--------|----------|----------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230314 | Precio | 17620.00 | 18501.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | CLUB CAR | | | | |
| | Modelo | XRT1550SE | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>XRT1550SE - UTV MARCA CLUB CAR, FABRICADO EN GEORGIA, USA, MOTOR DE GASOLINA KAWASAKI, ENFRIADO POR AIRE CILINDROS:675CC TRACCIÓN: AUTOMÁTICO, 4X4 INTELLITRAK ?ON DEMAND? SUSPENSIÓN DELANTERA: INDEPENDIENTE. SUSPENSIÓN TRASERA: 4 LINK SEMI INDEPENDIENTE FRENOS: FRENOS HIDRAULICOS EN LAS 4 RUEDAS, ARRANQUE ELECTRICO CHASIS: ALUMINIO CAP. DE TANQUE 6.5 GAL., CAP. DE CARGA EN VAGÓN:800LBS, CAP. CARGA TOTAL 1600LBS, CAP. DE ARRASTRE:2000LBS. PESO DEL VEHICULO: 1630LBS LLANTAS: 25X11 RIN 12 TODO TERRENO VELOCIDAD MÁXIMA: 25 MPH 4 PASAJEROS</p> <p>GARANTÍA: 1 AÑO O 15 KM POR DESPERFECTO DE FABRICA</p> <p>INCLUYE: TECHO DURO, PARABRISAS ABATIBLE, CINTURONES DE SEGURIDAD, TIMÓN AJUSTABLE, LUCES TRASERAS Y FRENO INCLUYE LUCES DELANTERA HALÓGENAS, LUCES TRASERAS, CONECTOR PARA 12V Y ESTRUCTURA ANTIVUELCOS (ROPS). OBSERVACIONES: EL CHASIS ES DE ALUMINIO CON GRADO AÉREO . SISTEMA DE TRACCIÓN EXCLUSIVO ?INTELLITRAK? SE ACTIVA EL 4X4 AUTOMÁTICAMENTE SIN APRETAR BOTONES O PALANCA.</p> | | | | |
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 224906 | Precio | 19075.00 | 20410.25 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | PIONEER 700-4 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>PIONEER 700-4 Motor 700 cc enfriado por líquido; un cilindro Capacidad máxima de 4 pasajeros con cinturón de seguridad de 3 puntos. Vagón trasero basculante Timón ajustable Sistema de inyección electrónica de combustible Transmisión automotriz automática de engrane con turbina y convertidor de torque de 3 velocidades mas reversa Tres modo de conducción 2WD, 4WD y 4WD con bloqueo de diferencial. Frenos delanteros y traseros de disco Encendido eléctrico Suspensión delantera independiente de doble horquilla. Trasera de doble horquilla Recibidor para bola de remolque de fábrica. Capacidad de remolque de hasta 1600 lbs. Protector del cárter del motor Luces frontales y traseras para conducción nocturna Techo duro y parabrisa</p> | | | | |

28 - VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4X4 701cc - 800cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|----------------------|--------------------------------|--|---------|----------|----------|-----|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230332 | Precio | 16665.33 | 17831.90 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | SECTOR 750 CREW | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>MOTOR 750, REFRIGERACION POR LIQUIDO, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRICO, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE DE DOBLE TRAPECIO, SUSPENSIÓN TRASERA DOBLE BRAZO INDEPENDIENTE, SISTEMA DE FRENOS DELANTERO Y TRASERO DE DISCO, CAPACIDAD DE CARGA EN VAGON 800 LBS, CAPACIDAD DE REMOLQUE 1500 LBS, 4 ASIENTOS, CON TECHO Y PARABRISAS.</p> | | | | |

29 - VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4X4 801cc - 1000cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|----------------------|--------------------------------|---|---------|----------|----------|-----|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230333 | Precio | 21332.00 | 22825.24 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | SECTOR 1000 CREW | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>MOTOR 1000, REFRIGERACION POR LIQUIDO, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRICO, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE DE DOBLE TRAPECIO, SUSPENSIÓN TRASERA DOBLE BRAZO INDEPENDIENTE, SISTEMA DE FRENOS DELANTERO Y TRASERO DE DISCO, CAPACIDAD DE CARGA EN VAGON 800 LBS, CAPACIDAD DE REMOLQUE 1500 LBS, 4 ASIENTOS, CON TECHO Y PARABRISAS.</p> | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------------|---|--------|----------|----------|-----|
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 224911 | Precio | 23475.00 | 25118.25 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | PIONEER 1000-5 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>PIONEER 1000-5 Motor 1000 cc enfriado por líquido; dos cilindro Capacidad máxima de 5 pasajeros con cinturón de seguridad de 3 puntos. Vagon trasero basculante Timon ajustable Direccion asistida Sistema de inyección electrónica de combustible Transmisión automotriz automática de engrane con turbina y convertidor de torque de 6 velocidades mas reversa cuatro modo de conducción 2WD, 4WD y 4WD con bloqueo de diferencial y turf Frenos delanteros y traseros de disco Encendido eléctrico Suspensión delantera independiente de doble horquilla. Trasera de doble horquilla Recibidor para bola de remolque de fábrica. Capacidad de remolque de hasta 2000 lbs. Protector del cárter del motor Luces frontales led y traseras para conducción nocturna Techo duro y parabrisa</p> | | | | |

32 - VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4X4, 601cc - 700cc, 6 PASAJEROS
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------|--------------------------------|--|---------|----------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 225118 | Precio | 14500.00 | 15225.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | American LandMaster | | | | |
| | Modelo | LSC4S | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>(4+2) 6 personas MOTOR 4 TIEMPOS OHC, ENFRIADO POR AIRE, Arranque Electrico 674CC, V-TWIN, 2-CILINDROS TRANSMISION AUTOMÁTICA CVT CON 4X2 & 4X4 CAMBIOS F/N/R Y DIFERENCIAL LOCK CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE 5.0 GAL SUSPENSION DELANTERA DOBRE BRAZO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE SUSPENSION TRASERA ARTICULADO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE Frenos hidraulicos en las 4 llantas con disco delantero y tambor trasero NEUMATICOS DEL/TRAS 25""X11""X12"" INCLUYE: VAGON (600LBS), ASIENTOS TRASEROS PLEGABLES, TECHO Y PARABRISAS</p> | | | | |

40 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 9 HP mínimo
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|--------------------------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|---------|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230342 | Precio | 2900.00 | 2900.00 | 2784.00 |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF9.9 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 222 cc (13,5 pulgadas cúbica) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 2 Cilindro /4 válvulas ? Potencia: 9.9 HP ? Alimentación de combustible:1 carburador ? Encendido:PGM-IG ? Sistema de arranque: Retroceso (Yoyo) ? Tipo de pata: Corta ? Peso: 42 kg / 92 lbs.</p> | | | | |

41 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 9 HP mínimo
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|--------------------------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|---------|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230343 | Precio | 3200.00 | 3200.00 | 3072.00 |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF9.9 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 222 cc (13,5 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 2 Cilindro /4 válvulas ? Potencia: 9.9 HP ? Alimentación de combustible: 1 carburador ? Encendido:PGM-IG ? Sistema de arranque: Retroceso (yoyo) ? Tipo de pata: Larga ? Peso: 44 kg / 98 lbs.</p> | | | | |

42 - FUERA DE BORDA 2 TIEMPOS 15 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|-----------------|------------------|--|--------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230282 | Precio | 1900.00 | 1995.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DT15AS | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | TIPO DE MOTOR 2 CICLOS ,2 CILINDROS (TIPO COMERCIAL) SISTEMA DE ARRANQUE MANUAL CON CUERDA ALTURA DE PATA 15 PULGADAS (PATA CORTA) DIRECCIÓN CANA DE TIMÓN Y ACELERADOR CONTROL UNO SÓLO PARA AVANZAR Y RETROCEDER INTERRUPTOR DE EMERGENCIA POTENCIA MÁXIMA 15 HP (11.0 KW) DESPLAZAMIENTO DE PISTÓN 284 CM3 (17.3 PULG) CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE 6.6 GALONES PESO EN SECO 33 KILOS, HÉLICE (PROPELA) DE ALUMINIO | | | | |

43 - FUERA DE BORDA 2 TIEMPOS 15 HP

(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230283 | Precio | 1900.00 | 1995.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DT15AL | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | TIPO DE MOTOR 2 CICLOS ,2 CILINDROS (TIPO COMERCIAL) SISTEMA DE ARRANQUE MANUAL CON CUERDA ALTURA DE PATA 20 PULGADAS (PATA LARGA) DIRECCIÓN CANA DE TIMÓN Y ACELERADOR CONTROL UNO SÓLO PARA AVANZAR Y RETROCEDER INTERRUPTOR DE EMERGENCIA POTENCIA MÁXIMA 15 HP (11.0 KW) DESPLAZAMIENTO DE PISTÓN 284 CM3 (17.3 PULG) CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE 6.6 GALONES PESO EN SECO 35 KILOS HÉLICE (PROPELA) DE ALUMINIO | | | | |

44 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 15 HP

(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|--------------------------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|---------|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230344 | Precio | 2650.00 | 2650.00 | 2544.00 |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF15 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 350 cc (13,5 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 2 Cilindro /4 válvulas ? Potencia: 15 HP ? Alimentación de combustible: 1 carburador ? Encendido:PGM-IG ? Sistema de arranque: Retroceso (yoyo) ? Tipo de pata: Corta ? Peso: 47 kg / 92 lbs. | | | | |

45 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 15 HP

(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|--------------------------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|---------|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230345 | Precio | 2850.00 | 2850.00 | 2736.00 |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF15 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 350 cc (13,5 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 2 Cilindro /4 válvulas ? Potencia: 15 HP ? Alimentación de combustible: 1 carburador ? Encendido:PGM-IG ? Sistema de arranque: Retroceso (yoyo) ? Tipo de pata: Larga ? Peso: 50 kg / 98 lbs. | | | | |

48 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 20 HP

(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|--------------------------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|---------|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230346 | Precio | 3000.00 | 3000.00 | 2880.00 |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF20 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 350 cc (13,5 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 2 Cilindro /4 válvulas ? Potencia: 20 HP ? Alimentación de combustible: 1 carburador ? Encendido:PGM-IG ? Sistema de arranque: Retroceso (yoyo) ? Tipo de pata: Corta ? Peso: 47 kg / 92 lbs. | | | | |

49 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 20 HP

(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|--------------------------|--|----------------|---------|---------|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto 230347 Estado Activado Marca Honda Marine Modelo BF20 Unidad de Medida UNIDAD Descripción ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 350 cc (13,5 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 2 Cilindro /4 válvulas ? Potencia: 20 HP ? Alimentación de combustible: 1 carburador ? Encendido:PGM-IG ? Sistema de arranque: Electrico / Retroceso (yoyo) ? Tipo de pata: Larga ? Peso: 50 kg / 98 lbs. | Precio 3400.00 | 3400.00 | 3264.00 |

52 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 25 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|--------------------------|---|----------------|---------|---------|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto 230348 Estado Activado Marca Honda Marine Modelo BF25 Unidad de Medida UNIDAD Descripción ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 552 cc (33,7pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 3 Cilindro /6 válvulas ? Potencia: 25 HP ? Alimentación de combustible: 3 carburador ? Encendido:PGM-IG ? Sistema de arranque: Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Corta ? Peso: 70,5 kg / 155 lbs. | Precio 4990.00 | 4990.00 | 4790.40 |

54 - FUERA DE BORDA 2 TIEMPOS 30 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------------|---|----------------|---------|--------|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto 230284 Estado Activado Marca SUZUKI Modelo DT30S Unidad de Medida UNIDAD Descripción TIPO DE MOTOR 2 CICLOS ,2 CILINDROS (TIPO COMERCIAL DE GASOLINA SISTEMA DE ENCENDIDO MANUAL CON CUERDA EJE DE TRANSMISIÓN ALTURA DE PATA 15 PULGADAS (PATA CORTA) DIRECCIÓN CAÑA DE TIMÓN Y ACELERADOR CONTROL UNO SÓLO PARA AVANZAR Y RETROCEDER INTERRUPTOR DE EMERGENCIA POTENCIA MÁXIMA 30 HP DESPLAZAMIENTO DE PISTÓN 30.5 CM3 (499 CU.IN) CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE 6.6 GALONES PESO EN SECO 56 KG HÉLICE (PROPELA) DE ALUMINIO | Precio 2490.65 | 2615.18 | N/A |

55 - FUERA DE BORDA 2 TIEMPOS 30 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------------|---|----------------|---------|--------|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto 230304 Estado Activado Marca SUZUKI Modelo DT30L Unidad de Medida UNIDAD Descripción TIPO DE MOTOR 2 CICLOS ,2 CILINDROS (TIPO COMERCIAL DE GASOLINA SISTEMA DE ENCENDIDO MANUAL CON CUERDA EJE DE TRANSMISIÓN ALTURA DE PATA 20 PULGADAS (PATA ALRGA) DIRECCIÓN CAÑA DE TIMÓN Y ACELERADOR CONTROL UNO SÓLO PARA AVANZAR Y RETROCEDER INTERRUPTOR DE EMERGENCIA POTENCIA MÁXIMA 30 HP DESPLAZAMIENTO DE PISTÓN 30.5 CM3 (499 CU.IN) CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE 6.6 GALONES PESO EN SECO 57 KG HÉLICE (PROPELA) DE ALUMINIO | Precio 2590.00 | 2693.60 | N/A |

56 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 30 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
| | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------|------------------|--|--------|---------|---------|---------|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230349 | Precio | 5670.00 | 5670.00 | 5443.20 |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF30 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 552 cc (33,7pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 3 Cilindro /6 válvulas ? Potencia: 30 HP ? Alimentación de combustible:3 carburador ? Encendido:PGM-IG ? Sistema de arranque:Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Corta ? Peso: 70,5 kg / 155 lbs. | | | | |

57 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 30 HP

(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|--------------------------|--------------------------------|--|---------|---------|---------|---------|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230350 | Precio | 5800.00 | 5800.00 | 5568.00 |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF30 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 552 cc (33,7pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 3 Cilindro /6 válvulas ? Potencia: 30 HP ? Alimentación de combustible:3 carburador ? Encendido:PGM-IG ? Sistema de arranque:Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Larga ? Peso: 72,5 kg / 160 lbs. | | | | |

58 - FUERA DE BORDA 2 TIEMPOS 40 HP

(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------------|--------------------------------|--|---------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230312 | Precio | 2950.00 | 3097.50 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DT40WS | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | DT40WS - MOTOR 2 TIEMPOS, 2 CILINDROS SISTEMA DE ARRANQUE MANUAL SISTEMA DE IGNICION ELECTRONICA (P.E.I.) CARGADOR DE BATERIA 12v 80w ALTURA DE PATA 15 PULGADAS (PATA CORTA) POTENCIA MÁXIMA 40 HP (29.4 ps) DESPLAZAMIENTO DE PISTÓN 696 cm3 (42.5 cu.in) PESO EN SECO 74.0 kg RPM 5,000-5,600 DIRECCIÓN EMPUÑADURA DE TIMÓN LUBRICACIÓN PREMEZCLADA 50:1 ESCAPE A TRAVES DE LA PROPELA PROPELAS 3 ASPAS DE ALUMINIO | | | | |

59 - FUERA DE BORDA 2 TIEMPOS 40 HP

(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230305 | Precio | 2950.00 | 3097.50 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DT40WL | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | TIPO DE MOTOR 2 TIEMPOS, 2 CILINDROS SISTEMA DE ARRANQUE MANUAL SISTEMA DE IGNICION ELECTRONICA (P.E.I.) CARGADOR DE BATERIA 12v 80w ALTURA DE PATA 20 PULGADAS (PATA LARGA) POTENCIA MÁXIMA 40 HP (29.4 ps) DESPLAZAMIENTO DE PISTÓN 696 cm3 (42.5 cu.in) PESO EN SECO 75.0 kg RPM 5,000-5,600 DIRECCIÓN EMPUÑADURA DE TIMÓN LUBRICACIÓN PREMEZCLADA 50:1 ESCAPE A TRAVES DE LA PROPELA PROPELAS 3 ASPAS DE ALUMINIO | | | | |

60 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 40 HP

(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|--------------------------|--------------------------------|--|---------|---------|---------|---------|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230351 | Precio | 6900.00 | 6900.00 | 6624.00 |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF40 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | Motor fuera de borda 4 tiempos ? Cilindrada: 808cc (49,3 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 3 Cilindro /6 válvulas ? Potencia: 40 HP ? Alimentación de combustible:Inyección de combustible programada ? Encendido:Microcomputadora programada ? Sistema de arranque:Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Corta ? Peso: 97 kg / 214 lbs. | | | | |

64 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 50 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|--------------------------|---|----------------|---------|---------|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto 230352 Estado Activado Marca Honda Marine Modelo BF50 Unidad de Medida UNIDAD Descripción ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 808cc (49,3 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 3 Cilindro /6 válvulas ? Potencia: 50 HP ? Alimentación de combustible:Inyección de combustible programada ? Encendido:Microcomputadora programada ? Sistema de arranque:Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Corta ? Peso: 97 kg / 214 lbs. | Precio 7300.00 | 7300.00 | 7008.00 |

65 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 50 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|--------------------------|--|----------------|---------|---------|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto 230353 Estado Activado Marca Honda Marine Modelo BF50 Unidad de Medida UNIDAD Descripción ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 808cc (49,3 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 3 Cilindro /6 válvulas ? Potencia: 50 HP ? Alimentación de combustible:Inyección de combustible programada ? Encendido:Microcomputadora programada ? Sistema de arranque:Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Larga ? Peso: 101 kg / 223 lbs. | Precio 7500.00 | 7500.00 | 7200.00 |

68 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 60 - 70 HP 4 Cilindro
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------------|--|----------------|---------|--------|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto 230311 Estado Activado Marca SUZUKI Modelo DF70ATL Unidad de Medida UNIDAD Descripción MOTOR 4 TIEMPOS, 4 CILINDROS EN LÍNEA DOHC 16 VÁLVULAS CADENA DE DISTRIBUCIÓN AJUSTABLE CILINDRADA (CC) 1,502 CC SIST. DE ARRANQUE ELÉCTRICO ALTERNADOR 12V 27AMP SIST. DE TRIM ELEVACIÓN ASISTIDOS ELÉCTRICAMENTE LONGITUD DEL EJE 20 PULGADAS (PATA CORTA) POTENCIA MÁXIMA KW (PS) 51,5 KW (70 HP) SIST. DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE ELECTRÓNICA MULTIPUNTO SECUENCIAL ALTURA DE PATA 20 PULGADAS (PATA CORTA) RÉGIMEN A PLANEEO RPM 5,200-5,800 PESO EN SECO 156.0 KG CONTROL REMOTO ESCAPE POR EL CENTRO DE LA HÉLICE INCLUYE: CAJA DE CONTROL LATERAL SENCILLA, SWITCH SENCILLO, PROPELA, HARNESS, RELOJ MULTIFUNCIONAL, (LIMITADOR DE REVOLUCIONES, ALERTAS PARA EL CAMBIO DE ACEITE Y BAJA PRESIÓN, INTERRUPTOR DE EMERGENCIA), SIST. ANTI-CORROSIVO. LOS MOTORES FUERA DE BORDA SUZUKI, SUPERAN LOS REQUERIMIENTOS DE EMISIONES EPA (THE FEDERAL EMISSION REQUIREMENTS); 3 ESTRELLAS ULTRA BAJAS DEL CALIFORNIA AIR RESOURCES BOARD (CARB); Y ?EURO 1? | Precio 7700.00 | 8085.00 | N/A |

| | | | | |
|--------------------------|---|----------------|---------|---------|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto 230354 Estado Activado Marca Honda Marine Modelo BF60 Unidad de Medida UNIDAD Descripción ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 998cc (61,0 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 3 Cilindro /12 válvulas ? Potencia: 60 HP ? Alimentación de combustible:Inyección de combustible programada ? Encendido:Microcomputadora programada ? Sistema de arranque:Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Corta ? Peso: 108 kg / 239 lbs. | Precio 8300.00 | 8300.00 | 7968.00 |
|--------------------------|---|----------------|---------|---------|

69 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 60 - 70 HP

(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|-----------------|------------------|--|--------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230306 | Precio | 7700.00 | 8085.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DF70ATX | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | TIPO DE MOTOR 4 TIEMPOS, 4 CIL. EN LÍNEA DOHC 16 VÁLVULAS CADENA DE DISTRIB. AJUSTABLE CILINDRADA (CC) 1,502 CC SIST. DE ARRANQUE ELÉCTRICO ALTERNADOR 12V 27AMP SIST. DE TRIM ELEVACIÓN ASISTIDOS ELÉCTRICAMENTE LONGITUD DEL EJE 25 PULGADAS (PATA LARGA) 8 POTENCIA MÁXIMA KW (PS) 51,5 KW (70 HP) SIST. DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE, ELECTRÓNICA MULTIPUNTO SECUENCIAL ALTURA DE PATA 25 PULGADAS (PATA LARGA) RÉGIMEN A PLANE0 RPM 5,200-5,800 PESO EN SECO 160.0 KG CONTROL REMOTO ESCAPE POR EL CENTRO DE LA HÉLICE. INCLUYE: CAJA DE CONTROL LATERAL SENCILLA, SWITCH SENCILLO, PROPELA, HARNESS, RELOJ MULTIFUNCIONAL, (LIMITADOR DE REVOLUCIONES, ALERTAS PARA EL CAMBIO DE ACEITE Y BAJA PRESIÓN, INTERRUPTOR DE EMERGENCIA), SIST. ANTI-CORROSIVO, LOS MOTORES FUERA DE BORDA SUZUKI, SUPERAN LOS REQUERIMIENTOS DE EMISIONES: EPA (THE FEDERAL EMISSION REQUIREMENTS); 3 ESTRELLAS ULTRA BAJAS DEL CALIFORNIA AIR RESOURCES BOARD (CARB); Y DE LAS EMISIONES REQUERIDAS POR LA ?EURO 1" | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------|------------------|---|--------|---------|---------|---------|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230355 | Precio | 8650.00 | 8650.00 | 8304.00 |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF60 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 998cc (61,0 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 3 Cilindro /12 válvulas ? Potencia: 60 HP ? Alimentación de combustible:Inyección de combustible programada ? Encendido:Microcomputadora programada ? Sistema de arranque:Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Larga ? Peso: 114 kg / 239 lbs | | | | |

72 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 75 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | | Ofertado | Entrega | Retiro | |
|--------------------------|--------------------------------|--|----------|---------|---------|---------|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230356 | Precio | 9400.00 | 9400.00 | 9024.00 |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF75 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 1,496cc (91,4 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 4 Cilindro /16 válvulas ? Potencia: 75 HP ? Alimentación de combustible:Inyección de combustible programada ? Encendido:Microcomputadora programada ? Sistema de arranque:Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Corta ? Peso: 163 kg / 359 lbs. | | | | |

76 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 85 – 90 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | | Ofertado | Entrega | Retiro | |
|-----------------|--------------------------------|---|----------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230310 | Precio | 8900.00 | 9345.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DF90ATL | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 4 TIEMPOS, 4 CILINDROS EN LÍNEA, DOHC, 16 VÁLVULAS CADENA DE DISTRIBUCION AUTOAJUSTABLE POTENCIA MÁXIMA 90 HP (66.2 Kw) DESPLAZAMIENTO DE PISTÓN 1502 cm3 REVOLUCIONES X MINUTO 5300 ? 6300 rpm SISTEMA DE ARRANQUE ELÉCTRICO ALTERNADOR 12V /27 amp SISTEMA DE DIRECCIÓN REMOTO SISTEMA DE IGNICIÓN TOTALMENTE TRANSISTORIZADA SISTEMA DE COMBUSTIÓN INYECTORES ELECTRÓNICOS ALTURA DE PATA 20 PULGADAS (PATA CORTA) SISTEMA DE TRIM ELEVACIÓN ASISTIDOS ELECTRICAMENTE PESO EN SECO 160.0 Kg ESCAPE POR EL CENTRO DE LA HÉLICE INCLUYE: CAJA DE CONTROL LATERAL SENCILLA, SWITCH SENCILLO, PROPELA, HARNESS, RELOJ MULTIFUNCIONAL, (LIMITADOR DE REVOLUCIONES, ALERTAS PARA EL CAMBIO DE ACEITE Y BAJA PRESIÓN, INTERRUPTOR DE EMERGENCIA), SISTEMA ANTI-CORROSIVO, LOS MOTORES FUERA DE BORDA SUZUKI, SUPERAN LOS REQUERIMIENTOS DE EMISIONES EPA (THE FEDERAL EMISSION REQUIREMENTS); 3 ESTRELLAS ULTRA BAJAS DEL CALIFORNIA AIR RESOURCES BOARD (CARB); Y ?EURO 1? | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------|------------------|---|--------|----------|----------|----------|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230357 | Precio | 10500.00 | 10500.00 | 10080.00 |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF90 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 1,496cc (91,4 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 4 Cilindro /16 válvulas ? Potencia: 90 HP ? Alimentación de combustible:Inyección de combustible programada ? Encendido:Microcomputadora programada ? Sistema de arranque:Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Corta ? Peso: 163 kg / 359 lbs.</p> | | | | |

77 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 85 – 90 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------------|--|----------------|---------|--------|
| SUKIMOTOR, S.A. | <p>IdProducto 230307</p> <p>Estado Activado</p> <p>Marca SUZUKI</p> <p>Modelo DF90ATX</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción MOTOR 4 TIEMPOS, 4 CILIND. EN LÍNEA, DOHC, 16 VÁLV. CADENA DE DISTRIBUCION AUTOAJUSTABLE POTENCIA MÁXIMA 90 HP (66.2 Kw) DESPLAZAMIENTO DE PISTÓN 1502 cm3 REVOLUCIONES X MINUTO 5300 ? 6300 rpm SIST. DE ARRANQUE ELÉCTRICO ALTERNADOR 12V / 27 amp SIST. DE DIRECCIÓN REMOTO SIST. DE IGNICIÓN TOTALMENTE TRANSISTORIZADA SIST. DE COMBUSTIÓN INYECTORES ELÉCTRONICOS ALTURA DE PATA 25 PULGADAS(PATA LARGA) SIST. DE TRIM ELEVACIÓN ASISTIDOS ELECTRICAMENTE PESO EN SECO 158.0 Kg ESCAPE POR EL CENTRO DE LA HÉLICE. INCLUYE: CAJA DE CONTROL LATERAL SENCILLA, SWITCH SENCILLO, PROPELA, HARNESS, RELOJ MULTIFUNCIONAL, (LIMITADOR DE REVOLUCIONES, ALERTAS PARA EL CAMBIO DE ACEITE Y BAJA PRESIÓN, INTERRUPTOR DE EMERGENCIA), SISTEMA ANTI-CORROSIVO LOS MOTORES FUERA DE BORDA SUZUKI, SUPERAN LOS REQUERIMIENTOS DE EMISIONES: EPA (THE FEDERAL EMISSION REQUIREMENTS); 3 ESTRELLAS ULTRA BAJAS DEL CALIFORNIA AIR RESOURCES BOARD (CARB); Y DE LAS EMISIONES REQUERIDAS POR LA ?EURO 1"</p> | Precio 8900.00 | 9345.00 | N/A |

| | | | | | | |
|--------------------------|------------------|---|--------|----------|----------|----------|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230358 | Precio | 10750.00 | 10750.00 | 10320.00 |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF90 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 1,496cc (91,4 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 4 Cilindro /16 válvulas ? Potencia: 90 HP ? Alimentación de combustible:Inyección de combustible programada ? Encendido:Microcomputadora programada ? Sistema de arranque:Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: larga ? Peso: 166 kg / 365 lbs.</p> | | | | |

79 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 100 - 115 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------------|--|-----------------|----------|--------|
| SUKIMOTOR, S.A. | <p>IdProducto 230308</p> <p>Estado Activado</p> <p>Marca SUZUKI</p> <p>Modelo DF115ATX</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción MOTOR 4 TIEMPOS, DOHC 16 VALVULAS CILIND.(CC) 2,044 cc, 4-CILIND. EN LÍNEA , CADENA DE TIEMPO AUTOAJUSTABLE SIST. DE ARRANQUE ELECTRICO SIST. DE ENCENDIDO TRANSISTORIZADO PEI ALTERNADOR 12V 40 AMP POTENCIA MAXIMA KW (PS) 84,6 (115 CABALLOS) SIST. DE INYECCION DE COMBUSTIBLE ELECTRONICA MULTIPUNTO RANGO DE OPERACIÓN 5,000-6,000 rpm SIST. DE TRIM & TILT TRIM Y ELEVACIÓN ASISTIDOS ELECTRICAMENTE LONGITUD DEL EJE 25 PULGADAS (PATA LARGA) CONTROL REMOTO PESO EN SECO 187.0 Kg ESCAPE POR EL CENTRO DE LA HÉLICE. INCLUYE: CAJA DE CONTROL LATERAL SENCILLA, SWITCH SENCILLO, PROPELA, HARNESS, RELOJ MULTIFUNCIONAL, (LIMITADOR DE REVOLUCIONES, ALERTAS PARA EL CAMBIO DE ACEITE Y BAJA PRESIÓN, INTERRUPTOR DE EMERGENCIA), SIST. ANTI-CORROSIVO, MANUAL DE PROPIETARIO. LOS MOTORES FUERA DE BORDA SUZUKI, SUPERAN LOS REQUERIMIENTOS DE EMISIONES: EPA (THE FEDERAL EMISSION REQUIREMENTS); 3 ESTRELLAS ULTRA BAJAS DEL CALIFORNIA AIR RESOURCES BOARD (CARB); Y DE LAS EMISIONES REQUERIDAS POR LA ?EURO 1"</p> | Precio 10500.00 | 11025.00 | N/A |

| | | | | | | |
|--------------------------|------------------|---|--------|----------|----------|----------|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230359 | Precio | 11300.00 | 11300.00 | 10848.00 |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF100 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 1,496cc (91,4 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor:4-Tiempos SOHC 4 Cilindro /16 válvulas ? Potencia: 100 HP ? Alimentación de combustible:Inyección de combustible programada ? Encendido:Microcomputadora programada ? Sistema de arranque:Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Larga ? Peso: 163 kg / 359 lbs.</p> | | | | |

81 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 150 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|--------------------------|--------------------------------|--|---------|----------|----------|----------|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230360 | Precio | 14300.00 | 14300.00 | 13728.00 |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF150 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 2,354cc (144 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos DOHC 4 Cilindro /16 válvulas ? Potencia: 150 HP ? Alimentación de combustible:Inyección de combustible programada ? Encendido:Microcomputadora programada ? Sistema de arranque:Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Larga ? Peso: 220 kg / 485 lbs.</p> | | | | |
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230309 | Precio | 14075.00 | 14778.75 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DF150TX | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>DF150TX, MOTOR 4 TIEMPOS, DOHC 16 VALV., CADENA DE TIEMPO AUTOAJUSTABLE CON TENSOR AUTOMÁTICO Y BAÑO DE ACEITE,RADIADOR DE ACEITE CILINDRADA 2,867, 4-CILIND. EN LÍNEA, SIST. DE ARRANQUE ELÉCTRICO SIST. DE ENCENDIDO TRANSISTORIZADO ALTERNADOR 12V 44 AMP POTENCIA MAXIMA KW (PS) 110,0 (150 CABALLOS) SIST. DE INYECCION DE COMBUSTIBLE ELECTRONICA MULTIPUNTO RANGO DE OPERACIÓN 5,000-6,000 rpm SIST. DE TRIM Y ELEVACIÓN ASISTIDOS ELECTRICAMENTE LONGITUD DEL EJE 25 PULGADAS (PATA LARGA) CONTROL REMOTO PESO EN SECO 237 KILOS ESCAPE POR EL CENTRO DE LA HÉLICE</p> <p>INCLUYE: CAJA DE CONTROL Y SWITCH SENCILLO, PROPELA, HARNESS, TACHOMETRO MULTIFUNCIONAL, HERRAMIENTAS STD., MANUAL DE PROPIETARIO.</p> <p>LOS MOTORES FUERA DE BORDA SUZUKI, SUPERAN LOS REQUERIMIENTOS DE EMISIONES: EPA (THE FEDERAL EMISSION REQUIREMENTS); 3 ESTRELLAS ULTRA BAJAS DEL CALIFORNIA AIR RESOURCES BOARD (CARB); Y DE LAS EMISIONES REQUERIDAS POR LA "EURO 1"</p> | | | | |

83 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 200 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------------|--------------------------------|--|---------|----------|----------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230301 | Precio | 14550.00 | 15277.50 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DF200TX | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>MOTOR 4 TIEMPOS, DOHC ? 24 VALV. CADENA DE TIEMPO.CIL.3,614 cc. CIL.V6 ? 55° SIST. DE ARRANQUE ELÉCTRICO EFI, SIST.DE ENCENDIDO TRANSISTORIZADO ALTERNADOR 12V 54 AMP POTENCIA MAXIMA KW (PS) 147.0 kw (200 hp) RELACIÓN DE ENGRANAJES 2.29:1 SIST. DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE ELECTRONICA MULTIPUNTO SECUENCIAL RANGO DE OPERACIÓN 5,000-6,000 rpm TRIM Y ELEVACIÓN ASISTIDOS ELECTRICAMENTE LONGITUD DEL EJE 25 PULGADAS (PATA LARGA) CONTROL REMOTO PESO EN SECO 275 kg ESCAPEPOR EL CENTRO DE LA HÉLICE INCLUYE: RELOJ MULTIFUNCIONAL, CAJA DE CONTROL SENCILLA , SWITCH SENCILLO, INDICADOR DE TRIM, HARNESS, PROPELA MANUAL DE PROPIETARIO.</p> <p>LOS MOTORES FUERA DE BORDA SUZUKI, SUPERAN LOS REQUERIMIENTOS DE EMISIONES: EPA (THE FEDERAL EMISSION REQUIREMENTS); 3 ESTRELLAS ULTRA BAJAS DEL CALIFORNIA AIR RESOURCES BOARD (CARB); Y DE LAS EMISIONES REQUERIDAS POR LA "EURO 1"</p> | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------|------------------|---|--------|----------|----------|----------|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230361 | Precio | 15600.00 | 15600.00 | 14976.00 |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF200 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 3471cc (212 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 60°V6 ? Potencia: 200 HP ? Alimentación de combustible: Inyección de combustible programada ? Encendido: Microcomputadora programada ? Sistema de arranque: Eléctrico ? Tipo de pata: Larga ? Peso: 272 kg / 600 lbs.</p> | | | | |

85 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 225 - 250 HP (Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------------|--|-----------------|----------|--------|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto 230299 Estado Activado Marca SUZUKI Modelo DF250TX Unidad de Medida UNIDAD Descripción MOTOR 4 TIEMPOS, DOHC 24 VALV., CADENA DE TIEMPO AUTO AJUSTABLE, CIL. 3,614 cc, NUM. CIL. V6 55°, SIST. DE ARRANQUE ELÉCTRICO EFI, SIST. DE ENCENDIDO TRANSISTORIZADO, ALTERNADOR 12V 54 AMP. POTENCIA MAXIMA KW (PS) 184.0 kw (250 hp), RELACIÓN DE ENGRANAJES 2.29:1, SIST. DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE ELECTRÓNICA MULTIPUNTO SECUENCIAL, RANGO DE OPERACIÓN 5,500-6,100 rpm SIST. DE TRIM ELEVACIÓN ASISTIDOS ELECTRICAMENTE LONGITUD DEL EJE 25 PULG.(PATA LARGA) CONTROL REMOTO PESO EN SECO 275 kg ESCAPE POR EL CENTRO DE LA HÉLICE INCLUYE: CAJA DE CONTROL LATERAL SENCILLA, SWITCH SENCILLO, PROPELA, HARNESS, RELOJ MULTIFUNCIONAL, (LIMITADOR DE RPM, ALERTAS PARA EL CAMBIO DE ACEITE Y BAJA PRESIÓN, INTERRUPTOR DE EMERGENCIA), SIST. ANTI-CORROSIVO. LOS MOTORES FUERA DE BORDA SUZUKI, SUPERAN LOS REQUERIMIENTOS DE EMISIONES: EPA (THE FEDERAL EMISSION REQUIREMENTS); 3 ESTRELLAS ULTRA BAJAS DEL CALIFORNIA AIR RESOURCES BOARD (CARB); Y DE LAS EMISIONES REQUERIDAS POR LA ?EURO 1" | Precio 17000.00 | 17850.00 | N/A |

| | | | | | | |
|--------------------------|------------------|---|--------|----------|----------|----------|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230362 | Precio | 21000.00 | 21000.00 | 20160.00 |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF250 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 3583cc (219 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 60°V6 ? Potencia: 250 HP ? Alimentación de combustible: Inyección de combustible programada ? Encendido: Microcomputadora programada ? Sistema de arranque: Eléctrico ? Tipo de pata: Larga ? Peso: 278 kg / 613 lbs.</p> | | | | |

86 - LANCHAS FIBRA DE VIDRIO 22 PIES (Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------------|---|-----------------|----------|--------|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto 230320 Estado Activado Marca SUKIMOTOR Modelo SUKIMOTOR 22 COMERCIAL Unidad de Medida UNIDAD Descripción MARCA SUKIMOTOR 22 COMERCIAL PAIS DE ORIGEN PANAMA (PRODUCCION PANAMEÑA) CASA PRODUCTORA PRODUCCION NACIONAL DIMENSIONES MINIMAS ESLORA 22' MANGA 6' PESO 2000 Lbs MODELO TIPO TAXI CAPACIDAD 16 PASAJEROS GARANTIA UN AÑO EN EL CASCO POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN. INCLUYE: UNA BODEGA PARA ANCLA, CUATRO (4) BANCAS TRANSVERSALES TIPO CAJON FLOTADOR CON GUÍA PARA RESPALDAR, PISO ANTIDESLIZANTE (ARENILLA CON GELCOAT), 100% LAMINADO A MANO, KIT DE DIRECCION CON CABLE Y TIMON, UNA CONSOLA CENTRAL EN LA POPA, UNA TOLDA CON TUBERIA DE ALUMINIO, 3 OJOS DE ENGANCHE DE 1/2", 3 VITAS EN ACERO INOXIDABLE. | Precio 11500.00 | 12075.00 | N/A |

87 - LANCHAS FIBRA DE VIDRIO 26 pies mínimo (Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|-----------------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230321 | Precio | 14800.00 | 15392.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUKIMOTOR | | | | |
| | Modelo | SUKIMOTOR 26 COMERCIAL | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MARCA SUKIMOTOR 26 COMERCIAL PAIS DE ORIGEN PANAMA (PRODUCCION PANAMEÑA) PRODUCCION NACIONAL DIMENSIONES MINIMAS ESLORA 26' MANGA 7' PESO APROXIMADO 2000 Lbs MODELO TIPO TAXI CAPACIDAD 20 PASAJEROS GARANTIA UN AÑO EN EL CASCO POR DEFECTOS DE FABRICACION INCLUYE: UNA BODEGA PARA ANCLA, CUATRO (4) BANCAS TRANSVERSALES TIPO CAJON FLOTADOR CON GUÍA PARA RESPALDAR, PISO ANTIDESLIZANTE (ARENILLA CON GELCOAT), 100% LAMINADO A MANO, KIT DE DIRECCION CON CABLE Y TIMON, UNA CONSOLA CENTRAL EN LA POPA, UNA TOLDA CON TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE, 3 OJOS DE ENGANCHE DE 1/2", 3 VITAS EN ACERO INOXIDABLE. | | | | |

88 - SCOOTER 4 TIEMPOS 100cc – 150cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | | Ofertado | Entrega | Retiro | |
|----------------------|--------------------------------|--|----------|---------|---------|-----|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230334 | Precio | 1350.00 | 1444.50 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | GLOBAL 150 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 150CC, ENFRIADO POR AIRE, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRIC Y PATADA, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENCION DELANTERA TELESCOPICA HIDRAULICA, TRASERA DE DOBLE AMORTIGUACION, FRENOS DELANTERO DE DISCO Y TRASERO DE TAMBOR. LUCES POLICIALES 2 LED DE ALTA LUMINOSIDAD, SITUADOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA (1 ROJO Y 1 AZUL) FUENTE DE ALIMENTACION DE 3 CANALES, SIRENA COMPACTA DE 3 TONOS DE 100 WATTS DE POTENCIA, IMAN DE NEODIMO, ACABADO DE METAL ANTI CORROSION, BOTONELA ILUMINADA, ROTULACION ESPECIAL DE POLICIA O ENTIDAD DE EMERGENCIA. LUCES DE ENTIDADES DE EMERGENCIAS ROJO Y BLANCO Y DE COLOR AZUL PARA EL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS. | | | | |
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230335 | Precio | 1350.00 | 1444.50 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | ZN150 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 150CC, ENFRIADO POR AIRE, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRIC Y PATADA, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENCION DELANTERA TELESCOPICA HIDRAULICA, TRASERA DE DOBLE AMORTIGUACION, FRENOS DELANTERO DE DISCO Y TRASERO DE TAMBOR. LUCES POLICIALES 2 LED DE ALTA LUMINOSIDAD, SITUADOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA (1 ROJO Y 1 AZUL) FUENTE DE ALIMENTACION DE 3 CANALES, SIRENA COMPACTA DE 3 TONOS DE 100 WATTS DE POTENCIA, IMAN DE NEODIMO, ACABADO DE METAL ANTI CORROSION, BOTONELA ILUMINADA, ROTULACION ESPECIAL DE POLICIA O ENTIDAD DE EMERGENCIA. LUCES DE ENTIDADES DE EMERGENCIAS ROJO Y BLANCO Y DE COLOR AZUL PARA EL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS. | | | | |
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230216 | Precio | 2200.00 | 2310.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | AN125 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR DE 4 TIEMPOS, UN CILINDRO, ENFRIADO POR AIRE CILINDRADA 125CC POTENCIA 9,5 CV / 7500 RPM COMPRESION 10:2:1 PESO EN SECO 123 KILOS (270.6 LIBRAS) SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRIC Y PATADA PRIMARIA TRANSMISION V- BELT, AUTOMATICA BATERIA 12 V FRENO DELANTERO DISCO FRENO TRASERO BANDA TANQUE DEL COMBUSTIBLE 7.8 LITROS (2,6 GAL.) LLANTA DELANTERA 350-10 LLANTAS TRASERAS 350-10 CAPACIDAD DE CARGA MINIMA DE 120KG EQUIPO STANDARD DE FABRICA: DOS ESPEJOS RETROVISORES, PARRILLA TRASERA, LUCES DIRECCIONALES, CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS DEL EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA EQUIPOS POLICIALES INSTALADOS. | | | | |
| PROMOTORS | IdProducto | 224674 | Precio | 2247.00 | 2359.35 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | Beta | | | | |
| | Modelo | ARROW 150R8 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | Descripción: 150cc un cilindro enfriado por aire, arranque electrico y crank, automatica, freno delantero de disco, tambor trasero carga 120kg minimo, 2 puestos posapiegos integrados a la carroceria, incluye EQUIPAMIENTO POLICIA Y ENTIDADES DE EMERGENCIAS SEGUN PLIEGO NUMERAL 7.2.1 DEL PUNTO 7" | | | | |

| | | | | |
|--------------------|---|----------------|---------|-----|
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto 225205 Estado Desactivado Marca HONDA Modelo ELITE Unidad de Medida UNIDAD Descripción Motor 125 cc enfriado por aire Frenos delanteros de disco y frenos traseros de tambor Encendido eléctrico y de patada (dual) Transmisión automática (Tipo CVT) Maletero bajo del asiento con llave, bloqueo de seguridad de cerradura de ignición Parrilla trasera para instalar maletero adicional Rin delantero de 12pulg. y trasero de 10pulg. | Precio 2315.00 | 2477.05 | N/A |
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto 230269 Estado Desactivado Marca MOTUS Modelo SPORT 3 Unidad de Medida UNIDAD Descripción MOTUS SPORT 3 SCOOTER POLICIAL 4 TIEMPOS 100cc-150cc RENGLON 88 Máxima capacidad de carga: 160kgs Motor: 145 cc ? 4 tiempos ? un cilindro ? enfriado por aire Tipo de frenos: Delantero: Disco / Trasero: Tambor Transmisión: CVT (automática) Arranque: eléctrico y pedal Luces Policiales: Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos. | Precio 3500.00 | 3745.00 | N/A |

89 - SCOOTER 4 TIEMPOS 151cc - 250 cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|------------------|---|----------------|---------|--------|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto 230271 Estado Desactivado Marca MOTUS Modelo MOTUS SY150 CHASQUI Unidad de Medida UNIDAD Descripción MOTUS SY150 CHASQUI MOTOCICLETA POLICIAL 125cc-175cc RENGLON 90 MOTOR: 147cc ? 4 TIEMPOS ? Un cilindro ? Enfriado por aire POTENCIA: 13.5HP ARRANQUE: ELECTRICO Y A PEDAL CAPACIDAD DE CARGA (kg): 120 FRENO DELANTERO/TRASERO: disco/banda TRANSMISION: 5 velocidades Luces Policiales: Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos. | Precio 4500.00 | 4815.00 | N/A |

| | | | | | | |
|---------------------|------------------|---|--------|---------|---------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230270 | Precio | 6500.00 | 6955.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | JETMAX | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>CFMOTO JETMAX 250EFI SCOOTER POLICIAL 4 TIEMPOS 151cc-250cc RENGLON 89 TIPO MOTOR: Un cilindro, 4 tiempos DESPLAZAMIENTO: 249.2 cc SISTEMA DE ENFRIAMIENTO: Por líquido ARRANQUE Eléctrico TRANSMISIÓN: CVT Automatica PESO SECO: 200kg CAPACIDAD DE CARGA: 180kg FRENO DELANTERO/TRASERO:disco/disco Luces Policiales: Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos.</p> | | | | |

90 - DOBLE PROPÓSITO - 4 TIEMPOS 125cc-175cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|--------------------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|-----|
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 225206 | Precio | 2502.00 | 2677.14 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | XR150L | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>Motor 150 cc enfriado por aire Sistema de inyección por carburación Transmisión convencional de cambios (5 velocidades) Frenos delanteros de disco y traseros de tambor Encendido eléctrico y de patada Suspensión delantera convencional, y, mono-shock trasera Rines de rayos de 19 pulg. & 17pulg. delanteros y traseros respectivamente Parrilla trasera para poder montar un baúl</p> | | | | |

91 - DOBLE PROPÓSITO - 4 TIEMPOS 176cc-225cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------------|--------------------------------|--|---------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230217 | Precio | 5550.00 | 5827.50 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DR200S | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>DE MOTOR 4 TIEMPOS, 1 CILINDRO ENFRIADO POR AIRE, SOHC, CILINDRADA 199 cc COMPRESION 9,4:1 POTENCIA 20 HP ARRANQUE ELECTRICO SISTEMA DE COMBUSTIBLE MIKUNI BST31 (CARBURADOR) TRANSMISION 5 VELOCIDADES CADENA FINAL D.I.D (Daido) 520K o RK520 ALTURA AL ASIEN TO 810 mm (31.9 plg) FRENO DELANTERO DISCO FRENO TRASERO BANDA CAPACIDAD DEL TANQUE 3.4 gals PESO EN SECO 248,6 Lbs PESO NETO 277.2 Lbs SUSPENSION DELANTERA TELESCOPICA TIPO CARTUCHO CON ACEITE SUSPENSION TRASERA BRAZO OSCILANTE, TIPO MONO, AJUSTABLE LLANTAS DELANTERAS 70/100-21 BRIDGESTONE LLANTAS TRASERAS 100/90-18 BRIDGESTONE RIM DELANTERO Y TRASERO DE ALUMINO (TAKASAGO) (JAPÓN) CUMPLE CON TODOS LO REQUISITOS DEL EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA</p> | | | | |

92 - DOBLE PROPÓSITO - 4 TIEMPOS 250cc-300cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|--------------------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|-----|
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 225207 | Precio | 4598.00 | 4919.86 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | XR250 Tornado | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>Motor 250 cc enfriado por aire y aceite Sistema de inyección por carburación Transmisión convencional de cambios (5 velocidades) Frenos delanteros de disco y traseros de tambor Encendido eléctrico Suspensión delantera convencional, mono-shock trasera Rines de rayos de 21pulg & 18pulg delanteros y traseros respectivamente Protector del cárter del motor Tablero instrumental digital / electrónico</p> | | | | |

93 - DOBLE PROPÓSITO - 4 TIEMPOS 600cc – 650cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|--------------------|---|----------------|----------|--------|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto 230218 Estado Activado Marca SUZUKI Modelo DR650S Unidad de Medida UNIDAD Descripción MOTOR 4 TIEMPOS, UN CILINDRO, ENFRIAMIENTO AVANZADO POR AIRE Y ACEITE (SACS), SOHC DESPLAZAMIENTO 644 CC SISTEMA DE IGNICIÓN CDI SISTEMA DE ARRANQUE ELÉCTRICO, SISTEMA DE COMBUSTIBLE CARBURADOR MIKUNI, TRANSMISIÓN 5 VELOCIDADES CADENA CON RETENES LUBRICACIÓN, CARTER HUMEDO, BATERÍA 12 V, FRENO DELANTERO DISCO, FRENO TRASERO DISCO, SUSPENSIÓN DEL. TELESCÓPICA, TIPO CARTUCHO CON ACEITE Y AJUSTABLE, CON 10.2 PLG. DE RECORRIDO, SUSPENSIÓN TRAS BRAZO OSCILANTE, AJUSTABLE, CON 10.2 PLG. DE RECORRIDO, LLANTA DELANTERA 90/90-21, LLANTA TRASERA 120/90-17, TANQUE DEL COMBUSTIBLE 3.4 GAL., PESO EN SECO 366 LIBRAS CUMPLE CON TODOS LO REQUISITOS DEL EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA | Precio 9200.00 | 9660.00 | N/A |
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto 225208 Estado Desactivado Marca HONDA Modelo XR650L Unidad de Medida UNIDAD Descripción Motor 650 cc enfriado por aire Sistema de inyección por carburación Transmisión convencional de cambios (5 velocidades) Frenos delanteros de disco y traseros de disco Encendido eléctrico Suspensión delantera convencional, mono-shock trasera Tanque de combustible de plástico para evitar corrosión Parrillas de carga delanteras y traseras Protector del cárter del motor | Precio 9396.00 | 10053.72 | N/A |

95 - MOTOCICLETA DE CALLE - 4 TIEMPOS 120cc - 175cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|------------------|---|----------------|---------|--------|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto 230219 Estado Activado Marca SUZUKI Modelo GN125 Unidad de Medida UNIDAD Descripción MOTOR 4-TIEMPOS, 1 CILINDRO ENFRIADO POR AIRE CILINDRADA 124cc, TRANSMISIÓN 5 VELOCIDADES, POTENCIA MÁXIMA 8.500 RPM, ARRANQUE ELÉCTRICO IGNICIÓN ELECTRÓNICO, LUBRICACIÓN A PRESIÓN Y SALPICADURA, FRENO DEL DISCO, FRENO TRAS BANDA, LLANTA DEL 275-18 4PR, LLANTA TRAS 350-16 4PR, SISTEMA ELECTRICO 12V-7AH, CAPACIDAD COMBUSTIBLE 2.68 GAL., PESO EN SECO 248.6 LBS, EQUIPO ESTANDAR DE FÁBRICA 2 ESPEJOS RETROVISORES, PARRILLA TRASERA, LUCES DIRECCIONALES, BAÚL O MALETERO TRASERO, PARABRISA MALETEROS LATERALES UN CASCO POR MOTOCICLETA TIPO POLICIAL CUMPLE CON TODOS LO REQUISITOS DEL EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA | Precio 2400.00 | 2520.00 | N/A |
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto 230272 Estado Desactivado Marca MOTUS Modelo MOTUS 125-8 Unidad de Medida UNIDAD Descripción MOTUS 125-8 MOTOCICLETA POLICIAL 120cc-175cc RENGLON 95 MOTOR: un cilindro ? 4 tiempos ? enfriado por aire DESPLAZAMIENTO: 124cc ARRANQUE: eléctrico y a pedal TRANSMISION: 5 velocidades manual CAPACIDAD DE CARGA (kg): 150 FRENO DELANTERO/TRASERO: disco/tambor Con baúl portadocumentos (topcase) y parabrisas. Luces Policiales: Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos. | Precio 3500.00 | 3745.00 | N/A |

97 - MOTOCICLETA DE CALLE - 4 TIEMPOS 250cc - 350cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|----------------------|--|----------------|---------|--------|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto 230337 Estado Activado Marca SPEEDY MOTORS Modelo ZS250GY Unidad de Medida UNIDAD Descripción MOTOR 250CC, ENFRIADO POR AIRE Y LIQUIDO, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRICO TRANSMISION DE 6 VELOCIDADES, SUSPENSION DELANTERA TELESCOPICA INVERTIDA, TRASERA UNISHOCK, FRENOS DELANTERO Y TRASERO DE DISCO. LUCES POLICIALES 2 LED DE ALTA LUMINOSIDAD, SITUADOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA (1 ROJO Y 1 AZUL) FUENTE DE ALIMENTACION DE 3 CANALES, SIRENA COMPACTA DE 3 TONOS DE 100 WATTS DE POTENCIA, IMAN DE NEODIMO, ACABADO DE METAL ANTI CORROSION, BOTONELA ILUMINADA, ROTULACION ESPECIAL DE POLICIA O ENTIDAD DE EMERGENCIA. LUCES DE ENTIDADES DE EMERGENCIAS ROJO Y BLANCO Y DE COLOR AZUL PARA EL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS. INCLUYE BAULES | Precio 4200.00 | 4494.00 | N/A |

| | | | | |
|-----------------|--|----------------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto 230220 Estado Desactivado Marca SUZUKI Modelo GW250 Unidad de Medida UNIDAD Descripción MOTOR 4 TIEMPOS 2 CILINDROS CILINDRADA 250, SOHC, IGNICION ELECTRONICA, ARRANQUE ELECTRICO, SISTEMA DE COMBUSTIBLE POR INYECCION, ENFRIAMIENTO POR LIQUIDO, TRANSMISION 6 VELOCIDADES, FRENOS DELANTERO Y TRASERO DE DISCO, TRACCION POR CADENA, LLANTAS DELANTERAS 110/80-M17, TRASERA 140/70-M17, CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE 13.3 LITROS (3.50 Gal), PESO EN SECO 182.8 KG CUMPLE CON TODOS LO REQUISITOS DEL EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA | Precio 6400.00 | 6720.00 | N/A |
|-----------------|--|----------------|---------|-----|

99 - MOTOCICLETA DE CALLE - 4 TIEMPOS 500cc - 650cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------------|---|-----------------|----------|--------|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto 230221 Estado Activado Marca SUZUKI Modelo DL650A Unidad de Medida UNIDAD Descripción DESPLAZAMIENTO 645 CC MOTOR 4 TIEMPOS, 2 CILINDROS, ENFRIADO POR LIQUIDO, DOHC, 90° V-TWIN ARRANQUE ELÉCTRICO TRANSMISIÓN 6 VELOCIDADES BATERÍA 12 V FRENO DELANTERO DOBLE DISCO FRENO TRASERO DISCO CAPACIDAD DEL COMBUSTIBLE 5,8 GAL. SUSPENSION DELANTERA. TELESCÓPICA, TIPO CARTUCHO CON ACEITE SUSPENSION TRASERA BRAZO OSCILANTE, TIPO MONO-SHOCK. PESO EN SECO 485 LBS LLANTA DELANTERA 110/80R19M/C 59H LLANTA TRASERA 150/70R17M/C 69H . CUMPLE CON TODOS LO REQUISITOS DEL EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA | Precio 12900.00 | 13545.00 | N/A |

| | | | | |
|------------------|---|-----------------|----------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto 230273 Estado Desactivado Marca CFMOTO Modelo 650TK POLICE EFI Unidad de Medida UNIDAD Descripción CFMOTO 650TK POLICE EFI REN 99 Cilindrada: 649.3cc cuatro tiempos Sistema de enfriamiento: Enfriado por agua Arranque: Eléctrico Transmisión: Manual 6 cambios, desarrollo final de corona y cadena con retenes Capacidad de carga: 150kg (300lb) Frenos delanteros/traseros: disco/disco Luces Policiales: Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos. | Precio 15000.00 | 16050.00 | N/A |
|------------------|---|-----------------|----------|-----|

102 - MOTOCICLETA DE CALLE - 4 TIEMPOS 1000cc - 1200cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|-----------------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230222 | Precio | 15469.10 | 16242.56 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DL1000 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | DESPLAZAMIENTO 1,037 CC MOTOR 4 TIEMPOS, 2 CILINDROS, ENFRIADO POR LÍQUIDO, DOHC, 90° V-TWIN, ARRANQUE ELÉCTRICO, TRANSMISIÓN 6 VELOCIDADES, BATERIA 12 V, FRENO DELANTERO DOBLE DISCO, FRENO TRASERO DISCO, CAPACIDAD DEL COMBUSTIBLE 5,8 GAL., SUSPENSIÓN DELANTERA TELESCÓPICA TIPO CARTUCHO CON ACEITE, SUSPENSIÓN TRASERA BRAZO OSCILANTE, TIPO MONO-SHOCK, PESO EN SECO 520 LBS., LLANTA DELANTERA 110/80R19M/C 59H, LLANTA TRASERA 150/70R17M/C 69H. CUMPLE CON TODOS LO REQUISITOS DEL EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA | | | | |

103 - MOTO 4 RUEDAS (ATV) - 4 TIEMPOS 250cc – 300cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------------|--------------------------------|--|---------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230234 | Precio | 6100.00 | 6405.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | LT-F250 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 4 TIEMPOS, 1 CILINDRO ENFRIADO POR AIRE, SOHC CILINDRADA 250, ARRANQUE ELECTRICO SISTEMA DE IGNICIÓN ELECTRÓNICA CDI, TRANSMISION 5 CAMBIOS, REVERSA, SEMI-AUTOMÁTICO, FRENO DELANTERO DOBLE DISCO, FRENO TRASERO BANDAS, SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE, SUSPENSIÓN TRASERA AMOTIGUADOR EN LA HORQUILLA-MONO SHOCK, LLANTAS DELANTERAS AT22x7-11, LLANTAS TRASERAS AT22x10-9, CAPACIDAD DEL TANQUE 2,6 Gal. PESO EN SECO 437,8 Lbs INCLUYE: LUZ DELANTERA Y TRASERA, PARRILLA DELANTERA Y TRASERA INDICADOR DE NEUTRAL Y REVERSA, FRENO DE SEGURIDAD (DE MANO). CUMPLE CON TODOS LO REQUISITOS DEL CAPITULO II CONDICIONES ESPECIALES, PUNTO 7.2.1, EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA | | | | |

104 - MOTO 4 RUEDAS (ATV) - 4 TIEMPOS 350cc – 449cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|------------------|--------------------------------|--|---------|---------|----------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230274 | Precio | 9500.00 | 10165.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF400AU-L | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | CFMOTO CF400AU-L MOTO ATV POLICIAL 350cc-449cc RENG 104 Motor: Cuatro tiempos, un cilindro Cilindrada: 398cc Sistema de enfriamiento: líquido Arranque: Eléctrico Transmisión: CVT automática Tracción: Selector electrónico 4x2 y 4x4 con bloqueador de diferencial Frenos delanteros/trasero: disco/disco Luces Policiales: Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos. | | | | |

105 - MOTO 4 RUEDAS (ATV) - 4 TIEMPOS 4X4 350cc – 449cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|------------------|------------------|---|--------|---------|----------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230275 | Precio | 9500.00 | 10165.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF400AU-L | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>CFMOTO CF400AU-L MOTO ATV POLICIAL 350cc-449cc 4X4 REN 105 Motor: Cuatro tiempos, un cilindro Cilindrada: 398cc Sistema de enfriamiento: líquido Arranque: Eléctrico Transmisión: automática Tracción: Selector 4x2 y 4x4 con bloqueador de diferencial Frenos delanteros/traseros: disco/disco Luces Policiales: Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos.</p> | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230223 | Precio | 10190.00 | 10699.50 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | LT-A400F | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>MOTOR 4 TIEMPOS 1 CILINDRO ENFRIADO POR AIRE CON SACS, SOHC CILINDRADA 376cc, ARRANQUE ELECTRICO TIPO DE IGNICIÓN ELÉCTRICO (CDI) TIPO DE INDUCCIÓN INJECTOR, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, QUADSMATIC CVT V-BELT, 2 VELOCIDADES CON REVERSA Y 4 X 4 (L-H-R-N), EMBRAGUE CENTRÍFUGO, FRENO DELANTERO DOBLE DISCO, FRENO TRASERO TAMBOR (BANDAS), CAPACIDAD DEL TANQUE 4.2 GAL., SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE DOBLE AMORTIGUADORES DOBLE HORQUILLA, SUSPENSIÓN TRASERA INDEPENDIENTE DOBLE AMORTIGUADOR DOBLE HORQUILLA, LLANTAS DELANTERAS AT25 x 8-12, LLANTAS TRASERAS AT25 x 10-12, PESO EN SECO 628 Lbs, DOBLE LUZ DELANTERA Y TRASERA, PARRILLA DELANTERA, TRASERA, CONECTOR 12V/120w, PARRILLA DESCANSAPIES, INSTRUMENTOS ?LCD? INCLUYE VELOCIMETRO, ODOMETRO, MODO VIAJERO, INDICADORES DE NEUTRAL, REVERSA Y TEMPERATURA DE ACEITE EL SISTEMA DE SUSPENSIÓN INDEPENDIENTE. CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS DEL CAPITULO II CONDICIONES ESPECIALES, PUNTO 7.2.1, EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA</p> | | | | |

106 - MOTO 4 RUEDAS (ATV) - 4 TIEMPOS 4X4 450cc – 550cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|------------------|--------------------------------|---|---------|----------|----------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230276 | Precio | 10500.00 | 11235.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF500AU-7L | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>CFMOTO CF500AU-7L MOTO ATV POLICIAL 4 TIEMPOS 450cc-550cc 4X4 REN 106 Motor: Cuatro tiempos, un cilindro Cilindrada: 495cc Sistema de enfriamiento: Enfriamiento líquido Arranque: Eléctrico (batería) Transmisión: CVT automática Tracción: Selector 4x2 y 4x4 Frenos delanteros/traseros: disco/disco Luces Policiales: Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos.</p> | | | | |

107 - MOTO 4 RUEDAS (ATV) - 4 TIEMPOS 4X4 600cc – 800 cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | |
|--------------------|--|-----------------|----------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | <p>IdProducto 230224</p> <p>Estado Activado</p> <p>Marca SUZUKI</p> <p>Modelo LT-A750X</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción MOTOR 4 TIEMPOS, 1 CILINDRO, ENFRIADO POR LIQUIDO, DOHC CILINDRADA 722cc, ARRANQUE ELÉCTRICO IGNICIÓN ELÉCTRÓNICO (CDI), TIPO DE INDUCCIÓN INYECTORES, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, QUADMATIC CVT V-BELT, 2 VELOCIDADES CON REVERSA Y 4X4 (L-H-R-N), BLOQUEADOR DEL DIFERENCIAL 4X4 A 4X2, OVERDRIVE TIPO DE EMBRAGUE CENTRIFUGO, FRENO DELANTERO DOBLE DISCO, FRENO TRASERO MULTI DISCO SELLADO, CAPACIDAD DEL TANQUE 4.6 GAL, SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE, DOBLE AMORTIGUADOR DOBLE HORQUILLA, SUSPENSIÓN TRASERA INDEPENDIENTE, DOBLE AMORTIGUADOR DOBLE HORQUILLA, LLANTAS DELANTERAS AT25 x 8-12 tubeless, LLANTAS TRASERAS AT25 x 10-12 tubeless, PESO EN SECO 670 LIBRAS. INCLUYE DOBLE LUZ DELANTERA Y TRASERA, PARRILLA DELANTERA Y TRASERA, CONECTOR PARA 12V, PARRILLA DESCANSAPIES. CUMPLE CON TODOS LO REQUISITOS DEL CAPITULO II CONDICIONES ESPECIALES, PUNTO 7.2.1, EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA</p> | Precio 10800.00 | 11340.00 | N/A |
| PROMOTORS | <p>IdProducto 224954</p> <p>Estado Desactivado</p> <p>Marca ADLY</p> <p>Modelo ATV-700 policial</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción Modelo: ATV-700 EFI(EPS) (POLICIAL) MOTOR 4 TIEMPOS, 1 CILINDRO, ENFRIADO POR LIQUIDO, 4 VALVULAS POR CILINDRO DOHC, 695 cc, ARRANQUE ELÉCTRICO, IGNICIÓN ELÉCTRÓNICO (CDI) TIPO DE INDUCCIÓN INYECTORES TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, CVT V-BELT, 2 VELOCIDADES CON REVERSA (H-L-N-R) Y 4X4 CON BLOQUEADOR DEL DIFERENCIAL 4X4 A 4X2, TIPO DE FRENO DELANTERO DOBLE DISCO, FRENO TRASERO DISCO, CAPACIDAD DEL TANQUE 4.8 GAL SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE, DOBLE AMORTIGUADOR DOBLE HORQUILLA SUSPENSIÓN TRASERA INDEPENDIENTE, DOBLE AMORTIGUADOR, DOBLE HORQUILLA LLANTAS DELANTERAS AT25 x 8-12 tubeless LLANTAS TRASERAS AT25 x 10-12 tubeless PESO EN SECO 318 Kg. INCLUYE EQUIPAMIENTO POLICIA Y ENTIDADES DE EMERGENCIAS SEGUN PLIEGO NUMERAL 7.2.1 DEL PUNTO 7 "</p> | Precio 10873.79 | 11417.48 | N/A |
| Bahia Motors, S.A. | <p>IdProducto 225224</p> <p>Estado Desactivado</p> <p>Marca HONDA</p> <p>Modelo TRX680FA</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción Motor 680 cc enfriado por liquido; orientado longitudinalmente Arbol de levas accionados por cadena Sistema de inyección electrónica de combustible Diferencial delantero con bloqueo. Diferencial trasero con Trac-Lo^c® Transmisión automática (DCT) de 5 velocidades mas reversa. También tiene modo de transmisión manual semi-automática Frenos delanteros y traseros de disco Encendido eléctrico Suspensión delantera independiente de doble horquilla. Trasera de independiente de dos brazos Tanque de combustible de plástico para evitar corrosión Parrillas de carga delanteras y traseras Recibidor para bola de remolque de fábrica. Capacidad de remolque de hasta 850 lbs. Protector del cárter del motor Luces frontales y traseras para conducción nocturna</p> | Precio 12780.00 | 13674.60 | N/A |

| | | | | | | |
|---------------------|------------------|---|--------|----------|----------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230277 | Precio | 16500.00 | 17655.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF800-2 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>CFMOTO CF800-2 MOTO ATV POLICIAL 600cc-800cc 4x4 REN 107 Cilindrada: 800cc Sistema de enfriamiento: líquido Arranque: Eléctrico Transmisión: CVT automática Tracción: 4x2 y 4x4 Frenos delantero/trasero: disco/disco Luces Policiales: Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos.</p> | | | | |

108 - VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4 TIEMPOS (VAGON) (4X4) 350cc - 500cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------|--------------------------------|---|---------|----------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 224974 | Precio | 10800.00 | 11340.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | AMERICAN LANDMASTER | | | | |
| | Modelo | LS450 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>VEHICULO UTILITARIO (UTV) de 2 personas con Vagón (500lbs) Motor 479cc, 2-cilindros, Arranque Eléctrico Transmisión Automática CVT, 4x4 Cambios F/N/R Capacidad de combustible 5 gal Suspensión deltra Doble brazo, amortiguador ajustable Suspensión trsra Articulado, amortiguador ajustable Frenos hidráulicos de disco delanteros y Tambor traseros Incluye: Techo y parabrisas y EQUIPO POLICIAL SEGUN PLIEGO NUMERAL 7.2.1 DEL PUNTO 7</p> | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230278 | Precio | 16500.00 | 17655.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF500UU | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>Motor: Cuatro tiempos, un cilindro Cilindrada: 495cc Sistema de enfriamiento: líquido Arranque: Eléctrico Transmisión: CVT automática Tracción: 4x4 Capacidad de vagon: 360kg Frenos delantero/trasero: discos Capacidad: 2 personas Incluye techo rígido y parabrisas Luces Policiales: Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos.</p> | | | | |

109 - VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4 TIEMPOS (VAGON) 4X4 501cc - 600cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|-----------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 225140 | Precio | 11800.00 | 12390.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | American LandMaster | | | | |
| | Modelo | LS550 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | VEHICULO UTILITARIO (UTV) de 2 personas con Vagón (600lbs) Motor 550cc, 2-cilindros, Arranque Eléctrico Transmisión Automática CVT, 4x4 Cambios F/N/R Capacidad de combustible 5 gal Suspensión deltra Doble brazo, amortiguador ajustable Suspensión trsra Articulado, amortiguador ajustable Frenos hidráulicos de disco delanteros y Tambor traseros Incluye: Techo y parabrisas y EQUIPO POLICIAL SEGUN PLIEGO NUMERAL 7.2.1 DEL PUNTO 7 | | | | |

110 - VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4 TIEMPOS (VAGON) 4X4 601cc - 800cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | | Ofertado | Entrega | Retiro | |
|----------------------|--------------------------------|--|----------|----------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 225141 | Precio | 12036.89 | 12638.73 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | American LandMaster | | | | |
| | Modelo | LS670 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | VEHICULO UTILITARIO de 2 personas con Vagón (600lbs) Motor 674cc, 2-cilindros, Arranque Eléctrico Transmisión Automática CVT, 4x4 Cambios F/N/R Capacidad de combustible 5 gal Suspensión deltra Doble brazo, amortiguador ajustable Suspensión trsra Articulado, amortiguador ajustable Frenos hidráulicos de disco delanteros y Tambor traseros Incluye: Techo y parabrisas y EQUIPO POLICIAL SEGUN PLIEGO NUMERAL 7.2.1 DEL PUNTO 7 | | | | |
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230338 | Precio | 13332.00 | 14265.24 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | SECTOR 750 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 750CC, ENFRIADO POR LIQUIDO, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENCION DELANTERA INDEPENDIENTE DE DOBLE TRAPECIO, TRASERO DOBLE BRAZO FRENOS DELANTERO Y TRASERO DE DISCO, 2 ASIENTOS, INCLUYE TECHO Y PARABRISAS, CAPACIDAD DE CARGA EN VAGON 800 LBS Y DE REPOLQUE 1500 LBS. LUCES POLICIALES 2 LED DE ALTA LUMINOSIDAD, SITUADOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA (1 ROJO Y 1 AZUL) FUENTE DE ALIMENTACION DE 3 CANALES, SIRENA COMPACTA DE 3 TONOS DE 100 WATTS DE POTENCIA, IMAN DE NEODIMO, ACABADO DE METAL ANTI CORROSION, BOTONELA ILUMINADA, ROTULACION ESPECIAL DE POLICIA O ENTIDAD DE EMERGENCIA. LUCES DE ENTIDADES DE EMERGENCIAS ROJO Y BLANCO Y DE COLOR AZUL PARA EL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS. | | | | |
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230315 | Precio | 15300.00 | 16065.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | CLUB CAR | | | | |
| | Modelo | XRT1550 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | XRT1550 - UTV MARCA CLUB CAR, FABRICADO EN GEORGIA, USA, MOTOR DE GASOLINA KAWASAKI, ENFRIADO POR AIRE CILINDROS:675CC TRACCION: AUTOMÁTICO, 4X4 INTELLITRAK ?ON DEMAND? SUSPENSION DELANTERA: INDEPENDIENTE, SUSPENSION TRASERA: 4 LINK SEMI INDEPENDIENTE FRENOS: DISCO EN LAS 4 RUEDAS CHASIS: ALUMINIO CAP. DE TANQUE: 6.5 GAL. CAP. DE CARGA EN VAGON:800LBS, CAP. CARGA TOTAL 1200LBS, CAP. DE ARRASTRE:2000LBS. PESO DEL VEHICULO: 1630LBS LLANTAS: 25X11 RIN 12 TODO TERRENO VELOCIDAD MÁXIMA: 25 MPH 2 PASAJEROS INCLUYE: TECHO DURO, PARABRISAS ABATIBLE, CINTURONES DE SEGURIDAD, TIMÓN AJUSTABLE, LUCES TRASERAS Y FRENO INCLUYE LUCES DELANTERA HALÓGENAS, LUCES TRASERAS, CONECTOR PARA 12V Y ESTRUCTURA ANTIVUELCOS (ROPS). OBSERVACIONES: EL CHASIS ES DE ALUMINIO CON GRADO AÉREO . SISTEMA DE TRACCION EXCLUSIVO ?INTELLITRAK? SE ACTIVA EL 4X4 AUTOMÁTICAMENTE SIN APRETAR BOTONES O PALANCA. CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS DEL EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 225282 | Precio | 16999.00 | 18188.93 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | PIONEER 700-2 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>PIONEER 700-2 Motor 700 cc enfriado por líquido; un cilindro Capacidad máxima de 2 pasajeros con cinturón de seguridad de 3 puntos. Vagón trasero Timón ajustable Sistema de inyección electrónica de combustible Transmisión automotriz automática de engrane con turbina y convertidor de torque de 3 velocidades mas reversa Tres modo de conducción 2WD, 4WD y 4WD con bloqueo de diferencial. Frenos delanteros y traseros de disco Encendido eléctrico Suspensión delantera independiente de doble horquilla. Trasera de doble horquilla Recibidor para bola de remolque de fábrica. Capacidad de remolque de hasta 1500 lbs. Capacidad de carga de 1000 libras Protector del cárter del motor Luces frontales y traseras para conducción nocturna Techo duro y parabrisas</p> | | | | |
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230279 | Precio | 18000.00 | 19260.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF800-3 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>Tipo: Cuatro tiempos Cilindrada: 800cc Sistema de enfriamiento: líquido Arranque: Electronico Transmisión: CVT automatica Traccion: 4x4 Capacidad de vagon: 380kg Frenos: hidráulico de disco a las 4 ruedas Capacidad: 2 personas Incluye techo rígido y parabrisas Luces Policiales: Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos.</p> | | | | |

111 - VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4 TIEMPOS (VAGON) 4X4 801cc - 1000cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|------------------|--------------------------------|--|---------|----------|----------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230280 | Precio | 19000.00 | 20330.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF1000-3 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>Tipo: Cuatro tiempos Cilindrada: 962cc Sistema de enfriamiento: liquido Ignición: ECU Arranque: electrónico Transmisión: CVT automatica Traccion: 4x4 Capacidad de vagon: 380kg Frenos: hidraulico disco en las 4 llantas Capacidad: 2 personas Incluye techo rígido y parabrisas Luces Policiales: Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos.</p> | | | | |

112 - VEHICULO UTILITARIO 4 PERSONAS (UTV) 4X4 350cc - 500cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|-----------|------------------|---|--------|----------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 225142 | Precio | 11500.00 | 12075.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | American LandMaster | | | | |
| | Modelo | LS450S | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>2+2 (4) Personas MOTOR 4 TIEMPOS OHC, ENFRIADO POR AIRE, Arranque Electrico TAMAÑO DEL MOTOR 479CC, 2 CILINDROS TRANSMISION AUTOMATICA CVT, 4X4 CAMBIOS F/N/R CAPACIDAD DEL COMBUSTIBLE 5 GAL SUSPENSION DELANTERA DOBLE BRAZO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE SUSPENSION TRASERA ARTICULADO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE FRENOS HIDRAULICO DE DISCO DELANTERO Y TRASERO DE TAMBOR Incluye: Vagon (500lbs), Silla Trasera Plegable, Techo y Parabrisas EQUIPAMIENTO POLICIA Y ENTIDADES DE EMERGENCIAS SEGUN PLIEGO NUMERAL 7.2.1 DEL PUNTO 7</p> | | | | |

113 - VEHICULO UTILITARIO 4 PERSONAS (UTV) 4X4 501cc - 600cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------|--------------------------------|---|---------|----------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 225144 | Precio | 12500.00 | 13125.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | American LandMaster | | | | |
| | Modelo | LS550S | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>2+2 (4) Personas MOTOR 4 TIEMPOS OHC, ENFRIADO POR AIRE, Arranque Electrico TAMAÑO DEL MOTOR 550CC, 2 CILINDROS TRANSMISION AUTOMATICA CVT, 4X4 CAMBIOS F/N/R CAPACIDAD DEL COMBUSTIBLE 5 GAL SUSPENSION DELANTERA DOBLE BRAZO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE SUSPENSION TRASERA ARTICULADO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE FRENOS HIDRAULICO DE DISCO DELANTERO Y TRASERO DE TAMBOR Incluye: Vagon (500lbs), Silla Trasera Plegable, Techo y Parabrisas EQUIPAMIENTO POLICIA Y ENTIDADES DE EMERGENCIAS SEGUN PLIEGO NUMERAL 7.2.1 DEL PUNTO 7</p> | | | | |

114 - VEHICULO UTILITARIO 4 PERSONAS (UTV) 4X4 601cc - 700cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------|--------------------------------|---|---------|----------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 225145 | Precio | 15898.00 | 16692.90 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | American LandMaster | | | | |
| | Modelo | LSC4 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>4 Personas MOTOR 4 TIEMPOS OHC, ENFRIADO POR AIRE, Arranque Electrico TAMAÑO DEL MOTOR 674CC, 2 CILINDROS TRANSMISION AUTOMATICA CVT, 4X4 CAMBIOS F/N/R CAPACIDAD DEL COMBUSTIBLE 5 GAL SUSPENSION DELANTERA DOBLE BRAZO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE SUSPENSION TRASERA ARTICULADO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE FRENOS HIDRAULICO DE DISCO DELANTERO Y TRASERO DE TAMBOR Incluye: Vagon (500lbs), Silla Trasera Plegable, Techo y Parabrisas EQUIPAMIENTO POLICIA Y ENTIDADES DE EMERGENCIAS SEGUN PLIEGO NUMERAL 7.2.1 DEL PUNTO 7</p> | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230336 | Precio | 16375.00 | 17193.75 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | CLUB CAR | | | | |
| | Modelo | XRT1550SE | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>XRT1550SE - UTV MARCA CLUB CAR, FABRICADO EN GEORGIA, USA, MOTOR DE GASOLINA KAWASAKI, ENFRIADO POR AIRE CILINDROS:675CC TRACCIÓN: AUTOMÁTICO, 4X4 INTELLITRAK ON DEMAND SUSP. DELANTERA: INDEPENDIENTE, SUSP. TRASERA: 4 LINK SEMI INDEPENDIENTE FRENOS HIDRAULICOS EN LAS 4 RUEDAS CHASIS: ALUMINIO .CAP. DE TANQUE 6.5 GAL., CAP. DE CARGA EN VAGÓN:800LBS, CAP. CARGA TOTAL 1600LBS, CAP. DE ARRASTRE:2000LBS, PESO DEL VEHÍCULO: 1630LBS LLANTAS: 25X11 RIN 12 TODO TERRENO VELOCIDAD MÁXIMA: 25 MPH 4 PASAJEROS., ARRANQUE ELECTRICO</p> <p>INCLUYE: TECHO DURO, PARABRISAS ABATIBLE, CINTURONES DE SEGURIDAD, TIMÓN AJUSTABLE, LUCES TRASERAS Y FRENO INCLUYE LUCES DELANTERA HALÓGENAS, LUCES TRASERAS, CONECTOR PARA 12V Y ESTRUCTURA ANTIVUELCOS (ROPS). OBSERVACIONES: EL CHASIS ES DE ALUMINIO CON GRADO AEREO . SISTEMA DE TRACCIÓN EXCLUSIVO ?INTELLITRAK? SE ACTIVA EL 4X4 AUTOMÁTICAMENTE SIN APRETAR BOTONES O PALANCA.</p> <p>CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS DEL EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA</p> | | | | |
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 225226 | Precio | 19475.00 | 20838.25 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | PIONEER 700-4 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>Motor 700 cc enfriado por líquido; un cilindro Capacidad máxima de 4 pasajeros con cinturón de seguridad de 3 puntos. Vagón trasero basculante Timón ajustable Sistema de inyección electrónica de combustible Transmisión automotriz automática de engrane con turbina y convertidor de torque de 3 velocidades mas reversa Tres modo de conducción 2WD, 4WD y 4WD con bloqueo de diferencial. Frenos delanteros y traseros de disco Techo duro y parabrisas</p> | | | | |

115 - VEHICULO UTILITARIO 4 PERSONAS (UTV) 4X4 701cc - 800cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|----------------------|--------------------------------|---|---------|----------|----------|-----|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230339 | Precio | 16665.33 | 17831.90 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | SECTOR 750 CREW | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>MOTOR 750CC, REFRIGERADO POR LIQUIDO, ARRANQUE ELECTRICO, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENSION DELANTERA DE DOBLE TRAPECIO Y TRASERA DE DOBLE BRAZO INDEPENDIENTE, SISTEMA DE FRENOS DE DISCO DELANTERO Y TRASERO, 4 ASIENTOS, INCLUYE TECHO Y PARABRISAS, CAPACIDAD DE CARGA EN VAGON 800 LBS Y DE REMOLQUE 1500 LBS. LUCES POLICIALES 2 LED DE ALTA LUMINOSIDAD, SITUADOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA (1 ROJO Y 1 AZUL) FUENTE DE ALIMENTACION DE 3 CANALES, SIRENA COMPACTA DE 3 TONOS DE 100 WATTS DE POTENCIA, IMAN DE NEODIMO, ACABADO DE METAL ANTI CORROSION, BOTONELA ILUMINADA, ROTULACION ESPECIAL DE POLICIA O ENTIDAD DE EMERGENCIA. LUCES DE ENTIDADES DE EMERGENCIAS ROJO Y BLANCO Y DE COLOR AZUL PARA EL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS.</p> | | | | |

116 - VEHICULO UTILITARIO 4 PERSONAS (UTV) 4X4 801cc - 1000cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|----------------------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230340 | Precio | 21332.00 | 22825.24 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | SECTOR 1000 CREW | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 1000CC, REFRIGERADO POR LIQUIDO, ARRANQUE ELECTRICO, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENSION DELANTERA DE DOBLE TRAPECIO Y TRASERA DE DOBLE BRAZO INDEPENDIENTE, SISTEMA DE FRENOS DE DISCO DELANTERO Y TRASERO, 4 ASIENTOS, INCLUYE TECHO Y PARABRISAS, CAPACIDAD DE CARGA EN VAGON 800 LBS Y DE REMOLQUE 1500 LBS. LUCES POLICIALES 2 LED DE ALTA LUMINOSIDAD, SITUADOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA (1 ROJO Y 1 AZUL) FUENTE DE ALIMENTACION DE 3 CANALES, SIRENA COMPACTA DE 3 TONOS DE 100 WATTS DE POTENCIA, IMAN DE NEODIMO, ACABADO DE METAL ANTI CORROSION, BOTONELA ILUMINADA, ROTULACION ESPECIAL DE POLICIA O ENTIDAD DE EMERGENCIA. LUCES DE ENTIDADES DE EMERGENCIAS ROJO Y BLANCO Y DE COLOR AZUL PARA EL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS. | | | | |
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 225230 | Precio | 23875.00 | 25546.25 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | PIONEER 1000-5 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | Motor 1000 cc enfriado por líquido; dos cilindro Capacidad máxima de 5 pasajeros con cinturones de seguridad de 3 puntos en 4 de los 5 puestos. Vagon trasero basculante Timón ajustable Dirección asistida Sistema de inyección electrónica de combustible Transmisión automotriz automática de engrane con turbina y convertidor de torque de 6 velocidades mas reversa Cuatro modos de conducción 2WD, 4WD y 4WD con bloqueo de diferencial y turf Frenos delanteros y traseros de disco Encendido eléctrico Suspensión delantera independiente de doble horquilla. Trasera de doble horquilla Recibidor para bola de remolque de fábrica. Capacidad de remolque de hasta 2000 lbs. Protector del cárter del motor Luces frontales LED y traseras para conducción nocturna Techo duro y parabrísas | | | | |

119 - VEHICULO UTILITARIO 6 PERSONAS (UTV) 4X4 601cc - 700cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------|--------------------------------|--|---------|----------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 225146 | Precio | 16400.00 | 17220.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | American LandMaster | | | | |
| | Modelo | LSC4S | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | 6 Personas (4+2) MOTOR 4 TIEMPOS OHC, ENFRIADO POR AIRE, Arranque Electrico TAMAÑO DEL MOTOR 674CC, 2 CILINDROS TRANSMISION AUTOMATICA CVT, 4X4 CAMBIOS F/N/R CAPACIDAD DEL COMBUSTIBLE 5 GAL SUSPENSION DELANTERA DOBLE BRAZO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE SUSPENSION TRASERA ARTICULADO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE FRENOS HIDRAULICO DE DISCO DELANTERO Y TRASERO DE TAMBOR Incluye: Vagon (500lbs), Silla Trasera Plegable, Techo y Parabrísas EQUIPAMIENTO POLICIA Y ENTIDADES DE EMERGENCIAS SEGUN PLIEGO NUMERAL 7.2.1 DEL PUNTO 7 | | | | |

Provincia de Los Santos

1 - SCOOTER 4 TIEMPOS(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|----------------------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|-----|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230323 | Precio | 1250.00 | 1337.50 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | ZN150 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 150CC, 4 TIEMPOS, ENFRIADO POR AIRE, ARRANQUE ELECTRICO Y CRANK, TRANSMISION AUTOMATICA, FRENO DELANTERA DE DISCO Y TRASERO DE BANDA, CAPACIDAD DE CARGA 120KG. 2 PUESTOS | | | | |

| | | | | |
|----------------------|--|----------------|---------|-----|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto 230324 Estado Activado Marca SPEEDY MOTORS Modelo GLOBAL 150 Unidad de Medida UNIDAD Descripción MOTOR 150CC, 4 TIEMPOS, ENFRIADO POR AIRE, ARRANQUE ELECTRIC Y CRANK, TRANSMISION AUTOMÁTICA, FRENO DELANTERA DE DISCO Y TRASERO DE BANDA, CAPACIDAD DE CARGA 120KG. 2 PUESTOS | Precio 1250.00 | 1337.50 | N/A |
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto 230247 Estado Desactivado Marca SUZUKI Modelo AN125 Unidad de Medida UNIDAD Descripción MODELO AN125 PARA 2 PASAJEROS CON POSAPIES INTEGRADOS A LA CARROCERIA. MOTOR DE 4 TIEMPOS, UN CILINDRO, ENFRIADO POR AIRE CILINDRADA 125CC POTENCIA 9,5 CV / 7500 RPM COMPRESIÓN 10:2:1 PESO EN SECO 123 KILOS (270.6 LIBRAS) SISTEMA DE ARRANQUE ELÉCTRICO Y PATADA PRIMARIA TRANSMISIÓN V- BELT, AUTOMÁTICA BATERÍA 12 V FRENO DELANTERO DISCO FRENO TRASERO BANDA TANQUE DEL COMBUSTIBLE 7.8 LITROS (2,6 GAL.) LLANTA DELANTERA 350-10 LLANTAS TRASERAS 350-10 CAPACIDAD DE CARGA MINIMA DE 120KG EQUIPO STANDARD DE FÁBRICA: DOS ESPEJOS RETROVISORES, PARRILLA TRASERA, LUCES DIRECCIONALES GARANTÍA: 12 MESES O 15.000 KM POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA EN PARTES Y MANO DE OBRA COMPROBADA 3 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS GRATIS EN LA MANO DE OBRA, A LOS 500 ?1500 -3000 -KM NO INCLUYE REPUESTOS EXCEPTO LOS DE UNA POSIBLE GARANTIA INCLUYE UN CASCO POR MOTOCICLETA SEGÚN DISPONIBILIDAD POR CADA MOTOCICLETA. ESPECIFICACIONES MÍNIMAS ?DOT? y/o E9 | Precio 1400.00 | 1470.00 | N/A |
| PROMOTORS | IdProducto 224675 Estado Desactivado Marca Beta Modelo ARROW 150R8 Unidad de Medida UNIDAD Descripción 150cc un cilindro enfriado por aire, arranque electrico y crank, automatica, freno delantero de disco , tambor trasero, carga 120kg, 2 puestos posapias integrados a la carroceria, incluye rack para Baúl | Precio 1723.00 | 1809.15 | N/A |
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto 224602 Estado Desactivado Marca HONDA Modelo Elite Unidad de Medida UNIDAD Descripción Honda Elite 125 Motor 125 cc enfriado por aire Frenos delanteros de disco y frenos traseros de tambor Encendido eléctrico y de patada (dual) Transmisión automática (Tipo CVT) Maletero bajo del asiento con llave, bloqueo de seguridad de cerradura de ignición Parrilla trasera para instalar maletero adicional Rin delantero de 12" y trasero de 10" | Precio 1915.00 | 2049.05 | N/A |
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto 230253 Estado Desactivado Marca MOTUS Modelo SPORT 3 Unidad de Medida UNIDAD Descripción MOTUS SPORT 3 SCOOTER 4 TIEMPOS 100cc-150cc RENGLON 1 Certificación: EEC/DOT/EPA Peso neto: 92kgs Máxima capacidad de carga: 160kgs Velocidad máxima: 115km/h Motor: 145 cc ? 4 tiempos ? un cilindro ? enfriado por aire Potencia máxima: 6.7kw/8000r/min (9HP) Par máxima: 9.60N.m/5500r/min (7.1 lb-pie) Distancia entre ejes: 1435mm Tipo de frenos: Delantero: Disco / Trasero: Tambor Operación de frenos: Delantero:Manual / Trasero:Manual Transmisión: CVT (automática) Arranque: electrico y pedal Puesto: 2 persona, con posapias integrados Con caja portadocumentos (topcase) | Precio 2000.00 | 2140.00 | N/A |

2 - SCOOTER 4 TIEMPOS(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|------------------|------------------|--|--------|---------|---------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230256 | Precio | 5000.00 | 5350.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | JETMAX | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | TIPO MOTOR: Un cilindro, 4 tiempos, enfriado por líquido DESPLAZAMIENTO: 249.2 cc SISTEMA DE ENFRIAMIENTO: Por líquido IGNICIÓN: ECU ARRANQUE Eléctrico TRANSMISIÓN: CVT Automática DIMENSIONES (LARGO X ANCHO X ALTO) 2,259*798*1,366mm DISTANCIA ENTRE EJES 1,590mm ALTURA DEL ASIENTO: 718mm PESO SECO: 200kg CAPACIDAD DE CARGA: 180kg RUEDA DELANTERA: 120/70-15 RUEDA TRASERA: 140/60-14 SUSPENSIÓN DELANTERA: Telescópica de 41mm SUSPENSIÓN TRASERA: Cantilever FRENO DELANTERO: Hidráulico y doble disco FRENO TRASERO: Hidráulico de un disco PUESTO: 2 persona, con posapiés integrados Incluye baúl portadocumentos (topcase) | | | | |

3 - 4 TIEMPOS 125cc-175cc(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|--------------------|--------------------------------|--|---------|---------|---------|-----|
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 224869 | Precio | 2102.00 | 2249.14 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | XR150L | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | Honda XR150L Motor 150 cc enfriado por aire Sistema de inyección por carburación Transmisión convencional de cambios (5 velocidades) Frenos delanteros de disco y traseros de tambor Encendido eléctrico y de patada Suspensión delantera convencional y mono-shock trasera Rines de rayos de 19 pulg. & 17 pulg. delanteros y traseros respectivamente Parrilla trasera para poder montar un baúl | | | | |

| | | | | | | |
|------------------|------------------|--|--------|---------|---------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230259 | Precio | 3000.00 | 3210.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | MOTUS | | | | |
| | Modelo | MOTUS SY150 CHASQUI | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTUS SY150 CHASQUI MOTOCICLETA DOBLE PROPOSITO 4 TIEMPOS 125cc-175cc RENGLON 3 DIMENSIONES (mm): 2085x850x1160 DISTANCIA ENTRE EJES (mm): 1360 ALTURA DEL ASIENTO (mm): 870 MOTOR: 147cc ? 4 TIEMPOS ? Un cilindro ? Enfriado por aire POTENCIA: 13.5HP ARRANQUE: ELECTRICO Y A PEDAL PESO SECO (kg): 117 CAPACIDAD DE CARGA (kg): 120 TANQUE (gal): 2.2 FRENO DELANTERO/TRASERO: disco/banda TRANSMISION: 5 velocidades | | | | |

4 - 4 TIEMPOS 176cc-225cc (Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------------|--------------------------------|--|---------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230237 | Precio | 3750.00 | 3937.50 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DR200S | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 4 TIEMPOS, 1 CILINDRO ENFRIADO POR AIRE, SOHC, CILINDRADA 199 cc COMPRESION 9,4:1 ARRANQUE ELECTRICO. SISTEMA DE COMBUSTIBLE CARBURADOR, TRANSMISION 5 VELOCIDADES CADENA FINAL 520K o RK520 ALTURA AL ASIENTO 810 mm (31.9 plg), FRENO DELANTERO DISCO, FRENO TRASERO BANDA, CAPACIDAD DEL TANQUE 3.4 gals. PESO EN SECO 248,6 Lbs, PESO NETO 277.2 Lbs. SUSPENSIÓN DELANTERA TELESCÓPICA SUSPENSIÓN, TRASERA BRAZO OSCILANTE AJUSTABLE, LLANTAS DELANTERAS 70/100-21, LLANTAS TRASERAS 100/90-18, RIM DELANTERO Y TRASERO DE ALUMINIO (TAKASAGO) (JAPÓN). PARRILLA TRASERA PROTECCION FRONTAL GARANTÍA 12 MESES O 15,000 KM POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA EN PARTES Y MANO DE OBRA COMPROBADA MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS GRATIS EN LA MANO DE OBRA, A LOS 500 ?1500 -3000 -KM :NO INCLUYE REPUESTOS EXCEPTO LOS DE UNA POSIBLE GARANTIA INCLUYE 1 CASCO GRATIS POR CADA MOTOCICLETA. ESPECIFICACIONES MINIMAS ?DOT? y/o E9 | | | | |

5 - 4 TIEMPOS 250cc-300cc (Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|----------------------|------------------|--|--------|---------|---------|-----|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230325 | Precio | 1900.00 | 2033.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | Q32-T250 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 250CC, ENFRIADO POR AIRE, ARRANQUE ELECTRICO Y CRANK, TRANSMISION DE 5 VELOCIDADES, FRENO DELANTERO Y TRASERO DE DISCO, TANQUE DE 2 GALONES, CAPACIDAD DE CARGA 150KG. | | | | |
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 224872 | Precio | 4199.07 | 4493.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | XR250 Tornado | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | Honda XR250T Motor 250 cc enfriado por aire y aceite Sistema de inyección por carburación Transmisión convencional de cambios (5 velocidades) Frenos delanteros de disco y traseros de tambor Encendido eléctrico Suspensión delantera convencional, mono-shock trasera Rines de rayos de 21 pulg. & 18 pulg. delanteros y traseros respectivamente Protector del cárter del motor Tablero instrumental digital / electrónico | | | | |

6 - 4 TIEMPOS 600cc – 650cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | | Ofertado | Entrega | Retiro | |
|--------------------|--------------------------------|---|----------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230238 | Precio | 8400.00 | 8820.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DR650S | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 4 TIEMPOS, UN CILINDRO, ENFRIAMIENTO AVANZADO POR AIRE Y ACEITE (SACS), SOHC, DESPLAZAMIENTO 644cc, SISTEMA DE IGNICIÓN CDI SISTEMA DE ARRANQUE ELÉCTRICO, SISTEMA DE COMBUSTIBLE CARBURADOR MIKUNI, TRANSMISIÓN 5 VELOCIDADES CADENA CON RETENES LUBRICACIÓN, CARTER HÚMEDO, BATERÍA 12 V, FRENO DELANTERO DISCO, FRENO TRASERO DISCO, SUSPENSIÓN DEL TELESCÓPICA, TIPO CARTUCHO CON ACEITE Y AJUSTABLE CON 10.2 PLG. DE RECORRIDO, SUSPENSIÓN TRASERA BRAZO OSCILANTE, AJUSTABLE, CON 10.2 PLG. DE RECORRIDO, LLANTA DELANTERA 90/90-21 LLANTA TRASERA 120/90-17 TANQUE DEL COMBUSTIBLE 3.4 GAL. PESO EN SECO 366 LIBRAS. GARANTÍA 12 MESES O 15,000 KM POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA EN PARTES Y MANO DE OBRA COMPROBADA 3 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS GRATIS EN LA MANO DE OBRA, A LOS 500?1500 3000 -KM NO INCLUYE REPUESTOS EXCEPTO LOS DE UNA POSIBLE GARANTÍA INCLUYE 1 CASCO GRATIS POR CADA MOTOCICLETA. ESPECIFICACIONES MÍNIMAS ?DOT? y/o E9 | | | | |
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 224878 | Precio | 8996.00 | 9625.72 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | XR650L | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | Honda XR650L Motor 650 cc enfriado por aire Sistema de inyección por carburación Transmisión convencional de cambios (5 velocidades) Frenos delanteros de disco y traseros de disco Encendido eléctrico Suspensión delantera convencional, mono-shock trasera Rines de rayos de 21 pulg. & 18 pulg. delanteros y traseros respectivamente Protector del cárter del motor Protector de empuñadura de los manubrios Tablero instrumental análogo Bolsa de herramientas | | | | |

8 - 4 TIEMPOS 120cc - 175cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|--|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|--|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|------------------|------------------|--|--------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230249 | Precio | 1485.00 | 1559.25 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | GN125 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>SUZUKI MODELO GN125 TIPO DE MOTOR 4, TIEMPOS, 1 CILINDRO ENFRIADO POR AIRE CILINDRADA 124CC TRANSMISIÓN 5 VELOCIDADES POTENCIA MÁXIMA 8,500 RPM ARRANQUE ELÉCTRICO IGNICIÓN ELECTRONICO LUBRICACIÓN A PRESIÓN Y SALPICADURA FRENO DEL DISCO FRENO TRAS BANDA LLANTA DEL 275-18 4PR LLANTA TRAS 350-16 4PR SISTEMA ELECTRICO 12V-7AH CAPACIDAD COMBUSTIBLE 2.68 GAL. PESO EN SECO 248.6 LBS EQUIPO ESTANDARD DE FÁBRICA 2 ESPEJOS RETROVISORES, PARRILLA TRASERA, LUCES DIRECCIONALES, BAÚL O MALETERO TRASERO</p> <p>GARANTÍA 12 MESES O 15,000 KM POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA EN PARTES Y MANO DE OBRA COMPROBADA 3 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS GRATIS EN LA MANO DE OBRA, A LOS 500 ?1500 -3000 -KM NO INCLUYE REPUESTOS EXCEPTO LOS DE UNA POSIBLE GARANTIA :INCLUYE UN CASCO GRATIS SEGÚN DISPONIBILIDAD POR CADA MOTOCICLETA. ESPECIFICACIONES MINIMAS ?DOT? y/o E9</p> | | | | |
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230260 | Precio | 2000.00 | 2140.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | MOTUS | | | | |
| | Modelo | MOTUS 125-8 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>MOTUS 125-8 MOTOCICLETA DE CALLE 4 TIEMPOS 120cc-175cc RENGLON 8 DIMENSIONES (mm): 2015X835X1145 MOTOR: un cilindro ? 4 tiempos ? enfriado por aire DESPLAZAMIENTO: 124cc ARRANQUE: eléctrico y a pedal TRANSMISION: 5 velocidades manual DISTANCIA ENTRE EJES (mm): 1295 CAPACIDAD DE CARGA (kg): 150 VELOCIDAD MÁXIMA (km/h): 120 PESO SECO (kg): 118 FRENO DELANTERO/TRASERO: disco/tambor Con baúl portadocumentos (topcase)</p> | | | | |

10 - 4 TIEMPOS 250cc - 350cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|----------------------|--------------------------------|--|---------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230245 | Precio | 3890.00 | 4045.60 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | GW250 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>MOTOR 4 TIEMPOS 2 CILINDROS, CILINDRADA 250, SOHC, IGNICION ELECTRONICA, ARRANQUE ELECTRICO, COMBUSTIBLE POR INYECCION, ENFRIAMIENTO POR LIQUIDO, TRANSMISION 6 VELOCIDADES, FRENOS DELANTERO Y TRASERO DE DISCO, TRACCION POR CADENA, LLANTAS DELANTERA 110/80-M17 TRASERA 140/70-M17, CAPACIDAD COMBUSTIBLE 13.3 LITROS (3.50 GAL), PESO EN SECO 182.8 KG PARABRISA, BAUL TRASERO.</p> <p>GARANTÍA: 12 MESES O 15,000 KM POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA EN PARTES Y MANO DE OBRA COMPROBADA 3 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS GRATIS EN LA MANO DE OBRA, A 500 ?1500 -3000 -KM NO INCLUYE REPUESTOS EXCEPTO LOS DE UNA POSIBLE GARANTIA INCLUYE 1 CASCO GRATIS SEGÚN DISPONIBILIDAD POR CADA MOTOCICLETA. ESPECIFICACIONES MINIMAS ?DOT? y/o E9</p> | | | | |
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230341 | Precio | 3900.00 | 4173.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | ZS250GY | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>MOTOR 250 ENFRIADO POR AIRE Y LIQUIDO, ARRANQUE ELECTRICO, TRANSMISION DE 6 CAMBIOS, SUSPENSION TELESCOPICA INVERTIDA DELANTERA Y TRASERA UNISHOCK, FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS DISCO. INCLUYE BAULES</p> | | | | |

12 - 4 TIEMPOS 500cc - 650cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|------------------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230246 | Precio | 9500.00 | 9975.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DL650A | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | DESPLAZAMIENTO 645 CC MOTOR 4 TIEMPOS, 2 CILINDROS, ENFRIADO POR LÍQUIDO, DOHC, 90° V-TWIN ARRANQUE ELÉCTRICO, TRANSMISIÓN 6 VELOCIDADES, BATERIA 12 V, FRENO DOBLE DISCO DELANTERO, FRENO TRASERO DISCO, CAPACIDAD DEL COMBUSTIBLE 5,8 GAL., SUSPENSIÓN DELANTERA TELESCÓPICA, TIPO CARTUCHO CON ACEITE, SUSPENSIÓN TRASERA BRAZO OSCILANTE, TIPO MONO-SHOCK, PESO EN SECO 485 LBS, LLANTA DELANTERA 110/80R19M/C 59H, LLANTA TRASERA 150/70R17M/C 69H GARANTÍA 12 MESES O 15,000 KM POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA EN PARTES Y MANO DE OBRA COMPROBADA. MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS 500 1500 3000 KM LA MANO DE OBRA ES GRATIS. NO INCLUYE REPUESTOS EXCEPTO LOS DE UNA POSIBLE GARANTIA INCLUYE PARABRISA Y BAUL TRASERO INCLUYE 1 CASCO GRATIS SEGÚN DISPONIBILIDAD POR CADA MOTOCICLETA. ESPECIFICACIONES MÍNIMAS ?DOT? y/o E9 | | | | |
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230261 | Precio | 13500.00 | 14445.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | 650TK EFI | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | CFMOTO 650TK EFI MOTOCICLETA DE CALLE 4 TIEMPOS 500cc-650cc RENGLON 12 Tipo: Bicilindrico paralelo de 8 válvulas, cuatro tiempos Cilindrada: 649.3cc Sistema de alimentación: Inyección electrónica (EFI) ? Ducati Energia Sistema de enfriamiento: Enfriado por agua Ignición: ECU Arranque: Eléctrico (batería) Transmisión: Manual 6 cambios, desarrollo final de corona y cadena con retenes Largo x Ancho x Alto: 2120 x 760 x 1100mm Distancia entre ejes: 1415mm Altura al asiento: 795mm (desde los estribos) Altura libre: 150mm Capacidad de combustible: 17 litros (4.5GAL) Peso seco: 190kg (419lb) Capacidad de carga: 150kg (300lb) Ruedas delanteras: 120/70R1758H Ruedas traseras: 160/60R1769H Suspensión delantera: horquilla telescópica en aceite Suspensión trasera: monoshock híbrido aceite/gas Frenos delanteros: hidráulicos, doble disco Freno trasero: hidráulico, de disco Con baúl portadocumentos (topcase) y parabrisas. | | | | |

15 - 4 TIEMPOS 1000cc - 1200cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------------|--------------------------------|---|---------|----------|----------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230252 | Precio | 13900.00 | 14595.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DL1000 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | SUZUKI DL1000 (V-STROM 1000) DESPLAZAMIENTO 1,037CC 4 TIEMPOS, 2 CILINDROS, ENFRIADO POR LÍQUIDO, DOHC, 90° V-TWIN ARRANQUE ELÉCTRICO TRANSMISIÓN 6 VELOCIDADES BATERIA 12 V FRENO DELANTERO DOBLE DISCO FRENO TRASERO DISCO CAPACIDAD DEL COMBUSTIBLE 5,8 GAL. SUSPENSIÓN DEL TELESCÓPICA, TIPO CARTUCHO CON ACEITE SUSPENSIÓN TRAS BRAZO OSCILANTE, TIPO MONO-SHOCK. PESO EN SECO 520 LBS LLANTA DELANTERA 110/80R19M/C 59H LLANTA TRASERA 150/70R17M/C 69H GARANTÍA 12 MESES O 15,000 KM POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA EN PARTES Y MANO DE OBRA COMPROBADA 3 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS GRATIS EN LA MANO DE OBRA ,A LOS 500 ?1500 -3000 -KM NO INCLUYE REPUESTOS EXCEPTO LOS DE UNA POSIBLE GARANTIA INCLUYE 1 CASCO GRATIS SEGÚN DISPONIBILIDAD POR CADA MOTOCICLETA. ESPECIFICACIONES MÍNIMAS ?DOT? y/o E9 | | | | |

16 - 4 TIEMPOS 250cc – 300cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|----------------------|------------------|--|--------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230231 | Precio | 5400.00 | 5670.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | LT-F250 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 4 TIEMPOS, 1 CILINDRO ENFRIADO POR AIRE, SOHC CILINDRADA 250 ARRANQUE ELECTRICO SISTEMA DE IGNICIÓN ELECTRÓNICA CDI, TRANSMISION 5 CAMBIOS + REVERSA, SEMI-AUTOMATICO FRENO DELANTERO DOBLE DISCO FRENO TRASERO BANDAS SUSPENSION DELANTERA INDEPENDIENTE, SUSPENSION TRASERA AMOTIGUADOR EN LA HORQUILLA-MONO SHOCK, LLANTAS DELANTERAS AT22x7-11, LLANTAS TRASERAS AT22x10-9, CAPACIDAD DEL TANQUE 2.6 Gal., PESO EN SECO 437,8 Lbs. INCLUYE: LUZ DELANTERA Y TRASERA, PARRILLA DELANTERA Y TRASERA, INDICADOR DE NEUTRAL Y REVERSA, FRENO DE SEGURIDAD (DE MANO). | | | | |
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230326 | Precio | 5865.33 | 6275.90 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | FORCE 250 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 250CC, REFRIGERADO POR LIQUIDO, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRICO, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENSION DELANTERA DOBLE BRAZO INDEPENDIENTE, SUSPENSION TRASERA BRAZO DE OSCILACION, FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS DE DISCO. | | | | |

17 - 4 TIEMPOS 350cc – 449cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|------------------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230262 | Precio | 8000.00 | 8560.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF400AU-L | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | CFMOTO CF400AU-L MOTO CUATRO RUEDAS (ATV) 4 TIEMPOS 350cc-449cc RENGLON 17 Motor: Cuatro tiempos, un cilindro, 4 válvulas Cilindrada: 398cc Sistema de alimentación: Inyección electrónica BOSCH (EFI) Poder máximo: 31HP / 7200RPM Sistema de enfriamiento: Enfriamiento líquido Ignición: CDI Arranque: Eléctrico (batería) Transmisión: CVT automática Tracción: Selector electrónico 4x2 y 4x4 con bloqueador de diferencial Llantas delanteras: 12 Acero Llantas traseras: 12 Acero Suspensión delantera: Independiente, de doble horquilla Suspensión trasera: Independiente, de doble horquilla Frenos delanteros: hidráulicos, doble disco Frenos traseros: hidráulico, de disco | | | | |
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230232 | Precio | 8500.00 | 8925.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | LT-A400F | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 4 TIEMPOS 1 CILINDRO ENFRIADO POR AIRE CON SACS, SOHC CILINDRADA 376 ARRANQUE ELECTRICO TIPO DE IGNICIÓN ELECTRÓNICA (CDI) TIPO DE INDUCCIÓN INJECTOR, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, QUADOMATIC CVT V-BELT, 2 VELOCIDADES CON REVERSA Y 4 X 4 (L-H-R-N) EMBRÁGUE CENTRIFUGO FRENO DELANTERO DOBLE DISCO FRENO TRASERO TAMBOR (BANDAS) CAPACIDAD DEL TANQUE 4.2 GAL SUSPENSION DELANTERA INDEPENDIENTE DOBLE AMORTIGUADORES DOBLE HORQUILLA SUSPENSION TRASERA INDEPENDIENTE DOBLE AMORTIGUADOR DOBLE HORQUILLA LLANTAS DELANTERAS AT25 x 8-12 LLANTAS TRASERAS AT25 x 10-12 PESO EN SECO 628 Lbs INCLUYE DOBLE LUZ DELANTERA Y TRASERA, PARRILLA DELANTERA Y TRASERA, CONECTOR 12v/120w, PARRILLA DESCANSAPIES CON DRENAJE INSTRUMENTOS ?LCD? INCLUYE VELOCIMETRO, ODOMETRO, MODO VIAJERO, INDICADORES DE NEUTRAL, REVERSA Y TEMPERATURA DE ACEITE EL SISTEMA DE SUSPENSION INDEPENDIENTE OFRECE MAYOR ESTABILIDAD Y MANIOBRABILIDAD EN TODO TERRENO. | | | | |

18 - 4 TIEMPOS 4X4 350cc – 449cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|------------------|------------------|---|--------|---------|---------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230263 | Precio | 8000.00 | 8560.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF400UA-L | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | CFMOTO CF400AU-L MOTO CUATRO RUEDAS (ATV) 4 TIEMPOS 350cc-449cc 4X4 RENGLON 18 Motor: Cuatro tiempos, un cilindro, 4 válvulas Cilindrada: 398cc Sistema de alimentación: Inyección electrónica BOSH (EFI) Poder máximo: 31HP / 7200RPM Sistema de enfriamiento: Enfriamiento líquido Ignición: CDI Arranque: Eléctrico (batería) Transmisión: CVT automática Tracción: Selector electrónico 4x2 y 4x4 con bloqueador de diferencial Llantas delanteras: 12 Acero Llantas traseras: 12 Acero Suspensión delantera: Independiente, de doble horquilla Suspensión trasera: Independiente, de doble horquilla Frenos delanteros: hidráulicos, doble disco Frenos traseros: hidráulico, de disco | | | | |

19 - 4 TIEMPOS 4X4 450cc – 550cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|----------------------|--------------------------------|--|---------|---------|---------|-----|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230327 | Precio | 8932.00 | 9557.24 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | TACTIC 550 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 550CC, INYECCION ELECTRONICA DE COMBUSTIBLE, REFRIGERADO POR LIQUIDO, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRICO. TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENSION DELANTERA Y TRASERA INDEPENDIENTE DE DOBLE BRAXO OSCILANTE, FRENOS DELANTERO Y TRASERO DE DISCO, CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE DE 3.4 GALONES | | | | |

| | | | | | | |
|------------------|------------------|--|--------|---------|---------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230264 | Precio | 9000.00 | 9630.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF500AU-7L | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | CFMOTO CF500AU-7L MOTO CUATRO RUEDAS (ATV) 4 TIEMPOS 450cc-550cc 4X4 RENGLON 19 Motor: Cuatro tiempos, un cilindro, 4 válvulas Cilindrada: 495cc Sistema de alimentación: Inyección electrónica BOSH (EFI) Poder máximo: 38HP / 6800RPM Sistema de enfriamiento: Enfriamiento líquido Ignición: CDI Arranque: Eléctrico (batería) Transmisión: CVT automática Tracción: Selector electrónico 4x2 y 4x4 con bloqueador de diferencial Llantas delanteras: 12 Acero Llantas traseras: 12 Acero Suspensión delantera: Independiente, de doble horquilla. Suspensión trasera: Independiente, de doble horquilla. Frenos delanteros: hidráulicos, doble disco Frenos traseros: hidráulico, de disco | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 224890 | Precio | 10987.00 | 11756.09 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | TRX500 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | Honda TRX 500 R Motor 500 cc enfriado por líquido; orientado longitudinalmente Arbol de levas accionados por cadena Sistema de inyección electrónica de combustible Diferencial delantero con bloqueo. Diferencial trasero con Trac-Loc® Transmisión automática (DCT) de 5 velocidades mas reversa. También tiene modo de transmisión manual semi-automática Frenos delanteros y traseros de disco Encendido eléctrico y manual (yo-yo) Suspensión delantera independiente de doble horquilla. Trasera de independiente de dos brazos Tanque de combustible de plástico para evitar corrosión Parrillas de carga delanteras y traseras Recibidor para bola de remolque de fábrica. Capacidad de remolque de hasta 600 kilos. Protector del cárter del motor Luces frontales y traseras para conducción nocturna | | | | |

20 - 4 TIEMPOS 4X4 600cc – 800 cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | |
|----------------------|--|-----------------|----------|-----|
| PROMOTORS | <p>IdProducto 224953</p> <p>Estado Desactivado</p> <p>Marca ADLY</p> <p>Modelo ATV-700</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción <i>MOTOR 4 TIEMPOS, 1 CILINDRO, ENFRIADO POR LIQUIDO, 4 VALVULAS POR CILINDRO DOHC, 695 cc, ARRANQUE ELÉCTRICO, IGNICIÓN ELÉCTRÓNICO (CDI) TIPO DE INDUCCIÓN INYECTORES TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, CVT V-BELT, 2 VELOCIDADES CON REVERSA (H-L-N-R) Y 4X4 CON BLOQUEADOR DEL DIFERENCIAL 4X4 A 4X2, TIPO DE FRENO DELANTERO DOBLE DISCO, FRENO TRASERO DISCO, CAPACIDAD DEL TANQUE 4.8 GAL SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE, DOBLE AMORTIGUADOR DOBLE HORQUILLA SUSPENSIÓN TRASERA INDEPENDIENTE, DOBLE AMORTIGUADOR, DOBLE HORQUILLA LLANTAS DELANTERAS AT25 x 8-12 tubeless LLANTAS TRASERAS AT25 x 10-12 tubeless PESO EN SECO 318 Kg.</i></p> | Precio 9902.91 | 10398.06 | N/A |
| SUKIMOTOR, S.A. | <p>IdProducto 230233</p> <p>Estado Activado</p> <p>Marca SUZUKI</p> <p>Modelo LT-A750X</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción <i>MOTOR 4 TIEMPOS, 1 CILINDRO, ENFRIADO POR LIQUIDO, DOHC CILINDRADA 722 cc ARRANQUE ELÉCTRICO IGNICIÓN ELÉCTRÓNICO (CDI), TIPO DE INDUCCIÓN INYECTORES, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA QUADMATIC CVT V-BELT, 2 VELOCIDADES CON REVERSA Y 4X4 (L-H-R-N), BLOQUEADOR DEL DIFERENCIAL 4X4 A 4X2, OVERDRIVE TIPO DE EMBRAGUE CENTRÍFUGO, FRENO DELANTERO DOBLE DISCO, FRENO TRASERO MULTI DISCO SELLADO, CAPACIDAD DEL TANQUE 4.6 GAL., SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE, DOBLE AMORTIGUADOR DOBLE HORQUILLA, SUSPENSIÓN TRASERA INDEPENDIENTE, DOBLE AMORTIGUADOR, DOBLE HORQUILLA, LLANTAS DELANTERAS AT25 x 8-12 tubeless LLANTAS TRASERAS AT25 x 10-12 tubeless, PESO EN SECO 670 LIBRAS INCLUYE DOBLE LUZ DELANTERA Y TRASERA, PARRILLA DELANTERA Y TRASERA, CONECTOR PARA 12V, PARRILLA DESCANSAPIES CON DRENAJE, LA SUSPENSIÓN INDEPENDIENTE LE OFRECE MAYOR ESTABILIDAD Y MANIOBRABILIDAD.</i></p> | Precio 10200.00 | 10608.00 | N/A |
| MOTOPARTES MPH, S.A. | <p>IdProducto 230328</p> <p>Estado Desactivado</p> <p>Marca SPEEDY MOTORS</p> <p>Modelo TACTIC 750</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción <i>MOTOR 750 REFRIGERACION POR LIQUIDO, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRICO, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENSION DELANTERA Y TRASERA DOBLEBRAZO INDEPENDIENTE CON SISTEMA ANTIBALANCEO, FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS DE DISCO. CAPACIDADES DE REMOLQUE 1200 LBS</i></p> | Precio 10632.00 | 11376.24 | N/A |
| Bahia Motors, S.A. | <p>IdProducto 224893</p> <p>Estado Desactivado</p> <p>Marca HONDA</p> <p>Modelo TRX680FA</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción <i>Honda TRX 680 Motor 680 cc enfriado por líquido; orientado longitudinalmente Arbol de levas accionados por cadena Sistema de inyección electrónica de combustible Diferencial delantero con bloqueo. Diferencial trasero con Trac- Loc® Transmisión automática (DCT) de 5 velocidades mas reversa. También tiene modo de transmisión manual semi-automática Frenos delanteros y traseros de disco Encendido eléctrico Suspensión delantera independiente de doble horquilla. Trasera de independiente de dos brazos Tanque de combustible de plástico para evitar corrosión Parrillas de carga delanteras y traseras Recibidor para bola de remolque de fábrica. Capacidad de remolque de hasta 850 lbs. Protector del cárter del motor Luces frontales y traseras para conducción nocturna</i></p> | Precio 12380.00 | 13246.60 | N/A |

| | | | | | | |
|------------------|------------------|---|--------|----------|----------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230265 | Precio | 15000.00 | 16050.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF800-2 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>CFMOTO CF800-2 MOTO CUATRO RUEDAS (ATV) 4 TIEMPOS 600cc-800cc 4x4 RENGLON 20 UNSPSC 25101801 Tipo: Cuatro tiempos, bicilíndrico en V, 8 válvulas SOHC Cilindrada: 800cc Carrera ? Recorrido: 96 x 82mm Sistema de alimentación: Inyección electrónica (EFI) Poder máximo: 64 HP / 6700RPM Sistema de enfriamiento: Enfriamiento líquido Ignición: ECU Arranque: Eléctrico (batería) Transmisión: CVT automática Tracción: 4x2 y 4x4 con bloqueo de diferencial electrónico Llantas: Rin 12 acero Suspensión delantera: Independiente, de doble horquilla Suspensión trasera: Independiente, de doble horquilla Frenos delanteros: hidráulicos, doble disco Frenos traseros: hidráulico, doble disco</p> | | | | |

21 - (UTV)4 TIEMPOS (VAGON) (4X4) 350cc - 500cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 224969 | Precio | 8500.00 | 8925.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | AMERICAN LANDMASTER | | | | |
| | Modelo | LS450 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>VEHICULO UTILITARIO (UTV) con vagon (500lbs) , TECHO Y PARABRISA TIPO DE MOTOR 4 TIEMPOS OHC, ENFRIADO POR AIRE, Arranque eléctrico TAMAÑO DEL MOTOR 479CC, 2 CILINDROS TRANSMISION AUTOMATICA CVT, 4X4 CAMBIOS F/N/R CAPACIDAD DEL COMBUSTIBLE 5 GAL SUSPENSION DELANTERA DOBLE BRAZO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE SUSPENSION TRASERA ARTICULADO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE FRENOS HIDRAULICO DE DISCO DELANTERO Y TRASERO DE TAMBOR</p> | | | | |

| | | | | | | |
|------------------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230266 | Precio | 15000.00 | 16050.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF500UU | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>CFMOTO CF500UU VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4 TIEMPOS (VAGON) (4X4) 350cc-500cc RENGLON 21 Motor: Cuatro tiempos, un cilindro, 4 válvulas Cilindrada: 495cc Sistema de alimentación: Inyección electrónica BOSH (EFI) Poder máximo: 38HP / 6800RPM Sistema de enfriamiento: Enfriamiento líquido Ignición: CDI Arranque: Eléctrico (batería) Transmisión: CVT automática Tracción: 4x4 con bloqueo de diferencial electrónico Largo x Ancho x Alto: 2973 x 1430 x 1883mm Peso seco: 560kg Capacidad de vagon: 360kg Capacidad de remolque: 500kg Ruedas delanteras: 26x9-14 Ruedas traseras: 26x11-14 Suspensión delantera: Independiente, de doble horquilla. Suspensión trasera: Independiente, de doble horquilla. Frenos delanteros: hidráulicos de disco Frenos traseros: hidráulico de disco Capacidad: 2 personas Incluye techo rígido y parabrisas</p> | | | | |

22 - (UTV) 4 TIEMPOS (VAGON) 4X4 501cc - 600cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 225078 | Precio | 9500.00 | 9975.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | American LandMaster | | | | |
| | Modelo | LS550 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>Tamaño del motor 550cc, V-Twin, 2-cilindro, Arranque Electrico Transmisión Automática CVT 4x2 & 4x4 Cambios F/N/R y Diferencial Lock Capacidad de combustible 5 gls Suspensión deltra doble brazo, amortiguador ajustable Suspensión trsra articulado, amortiguador ajustable Neumáticos dltrs / trs 25" x 11" x 12" Peso en seco 998 lbs. Incluye: Vagón (600lbs), Techo y parabrisas</p> | | | | |

| | | | | | | |
|----------------------|------------------|---|--------|----------|----------|-----|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230329 | Precio | 11998.67 | 12838.58 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | SECTOR 550 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 550, REFRIGERACION POR LIQUIDO, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRICO, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENSION TRASERA DE DOBLE BRAZO INDEPENDIENTE, SISTEMA DE FRENOS DELANTERO Y TRASERO DE DISCO, CAPACIDAD DE CARGA VAGON 600LBS, CAPACIDADE DE REMOLQUE 1500 LBS. 2 ASIENTOS, CON TECHO Y PARABRISAS. | | | | |

23 - (UTV) 4 TIEMPOS (VAGON) 4X4 601cc - 800cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | | Ofertado | Entrega | Retiro | |
|----------------------|--------------------------------|--|----------|----------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 225086 | Precio | 10100.00 | 10605.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | American LandMaster | | | | |
| | Modelo | LS670 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | Tamaño del motor 674cc, V-Twin, 2-Cilindros Transmisión Automática CVT, con 4x2 & 4x4 Cambios F/N/R, Diferencial Lock Capacidad de combustible 5 gls Suspensión deltra doble brazo, amortiguador ajustable Suspensión trsra articulado, amortiguador ajustable Neumáticos dltrs / trs 25" x 11" x 12" Peso en seco 998 lbs Incluye: Vagón (600lbs), Techo y parabrissas | | | | |
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230330 | Precio | 13332.00 | 14265.24 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | SECTOR 750 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 750, REFRIGERACION POR LIQUIDO, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRICO, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENSION DELANTERA INDEPENDIENTE DE DOBLE TRAPECIO, SUSPENSION TRASERA DOBLE BRAZO INDIPENDIENTE, SISTEMA DE FRENOS DELANTERO Y TRASERO DE DISCO, CAPACIDAD DE CARGA EN VAGON 800 LBS, CAPACIDAD DE REMOLQUE 1500 LBS, 2 ASIENTOS, CON TECHO Y PARABRISAS. | | | | |
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230313 | Precio | 14700.00 | 15435.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Club Car | | | | |
| | Modelo | XRT1550 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | XRT1550 - UTV MARCA CLUB CAR, FABRICADO EN GEORGIA, USA, MOTOR DE GASOLINA KAWASAKI, ENFRIADO POR AIRE CILINDROS:675CC TRACCIÓN: AUTOMÁTICO, 4X4 INTELLITRAK ?ON DEMAND? SUSPENSION DELANTERA: INDEPENDIENTE, SUSPENSION TRASERA: 4 LINK SEMI INDEPENDIENTE FRENOS HIDRAULICOS EN LAS 4 RUEDAS: DISCO EN LAS 4 RUEDAS CHASIS: ALUMINIO CAP. DE TANQUE: 6.5 GAL. CAP. DE CARGA EN VAGON:800LBS, CAP. CARGA TOTAL 1200LBS, CAP. DE ARRASTRE:2000LBS. PESO DEL VEHICULO: 1630LBS LLANTAS: 25X11 RIN 12 TODO TERRENO VELOCIDAD MÁXIMA: 25 MPH 2 PASAJEROS ARRANQUE ELECTRICO GARANTÍA: 1 AÑO O 15 KM POR DESPERFECTO DE FABRICA INCLUYE: TECHO DURO, PARABRISAS ABATIBLE, CINTURONES DE SEGURIDAD, TIMÓN AJUSTABLE, LUCES TRASERAS Y FRENO INCLUYE LUCES DELANTERA HALÓGENAS, LUCES TRASERAS, CONECTOR PARA 12V Y ESTRUCTURA ANTIVUELCOS (ROPS). OBSERVACIONES: EL CHASIS ES DE ALUMINIO CON GRADO AÉREO. SISTEMA DE TRACCIÓN EXCLUSIVO ?INTELLITRAK? SE ACTIVA EL 4X4 AUTOMÁTICAMENTE SIN APRETAR BOTONES O PALANCA. | | | | |

| | | | | | | |
|------------------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230267 | Precio | 16500.00 | 17655.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF800-3 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>CFMOTO CF800-3 VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4 TIEMPOS (VAGON) (4X4) 601cc-800cc RENGLON 23 Tipo: Cuatro tiempos, bicilindrico en V, SOHC Cilindrada: 800cc Sistema de alimentación: EFI (Delphi) Poder máximo: 62.5HP / 6700RPM Torque máximo: 72Nm / 6200RPM Sistema de enfriamiento: Enfriado por líquido Ignición: ECU Arranque: Eléctrico (batería) Transmisión: CVT automatica Traccion: 4x4 con bloqueo de diferencial electronico Largo x Ancho x Alto: 2973 x 1430 x 1883mm Capacidad de combustible: 26 litros Peso seco: 590kg Capacidad de vagon: 380kg Capacidad de remolque: 725kg Ruedas delanteras: 26x9-14 Ruedas traseras: 26x11-14 Suspensión delantera: Independiente, de doble horquilla. Suspensión trasera: Independiente, de doble horquilla. Frenos delanteros/traseros:hidraulico, disco en las 4 ruedas Capacidad: 2 personas Incluye techo rigido y parabrisas</p> | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 225274 | Precio | 16660.00 | 17826.20 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | PIONEER 700-2 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>PIONEER 700-2 Motor 700 cc enfriado por líquido; un cilindro Capacidad máxima de 2 pasajeros con cinturón de seguridad de 3 puntos. Vagón trasero Timón ajustable Sistema de inyección electrónica de combustible Transmisión automotriz automática de engrane con turbina y convertidor de torque de 3 velocidades mas reversa Tres modo de conducción 2WD, 4WD y 4WD con bloqueo de diferencial. Frenos delanteros y traseros de disco Encendido eléctrico Suspensión delantera independiente de doble horquilla. Trasera de doble horquilla Recibidor para bola de remolque de fábrica. Capacidad de remolque de hasta 1500 lbs. Capacidad de carga de 1000 libras Protector del cárter del motor Luces frontales y traseras para conducción nocturna Techo duro y parabrisas</p> | | | | |

24 - (UTV) 4 TIEMPOS (VAGON) 4X4 801cc - 1000cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|------------------|--------------------------------|--|---------|----------|----------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230281 | Precio | 17500.00 | 18725.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF1000-3 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>CFMOTO CF1000-3 VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4 TIEMPOS (VAGON) (4X4) 801cc-1000cc RENGLON 24 Tipo: Cuatro tiempos, bicilindrico en V, SOHC Cilindrada: 962cc Carrera ? Recorrido: 91 x 74mm Compresión: 10.6 : 1 Sistema de alimentación: EFI (Delphi) Poder máximo: 80HP / 7000RPM Torque máximo: 82Nm / 6200RPM Sistema de enfriamiento: Enfriado por líquido Ignición: ECU Arranque: electrónica Transmisión: CVT automatica Traccion: 4x4 con bloqueo de diferencial electronico Capacidad de vagon: 380kg Capacidad de remolque: 770kg Llantas delanteras: 14x7.0AT de aleación Llantas traseras: 14x8.0AT de aleación Ruedas delanteras: 26x9-14 Ruedas traseras: 26x11-14 Suspensión delantera: Independiente, de doble horquilla. Espirales y amortiguador de aceite Suspensión trasera: Independiente, de doble horquilla. Espirales y amortiguador de aceite Frenos: discos hidráulicos en las 4 ruedas Capacidad: 2 personas Incluye techo rigido y parabrisas</p> | | | | |

| | | | | | | |
|----------------------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230331 | Precio | 18665.33 | 19971.90 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | SECTOR 1000 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 1000, REFRIGERACION POR LIQUIDO, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRICO, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENSION DELANTERA INDEPENDIENTE DE DOBLE TRAPECIO, SUSPENSION TRASERA DOBLE BRAZO INDIPENDIENTE, SISTEMA DE FRENOS DELANTERO Y TRASERO DE DISCO, CAPACIDAD DE CARGA EN VAGON 800 LBS, CAPACIDAD DE REMOLQUE 1500 LBS, 2 ASIENTOS, CON TECHO Y PARABRISAS. | | | | |

25 - VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4X4, 350cc - 500cc 4 PASAJEROS (Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------|--------------------------------|--|---------|---------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 225132 | Precio | 9800.00 | 10290.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | American LandMaster | | | | |
| | Modelo | LS450S | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | 2+2 (4) Personas MOTOR 4 TIEMPOS OHC, ENFRIADO POR AIRE, Arranque Electrico TAMAÑO DEL MOTOR 479CC, 2 CILINDROS TRANSMISION AUTOMATICA CVT, 4X4 CAMBIOS F/N/R CAPACIDAD DEL COMBUSTIBLE 5 GAL SUSPENSION DELANTERA DOBLE BRAZO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE SUSPENSION TRASERA ARTICULADO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE FRENOS HIDRAULICO DE DISCO DELANTERO Y TRASERO DE TAMBOR Incluye: Vagon (500lbs), Silla Trasera Plegable, Techo y Parabrisas | | | | |

26 - VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4X4 501cc - 600cc (Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------|--------------------------------|---|---------|----------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 225136 | Precio | 10500.00 | 11025.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | American LanndMaster | | | | |
| | Modelo | LS550S | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | 2+2 (4) personas Motor 550cc, V-Twin, 2-cilindro, Arranque Electrico Transmisión Automática CVT 4x2 & 4x4 Cambios F/N/R y Differential Lock Capacidad de combustible 5 gls Suspensión deltra doble brazo, amortiguador ajustable Suspensión trsra articulado, amortiguador ajustable Neumáticos dltrs / trs 25" x 11" x 12" Incluye: Vagon (600lbs), Silla Trasera Plegable, Techo y parabrisas | | | | |

27 - VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4X4 601cc - 700cc (Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------|--------------------------------|---|---------|----------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 225117 | Precio | 13900.00 | 14595.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | American LandMaster | | | | |
| | Modelo | LSC4 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | 4 pasajeros Motor 674cc, V-Twin, 2-Cilindros, Arranque Electrico Transmisión Automática CVT, con 4x2 & 4x4 Cambios F/N/R, Differential Lock Capacidad de combustible 5 gls Suspensión deltra doble brazo, amortiguador ajustable Suspensión trsra articulado, amortiguador ajustable Neumáticos dltrs / trs 25" x 11" x 12" Incluye: Vagon (600lbs), Techo y parabrisas | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------------|---|--------|----------|----------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230314 | Precio | 17620.00 | 18501.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | CLUB CAR | | | | |
| | Modelo | XRT1550SE | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>XRT1550SE - UTV MARCA CLUB CAR, FABRICADO EN GEORGIA, USA, MOTOR DE GASOLINA KAWASAKI, ENFRIADO POR AIRE CILINDROS:675CC TRACCIÓN: AUTOMÁTICO, 4X4 INTELLITRAK ?ON DEMAND? SUSPENSIÓN DELANTERA: INDEPENDIENTE. SUSPENSIÓN TRASERA: 4 LINK SEMI INDEPENDIENTE FRENOS: FRENOS HIDRAULICOS EN LAS 4 RUEDAS, ARRANQUE ELECTRICO CHASIS: ALUMINIO CAP. DE TANQUE 6.5 GAL., CAP. DE CARGA EN VAGÓN:800LBS, CAP. CARGA TOTAL 1600LBS, CAP. DE ARRASTRE:2000LBS. PESO DEL VEHICULO: 1630LBS LLANTAS: 25X11 RIN 12 TODO TERRENO VELOCIDAD MÁXIMA: 25 MPH 4 PASAJEROS</p> <p>GARANTÍA: 1 AÑO O 15 KM POR DESPERFECTO DE FABRICA</p> <p>INCLUYE: TECHO DURO, PARABRISAS ABATIBLE, CINTURONES DE SEGURIDAD, TIMÓN AJUSTABLE, LUCES TRASERAS Y FRENO INCLUYE LUCES DELANTERA HALÓGENAS, LUCES TRASERAS, CONECTOR PARA 12V Y ESTRUCTURA ANTIVUELCOS (ROPS). OBSERVACIONES: EL CHASIS ES DE ALUMINIO CON GRADO AÉREO . SISTEMA DE TRACCIÓN EXCLUSIVO ?INTELLITRAK? SE ACTIVA EL 4X4 AUTOMÁTICAMENTE SIN APRETAR BOTONES O PALANCA.</p> | | | | |
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 224906 | Precio | 19075.00 | 20410.25 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | PIONEER 700-4 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>PIONEER 700-4 Motor 700 cc enfriado por líquido; un cilindro Capacidad máxima de 4 pasajeros con cinturón de seguridad de 3 puntos. Vagón trasero basculante Timón ajustable Sistema de inyección electrónica de combustible Transmisión automotriz automática de engrane con turbina y convertidor de torque de 3 velocidades mas reversa Tres modo de conducción 2WD, 4WD y 4WD con bloqueo de diferencial. Frenos delanteros y traseros de disco Encendido eléctrico Suspensión delantera independiente de doble horquilla. Trasera de doble horquilla Recibidor para bola de remolque de fábrica. Capacidad de remolque de hasta 1600 lbs. Protector del cárter del motor Luces frontales y traseras para conducción nocturna Techo duro y parabrisa</p> | | | | |

28 - VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4X4 701cc - 800cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|----------------------|--------------------------------|--|---------|----------|----------|-----|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230332 | Precio | 16665.33 | 17831.90 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | SECTOR 750 CREW | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>MOTOR 750, REFRIGERACION POR LIQUIDO, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRICO, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE DE DOBLE TRAPECIO, SUSPENSIÓN TRASERA DOBLE BRAZO INDIPENDIENTE, SISTEMA DE FRENOS DELANTERO Y TRASERO DE DISCO, CAPACIDAD DE CARGA EN VAGON 800 LBS, CAPACIDAD DE REMOLQUE 1500 LBS, 4 ASIENTOS, CON TECHO Y PARABRISAS.</p> | | | | |

29 - VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4X4 801cc - 1000cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|----------------------|--------------------------------|---|---------|----------|----------|-----|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230333 | Precio | 21332.00 | 22825.24 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | SECTOR 1000 CREW | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>MOTOR 1000, REFRIGERACION POR LIQUIDO, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRICO, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE DE DOBLE TRAPECIO, SUSPENSIÓN TRASERA DOBLE BRAZO INDIPENDIENTE, SISTEMA DE FRENOS DELANTERO Y TRASERO DE DISCO, CAPACIDAD DE CARGA EN VAGON 800 LBS, CAPACIDAD DE REMOLQUE 1500 LBS, 4 ASIENTOS, CON TECHO Y PARABRISAS.</p> | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------------|---|--------|----------|----------|-----|
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 224911 | Precio | 23475.00 | 25118.25 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | PIONEER 1000-5 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>PIONEER 1000-5 Motor 1000 cc enfriado por líquido; dos cilindro Capacidad máxima de 5 pasajeros con cinturón de seguridad de 3 puntos. Vagon trasero basculante Timon ajustable Direccion asistida Sistema de inyección electrónica de combustible Transmisión automotriz automática de engrane con turbina y convertidor de torque de 6 velocidades mas reversa cuatro modo de conducción 2WD, 4WD y 4WD con bloqueo de diferencial y turf Frenos delanteros y traseros de disco Encendido eléctrico Suspensión delantera independiente de doble horquilla. Trasera de doble horquilla Recibidor para bola de remolque de fábrica. Capacidad de remolque de hasta 2000 lbs. Protector del cárter del motor Luces frontales led y traseras para conducción nocturna Techo duro y parabrisa</p> | | | | |

32 - VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4X4, 601cc - 700cc, 6 PASAJEROS
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------|--------------------------------|--|---------|----------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 225118 | Precio | 14500.00 | 15225.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | American LandMaster | | | | |
| | Modelo | LSC4S | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>(4+2) 6 personas MOTOR 4 TIEMPOS OHC, ENFRIADO POR AIRE, Arranque Electrico 674CC, V-TWIN, 2-CILINDROS TRANSMISION AUTOMÁTICA CVT CON 4X2 & 4X4 CAMBIOS F/N/R Y DIFERENCIAL LOCK CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE 5.0 GAL SUSPENSION DELANTERA DOBRE BRAZO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE SUSPENSION TRASERA ARTICULADO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE Frenos hidraulicos en las 4 llantas con disco delantero y tambor trasero NEUMATICOS DEL/TRAS 25""X11""X12"" INCLUYE: VAGON (600LBS), ASIENTOS TRASEROS PLEGABLES, TECHO Y PARABRISAS</p> | | | | |

40 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 9 HP mínimo
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|--------------------------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|-----|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230342 | Precio | 2900.00 | 3103.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF9.9 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 222 cc (13,5 pulgadas cúbica) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 2 Cilindro /4 válvulas ? Potencia: 9.9 HP ? Alimentación de combustible:1 carburador ? Encendido:PGM-IG ? Sistema de arranque: Retroceso (Yoyo) ? Tipo de pata: Corta ? Peso: 42 kg / 92 lbs.</p> | | | | |

41 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 9 HP mínimo
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|--------------------------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|-----|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230343 | Precio | 3200.00 | 3424.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF9.9 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 222 cc (13,5 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 2 Cilindro /4 válvulas ? Potencia: 9.9 HP ? Alimentación de combustible: 1 carburador ? Encendido:PGM-IG ? Sistema de arranque: Retroceso (yoyo) ? Tipo de pata: Larga ? Peso: 44 kg / 98 lbs.</p> | | | | |

42 - FUERA DE BORDA 2 TIEMPOS 15 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|-----------------|------------------|--|--------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230282 | Precio | 1900.00 | 1995.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DT15AS | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | TIPO DE MOTOR 2 CICLOS ,2 CILINDROS (TIPO COMERCIAL) SISTEMA DE ARRANQUE MANUAL CON CUERDA ALTURA DE PATA 15 PULGADAS (PATA CORTA) DIRECCIÓN CANA DE TIMÓN Y ACELERADOR CONTROL UNO SÓLO PARA AVANZAR Y RETROCEDER INTERRUPTOR DE EMERGENCIA POTENCIA MÁXIMA 15 HP (11.0 KW) DESPLAZAMIENTO DE PISTÓN 284 CM3 (17.3 PULG) CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE 6.6 GALONES PESO EN SECO 33 KILOS, HÉLICE (PROPELA) DE ALUMINIO | | | | |

43 - FUERA DE BORDA 2 TIEMPOS 15 HP

(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230283 | Precio | 1900.00 | 1995.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DT15AL | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | TIPO DE MOTOR 2 CICLOS ,2 CILINDROS (TIPO COMERCIAL) SISTEMA DE ARRANQUE MANUAL CON CUERDA ALTURA DE PATA 20 PULGADAS (PATA LARGA) DIRECCIÓN CANA DE TIMÓN Y ACELERADOR CONTROL UNO SÓLO PARA AVANZAR Y RETROCEDER INTERRUPTOR DE EMERGENCIA POTENCIA MÁXIMA 15 HP (11.0 KW) DESPLAZAMIENTO DE PISTÓN 284 CM3 (17.3 PULG) CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE 6.6 GALONES PESO EN SECO 35 KILOS HÉLICE (PROPELA) DE ALUMINIO | | | | |

44 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 15 HP

(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|--------------------------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|-----|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230344 | Precio | 2650.00 | 2835.50 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF15 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 350 cc (13,5 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 2 Cilindro /4 válvulas ? Potencia: 15 HP ? Alimentación de combustible: 1 carburador ? Encendido:PGM-IG ? Sistema de arranque: Retroceso (yoyo) ? Tipo de pata: Corta ? Peso: 47 kg / 92 lbs. | | | | |

45 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 15 HP

(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|--------------------------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|-----|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230345 | Precio | 2850.00 | 3049.50 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF15 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 350 cc (13,5 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 2 Cilindro /4 válvulas ? Potencia: 15 HP ? Alimentación de combustible: 1 carburador ? Encendido:PGM-IG ? Sistema de arranque: Retroceso (yoyo) ? Tipo de pata: Larga ? Peso: 50 kg / 98 lbs. | | | | |

48 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 20 HP

(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|--------------------------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|-----|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230346 | Precio | 3000.00 | 3210.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF20 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 350 cc (13,5 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 2 Cilindro /4 válvulas ? Potencia: 20 HP ? Alimentación de combustible: 1 carburador ? Encendido:PGM-IG ? Sistema de arranque: Retroceso (yoyo) ? Tipo de pata: Corta ? Peso: 47 kg / 92 lbs. | | | | |

49 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 20 HP

(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|--------------------------|--|----------------|---------|--------|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto 230347 Estado Activado Marca Honda Marine Modelo BF20 Unidad de Medida UNIDAD Descripción ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 350 cc (13,5 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 2 Cilindro /4 válvulas ? Potencia: 20 HP ? Alimentación de combustible: 1 carburador ? Encendido:PGM-IG ? Sistema de arranque: Electrico / Retroceso (yoyo) ? Tipo de pata: Larga ? Peso: 50 kg / 98 lbs. | Precio 3400.00 | 3638.00 | N/A |

52 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 25 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|--------------------------|---|----------------|---------|--------|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto 230348 Estado Activado Marca Honda Marine Modelo BF25 Unidad de Medida UNIDAD Descripción ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 552 cc (33,7pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 3 Cilindro /6 válvulas ? Potencia: 25 HP ? Alimentación de combustible: 3 carburador ? Encendido:PGM-IG ? Sistema de arranque: Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Corta ? Peso: 70,5 kg / 155 lbs. | Precio 4990.00 | 5339.30 | N/A |

54 - FUERA DE BORDA 2 TIEMPOS 30 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------------|---|----------------|---------|--------|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto 230284 Estado Activado Marca SUZUKI Modelo DT30S Unidad de Medida UNIDAD Descripción TIPO DE MOTOR 2 CICLOS ,2 CILINDROS (TIPO COMERCIAL DE GASOLINA SISTEMA DE ENCENDIDO MANUAL CON CUERDA EJE DE TRANSMISIÓN ALTURA DE PATA 15 PULGADAS (PATA CORTA) DIRECCIÓN CAÑA DE TIMÓN Y ACELERADOR CONTROL UNO SÓLO PARA AVANZAR Y RETROCEDER INTERRUPTOR DE EMERGENCIA POTENCIA MÁXIMA 30 HP DESPLAZAMIENTO DE PISTÓN 30.5 CM3 (499 CU.IN) CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE 6.6 GALONES PESO EN SECO 56 KG HÉLICE (PROPELA) DE ALUMINIO | Precio 2490.65 | 2615.18 | N/A |

55 - FUERA DE BORDA 2 TIEMPOS 30 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------------|---|----------------|---------|--------|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto 230304 Estado Activado Marca SUZUKI Modelo DT30L Unidad de Medida UNIDAD Descripción TIPO DE MOTOR 2 CICLOS ,2 CILINDROS (TIPO COMERCIAL DE GASOLINA SISTEMA DE ENCENDIDO MANUAL CON CUERDA EJE DE TRANSMISIÓN ALTURA DE PATA 20 PULGADAS (PATA ALRGA) DIRECCIÓN CAÑA DE TIMÓN Y ACELERADOR CONTROL UNO SÓLO PARA AVANZAR Y RETROCEDER INTERRUPTOR DE EMERGENCIA POTENCIA MÁXIMA 30 HP DESPLAZAMIENTO DE PISTÓN 30.5 CM3 (499 CU.IN) CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE 6.6 GALONES PESO EN SECO 57 KG HÉLICE (PROPELA) DE ALUMINIO | Precio 2590.00 | 2693.60 | N/A |

56 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 30 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
| | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------|------------------|--|--------|---------|---------|-----|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230349 | Precio | 5670.00 | 6066.90 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF30 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 552 cc (33,7pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 3 Cilindro /6 válvulas ? Potencia: 30 HP ? Alimentación de combustible:3 carburador ? Encendido:PGM-IG ? Sistema de arranque:Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Corta ? Peso: 70,5 kg / 155 lbs. | | | | |

57 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 30 HP

(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|--------------------------|--------------------------------|--|---------|---------|---------|-----|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230350 | Precio | 5800.00 | 6206.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF30 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 552 cc (33,7pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 3 Cilindro /6 válvulas ? Potencia: 30 HP ? Alimentación de combustible:3 carburador ? Encendido:PGM-IG ? Sistema de arranque:Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Larga ? Peso: 72,5 kg / 160 lbs. | | | | |

58 - FUERA DE BORDA 2 TIEMPOS 40 HP

(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------------|--------------------------------|--|---------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230312 | Precio | 2950.00 | 3097.50 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DT40WS | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | DT40WS - MOTOR 2 TIEMPOS, 2 CILINDROS SISTEMA DE ARRANQUE MANUAL SISTEMA DE IGNICION ELECTRONICA (P.E.I.) CARGADOR DE BATERIA 12v 80w ALTURA DE PATA 15 PULGADAS (PATA CORTA) POTENCIA MÁXIMA 40 HP (29.4 ps) DESPLAZAMIENTO DE PISTÓN 696 cm3 (42.5 cu.in) PESO EN SECO 74.0 kg RPM 5,000-5,600 DIRECCIÓN EMPUÑADURA DE TIMÓN LUBRICACIÓN PREMEZCLADA 50:1 ESCAPE A TRAVES DE LA PROPELA PROPELAS 3 ASPAS DE ALUMINIO | | | | |

59 - FUERA DE BORDA 2 TIEMPOS 40 HP

(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230305 | Precio | 2950.00 | 3097.50 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DT40WL | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | TIPO DE MOTOR 2 TIEMPOS, 2 CILINDROS SISTEMA DE ARRANQUE MANUAL SISTEMA DE IGNICION ELECTRONICA (P.E.I.) CARGADOR DE BATERIA 12v 80w ALTURA DE PATA 20 PULGADAS (PATA LARGA) POTENCIA MÁXIMA 40 HP (29.4 ps) DESPLAZAMIENTO DE PISTÓN 696 cm3 (42.5 cu.in) PESO EN SECO 75.0 kg RPM 5,000-5,600 DIRECCIÓN EMPUÑADURA DE TIMÓN LUBRICACIÓN PREMEZCLADA 50:1 ESCAPE A TRAVES DE LA PROPELA PROPELAS 3 ASPAS DE ALUMINIO | | | | |

60 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 40 HP

(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|--------------------------|--------------------------------|--|---------|---------|---------|-----|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230351 | Precio | 6900.00 | 7383.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF40 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | Motor fuera de borda 4 tiempos ? Cilindrada: 808cc (49,3 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 3 Cilindro /6 válvulas ? Potencia: 40 HP ? Alimentación de combustible:Inyección de combustible programada ? Encendido:Microcomputadora programada ? Sistema de arranque:Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Corta ? Peso: 97 kg / 214 lbs. | | | | |

64 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 50 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|--------------------------|---|----------------|---------|--------|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto 230352 Estado Activado Marca Honda Marine Modelo BF50 Unidad de Medida UNIDAD Descripción ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 808cc (49,3 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 3 Cilindro /6 válvulas ? Potencia: 50 HP ? Alimentación de combustible:Inyección de combustible programada ? Encendido:Microcomputadora programada ? Sistema de arranque:Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Corta ? Peso: 97 kg / 214 lbs. | Precio 7300.00 | 7811.00 | N/A |

65 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 50 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|--------------------------|--|----------------|---------|--------|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto 230353 Estado Activado Marca Honda Marine Modelo BF50 Unidad de Medida UNIDAD Descripción ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 808cc (49,3 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 3 Cilindro /6 válvulas ? Potencia: 50 HP ? Alimentación de combustible:Inyección de combustible programada ? Encendido:Microcomputadora programada ? Sistema de arranque:Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Larga ? Peso: 101 kg / 223 lbs. | Precio 7500.00 | 8025.00 | N/A |

68 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 60 - 70 HP 4 Cilindro
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------------|--|----------------|---------|--------|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto 230311 Estado Activado Marca SUZUKI Modelo DF70ATL Unidad de Medida UNIDAD Descripción MOTOR 4 TIEMPOS, 4 CILINDROS EN LÍNEA DOHC 16 VÁLVULAS CADENA DE DISTRIBUCIÓN AJUSTABLE CILINDRADA (CC) 1,502 CC SIST. DE ARRANQUE ELÉCTRICO ALTERNADOR 12V 27AMP SIST. DE TRIM ELEVACIÓN ASISTIDOS ELÉCTRICAMENTE LONGITUD DEL EJE 20 PULGADAS (PATA CORTA) POTENCIA MÁXIMA KW (PS) 51,5 KW (70 HP) SIST. DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE ELECTRÓNICA MULTIPUNTO SECUENCIAL ALTURA DE PATA 20 PULGADAS (PATA CORTA) RÉGIMEN A PLANE0 RPM 5,200-5,800 PESO EN SECO 156.0 KG CONTROL REMOTO ESCAPE POR EL CENTRO DE LA HÉLICE INCLUYE: CAJA DE CONTROL LATERAL SENCILLA, SWITCH SENCILLO, PROPELA, HARNESS, RELOJ MULTIFUNCIONAL, (LIMITADOR DE REVOLUCIONES, ALERTAS PARA EL CAMBIO DE ACEITE Y BAJA PRESIÓN, INTERRUPTOR DE EMERGENCIA), SIST. ANTI-CORROSIVO. LOS MOTORES FUERA DE BORDA SUZUKI, SUPERAN LOS REQUERIMIENTOS DE EMISIONES EPA (THE FEDERAL EMISSION REQUIREMENTS); 3 ESTRELLAS ULTRA BAJAS DEL CALIFORNIA AIR RESOURCES BOARD (CARB); Y ?EURO 1? | Precio 7700.00 | 8085.00 | N/A |

| | | | | |
|--------------------------|---|----------------|---------|-----|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto 230354 Estado Activado Marca Honda Marine Modelo BF60 Unidad de Medida UNIDAD Descripción ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 998cc (61,0 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 3 Cilindro /12 válvulas ? Potencia: 60 HP ? Alimentación de combustible:Inyección de combustible programada ? Encendido:Microcomputadora programada ? Sistema de arranque:Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Corta ? Peso: 108 kg / 239 lbs. | Precio 8300.00 | 8881.00 | N/A |
|--------------------------|---|----------------|---------|-----|

69 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 60 - 70 HP

(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|-----------------|------------------|---|--------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230306 | Precio | 7700.00 | 8085.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DF70ATX | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>TIPO DE MOTOR 4 TIEMPOS, 4 CIL. EN LÍNEA DOHC 16 VÁLVULAS CADENA DE DISTRIB. AJUSTABLE CILINDRADA (CC) 1,502 CC SIST. DE ARRANQUE ELÉCTRICO ALTERNADOR 12V 27AMP SIST. DE TRIM ELEVACIÓN ASISTIDOS ELÉCTRICAMENTE LONGITUD DEL EJE 25 PULGADAS (PATA LARGA) 8 POTENCIA MÁXIMA KW (PS) 51,5 KW (70 HP) SIST. DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE, ELECTRÓNICA MULTIPUNTO SECUENCIAL ALTURA DE PATA 25 PULGADAS (PATA LARGA) RÉGIMEN A PLANE0 RPM 5,200-5,800 PESO EN SECO 160.0 KG CONTROL REMOTO ESCAPE POR EL CENTRO DE LA HÉLICE. INCLUYE: CAJA DE CONTROL LATERAL SENCILLA, SWITCH SENCILLO, PROPELA, HARNESS, RELOJ MULTIFUNCIONAL, (LIMITADOR DE REVOLUCIONES, ALERTAS PARA EL CAMBIO DE ACEITE Y BAJA PRESIÓN, INTERRUPTOR DE EMERGENCIA), SIST. ANTI-CORROSIVO, LOS MOTORES FUERA DE BORDA SUZUKI, SUPERAN LOS REQUERIMIENTOS DE EMISIONES: EPA (THE FEDERAL EMISSION REQUIREMENTS); 3 ESTRELLAS ULTRA BAJAS DEL CALIFORNIA AIR RESOURCES BOARD (CARB); Y DE LAS EMISIONES REQUERIDAS POR LA ?EURO 1"</p> | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------|------------------|--|--------|---------|---------|-----|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230355 | Precio | 8650.00 | 9255.50 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF60 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 998cc (61,0 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 3 Cilindro /12 válvulas ? Potencia: 60 HP ? Alimentación de combustible:Inyección de combustible programada ? Encendido:Microcomputadora programada ? Sistema de arranque:Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Larga ? Peso: 114 kg / 239 lbs</p> | | | | |

72 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 75 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | | Ofertado | Entrega | Retiro | |
|--------------------------|--------------------------------|---|----------|---------|----------|-----|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230356 | Precio | 9400.00 | 10058.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF75 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 1,496cc (91,4 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 4 Cilindro /16 válvulas ? Potencia: 75 HP ? Alimentación de combustible:Inyección de combustible programada ? Encendido:Microcomputadora programada ? Sistema de arranque:Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Corta ? Peso: 163 kg / 359 lbs.</p> | | | | |

76 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 85 – 90 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | | Ofertado | Entrega | Retiro | |
|-----------------|--------------------------------|--|----------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230310 | Precio | 8900.00 | 9345.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DF90ATL | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>MOTOR 4 TIEMPOS, 4 CILINDROS EN LÍNEA, DOHC, 16 VÁLVULAS CADENA DE DISTRIBUCION AUTOAJUSTABLE POTENCIA MÁXIMA 90 HP (66.2 Kw) DESPLAZAMIENTO DE PISTÓN 1502 cm3 REVOLUCIONES X MINUTO 5300 ? 6300 rpm SISTEMA DE ARRANQUE ELÉCTRICO ALTERNADOR 12V /27 amp SISTEMA DE DIRECCIÓN REMOTO SISTEMA DE IGNICIÓN TOTALMENTE TRANSISTORIZADA SISTEMA DE COMBUSTIÓN INYECTORES ELECTRÓNICOS ALTURA DE PATA 20 PULGADAS (PATA CORTA) SISTEMA DE TRIM ELEVACIÓN ASISTIDOS ELECTRICAMENTE PESO EN SECO 160.0 Kg ESCAPE POR EL CENTRO DE LA HÉLICE INCLUYE: CAJA DE CONTROL LATERAL SENCILLA, SWITCH SENCILLO, PROPELA, HARNESS, RELOJ MULTIFUNCIONAL, (LIMITADOR DE REVOLUCIONES, ALERTAS PARA EL CAMBIO DE ACEITE Y BAJA PRESIÓN, INTERRUPTOR DE EMERGENCIA), SISTEMA ANTI-CORROSIVO, LOS MOTORES FUERA DE BORDA SUZUKI, SUPERAN LOS REQUERIMIENTOS DE EMISIONES EPA (THE FEDERAL EMISSION REQUIREMENTS); 3 ESTRELLAS ULTRA BAJAS DEL CALIFORNIA AIR RESOURCES BOARD (CARB); Y ?EURO 1?</p> | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------|------------------|---|--------|----------|----------|-----|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230357 | Precio | 10500.00 | 11235.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF90 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 1,496cc (91,4 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 4 Cilindro /16 válvulas ? Potencia: 90 HP ? Alimentación de combustible:Inyección de combustible programada ? Encendido:Microcomputadora programada ? Sistema de arranque:Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Corta ? Peso: 163 kg / 359 lbs.</p> | | | | |

77 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 85 – 90 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------------|---|----------------|---------|--------|
| SUKIMOTOR, S.A. | <p>IdProducto 230307</p> <p>Estado Activado</p> <p>Marca SUZUKI</p> <p>Modelo DF90ATX</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción MOTOR 4 TIEMPOS, 4 CILIND. EN LÍNEA, DOHC, 16 VÁLV. CADENA DE DISTRIBUCION AUTOAJUSTABLE POTENCIA MÁXIMA 90 HP (66.2 Kw) DESPLAZAMIENTO DE PISTÓN 1502 cm3 REVOLUCIONES X MINUTO 5300 ? 6300 rpm SIST. DE ARRANQUE ELÉCTRICO ALTERNADOR 12V / 27 amp SIST. DE DIRECCIÓN REMOTO SIST. DE IGNICIÓN TOTALMENTE TRANSISTORIZADA SIST. DE COMBUSTIÓN INYECTORES ELÉCTRONICOS ALTURA DE PATA 25 PULGADAS(PATA LARGA) SIST. DE TRIM ELEVACIÓN ASISTIDOS ELECTRICAMENTE PESO EN SECO 158.0 Kg ESCAPE POR EL CENTRO DE LA HÉLICE. INCLUYE: CAJA DE CONTROL LATERAL SENCILLA, SWITCH SENCILLO, PROPELA, HARNESS, RELOJ MULTIFUNCIONAL, (LIMITADOR DE REVOLUCIONES, ALERTAS PARA EL CAMBIO DE ACEITE Y BAJA PRESIÓN, INTERRUPTOR DE EMERGENCIA), SISTEMA ANTI-CORROSIVO LOS MOTORES FUERA DE BORDA SUZUKI, SUPERAN LOS REQUERIMIENTOS DE EMISIONES: EPA (THE FEDERAL EMISSION REQUIREMENTS); 3 ESTRELLAS ULTRA BAJAS DEL CALIFORNIA AIR RESOURCES BOARD (CARB); Y DE LAS EMISIONES REQUERIDAS POR LA ?EURO 1"</p> | Precio 8900.00 | 9345.00 | N/A |

| | | | | | | |
|--------------------------|------------------|---|--------|----------|----------|-----|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230358 | Precio | 10750.00 | 11502.50 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF90 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 1,496cc (91,4 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 4 Cilindro /16 válvulas ? Potencia: 90 HP ? Alimentación de combustible:Inyección de combustible programada ? Encendido:Microcomputadora programada ? Sistema de arranque:Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: larga ? Peso: 166 kg / 365 lbs.</p> | | | | |

79 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 100 - 115 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------------|---|-----------------|----------|--------|
| SUKIMOTOR, S.A. | <p>IdProducto 230308</p> <p>Estado Activado</p> <p>Marca SUZUKI</p> <p>Modelo DF115ATX</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción MOTOR 4 TIEMPOS, DOHC 16 VALVULAS CILIND.(CC) 2,044 cc, 4-CILIND. EN LÍNEA , CADENA DE TIEMPO AUTOAJUSTABLE SIST. DE ARRANQUE ELECTRICO SIST. DE ENCENDIDO TRANSISTORIZADO PEI ALTERNADOR 12V 40 AMP POTENCIA MAXIMA KW (PS) 84,6 (115 CABALLOS) SIST. DE INYECCION DE COMBUSTIBLE ELECTRONICA MULTIPUNTO RANGO DE OPERACIÓN 5,000-6,000 rpm SIST. DE TRIM & TILT TRIM Y ELEVACIÓN ASISTIDOS ELECTRICAMENTE LONGITUD DEL EJE 25 PULGADAS (PATA LARGA) CONTROL REMOTO PESO EN SECO 187.0 Kg ESCAPE POR EL CENTRO DE LA HÉLICE. INCLUYE: CAJA DE CONTROL LATERAL SENCILLA, SWITCH SENCILLO, PROPELA, HARNESS, RELOJ MULTIFUNCIONAL, (LIMITADOR DE REVOLUCIONES, ALERTAS PARA EL CAMBIO DE ACEITE Y BAJA PRESIÓN, INTERRUPTOR DE EMERGENCIA), SIST. ANTI-CORROSIVO, MANUAL DE PROPIETARIO. LOS MOTORES FUERA DE BORDA SUZUKI, SUPERAN LOS REQUERIMIENTOS DE EMISIONES: EPA (THE FEDERAL EMISSION REQUIREMENTS); 3 ESTRELLAS ULTRA BAJAS DEL CALIFORNIA AIR RESOURCES BOARD (CARB); Y DE LAS EMISIONES REQUERIDAS POR LA ?EURO 1"</p> | Precio 10500.00 | 11025.00 | N/A |

| | | | | | | |
|--------------------------|------------------|---|--------|----------|----------|-----|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230359 | Precio | 11300.00 | 12091.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF100 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 1,496cc (91,4 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor:4-Tiempos SOHC 4 Cilindro /16 válvulas ? Potencia: 100 HP ? Alimentación de combustible:Inyección de combustible programada ? Encendido:Microcomputadora programada ? Sistema de arranque:Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Larga ? Peso: 163 kg / 359 lbs.</p> | | | | |

81 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 150 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------------|--------------------------------|--|---------|----------|----------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230309 | Precio | 14075.00 | 14778.75 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DF150TX | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>DF150TX, MOTOR 4 TIEMPOS, DOHC 16 VALV., CADENA DE TIEMPO AUTOAJUSTABLE CON TENSOR AUTOMÁTICO Y BAÑO DE ACEITE,RADIADOR DE ACEITE CILINDRADA 2,867, 4-CILIND. EN LÍNEA, SIST. DE ARRANQUE ELÉCTRICO SIST. DE ENCENDIDO TRANSISTORIZADO ALTERNADOR 12V 44 AMP POTENCIA MAXIMA KW (PS) 110.0 (150 CABALLOS) SIST. DE INYECCION DE COMBUSTIBLE ELECTRONICA MULTIPUNTO RANGO DE OPERACIÓN 5,000-6,000 rpm SIST. DE TRIM Y ELEVACIÓN ASISTIDOS ELECTRICAMENTE LONGITUD DEL EJE 25 PULGADAS (PATA LARGA) CONTROL REMOTO PESO EN SECO 237 KILOS ESCAPE POR EL CENTRO DE LA HÉLICE</p> <p>INCLUYE: CAJA DE CONTROL Y SWITCH SENCILLO, PROPELA, HARNESS, TACHOMETRO MULTIFUNCIONAL, HERRAMIENTAS STD., MANUAL DE PROPIETARIO.</p> <p>LOS MOTORES FUERA DE BORDA SUZUKI, SUPERAN LOS REQUERIMIENTOS DE EMISIONES: EPA (THE FEDERAL EMISSION REQUIREMENTS); 3 ESTRELLAS ULTRA BAJAS DEL CALIFORNIA AIR RESOURCES BOARD (CARB); Y DE LAS EMISIONES REQUERIDAS POR LA "EURO 1"</p> | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------|------------------|---|--------|----------|----------|-----|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230360 | Precio | 14300.00 | 15301.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF150 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 2,354cc (144 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos DOHC 4 Cilindro /16 válvulas ? Potencia: 150 HP ? Alimentación de combustible:Inyección de combustible programada ? Encendido:Microcomputadora programada ? Sistema de arranque:Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Larga ? Peso: 220 kg / 485 lbs.</p> | | | | |

83 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 200 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------------|--------------------------------|--|---------|----------|----------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230301 | Precio | 14550.00 | 15277.50 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DF200TX | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>MOTOR 4 TIEMPOS, DOHC ? 24 VALV. CADENA DE TIEMPO.CIL.3,614 cc. CIL.V6 ? 55° SIST. DE ARRANQUE ELÉCTRICO EFI, SIST.DE ENCENDIDO TRANSISTORIZADO ALTERNADOR 12V 54 AMP POTENCIA MAXIMA KW (PS) 147.0 kw (200 hp) RELACIÓN DE ENGRANAJES 2.29:1 SIST. DE INYECCION DE COMBUSTIBLE ELECTRONICA MULTIPUNTO SECUENCIAL RANGO DE OPERACIÓN 5,000-6,000 rpm TRIM Y ELEVACIÓN ASISTIDOS ELECTRICAMENTE LONGITUD DEL EJE 25 PULGADAS (PATA LARGA) CONTROL REMOTO PESO EN SECO 275 kg ESCAPEPOR EL CENTRO DE LA HÉLICE INCLUYE: RELOJ MULTIFUNCIONAL, CAJA DE CONTROL SENCILLA , SWITCH SENCILLO, INDICADOR DE TRIM, HARNESS, PROPELA MANUAL DE PROPIETARIO.</p> <p>LOS MOTORES FUERA DE BORDA SUZUKI, SUPERAN LOS REQUERIMIENTOS DE EMISIONES: EPA (THE FEDERAL EMISSION REQUIREMENTS); 3 ESTRELLAS ULTRA BAJAS DEL CALIFORNIA AIR RESOURCES BOARD (CARB); Y DE LAS EMISIONES REQUERIDAS POR LA "EURO 1"</p> | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------|------------------|---|--------|----------|----------|-----|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230361 | Precio | 15600.00 | 16692.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF200 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 3471cc (212 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 60°V6 ? Potencia: 200 HP ? Alimentación de combustible: Inyección de combustible programada ? Encendido: Microcomputadora programada ? Sistema de arranque: Eléctrico ? Tipo de pata: Larga ? Peso: 272 kg / 600 lbs.</p> | | | | |

85 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 225 - 250 HP (Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------------|--------------------------------|--|---------|----------|----------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230299 | Precio | 17000.00 | 17850.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DF250TX | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>MOTOR 4 TIEMPOS, DOHC 24 VALV., CADENA DE TIEMPO AUTO AJUSTABLE, CIL. 3,614 cc, NUM. CIL. V6 55°, SIST. DE ARRANQUE ELÉCTRICO EFI, SIST. DE ENCENDIDO TRANSISTORIZADO, ALTERNADOR 12V 54 AMP. POTENCIA MAXIMA KW (PS) 184.0 kw (250 hp), RELACIÓN DE ENGRANAJES 2.29:1, SIST. DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE ELECTRÓNICA MULTIPUNTO SECUENCIAL, RANGO DE OPERACIÓN 5,500-6,100 rpm SIST. DE TRIM ELEVACIÓN ASISTIDOS ELECTRICAMENTE LONGITUD DEL EJE 25 PULG.(PATA LARGA) CONTROL REMOTO PESO EN SECO 275 kg ESCAPE POR EL CENTRO DE LA HÉLICE INCLUYE: CAJA DE CONTROL LATERAL SENCILLA, SWITCH SENCILLO, PROPELA, HARNESS, RELOJ MULTIFUNCIONAL, (LIMITADOR DE RPM, ALERTAS PARA EL CAMBIO DE ACEITE Y BAJA PRESIÓN, INTERRUPTOR DE EMERGENCIA), SIST. ANTI-CORROSIVO. LOS MOTORES FUERA DE BORDA SUZUKI, SUPERAN LOS REQUERIMIENTOS DE EMISIONES: EPA (THE FEDERAL EMISSION REQUIREMENTS); 3 ESTRELLAS ULTRA BAJAS DEL CALIFORNIA AIR RESOURCES BOARD (CARB); Y DE LAS EMISIONES REQUERIDAS POR LA ?EURO 1"</p> | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------|------------------|---|--------|----------|----------|-----|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230362 | Precio | 21000.00 | 22470.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF250 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 3583cc (219 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 60°V6 ? Potencia: 250 HP ? Alimentación de combustible: Inyección de combustible programada ? Encendido: Microcomputadora programada ? Sistema de arranque: Eléctrico ? Tipo de pata: Larga ? Peso: 278 kg / 613 lbs.</p> | | | | |

86 - LANCHAS FIBRA DE VIDRIO 22 PIES (Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------------|--------------------------------|---|---------|----------|----------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230320 | Precio | 11500.00 | 12075.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUKIMOTOR | | | | |
| | Modelo | SUKIMOTOR 22 COMERCIAL | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>MARCA SUKIMOTOR 22 COMERCIAL PAIS DE ORIGEN PANAMA (PRODUCCION PANAMEÑA) CASA PRODUCTORA PRODUCCION NACIONAL DIMENSIONES MINIMAS ESLORA 22' MANGA 6' PESO 2000 Lbs MODELO TIPO TAXI CAPACIDAD 16 PASAJEROS GARANTIA UN AÑO EN EL CASCO POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN. INCLUYE: UNA BODEGA PARA ANCLA, CUATRO (4) BANCAS TRANSVERSALES TIPO CAJON FLOTADOR CON GUÍA PARA RESPALDAR, PISO ANTIDESLIZANTE (ARENILLA CON GELCOAT), 100% LAMINADO A MANO, KIT DE DIRECCION CON CABLE Y TIMON, UNA CONSOLA CENTRAL EN LA POPA, UNA TOLDA CON TUBERIA DE ALUMINIO, 3 OJOS DE ENGANCHE DE 1/2", 3 VITAS EN ACERO INOXIDABLE.</p> | | | | |

87 - LANCHAS FIBRA DE VIDRIO 26 pies mínimo (Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|-----------------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230321 | Precio | 14800.00 | 15392.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUKIMOTOR | | | | |
| | Modelo | SUKIMOTOR 26 COMERCIAL | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MARCA SUKIMOTOR 26 COMERCIAL PAIS DE ORIGEN PANAMA (PRODUCCION PANAMEÑA) PRODUCCION NACIONAL DIMENSIONES MINIMAS ESLORA 26' MANGA 7' PESO APROXIMADO 2000 Lbs MODELO TIPO TAXI CAPACIDAD 20 PASAJEROS GARANTIA UN AÑO EN EL CASCO POR DEFECTOS DE FABRICACION INCLUYE: UNA BODEGA PARA ANCLA, CUATRO (4) BANCAS TRANSVERSALES TIPO CAJON FLOTADOR CON GUÍA PARA RESPALDAR, PISO ANTIDESLIZANTE (ARENILLA CON GELCOAT), 100% LAMINADO A MANO, KIT DE DIRECCION CON CABLE Y TIMON, UNA CONSOLA CENTRAL EN LA POPA, UNA TOLDA CON TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE, 3 OJOS DE ENGANCHE DE 1/2", 3 VITAS EN ACERO INOXIDABLE. | | | | |

88 - SCOOTER 4 TIEMPOS 100cc – 150cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | | Ofertado | Entrega | Retiro | |
|----------------------|--------------------------------|--|----------|---------|---------|-----|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230334 | Precio | 1350.00 | 1444.50 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | GLOBAL 150 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 150CC, ENFRIADO POR AIRE, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRIC Y PATADA, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENCION DELANTERA TELESCOPICA HIDRAULICA, TRASERA DE DOBLE AMORTIGUACION, FRENOS DELANTERO DE DISCO Y TRASERO DE TAMBOR. LUCES POLICIALES 2 LED DE ALTA LUMINOSIDAD, SITUADOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA (1 ROJO Y 1 AZUL) FUENTE DE ALIMENTACION DE 3 CANALES, SIRENA COMPACTA DE 3 TONOS DE 100 WATTS DE POTENCIA, IMAN DE NEODIMO, ACABADO DE METAL ANTI CORROSION, BOTONELA ILUMINADA, ROTULACION ESPECIAL DE POLICIA O ENTIDAD DE EMERGENCIA. LUCES DE ENTIDADES DE EMERGENCIAS ROJO Y BLANCO Y DE COLOR AZUL PARA EL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS. | | | | |
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230335 | Precio | 1350.00 | 1444.50 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | ZN150 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 150CC, ENFRIADO POR AIRE, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRIC Y PATADA, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENCION DELANTERA TELESCOPICA HIDRAULICA, TRASERA DE DOBLE AMORTIGUACION, FRENOS DELANTERO DE DISCO Y TRASERO DE TAMBOR. LUCES POLICIALES 2 LED DE ALTA LUMINOSIDAD, SITUADOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA (1 ROJO Y 1 AZUL) FUENTE DE ALIMENTACION DE 3 CANALES, SIRENA COMPACTA DE 3 TONOS DE 100 WATTS DE POTENCIA, IMAN DE NEODIMO, ACABADO DE METAL ANTI CORROSION, BOTONELA ILUMINADA, ROTULACION ESPECIAL DE POLICIA O ENTIDAD DE EMERGENCIA. LUCES DE ENTIDADES DE EMERGENCIAS ROJO Y BLANCO Y DE COLOR AZUL PARA EL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS. | | | | |
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230216 | Precio | 2200.00 | 2310.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | AN125 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR DE 4 TIEMPOS, UN CILINDRO, ENFRIADO POR AIRE CILINDRADA 125CC POTENCIA 9,5 CV / 7500 RPM COMPRESION 10:2:1 PESO EN SECO 123 KILOS (270.6 LIBRAS) SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRIC Y PATADA PRIMARIA TRANSMISION V- BELT, AUTOMATICA BATERIA 12 V FRENO DELANTERO DISCO FRENO TRASERO BANDA TANQUE DEL COMBUSTIBLE 7.8 LITROS (2,6 GAL.) LLANTA DELANTERA 350-10 LLANTAS TRASERAS 350-10 CAPACIDAD DE CARGA MINIMA DE 120KG EQUIPO STANDARD DE FABRICA: DOS ESPEJOS RETROVISORES, PARRILLA TRASERA, LUCES DIRECCIONALES, CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS DEL EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA EQUIPOS POLICIALES INSTALADOS. | | | | |
| PROMOTORS | IdProducto | 224674 | Precio | 2247.00 | 2359.35 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | Beta | | | | |
| | Modelo | ARROW 150R8 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | Descripción: 150cc un cilindro enfriado por aire, arranque electrico y crank, automatica, freno delantero de disco, tambor trasero carga 120kg minimo, 2 puestos posapiegos integrados a la carroceria, incluye EQUIPAMIENTO POLICIA Y ENTIDADES DE EMERGENCIAS SEGUN PLIEGO NUMERAL 7.2.1 DEL PUNTO 7" | | | | |

| | | | | |
|--------------------|---|----------------|---------|-----|
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto 225205 Estado Desactivado Marca HONDA Modelo ELITE Unidad de Medida UNIDAD Descripción Motor 125 cc enfriado por aire Frenos delanteros de disco y frenos traseros de tambor Encendido eléctrico y de patada (dual) Transmisión automática (Tipo CVT) Maletero bajo del asiento con llave, bloqueo de seguridad de cerradura de ignición Parrilla trasera para instalar maletero adicional Rin delantero de 12pulg. y trasero de 10pulg. | Precio 2315.00 | 2477.05 | N/A |
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto 230269 Estado Desactivado Marca MOTUS Modelo SPORT 3 Unidad de Medida UNIDAD Descripción MOTUS SPORT 3 SCOOTER POLICIAL 4 TIEMPOS 100cc-150cc RENGLON 88 Máxima capacidad de carga: 160kgs Motor: 145 cc ? 4 tiempos ? un cilindro ? enfriado por aire Tipo de frenos: Delantero: Disco / Trasero: Tambor Transmisión: CVT (automática) Arranque: eléctrico y pedal Luces Policiales: Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos. | Precio 3500.00 | 3745.00 | N/A |

89 - SCOOTER 4 TIEMPOS 151cc - 250 cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|------------------|---|----------------|---------|--------|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto 230271 Estado Desactivado Marca MOTUS Modelo MOTUS SY150 CHASQUI Unidad de Medida UNIDAD Descripción MOTUS SY150 CHASQUI MOTOCICLETA POLICIAL 125cc-175cc RENGLON 90 MOTOR: 147cc ? 4 TIEMPOS ? Un cilindro ? Enfriado por aire POTENCIA: 13.5HP ARRANQUE: ELECTRICO Y A PEDAL CAPACIDAD DE CARGA (kg): 120 FRENO DELANTERO/TRASERO: disco/banda TRANSMISION: 5 velocidades Luces Policiales: Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos. | Precio 4500.00 | 4815.00 | N/A |

| | | | | | | |
|------------------|------------------|---|--------|---------|---------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230270 | Precio | 6500.00 | 6955.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | JETMAX | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>CFMOTO JETMAX 250EFI SCOOTER POLICIAL 4 TIEMPOS 151cc-250cc RENGLON 89 TIPO MOTOR: Un cilindro, 4 tiempos DESPLAZAMIENTO: 249.2 cc SISTEMA DE ENFRIAMIENTO: Por líquido ARRANQUE Eléctrico TRANSMISIÓN: CVT Automatica PESO SECO: 200kg CAPACIDAD DE CARGA: 180kg FRENO DELANTERO/TRASERO:disco/disco Luces Policiales: Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos.</p> | | | | |

90 - DOBLE PROPÓSITO - 4 TIEMPOS 125cc-175cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|--------------------|--------------------------------|--|---------|---------|---------|-----|
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 225206 | Precio | 2502.00 | 2677.14 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | XR150L | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>Motor 150 cc enfriado por aire Sistema de inyección por carburación Transmisión convencional de cambios (5 velocidades) Frenos delanteros de disco y traseros de tambor Encendido eléctrico y de patada Suspensión delantera convencional, y, mono-shock trasera Rines de rayos de 19 pulg. & 17pulg. delanteros y traseros respectivamente Parrilla trasera para poder montar un baúl</p> | | | | |

91 - DOBLE PROPÓSITO - 4 TIEMPOS 176cc-225cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------------|--------------------------------|--|---------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230217 | Precio | 5550.00 | 5827.50 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DR200S | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>DE MOTOR 4 TIEMPOS, 1 CILINDRO ENFRIADO POR AIRE, SOHC, CILINDRADA 199 cc COMPRESION 9,4:1 POTENCIA 20 HP ARRANQUE ELECTRICO SISTEMA DE COMBUSTIBLE MIKUNI BST31 (CARBURADOR) TRANSMISION 5 VELOCIDADES CADENA FINAL D.I.D (Daido) 520K o RK520 ALTURA AL ASIEN TO 810 mm (31.9 plg) FRENO DELANTERO DISCO FRENO TRASERO BANDA CAPACIDAD DEL TANQUE 3.4 gals PESO EN SECO 248,6 Lbs PESO NETO 277.2 Lbs SUSPENSION DELANTERA TELESCOPICA TIPO CARTUCHO CON ACEITE SUSPENSION TRASERA BRAZO OSCILANTE, TIPO MONO, AJUSTABLE LLANTAS DELANTERAS 70/100-21 BRIDGESTONE LLANTAS TRASERAS 100/90-18 BRIDGESTONE RIM DELANTERO Y TRASERO DE ALUMINO (TAKASAGO) (JAPÓN) CUMPLE CON TODOS LO REQUISITOS DEL EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA</p> | | | | |

92 - DOBLE PROPÓSITO - 4 TIEMPOS 250cc-300cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|--------------------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|-----|
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 225207 | Precio | 4598.00 | 4919.86 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | XR250 Tornado | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>Motor 250 cc enfriado por aire y aceite Sistema de inyección por carburación Transmisión convencional de cambios (5 velocidades) Frenos delanteros de disco y traseros de tambor Encendido eléctrico Suspensión delantera convencional, mono-shock trasera Rines de rayos de 21pulg & 18pulg delanteros y traseros respectivamente Protector del cárter del motor Tablero instrumental digital / electrónico</p> | | | | |

93 - DOBLE PROPÓSITO - 4 TIEMPOS 600cc – 650cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|--------------------|---|----------------|----------|--------|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto 230218 Estado Activado Marca SUZUKI Modelo DR650S Unidad de Medida UNIDAD Descripción MOTOR 4 TIEMPOS, UN CILINDRO, ENFRIAMIENTO AVANZADO POR AIRE Y ACEITE (SACS), SOHC DESPLAZAMIENTO 644 CC SISTEMA DE IGNICIÓN CDI SISTEMA DE ARRANQUE ELÉCTRICO, SISTEMA DE COMBUSTIBLE CARBURADOR MIKUNI, TRANSMISIÓN 5 VELOCIDADES CADENA CON RETENES LUBRICACIÓN, CARTER HUMEDO, BATERÍA 12 V, FRENO DELANTERO DISCO, FRENO TRASERO DISCO, SUSPENSIÓN DEL. TELESCÓPICA, TIPO CARTUCHO CON ACEITE Y AJUSTABLE, CON 10.2 PLG. DE RECORRIDO, SUSPENSIÓN TRAS BRAZO OSCILANTE, AJUSTABLE, CON 10.2 PLG. DE RECORRIDO, LLANTA DELANTERA 90/90-21, LLANTA TRASERA 120/90-17, TANQUE DEL COMBUSTIBLE 3.4 GAL., PESO EN SECO 366 LIBRAS CUMPLE CON TODOS LO REQUISITOS DEL EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA | Precio 9200.00 | 9660.00 | N/A |
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto 225208 Estado Desactivado Marca HONDA Modelo XR650L Unidad de Medida UNIDAD Descripción Motor 650 cc enfriado por aire Sistema de inyección por carburación Transmisión convencional de cambios (5 velocidades) Frenos delanteros de disco y traseros de disco Encendido eléctrico Suspensión delantera convencional, mono-shock trasera Tanque de combustible de plástico para evitar corrosión Parrillas de carga delanteras y traseras Protector del cárter del motor | Precio 9396.00 | 10053.72 | N/A |

95 - MOTOCICLETA DE CALLE - 4 TIEMPOS 120cc - 175cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|------------------|---|----------------|---------|--------|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto 230219 Estado Activado Marca SUZUKI Modelo GN125 Unidad de Medida UNIDAD Descripción MOTOR 4-TIEMPOS, 1 CILINDRO ENFRIADO POR AIRE CILINDRADA 124cc, TRANSMISIÓN 5 VELOCIDADES, POTENCIA MÁXIMA 8.500 RPM, ARRANQUE ELÉCTRICO IGNICIÓN ELECTRÓNICO, LUBRICACIÓN A PRESIÓN Y SALPICADURA, FRENO DEL DISCO, FRENO TRAS BANDA, LLANTA DEL 275-18 4PR, LLANTA TRAS 350-16 4PR, SISTEMA ELECTRICO 12V-7AH, CAPACIDAD COMBUSTIBLE 2.68 GAL., PESO EN SECO 248.6 LBS, EQUIPO ESTANDAR DE FÁBRICA 2 ESPEJOS RETROVISORES, PARRILLA TRASERA, LUCES DIRECCIONALES, BAÚL O MALETERO TRASERO, PARABRISA MALETEROS LATERALES UN CASCO POR MOTOCICLETA TIPO POLICIAL CUMPLE CON TODOS LO REQUISITOS DEL EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA | Precio 2400.00 | 2520.00 | N/A |
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto 230272 Estado Desactivado Marca MOTUS Modelo MOTUS 125-8 Unidad de Medida UNIDAD Descripción MOTUS 125-8 MOTOCICLETA POLICIAL 120cc-175cc RENGLON 95 MOTOR: un cilindro ? 4 tiempos ? enfriado por aire DESPLAZAMIENTO: 124cc ARRANQUE: eléctrico y a pedal TRANSMISION: 5 velocidades manual CAPACIDAD DE CARGA (kg): 150 FRENO DELANTERO/TRASERO: disco/tambor Con baúl portadocumentos (topcase) y parabrisas. Luces Policiales: Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos. | Precio 3500.00 | 3745.00 | N/A |

97 - MOTOCICLETA DE CALLE - 4 TIEMPOS 250cc - 350cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|----------------------|---|----------------|---------|--------|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | <p>IdProducto 230337</p> <p>Estado Activado</p> <p>Marca SPEEDY MOTORS</p> <p>Modelo ZS250GY</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción MOTOR 250CC, ENFRIADO POR AIRE Y LIQUIDO, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRICO TRANSMISION DE 6 VELOCIDADES, SUSPENSION DELANTERA TELESCOPICA INVERTIDA, TRASERA UNISHOCK, FRENOS DELANTERO Y TRASERO DE DISCO. LUCES POLICIALES 2 LED DE ALTA LUMINOSIDAD, SITUADOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA (1 ROJO Y 1 AZUL) FUENTE DE ALIMENTACION DE 3 CANALES, SIRENA COMPACTA DE 3 TONOS DE 100 WATTS DE POTENCIA, IMAN DE NEODIMO, ACABADO DE METAL ANTI CORROSION, BOTONELA ILUMINADA, ROTULACION ESPECIAL DE POLICIA O ENTIDAD DE EMERGENCIA. LUCES DE ENTIDADES DE EMERGENCIAS ROJO Y BLANCO Y DE COLOR AZUL PARA EL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS. INCLUYE BAULES</p> | Precio 4200.00 | 4494.00 | N/A |

| | | | | |
|-----------------|---|----------------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | <p>IdProducto 230220</p> <p>Estado Desactivado</p> <p>Marca SUZUKI</p> <p>Modelo GW250</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción MOTOR 4 TIEMPOS 2 CILINDROS CILINDRADA 250, SOHC, IGNICION ELECTRONICA, ARRANQUE ELECTRICO, SISTEMA DE COMBUSTIBLE POR INYECCION, ENFRIAMIENTO POR LIQUIDO, TRANSMISION 6 VELOCIDADES, FRENOS DELANTERO Y TRASERO DE DISCO, TRACCION POR CADENA, LLANTAS DELANTERAS 110/80-M17, TRASERA 140/70-M17, CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE 13.3 LITROS (3.50 Gal), PESO EN SECO 182.8 KG CUMPLE CON TODOS LO REQUISITOS DEL EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA</p> | Precio 6400.00 | 6720.00 | N/A |
|-----------------|---|----------------|---------|-----|

99 - MOTOCICLETA DE CALLE - 4 TIEMPOS 500cc - 650cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------------|--|-----------------|----------|--------|
| SUKIMOTOR, S.A. | <p>IdProducto 230221</p> <p>Estado Activado</p> <p>Marca SUZUKI</p> <p>Modelo DL650A</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción DESPLAZAMIENTO 645 CC MOTOR 4 TIEMPOS, 2 CILINDROS, ENFRIADO POR LIQUIDO, DOHC, 90° V-TWIN ARRANQUE ELÉCTRICO TRANSMISIÓN 6 VELOCIDADES BATERIA 12 V FRENO DELANTERO DOBLE DISCO FRENO TRASERO DISCO CAPACIDAD DEL COMBUSTIBLE 5,8 GAL. SUSPENSION DELANTERA. TELESCÓPICA, TIPO CARTUCHO CON ACEITE SUSPENSION TRASERA BRAZO OSCILANTE, TIPO MONO-SHOCK. PESO EN SECO 485 LBS LLANTA DELANTERA 110/80R19M/C 59H LLANTA TRASERA 150/70R17M/C 69H . CUMPLE CON TODOS LO REQUISITOS DEL EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA</p> | Precio 12900.00 | 13545.00 | N/A |

| | | | | |
|------------------|---|-----------------|----------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | <p>IdProducto 230273</p> <p>Estado Desactivado</p> <p>Marca CFMOTO</p> <p>Modelo 650TK POLICE EFI</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción CFMOTO 650TK POLICE EFI REN 99 Cilindrada: 649.3cc cuatro tiempos Sistema de enfriamiento: Enfriado por agua Arranque: Eléctrico Transmisión: Manual 6 cambios, desarrollo final de corona y cadena con retenes Capacidad de carga: 150kg (300lb) Frenos delanteros/traseros: disco/disco Luces Policiales: Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos.</p> | Precio 15000.00 | 16050.00 | N/A |
|------------------|---|-----------------|----------|-----|

102 - MOTOCICLETA DE CALLE - 4 TIEMPOS 1000cc - 1200cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|-----------------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230222 | Precio | 15469.10 | 16242.56 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DL1000 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | DESPLAZAMIENTO 1,037 CC MOTOR 4 TIEMPOS, 2 CILINDROS, ENFRIADO POR LÍQUIDO, DOHC, 90° V-TWIN, ARRANQUE ELÉCTRICO, TRANSMISIÓN 6 VELOCIDADES, BATERIA 12 V, FRENO DELANTERO DOBLE DISCO, FRENO TRASERO DISCO, CAPACIDAD DEL COMBUSTIBLE 5,8 GAL., SUSPENSIÓN DELANTERA TELESCÓPICA TIPO CARTUCHO CON ACEITE, SUSPENSIÓN TRASERA BRAZO OSCILANTE, TIPO MONO-SHOCK, PESO EN SECO 520 LBS., LLANTA DELANTERA 110/80R19M/C 59H, LLANTA TRASERA 150/70R17M/C 69H. CUMPLE CON TODOS LO REQUISITOS DEL EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA | | | | |

103 - MOTO 4 RUEDAS (ATV) - 4 TIEMPOS 250cc – 300cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------------|--------------------------------|--|---------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230234 | Precio | 6100.00 | 6405.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | LT-F250 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 4 TIEMPOS, 1 CILINDRO ENFRIADO POR AIRE, SOHC CILINDRADA 250, ARRANQUE ELECTRICO SISTEMA DE IGNICIÓN ELECTRÓNICA CDI, TRANSMISION 5 CAMBIOS, REVERSA, SEMI-AUTOMATICO, FRENO DELANTERO DOBLE DISCO, FRENO TRASERO BANDAS, SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE, SUSPENSIÓN TRASERA AMOTIGUADOR EN LA HORQUILLA-MONO SHOCK, LLANTAS DELANTERAS AT22x7-11, LLANTAS TRASERAS AT22x10-9, CAPACIDAD DEL TANQUE 2,6 Gal. PESO EN SECO 437,8 Lbs INCLUYE: LUZ DELANTERA Y TRASERA, PARRILLA DELANTERA Y TRASERA INDICADOR DE NEUTRAL Y REVERSA, FRENO DE SEGURIDAD (DE MANO). CUMPLE CON TODOS LO REQUISITOS DEL CAPITULO II CONDICIONES ESPECIALES, PUNTO 7.2.1, EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA | | | | |

104 - MOTO 4 RUEDAS (ATV) - 4 TIEMPOS 350cc – 449cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|------------------|--------------------------------|--|---------|---------|----------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230274 | Precio | 9500.00 | 10165.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF400AU-L | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | CFMOTO CF400AU-L MOTO ATV POLICIAL 350cc-449cc RENG 104 Motor: Cuatro tiempos, un cilindro Cilindrada: 398cc Sistema de enfriamiento: líquido Arranque: Eléctrico Transmisión: CVT automática Tracción: Selector electrónico 4x2 y 4x4 con bloqueador de diferencial Frenos delanteros/trasero: disco/disco Luces Policiales: Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos. | | | | |

105 - MOTO 4 RUEDAS (ATV) - 4 TIEMPOS 4X4 350cc – 449cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|------------------|------------------|---|--------|---------|----------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230275 | Precio | 9500.00 | 10165.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF400AU-L | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>CFMOTO CF400AU-L MOTO ATV POLICIAL 350cc-449cc 4X4 REN 105 Motor: Cuatro tiempos, un cilindro Cilindrada: 398cc Sistema de enfriamiento: líquido Arranque: Eléctrico Transmisión: automática Tracción: Selector 4x2 y 4x4 con bloqueador de diferencial Frenos delanteros/traseros: disco/disco Luces Policiales: Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos.</p> | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230223 | Precio | 10190.00 | 10699.50 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | LT-A400F | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>MOTOR 4 TIEMPOS 1 CILINDRO ENFRIADO POR AIRE CON SACS, SOHC CILINDRADA 376cc, ARRANQUE ELECTRICO TIPO DE IGNICIÓN ELÉCTRICO (CDI) TIPO DE INDUCCIÓN INJECTOR, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, QUADMATIC CVT V-BELT, 2 VELOCIDADES CON REVERSA Y 4 X 4 (L-H-R-N), EMBRAGUE CENTRÍFUGO, FRENO DELANTERO DOBLE DISCO, FRENO TRASERO TAMBOR (BANDAS), CAPACIDAD DEL TANQUE 4.2 GAL., SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE DOBLE AMORTIGUADORES DOBLE HORQUILLA, SUSPENSIÓN TRASERA INDEPENDIENTE DOBLE AMORTIGUADOR DOBLE HORQUILLA, LLANTAS DELANTERAS AT25 x 8-12, LLANTAS TRASERAS AT25 x 10-12, PESO EN SECO 628 Lbs, DOBLE LUZ DELANTERA Y TRASERA, PARRILLA DELANTERA, TRASERA, CONECTOR 12v/120w, PARRILLA DESCANSAPIES, INSTRUMENTOS ?LCD? INCLUYE VELOCIMETRO, ODOMETRO, MODO VIAJERO, INDICADORES DE NEUTRAL, REVERSA Y TEMPERATURA DE ACEITE EL SISTEMA DE SUSPENSIÓN INDEPENDIENTE. CUMPLE CON TODOS LO REQUISITOS DEL CAPITULO II CONDICIONES ESPECIALES, PUNTO 7.2.1, EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA</p> | | | | |

106 - MOTO 4 RUEDAS (ATV) - 4 TIEMPOS 4X4 450cc – 550cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|------------------|--------------------------------|---|---------|----------|----------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230276 | Precio | 10500.00 | 11235.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF500AU-7L | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>CFMOTO CF500AU-7L MOTO ATV POLICIAL 4 TIEMPOS 450cc-550cc 4X4 REN 106 Motor: Cuatro tiempos, un cilindro Cilindrada: 495cc Sistema de enfriamiento: Enfriamiento líquido Arranque: Eléctrico (batería) Transmisión: CVT automática Tracción: Selector 4x2 y 4x4 Frenos delanteros/traseros: disco/disco Luces Policiales: Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos.</p> | | | | |

107 - MOTO 4 RUEDAS (ATV) - 4 TIEMPOS 4X4 600cc – 800 cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | |
|--------------------|--|-----------------|----------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | <p>IdProducto 230224</p> <p>Estado Activado</p> <p>Marca SUZUKI</p> <p>Modelo LT-A750X</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción MOTOR 4 TIEMPOS, 1 CILINDRO, ENFRIADO POR LIQUIDO, DOHC CILINDRADA 722cc, ARRANQUE ELÉCTRICO IGNICIÓN ELÉCTRÓNICO (CDI), TIPO DE INDUCCIÓN INYECTORES, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, QUADMATIC CVT V-BELT, 2 VELOCIDADES CON REVERSA Y 4X4 (L-H-R-N), BLOQUEADOR DEL DIFERENCIAL 4X4 A 4X2, OVERDRIVE TIPO DE EMBRAGUE CENTRIFUGO, FRENO DELANTERO DOBLE DISCO, FRENO TRASERO MULTI DISCO SELLADO, CAPACIDAD DEL TANQUE 4.6 GAL, SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE, DOBLE AMORTIGUADOR DOBLE HORQUILLA, SUSPENSIÓN TRASERA INDEPENDIENTE, DOBLE AMORTIGUADOR DOBLE HORQUILLA, LLANTAS DELANTERAS AT25 x 8-12 tubeless, LLANTAS TRASERAS AT25 x 10-12 tubeless, PESO EN SECO 670 LIBRAS. INCLUYE DOBLE LUZ DELANTERA Y TRASERA, PARRILLA DELANTERA Y TRASERA, CONECTOR PARA 12V, PARRILLA DESCANSAPIES. CUMPLE CON TODOS LO REQUISITOS DEL CAPITULO II CONDICIONES ESPECIALES, PUNTO 7.2.1, EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA</p> | Precio 10800.00 | 11340.00 | N/A |
| PROMOTORS | <p>IdProducto 224954</p> <p>Estado Desactivado</p> <p>Marca ADLY</p> <p>Modelo ATV-700 policial</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción Modelo: ATV-700 EFI(EPS) (POLICIAL) MOTOR 4 TIEMPOS, 1 CILINDRO, ENFRIADO POR LIQUIDO, 4 VALVULAS POR CILINDRO DOHC, 695 cc, ARRANQUE ELÉCTRICO, IGNICIÓN ELÉCTRÓNICO (CDI) TIPO DE INDUCCIÓN INYECTORES TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, CVT V-BELT, 2 VELOCIDADES CON REVERSA (H-L-N-R) Y 4X4 CON BLOQUEADOR DEL DIFERENCIAL 4X4 A 4X2, TIPO DE FRENO DELANTERO DOBLE DISCO, FRENO TRASERO DISCO, CAPACIDAD DEL TANQUE 4.8 GAL SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE, DOBLE AMORTIGUADOR DOBLE HORQUILLA SUSPENSIÓN TRASERA INDEPENDIENTE, DOBLE AMORTIGUADOR, DOBLE HORQUILLA LLANTAS DELANTERAS AT25 x 8-12 tubeless LLANTAS TRASERAS AT25 x 10-12 tubeless PESO EN SECO 318 Kg. INCLUYE EQUIPAMIENTO POLICIA Y ENTIDADES DE EMERGENCIAS SEGUN PLIEGO NUMERAL 7.2.1 DEL PUNTO 7 "</p> | Precio 10873.79 | 11417.48 | N/A |
| Bahia Motors, S.A. | <p>IdProducto 225224</p> <p>Estado Desactivado</p> <p>Marca HONDA</p> <p>Modelo TRX680FA</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción Motor 680 cc enfriado por líquido; orientado longitudinalmente Arbol de levas accionados por cadena Sistema de inyección electrónica de combustible Diferencial delantero con bloqueo. Diferencial trasero con Trac-Lo^c® Transmisión automática (DCT) de 5 velocidades mas reversa. También tiene modo de transmisión manual semi-automática Frenos delanteros y traseros de disco Encendido eléctrico Suspensión delantera independiente de doble horquilla. Trasera de independiente de dos brazos Tanque de combustible de plástico para evitar corrosión Parrillas de carga delanteras y traseras Recibidor para bola de remolque de fábrica. Capacidad de remolque de hasta 850 lbs. Protector del cárter del motor Luces frontales y traseras para conducción nocturna</p> | Precio 12780.00 | 13674.60 | N/A |

| | | | | | | |
|---------------------|------------------|---|--------|----------|----------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230277 | Precio | 16500.00 | 17655.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF800-2 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>CFMOTO CF800-2 MOTO ATV POLICIAL 600cc-800cc 4x4 REN 107 Cilindrada: 800cc Sistema de enfriamiento: líquido Arranque: Eléctrico Transmisión: CVT automática Tracción: 4x2 y 4x4 Frenos delantero/trasero: disco/disco Luces Policiales: Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos.</p> | | | | |

108 - VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4 TIEMPOS (VAGON) (4X4) 350cc - 500cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------|--------------------------------|---|---------|----------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 224974 | Precio | 10800.00 | 11340.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | AMERICAN LANDMASTER | | | | |
| | Modelo | LS450 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>VEHICULO UTILITARIO (UTV) de 2 personas con Vagón (500lbs) Motor 479cc, 2-cilindros, Arranque Eléctrico Transmisión Automática CVT, 4x4 Cambios F/N/R Capacidad de combustible 5 gal Suspensión deltra Doble brazo, amortiguador ajustable Suspensión trsra Articulado, amortiguador ajustable Frenos hidráulicos de disco delanteros y Tambor traseros Incluye: Techo y parabrisas y EQUIPO POLICIAL SEGUN PLIEGO NUMERAL 7.2.1 DEL PUNTO 7</p> | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230278 | Precio | 16500.00 | 17655.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF500UU | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>Motor: Cuatro tiempos, un cilindro Cilindrada: 495cc Sistema de enfriamiento: líquido Arranque: Eléctrico Transmisión: CVT automática Tracción: 4x4 Capacidad de vagon: 360kg Frenos delantero/trasero: discos Capacidad: 2 personas Incluye techo rígido y parabrisas Luces Policiales: Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos.</p> | | | | |

109 - VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4 TIEMPOS (VAGON) 4X4 501cc - 600cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|-----------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 225140 | Precio | 11800.00 | 12390.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | American LandMaster | | | | |
| | Modelo | LS550 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | VEHICULO UTILITARIO (UTV) de 2 personas con Vagón (600lbs) Motor 550cc, 2-cilindros, Arranque Eléctrico Transmisión Automática CVT, 4x4 Cambios F/N/R Capacidad de combustible 5 gal Suspensión deltra Doble brazo, amortiguador ajustable Suspensión trsra Articulado, amortiguador ajustable Frenos hidráulicos de disco delanteros y Tambor traseros Incluye: Techo y parabrisas y EQUIPO POLICIAL SEGUN PLIEGO NUMERAL 7.2.1 DEL PUNTO 7 | | | | |

110 - VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4 TIEMPOS (VAGON) 4X4 601cc - 800cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | | Ofertado | Entrega | Retiro | |
|----------------------|--------------------------------|--|----------|----------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 225141 | Precio | 12036.89 | 12638.73 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | American LandMaster | | | | |
| | Modelo | LS670 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | VEHICULO UTILITARIO de 2 personas con Vagón (600lbs) Motor 674cc, 2-cilindros, Arranque Eléctrico Transmisión Automática CVT, 4x4 Cambios F/N/R Capacidad de combustible 5 gal Suspensión deltra Doble brazo, amortiguador ajustable Suspensión trsra Articulado, amortiguador ajustable Frenos hidráulicos de disco delanteros y Tambor traseros Incluye: Techo y parabrisas y EQUIPO POLICIAL SEGUN PLIEGO NUMERAL 7.2.1 DEL PUNTO 7 | | | | |
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230338 | Precio | 13332.00 | 14265.24 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | SECTOR 750 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 750CC, ENFRIADO POR LIQUIDO, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENCION DELANTERA INDEPENDIENTE DE DOBLE TRAPECIO, TRASERO DOBLE BRAZO FRENOS DELANTERO Y TRASERO DE DISCO, 2 ASIENTOS, INCLUYE TECHO Y PARABRISAS, CAPACIDAD DE CARGA EN VAGON 800 LBS Y DE REPOLQUE 1500 LBS. LUCES POLICIALES 2 LED DE ALTA LUMINOSIDAD, SITUADOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA (1 ROJO Y 1 AZUL) FUENTE DE ALIMENTACION DE 3 CANALES, SIRENA COMPACTA DE 3 TONOS DE 100 WATTS DE POTENCIA, IMAN DE NEODIMO, ACABADO DE METAL ANTI CORROSION, BOTONELA ILUMINADA, ROTULACION ESPECIAL DE POLICIA O ENTIDAD DE EMERGENCIA. LUCES DE ENTIDADES DE EMERGENCIAS ROJO Y BLANCO Y DE COLOR AZUL PARA EL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS. | | | | |
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230315 | Precio | 15300.00 | 16065.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | CLUB CAR | | | | |
| | Modelo | XRT1550 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | XRT1550 - UTV MARCA CLUB CAR, FABRICADO EN GEORGIA, USA, MOTOR DE GASOLINA KAWASAKI, ENFRIADO POR AIRE CILINDROS:675CC TRACCION: AUTOMÁTICO, 4X4 INTELLITRAK ?ON DEMAND? SUSPENSION DELANTERA: INDEPENDIENTE, SUSPENSION TRASERA: 4 LINK SEMI INDEPENDIENTE FRENOS: DISCO EN LAS 4 RUEDAS CHASIS: ALUMINIO CAP. DE TANQUE: 6.5 GAL. CAP. DE CARGA EN VAGON:800LBS, CAP. CARGA TOTAL 1200LBS, CAP. DE ARRASTRE:2000LBS. PESO DEL VEHICULO: 1630LBS LLANTAS: 25X11 RIN 12 TODO TERRENO VELOCIDAD MÁXIMA: 25 MPH 2 PASAJEROS INCLUYE: TECHO DURO, PARABRISAS ABATIBLE, CINTURONES DE SEGURIDAD, TIMÓN AJUSTABLE, LUCES TRASERAS Y FRENO INCLUYE LUCES DELANTERA HALÓGENAS, LUCES TRASERAS, CONECTOR PARA 12V Y ESTRUCTURA ANTIVUELCOS (ROPS). OBSERVACIONES: EL CHASIS ES DE ALUMINIO CON GRADO AÉREO . SISTEMA DE TRACCION EXCLUSIVO ?INTELLITRAK? SE ACTIVA EL 4X4 AUTOMÁTICAMENTE SIN APRETAR BOTONES O PALANCA. CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS DEL EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 225282 | Precio | 16999.00 | 18188.93 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | PIONEER 700-2 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>PIONEER 700-2 Motor 700 cc enfriado por líquido; un cilindro Capacidad máxima de 2 pasajeros con cinturón de seguridad de 3 puntos. Vagón trasero Timón ajustable Sistema de inyección electrónica de combustible Transmisión automotriz automática de engrane con turbina y convertidor de torque de 3 velocidades mas reversa Tres modo de conducción 2WD, 4WD y 4WD con bloqueo de diferencial. Frenos delanteros y traseros de disco Encendido eléctrico Suspensión delantera independiente de doble horquilla. Trasera de doble horquilla Recibidor para bola de remolque de fábrica. Capacidad de remolque de hasta 1500 lbs. Capacidad de carga de 1000 libras Protector del cárter del motor Luces frontales y traseras para conducción nocturna Techo duro y parabrisas</p> | | | | |
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230279 | Precio | 18000.00 | 19260.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF800-3 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>Tipo: Cuatro tiempos Cilindrada: 800cc Sistema de enfriamiento: líquido Arranque: Electronico Transmisión: CVT automatica Traccion: 4x4 Capacidad de vagon: 380kg Frenos: hidráulico de disco a las 4 ruedas Capacidad: 2 personas Incluye techo rígido y parabrisas Luces Policiales: Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos.</p> | | | | |

111 - VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4 TIEMPOS (VAGON) 4X4 801cc - 1000cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|------------------|--------------------------------|--|---------|----------|----------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230280 | Precio | 19000.00 | 20330.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF1000-3 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>Tipo: Cuatro tiempos Cilindrada: 962cc Sistema de enfriamiento: liquido Ignición: ECU Arranque: electrónico Transmisión: CVT automatica Traccion: 4x4 Capacidad de vagon: 380kg Frenos: hidraulico disco en las 4 llantas Capacidad: 2 personas Incluye techo rígido y parabrisas Luces Policiales: Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos.</p> | | | | |

112 - VEHICULO UTILITARIO 4 PERSONAS (UTV) 4X4 350cc - 500cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|-----------|------------------|---|--------|----------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 225142 | Precio | 11500.00 | 12075.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | American LandMaster | | | | |
| | Modelo | LS450S | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>2+2 (4) Personas MOTOR 4 TIEMPOS OHC, ENFRIADO POR AIRE, Arranque Electrico TAMAÑO DEL MOTOR 479CC, 2 CILINDROS TRANSMISION AUTOMATICA CVT, 4X4 CAMBIOS F/N/R CAPACIDAD DEL COMBUSTIBLE 5 GAL SUSPENSION DELANTERA DOBLE BRAZO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE SUSPENSION TRASERA ARTICULADO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE FRENOS HIDRAULICO DE DISCO DELANTERO Y TRASERO DE TAMBOR Incluye: Vagon (500lbs), Silla Trasera Plegable, Techo y Parabrisas EQUIPAMIENTO POLICIA Y ENTIDADES DE EMERGENCIAS SEGUN PLIEGO NUMERAL 7.2.1 DEL PUNTO 7</p> | | | | |

113 - VEHICULO UTILITARIO 4 PERSONAS (UTV) 4X4 501cc - 600cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------|--------------------------------|---|---------|----------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 225144 | Precio | 12500.00 | 13125.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | American LandMaster | | | | |
| | Modelo | LS550S | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>2+2 (4) Personas MOTOR 4 TIEMPOS OHC, ENFRIADO POR AIRE, Arranque Electrico TAMAÑO DEL MOTOR 550CC, 2 CILINDROS TRANSMISION AUTOMATICA CVT, 4X4 CAMBIOS F/N/R CAPACIDAD DEL COMBUSTIBLE 5 GAL SUSPENSION DELANTERA DOBLE BRAZO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE SUSPENSION TRASERA ARTICULADO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE FRENOS HIDRAULICO DE DISCO DELANTERO Y TRASERO DE TAMBOR Incluye: Vagon (500lbs), Silla Trasera Plegable, Techo y Parabrisas EQUIPAMIENTO POLICIA Y ENTIDADES DE EMERGENCIAS SEGUN PLIEGO NUMERAL 7.2.1 DEL PUNTO 7</p> | | | | |

114 - VEHICULO UTILITARIO 4 PERSONAS (UTV) 4X4 601cc - 700cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------|--------------------------------|---|---------|----------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 225145 | Precio | 15898.00 | 16692.90 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | American LandMaster | | | | |
| | Modelo | LSC4 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>4 Personas MOTOR 4 TIEMPOS OHC, ENFRIADO POR AIRE, Arranque Electrico TAMAÑO DEL MOTOR 674CC, 2 CILINDROS TRANSMISION AUTOMATICA CVT, 4X4 CAMBIOS F/N/R CAPACIDAD DEL COMBUSTIBLE 5 GAL SUSPENSION DELANTERA DOBLE BRAZO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE SUSPENSION TRASERA ARTICULADO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE FRENOS HIDRAULICO DE DISCO DELANTERO Y TRASERO DE TAMBOR Incluye: Vagon (500lbs), Silla Trasera Plegable, Techo y Parabrisas EQUIPAMIENTO POLICIA Y ENTIDADES DE EMERGENCIAS SEGUN PLIEGO NUMERAL 7.2.1 DEL PUNTO 7</p> | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230336 | Precio | 16375.00 | 17193.75 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | CLUB CAR | | | | |
| | Modelo | XRT1550SE | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>XRT1550SE - UTV MARCA CLUB CAR, FABRICADO EN GEORGIA, USA, MOTOR DE GASOLINA KAWASAKI, ENFRIADO POR AIRE CILINDROS:675CC TRACCIÓN: AUTOMÁTICO, 4X4 INTELLITRAK ON DEMAND SUSP. DELANTERA: INDEPENDIENTE, SUSP. TRASERA: 4 LINK SEMI INDEPENDIENTE FRENOS HIDRAULICOS EN LAS 4 RUEDAS CHASIS: ALUMINIO .CAP. DE TANQUE 6.5 GAL., CAP. DE CARGA EN VAGÓN:800LBS, CAP. CARGA TOTAL 1600LBS, CAP. DE ARRASTRE:2000LBS, PESO DEL VEHÍCULO: 1630LBS LLANTAS: 25X11 RIN 12 TODO TERRENO VELOCIDAD MÁXIMA: 25 MPH 4 PASAJEROS., ARRANQUE ELECTRICO</p> <p>INCLUYE: TECHO DURO, PARABRISAS ABATIBLE, CINTURONES DE SEGURIDAD, TIMÓN AJUSTABLE, LUCES TRASERAS Y FRENO INCLUYE LUCES DELANTERA HALÓGENAS, LUCES TRASERAS, CONECTOR PARA 12V Y ESTRUCTURA ANTIVUELCOS (ROPS). OBSERVACIONES: EL CHASIS ES DE ALUMINIO CON GRADO AEREO . SISTEMA DE TRACCIÓN EXCLUSIVO ?INTELLITRAK? SE ACTIVA EL 4X4 AUTOMÁTICAMENTE SIN APRETAR BOTONES O PALANCA.</p> <p>CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS DEL EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA</p> | | | | |
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 225226 | Precio | 19475.00 | 20838.25 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | PIONEER 700-4 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>Motor 700 cc enfriado por líquido; un cilindro Capacidad máxima de 4 pasajeros con cinturón de seguridad de 3 puntos. Vagón trasero basculante Timón ajustable Sistema de inyección electrónica de combustible Transmisión automotriz automática de engrane con turbina y convertidor de torque de 3 velocidades mas reversa Tres modo de conducción 2WD, 4WD y 4WD con bloqueo de diferencial. Frenos delanteros y traseros de disco Techo duro y parabrisas</p> | | | | |

115 - VEHICULO UTILITARIO 4 PERSONAS (UTV) 4X4 701cc - 800cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|----------------------|--------------------------------|---|---------|----------|----------|-----|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230339 | Precio | 16665.33 | 17831.90 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | SECTOR 750 CREW | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>MOTOR 750CC, REFRIGERADO POR LIQUIDO, ARRANQUE ELECTRICO, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENSION DELANTERA DE DOBLE TRAPECIO Y TRASERA DE DOBLE BRAZO INDEPENDIENTE, SISTEMA DE FRENOS DE DISCO DELANTERO Y TRASERO, 4 ASIENTOS, INCLUYE TECHO Y PARABRISAS, CAPACIDAD DE CARGA EN VAGON 800 LBS Y DE REMOLQUE 1500 LBS. LUCES POLICIALES 2 LED DE ALTA LUMINOSIDAD, SITUADOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA (1 ROJO Y 1 AZUL) FUENTE DE ALIMENTACION DE 3 CANALES, SIRENA COMPACTA DE 3 TONOS DE 100 WATTS DE POTENCIA, IMAN DE NEODIMO, ACABADO DE METAL ANTI CORROSION, BOTONELA ILUMINADA, ROTULACION ESPECIAL DE POLICIA O ENTIDAD DE EMERGENCIA. LUCES DE ENTIDADES DE EMERGENCIAS ROJO Y BLANCO Y DE COLOR AZUL PARA EL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS.</p> | | | | |

116 - VEHICULO UTILITARIO 4 PERSONAS (UTV) 4X4 801cc - 1000cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|----------------------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230340 | Precio | 21332.00 | 22825.24 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | SECTOR 1000 CREW | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 1000CC, REFRIGERADO POR LIQUIDO, ARRANQUE ELECTRICO, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENSION DELANTERA DE DOBLE TRAPECIO Y TRASERA DE DOBLE BRAZO INDEPENDIENTE, SISTEMA DE FRENOS DE DISCO DELANTERO Y TRASERO, 4 ASIENTOS, INCLUYE TECHO Y PARABRISAS, CAPACIDAD DE CARGA EN VAGON 800 LBS Y DE REMOLQUE 1500 LBS. LUCES POLICIALES 2 LED DE ALTA LUMINOSIDAD, SITUADOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA (1 ROJO Y 1 AZUL) FUENTE DE ALIMENTACION DE 3 CANALES, SIRENA COMPACTA DE 3 TONOS DE 100 WATTS DE POTENCIA, IMAN DE NEODIMO, ACABADO DE METAL ANTI CORROSION, BOTONELA ILUMINADA, ROTULACION ESPECIAL DE POLICIA O ENTIDAD DE EMERGENCIA. LUCES DE ENTIDADES DE EMERGENCIAS ROJO Y BLANCO Y DE COLOR AZUL PARA EL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS. | | | | |
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 225230 | Precio | 23875.00 | 25546.25 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | PIONEER 1000-5 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | Motor 1000 cc enfriado por líquido; dos cilindro Capacidad máxima de 5 pasajeros con cinturones de seguridad de 3 puntos en 4 de los 5 puestos. Vagon trasero basculante Timón ajustable Dirección asistida Sistema de inyección electrónica de combustible Transmisión automotriz automática de engrane con turbina y convertidor de torque de 6 velocidades mas reversa Cuatro modos de conducción 2WD, 4WD y 4WD con bloqueo de diferencial y turf Frenos delanteros y traseros de disco Encendido eléctrico Suspensión delantera independiente de doble horquilla. Trasera de doble horquilla Recibidor para bola de remolque de fábrica. Capacidad de remolque de hasta 2000 lbs. Protector del cárter del motor Luces frontales LED y traseras para conducción nocturna Techo duro y parabrisas | | | | |

119 - VEHICULO UTILITARIO 6 PERSONAS (UTV) 4X4 601cc - 700cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | | Ofertado | Entrega | Retiro | |
|-----------|--------------------------------|--|----------|----------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 225146 | Precio | 16400.00 | 17220.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | American LandMaster | | | | |
| | Modelo | LSC4S | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | 6 Personas (4+2) MOTOR 4 TIEMPOS OHC, ENFRIADO POR AIRE, Arranque Electrico TAMAÑO DEL MOTOR 674CC, 2 CILINDROS TRANSMISION AUTOMATICA CVT, 4X4 CAMBIOS F/N/R CAPACIDAD DEL COMBUSTIBLE 5 GAL SUSPENSION DELANTERA DOBLE BRAZO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE SUSPENSION TRASERA ARTICULADO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE FRENOS HIDRAULICO DE DISCO DELANTERO Y TRASERO DE TAMBOR Incluye: Vagon (500lbs), Silla Trasera Plegable, Techo y Parabrisas EQUIPAMIENTO POLICIA Y ENTIDADES DE EMERGENCIAS SEGUN PLIEGO NUMERAL 7.2.1 DEL PUNTO 7 | | | | |

Provincia de Veraguas

1 - SCOOTER 4 TIEMPOS(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | | Ofertado | Entrega | Retiro | |
|----------------------|--------------------------------|---|----------|---------|---------|-----|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230323 | Precio | 1250.00 | 1337.50 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | ZN150 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 150CC, 4 TIEMPOS, ENFRIADO POR AIRE, ARRANQUE ELECTRICO Y CRANK, TRANSMISION AUTOMATICA, FRENO DELANTERA DE DISCO Y TRASERO DE BANDA, CAPACIDAD DE CARGA 120KG. 2 PUESTOS | | | | |

| | | | | |
|----------------------|--|----------------|---------|-----|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto 230324 Estado Activado Marca SPEEDY MOTORS Modelo GLOBAL 150 Unidad de Medida UNIDAD Descripción MOTOR 150CC, 4 TIEMPOS, ENFRIADO POR AIRE, ARRANQUE ELECTRICO Y CRANK, TRANSMISION AUTOMÁTICA, FRENO DELANTERA DE DISCO Y TRASERO DE BANDA, CAPACIDAD DE CARGA 120KG. 2 PUESTOS | Precio 1250.00 | 1337.50 | N/A |
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto 230247 Estado Desactivado Marca SUZUKI Modelo AN125 Unidad de Medida UNIDAD Descripción MODELO AN125 PARA 2 PASAJEROS CON POSAPIES INTEGRADOS A LA CARROCERIA. MOTOR DE 4 TIEMPOS, UN CILINDRO, ENFRIADO POR AIRE CILINDRADA 125CC POTENCIA 9,5 CV / 7500 RPM COMPRESIÓN 10:2:1 PESO EN SECO 123 KILOS (270.6 LIBRAS) SISTEMA DE ARRANQUE ELÉCTRICO Y PATADA PRIMARIA TRANSMISIÓN V- BELT, AUTOMÁTICA BATERÍA 12 V FRENO DELANTERO DISCO FRENO TRASERO BANDA TANQUE DEL COMBUSTIBLE 7.8 LITROS (2,6 GAL.) LLANTA DELANTERA 350-10 LLANTAS TRASERAS 350-10 CAPACIDAD DE CARGA MINIMA DE 120KG EQUIPO STANDARD DE FÁBRICA: DOS ESPEJOS RETROVISORES, PARRILLA TRASERA, LUCES DIRECCIONALES GARANTÍA: 12 MESES O 15.000 KM POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA EN PARTES Y MANO DE OBRA COMPROBADA 3 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS GRATIS EN LA MANO DE OBRA, A LOS 500 ?1500 -3000 -KM NO INCLUYE REPUESTOS EXCEPTO LOS DE UNA POSIBLE GARANTIA INCLUYE UN CASCO POR MOTOCICLETA SEGÚN DISPONIBILIDAD POR CADA MOTOCICLETA. ESPECIFICACIONES MÍNIMAS ?DOT? y/o E9 | Precio 1400.00 | 1470.00 | N/A |
| PROMOTORS | IdProducto 224675 Estado Desactivado Marca Beta Modelo ARROW 150R8 Unidad de Medida UNIDAD Descripción 150cc un cilindro enfriado por aire, arranque electrico y crank, automatica, freno delantero de disco , tambor trasero, carga 120kg, 2 puestos posapiés integrados a la carrocería, incluye rack para Baúl | Precio 1723.00 | 1809.15 | N/A |
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto 224602 Estado Desactivado Marca HONDA Modelo Elite Unidad de Medida UNIDAD Descripción Honda Elite 125 Motor 125 cc enfriado por aire Frenos delanteros de disco y frenos traseros de tambor Encendido eléctrico y de patada (dual) Transmisión automática (Tipo CVT) Maletero bajo del asiento con llave, bloqueo de seguridad de cerradura de ignición Parrilla trasera para instalar maletero adicional Rin delantero de 12" y trasero de 10" | Precio 1915.00 | 2049.05 | N/A |
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto 230253 Estado Desactivado Marca MOTUS Modelo SPORT 3 Unidad de Medida UNIDAD Descripción MOTUS SPORT 3 SCOOTER 4 TIEMPOS 100cc-150cc RENGLON 1 Certificación: EEC/DOT/EPA Peso neto: 92kgs Máxima capacidad de carga: 160kgs Velocidad máxima: 115km/h Motor: 145 cc ? 4 tiempos ? un cilindro ? enfriado por aire Potencia máxima: 6.7kw/8000r/min (9HP) Par máxima: 9.60N.m/5500r/min (7.1 lb-pie) Distancia entre ejes: 1435mm Tipo de frenos: Delantero: Disco / Trasero: Tambor Operación de frenos: Delantero:Manual / Trasero:Manual Transmisión: CVT (automática) Arranque: electrico y pedal Puesto: 2 persona, con posapiés integrados Con caja portadocumentos (topcase) | Precio 2000.00 | 2140.00 | N/A |

2 - SCOOTER 4 TIEMPOS(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|------------------|------------------|--|--------|---------|---------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230256 | Precio | 5000.00 | 5350.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | JETMAX | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | TIPO MOTOR: Un cilindro, 4 tiempos, enfriado por líquido DESPLAZAMIENTO: 249.2 cc SISTEMA DE ENFRIAMIENTO: Por líquido IGNICIÓN: ECU ARRANQUE Eléctrico TRANSMISIÓN: CVT Automática DIMENSIONES (LARGO X ANCHO X ALTO) 2,259*798*1,366mm DISTANCIA ENTRE EJES 1,590mm ALTURA DEL ASIENTO: 718mm PESO SECO: 200kg CAPACIDAD DE CARGA: 180kg RUEDA DELANTERA: 120/70-15 RUEDA TRASERA: 140/60-14 SUSPENSIÓN DELANTERA: Telescópica de 41mm SUSPENSIÓN TRASERA: Cantilever FRENO DELANTERO: Hidráulico y doble disco FRENO TRASERO: Hidráulico de un disco PUESTO: 2 persona, con posapiés integrados Incluye baúl portadocumentos (topcase) | | | | |

3 - 4 TIEMPOS 125cc-175cc(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|--------------------|--------------------------------|--|---------|---------|---------|-----|
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 224869 | Precio | 2102.00 | 2249.14 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | XR150L | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | Honda XR150L Motor 150 cc enfriado por aire Sistema de inyección por carburación Transmisión convencional de cambios (5 velocidades) Frenos delanteros de disco y traseros de tambor Encendido eléctrico y de patada Suspensión delantera convencional y mono-shock trasera Rines de rayos de 19 pulg. & 17 pulg. delanteros y traseros respectivamente Parrilla trasera para poder montar un baúl | | | | |

| | | | | | | |
|------------------|------------------|--|--------|---------|---------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230259 | Precio | 3000.00 | 3210.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | MOTUS | | | | |
| | Modelo | MOTUS SY150 CHASQUI | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTUS SY150 CHASQUI MOTOCICLETA DOBLE PROPOSITO 4 TIEMPOS 125cc-175cc RENGLON 3 DIMENSIONES (mm): 2085x850x1160 DISTANCIA ENTRE EJES (mm): 1360 ALTURA DEL ASIENTO (mm): 870 MOTOR: 147cc ? 4 TIEMPOS ? Un cilindro ? Enfriado por aire POTENCIA: 13.5HP ARRANQUE: ELECTRICO Y A PEDAL PESO SECO (kg): 117 CAPACIDAD DE CARGA (kg): 120 TANQUE (gal): 2.2 FRENO DELANTERO/TRASERO: disco/banda TRANSMISION: 5 velocidades | | | | |

4 - 4 TIEMPOS 176cc-225cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230237 | Precio | 3750.00 | 3937.50 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DR200S | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 4 TIEMPOS, 1 CILINDRO ENFRIADO POR AIRE, SOHC, CILINDRADA 199 cc COMPRESION 9,4:1 ARRANQUE ELECTRICO. SISTEMA DE COMBUSTIBLE CARBURADOR, TRANSMISION 5 VELOCIDADES CADENA FINAL 520K o RK520 ALTURA AL ASIENTO 810 mm (31.9 plg), FRENO DELANTERO DISCO, FRENO TRASERO BANDA, CAPACIDAD DEL TANQUE 3.4 gals. PESO EN SECO 248,6 Lbs, PESO NETO 277.2 Lbs. SUSPENSIÓN DELANTERA TELESCOPICA SUSPENSIÓN, TRASERA BRAZO OSCILANTE AJUSTABLE, LLANTAS DELANTERAS 70/100-21, LLANTAS TRASERAS 100/90-18, RIM DELANTERO Y TRASERO DE ALUMINO (TAKASAGO) (JAPÓN). PARRILLA TRASERA PROTECCION FRONTAL GARANTIA 12 MESES O 15,000 KM POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA EN PARTES Y MANO DE OBRA COMPROBADA MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS GRATIS EN LA MANO DE OBRA, A LOS 500 ?1500 -3000 -KM :NO INCLUYE REPUESTOS EXCEPTO LOS DE UNA POSIBLE GARANTIA INCLUYE 1 CASCO GRATIS POR CADA MOTOCICLETA. ESPECIFICACIONES MINIMAS ?DOT? y/o E9 | | | | |

5 - 4 TIEMPOS 250cc-300cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|----------------------|------------------|--|--------|---------|---------|-----|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230325 | Precio | 1900.00 | 2033.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | Q32-T250 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 250CC, ENFRIADO POR AIRE, ARRANQUE ELECTRICO Y CRANK, TRANSMISION DE 5 VELOCIDADES, FRENO DELANTERO Y TRASERO DE DISCO, TANQUE DE 2 GALONES, CAPACIDAD DE CARGA 150KG. | | | | |
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 224872 | Precio | 4199.07 | 4493.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | XR250 Tornado | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | Honda XR250T Motor 250 cc enfriado por aire y aceite Sistema de inyección por carburación Transmisión convencional de cambios (5 velocidades) Frenos delanteros de disco y traseros de tambor Encendido eléctrico Suspensión delantera convencional, mono-shock trasera Rines de rayos de 21 pulg. & 18 pulg. delanteros y traseros respectivamente Protector del cárter del motor Tablero instrumental digital / electrónico | | | | |

6 - 4 TIEMPOS 600cc – 650cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | | Ofertado | Entrega | Retiro | |
|--------------------|--------------------------------|---|----------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230238 | Precio | 8400.00 | 8820.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DR650S | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 4 TIEMPOS, UN CILINDRO, ENFRIAMIENTO AVANZADO POR AIRE Y ACEITE (SACS), SOHC, DESPLAZAMIENTO 644cc, SISTEMA DE IGNICIÓN CDI SISTEMA DE ARRANQUE ELÉCTRICO, SISTEMA DE COMBUSTIBLE CARBURADOR MIKUNI, TRANSMISIÓN 5 VELOCIDADES CADENA CON RETENES LUBRICACIÓN, CARTER HÚMEDO, BATERÍA 12 V, FRENO DELANTERO DISCO, FRENO TRASERO DISCO, SUSPENSIÓN DEL TELESCÓPICA, TIPO CARTUCHO CON ACEITE Y AJUSTABLE CON 10.2 PLG. DE RECORRIDO, SUSPENSIÓN TRASERA BRAZO OSCILANTE, AJUSTABLE, CON 10.2 PLG. DE RECORRIDO, LLANTA DELANTERA 90/90-21 LLANTA TRASERA 120/90-17 TANQUE DEL COMBUSTIBLE 3.4 GAL. PESO EN SECO 366 LIBRAS. GARANTÍA 12 MESES O 15,000 KM POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA EN PARTES Y MANO DE OBRA COMPROBADA 3 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS GRATIS EN LA MANO DE OBRA, A LOS 500?1500 3000 -KM NO INCLUYE REPUESTOS EXCEPTO LOS DE UNA POSIBLE GARANTIA INCLUYE 1 CASCO GRATIS POR CADA MOTOCICLETA. ESPECIFICACIONES MÍNIMAS ?DOT? y/o E9 | | | | |
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 224878 | Precio | 8996.00 | 9625.72 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | XR650L | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | Honda XR650L Motor 650 cc enfriado por aire Sistema de inyección por carburación Transmisión convencional de cambios (5 velocidades) Frenos delanteros de disco y traseros de disco Encendido eléctrico Suspensión delantera convencional, mono-shock trasera Rines de rayos de 21 pulg. & 18 pulg. delanteros y traseros respectivamente Protector del cárter del motor Protector de empuñadura de los manubrios Tablero instrumental análogo Bolsa de herramientas | | | | |

8 - 4 TIEMPOS 120cc - 175cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|--|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|--|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|------------------|------------------|--|--------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230249 | Precio | 1485.00 | 1559.25 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | GN125 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>SUZUKI MODELO GN125 TIPO DE MOTOR 4, TIEMPOS, 1 CILINDRO ENFRIADO POR AIRE CILINDRADA 124CC TRANSMISIÓN 5 VELOCIDADES POTENCIA MÁXIMA 8,500 RPM ARRANQUE ELÉCTRICO IGNICIÓN ELECTRONICO LUBRICACIÓN A PRESIÓN Y SALPICADURA FRENO DEL DISCO FRENO TRAS BANDA LLANTA DEL 275-18 4PR LLANTA TRAS 350-16 4PR SISTEMA ELECTRICO 12V-7AH CAPACIDAD COMBUSTIBLE 2.68 GAL. PESO EN SECO 248.6 LBS EQUIPO ESTANDARD DE FÁBRICA 2 ESPEJOS RETROVISORES, PARRILLA TRASERA, LUCES DIRECCIONALES, BAÚL O MALETERO TRASERO</p> <p>GARANTÍA 12 MESES O 15,000 KM POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA EN PARTES Y MANO DE OBRA COMPROBADA 3 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS GRATIS EN LA MANO DE OBRA, A LOS 500 ?1500 -3000 -KM NO INCLUYE REPUESTOS EXCEPTO LOS DE UNA POSIBLE GARANTIA :INCLUYE UN CASCO GRATIS SEGÚN DISPONIBILIDAD POR CADA MOTOCICLETA. ESPECIFICACIONES MINIMAS ?DOT? y/o E9</p> | | | | |
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230260 | Precio | 2000.00 | 2140.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | MOTUS | | | | |
| | Modelo | MOTUS 125-8 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>MOTUS 125-8 MOTOCICLETA DE CALLE 4 TIEMPOS 120cc-175cc RENGLON 8 DIMENSIONES (mm): 2015X835X1145 MOTOR: un cilindro ? 4 tiempos ? enfriado por aire DESPLAZAMIENTO: 124cc ARRANQUE: eléctrico y a pedal TRANSMISION: 5 velocidades manual DISTANCIA ENTRE EJES (mm): 1295 CAPACIDAD DE CARGA (kg): 150 VELOCIDAD MÁXIMA (km/h): 120 PESO SECO (kg): 118 FRENO DELANTERO/TRASERO: disco/tambor Con baúl portadocumentos (topcase)</p> | | | | |

10 - 4 TIEMPOS 250cc - 350cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|----------------------|--------------------------------|--|---------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230245 | Precio | 3890.00 | 4045.60 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | GW250 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>MOTOR 4 TIEMPOS 2 CILINDROS, CILINDRADA 250, SOHC, IGNICION ELECTRONICA, ARRANQUE ELECTRICO, COMBUSTIBLE POR INYECCION, ENFRIAMIENTO POR LIQUIDO, TRANSMISION 6 VELOCIDADES, FRENOS DELANTERO Y TRASERO DE DISCO, TRACCION POR CADENA, LLANTAS DELANTERA 110/80-M17 TRASERA 140/70-M17, CAPACIDAD COMBUSTIBLE 13.3 LITROS (3.50 GAL), PESO EN SECO 182.8 KG PARABRISA, BAUL TRASERO.</p> <p>GARANTÍA: 12 MESES O 15,000 KM POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA EN PARTES Y MANO DE OBRA COMPROBADA 3 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS GRATIS EN LA MANO DE OBRA, A 500 ?1500 -3000 -KM NO INCLUYE REPUESTOS EXCEPTO LOS DE UNA POSIBLE GARANTIA INCLUYE 1 CASCO GRATIS SEGÚN DISPONIBILIDAD POR CADA MOTOCICLETA. ESPECIFICACIONES MINIMAS ?DOT? y/o E9</p> | | | | |
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230341 | Precio | 3900.00 | 4173.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | ZS250GY | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>MOTOR 250 ENFRIADO POR AIRE Y LIQUIDO, ARRANQUE ELECTRICO, TRANSMISION DE 6 CAMBIOS, SUSPENSION TELESCOPICA INVERTIDA DELANTERA Y TRASERA UNISHOCK, FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS DISCO. INCLUYE BAULES</p> | | | | |

12 - 4 TIEMPOS 500cc - 650cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|------------------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230246 | Precio | 9500.00 | 9975.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DL650A | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | DESPLAZAMIENTO 645 CC MOTOR 4 TIEMPOS, 2 CILINDROS, ENFRIADO POR LÍQUIDO, DOHC, 90° V-TWIN ARRANQUE ELÉCTRICO, TRANSMISIÓN 6 VELOCIDADES, BATERIA 12 V, FRENO DOBLE DISCO DELANTERO, FRENO TRASERO DISCO, CAPACIDAD DEL COMBUSTIBLE 5,8 GAL., SUSPENSIÓN DELANTERA TELESCÓPICA, TIPO CARTUCHO CON ACEITE, SUSPENSIÓN TRASERA BRAZO OSCILANTE, TIPO MONO-SHOCK, PESO EN SECO 485 LBS, LLANTA DELANTERA 110/80R19M/C 59H, LLANTA TRASERA 150/70R17M/C 69H GARANTÍA 12 MESES O 15,000 KM POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA EN PARTES Y MANO DE OBRA COMPROBADA. MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS 500 1500 3000 KM LA MANO DE OBRA ES GRATIS. NO INCLUYE REPUESTOS EXCEPTO LOS DE UNA POSIBLE GARANTIA INCLUYE PARABRISA Y BAUL TRASERO INCLUYE 1 CASCO GRATIS SEGÚN DISPONIBILIDAD POR CADA MOTOCICLETA. ESPECIFICACIONES MÍNIMAS ?DOT? y/o E9 | | | | |
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230261 | Precio | 13500.00 | 14445.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | 650TK EFI | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | CFMOTO 650TK EFI MOTOCICLETA DE CALLE 4 TIEMPOS 500cc-650cc RENGLON 12 Tipo: Bicilindrico paralelo de 8 válvulas, cuatro tiempos Cilindrada: 649.3cc Sistema de alimentación: Inyección electrónica (EFI) ? Ducati Energia Sistema de enfriamiento: Enfriado por agua Ignición: ECU Arranque: Eléctrico (batería) Transmisión: Manual 6 cambios, desarrollo final de corona y cadena con retenes Largo x Ancho x Alto: 2120 x 760 x 1100mm Distancia entre ejes: 1415mm Altura al asiento: 795mm (desde los estribos) Altura libre: 150mm Capacidad de combustible: 17 litros (4.5GAL) Peso seco: 190kg (419lb) Capacidad de carga: 150kg (300lb) Ruedas delanteras: 120/70R1758H Ruedas traseras: 160/60R1769H Suspensión delantera: horquilla telescópica en aceite Suspensión trasera: monoshock híbrido aceite/gas Frenos delanteros: hidráulicos, doble disco Freno trasero: hidráulico, de disco Con baúl portadocumentos (topcase) y parabrisas. | | | | |

15 - 4 TIEMPOS 1000cc - 1200cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------------|--------------------------------|---|---------|----------|----------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230252 | Precio | 13900.00 | 14595.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DL1000 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | SUZUKI DL1000 (V-STROM 1000) DESPLAZAMIENTO 1,037CC 4 TIEMPOS, 2 CILINDROS, ENFRIADO POR LÍQUIDO, DOHC, 90° V-TWIN ARRANQUE ELÉCTRICO TRANSMISIÓN 6 VELOCIDADES BATERIA 12 V FRENO DELANTERO DOBLE DISCO FRENO TRASERO DISCO CAPACIDAD DEL COMBUSTIBLE 5,8 GAL. SUSPENSIÓN DEL TELESCÓPICA, TIPO CARTUCHO CON ACEITE SUSPENSIÓN TRAS BRAZO OSCILANTE, TIPO MONO-SHOCK. PESO EN SECO 520 LBS LLANTA DELANTERA 110/80R19M/C 59H LLANTA TRASERA 150/70R17M/C 69H GARANTÍA 12 MESES O 15,000 KM POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA EN PARTES Y MANO DE OBRA COMPROBADA 3 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS GRATIS EN LA MANO DE OBRA ,A LOS 500 ?1500 -3000 -KM NO INCLUYE REPUESTOS EXCEPTO LOS DE UNA POSIBLE GARANTIA INCLUYE 1 CASCO GRATIS SEGÚN DISPONIBILIDAD POR CADA MOTOCICLETA. ESPECIFICACIONES MÍNIMAS ?DOT? y/o E9 | | | | |

16 - 4 TIEMPOS 250cc – 300cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|----------------------|------------------|--|--------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230231 | Precio | 5400.00 | 5670.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | LT-F250 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 4 TIEMPOS, 1 CILINDRO ENFRIADO POR AIRE, SOHC CILINDRADA 250 ARRANQUE ELECTRICO SISTEMA DE IGNICIÓN ELECTRÓNICA CDI, TRANSMISION 5 CAMBIOS + REVERSA, SEMI-AUTOMATICO FRENO DELANTERO DOBLE DISCO FRENO TRASERO BANDAS SUSPENSION DELANTERA INDEPENDIENTE, SUSPENSION TRASERA AMOTIGUADOR EN LA HORQUILLA-MONO SHOCK, LLANTAS DELANTERAS AT22x7-11, LLANTAS TRASERAS AT22x10-9, CAPACIDAD DEL TANQUE 2.6 Gal., PESO EN SECO 437,8 Lbs. INCLUYE: LUZ DELANTERA Y TRASERA, PARRILLA DELANTERA Y TRASERA, INDICADOR DE NEUTRAL Y REVERSA, FRENO DE SEGURIDAD (DE MANO). | | | | |
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230326 | Precio | 5865.33 | 6275.90 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | FORCE 250 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 250CC, REFRIGERADO POR LIQUIDO, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRICO, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENSION DELANTERA DOBLE BRAZO INDEPENDIENTE, SUSPENSION TRASERA BRAZO DE OSCILACION, FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS DE DISCO. | | | | |

17 - 4 TIEMPOS 350cc – 449cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|------------------|--------------------------------|--|---------|---------|---------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230262 | Precio | 8000.00 | 8560.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF400AU-L | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | CFMOTO CF400AU-L MOTO CUATRO RUEDAS (ATV) 4 TIEMPOS 350cc-449cc RENGLON 17 Motor: Cuatro tiempos, un cilindro, 4 válvulas Cilindrada: 398cc Sistema de alimentación: Inyección electrónica BOSCH (EFI) Poder máximo: 31HP / 7200RPM Sistema de enfriamiento: Enfriamiento líquido Ignición: CDI Arranque: Eléctrico (batería) Transmisión: CVT automática Tracción: Selector electrónico 4x2 y 4x4 con bloqueador de diferencial Llantas delanteras: 12 Acero Llantas traseras: 12 Acero Suspensión delantera: Independiente, de doble horquilla Suspensión trasera: Independiente, de doble horquilla Frenos delanteros: hidráulicos, doble disco Frenos traseros: hidráulico, de disco | | | | |
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230232 | Precio | 8500.00 | 8925.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | LT-A400F | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 4 TIEMPOS 1 CILINDRO ENFRIADO POR AIRE CON SACS, SOHC CILINDRADA 376 ARRANQUE ELECTRICO TIPO DE IGNICIÓN ELECTRÓNICA (CDI) TIPO DE INDUCCIÓN INJECTOR, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, QUADMATIC CVT V-BELT, 2 VELOCIDADES CON REVERSA Y 4 X 4 (L-H-R-N) EMBRÁQUE CENTRIFUGO FRENO DELANTERO DOBLE DISCO FRENO TRASERO TAMBOR (BANDAS) CAPACIDAD DEL TANQUE 4.2 GAL SUSPENSION DELANTERA INDEPENDIENTE DOBLE AMORTIGUADORES DOBLE HORQUILLA SUSPENSION TRASERA INDEPENDIENTE DOBLE AMORTIGUADOR DOBLE HORQUILLA LLANTAS DELANTERAS AT25 x 8-12 LLANTAS TRASERAS AT25 x 10-12 PESO EN SECO 628 Lbs INCLUYE DOBLE LUZ DELANTERA Y TRASERA, PARRILLA DELANTERA Y TRASERA, CONECTOR 12v/120w, PARRILLA DESCANSAPIES CON DRENAJE INSTRUMENTOS ?LCD? INCLUYE VELOCIMETRO, ODOMETRO, MODO VIAJERO, INDICADORES DE NEUTRAL, REVERSA Y TEMPERATURA DE ACEITE EL SISTEMA DE SUSPENSION INDEPENDIENTE OFRECE MAYOR ESTABILIDAD Y MANIOBRABILIDAD EN TODO TERRENO. | | | | |

18 - 4 TIEMPOS 4X4 350cc – 449cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|------------------|------------------|--|--------|---------|---------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230263 | Precio | 8000.00 | 8560.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF400UA-L | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>CFMOTO CF400AU-L MOTO CUATRO RUEDAS (ATV) 4 TIEMPOS 350cc-449cc 4X4 RENGLON 18 Motor: Cuatro tiempos, un cilindro, 4 válvulas Cilindrada: 398cc Sistema de alimentación: Inyección electrónica BOSH (EFI) Poder máximo: 31HP / 7200RPM Sistema de enfriamiento: Enfriamiento líquido Ignición: CDI Arranque: Eléctrico (batería) Transmisión: CVT automática Tracción: Selector electrónico 4x2 y 4x4 con bloqueador de diferencial Llantas delanteras: 12 Acero Llantas traseras: 12 Acero Suspensión delantera: Independiente, de doble horquilla Suspensión trasera: Independiente, de doble horquilla Frenos delanteros: hidráulicos, doble disco Frenos traseros: hidráulico, de disco</p> | | | | |

19 - 4 TIEMPOS 4X4 450cc – 550cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|----------------------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|-----|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230327 | Precio | 8932.00 | 9557.24 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | TACTIC 550 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>MOTOR 550CC, INYECCION ELECTRONICA DE COMBUSTIBLE, REFRIGERADO POR LIQUIDO, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRICO. TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENSION DELANTERA Y TRASERA INDEPENDIENTE DE DOBLE BRAXO OSCILANTE, FRENOS DELANTERO Y TRASERO DE DISCO, CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE DE 3.4 GALONES</p> | | | | |

| | | | | | | |
|------------------|------------------|---|--------|---------|---------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230264 | Precio | 9000.00 | 9630.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF500AU-7L | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>CFMOTO CF500AU-7L MOTO CUATRO RUEDAS (ATV) 4 TIEMPOS 450cc-550cc 4X4 RENGLON 19 Motor: Cuatro tiempos, un cilindro, 4 válvulas Cilindrada: 495cc Sistema de alimentación: Inyección electrónica BOSH (EFI) Poder máximo: 38HP / 6800RPM Sistema de enfriamiento: Enfriamiento líquido Ignición: CDI Arranque: Eléctrico (batería) Transmisión: CVT automática Tracción: Selector electrónico 4x2 y 4x4 con bloqueador de diferencial Llantas delanteras: 12 Acero Llantas traseras: 12 Acero Suspensión delantera: Independiente, de doble horquilla. Suspensión trasera: Independiente, de doble horquilla. Frenos delanteros: hidráulicos, doble disco Frenos traseros: hidráulico, de disco</p> | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------------|---|--------|----------|----------|-----|
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 224890 | Precio | 10987.00 | 11756.09 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | TRX500 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>Honda TRX 500 R Motor 500 cc enfriado por líquido; orientado longitudinalmente Arbol de levas accionados por cadena Sistema de inyección electrónica de combustible Diferencial delantero con bloqueo. Diferencial trasero con Trac-Loc® Transmisión automática (DCT) de 5 velocidades mas reversa. También tiene modo de transmisión manual semi-automática Frenos delanteros y traseros de disco Encendido eléctrico y manual (yo-yo) Suspensión delantera independiente de doble horquilla. Trasera de independiente de dos brazos Tanque de combustible de plástico para evitar corrosión Parrillas de carga delanteras y traseras Recibidor para bola de remolque de fábrica. Capacidad de remolque de hasta 600 kilos. Protector del cárter del motor Luces frontales y traseras para conducción nocturna</p> | | | | |

20 - 4 TIEMPOS 4X4 600cc – 800 cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | |
|----------------------|--|-----------------|----------|-----|
| PROMOTORS | <p>IdProducto 224953</p> <p>Estado Desactivado</p> <p>Marca ADLY</p> <p>Modelo ATV-700</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción <i>MOTOR 4 TIEMPOS, 1 CILINDRO, ENFRIADO POR LIQUIDO, 4 VALVULAS POR CILINDRO DOHC, 695 cc, ARRANQUE ELÉCTRICO, IGNICIÓN ELÉCTRÓNICO (CDI) TIPO DE INDUCCIÓN INYECTORES TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, CVT V-BELT, 2 VELOCIDADES CON REVERSA (H-L-N-R) Y 4X4 CON BLOQUEADOR DEL DIFERENCIAL 4X4 A 4X2, TIPO DE FRENO DELANTERO DOBLE DISCO, FRENO TRASERO DISCO, CAPACIDAD DEL TANQUE 4.8 GAL SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE, DOBLE AMORTIGUADOR DOBLE HORQUILLA SUSPENSIÓN TRASERA INDEPENDIENTE, DOBLE AMORTIGUADOR, DOBLE HORQUILLA LLANTAS DELANTERAS AT25 x 8-12 tubeless LLANTAS TRASERAS AT25 x 10-12 tubeless PESO EN SECO 318 Kg.</i></p> | Precio 9902.91 | 10398.06 | N/A |
| SUKIMOTOR, S.A. | <p>IdProducto 230233</p> <p>Estado Activado</p> <p>Marca SUZUKI</p> <p>Modelo LT-A750X</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción <i>MOTOR 4 TIEMPOS, 1 CILINDRO, ENFRIADO POR LIQUIDO, DOHC CILINDRADA 722 cc ARRANQUE ELÉCTRICO IGNICIÓN ELÉCTRÓNICO (CDI), TIPO DE INDUCCIÓN INYECTORES, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA QUADMATIC CVT V-BELT, 2 VELOCIDADES CON REVERSA Y 4X4 (L-H-R-N), BLOQUEADOR DEL DIFERENCIAL 4X4 A 4X2, OVERDRIVE TIPO DE EMBRAGUE CENTRÍFUGO, FRENO DELANTERO DOBLE DISCO, FRENO TRASERO MULTI DISCO SELLADO, CAPACIDAD DEL TANQUE 4.6 GAL., SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE, DOBLE AMORTIGUADOR DOBLE HORQUILLA, SUSPENSIÓN TRASERA INDEPENDIENTE, DOBLE AMORTIGUADOR, DOBLE HORQUILLA, LLANTAS DELANTERAS AT25 x 8-12 tubeless LLANTAS TRASERAS AT25 x 10-12 tubeless, PESO EN SECO 670 LIBRAS INCLUYE DOBLE LUZ DELANTERA Y TRASERA, PARRILLA DELANTERA Y TRASERA, CONECTOR PARA 12V, PARRILLA DESCANSAPIES CON DRENAJE, LA SUSPENSIÓN INDEPENDIENTE LE OFRECE MAYOR ESTABILIDAD Y MANIOBRABILIDAD.</i></p> | Precio 10200.00 | 10608.00 | N/A |
| MOTOPARTES MPH, S.A. | <p>IdProducto 230328</p> <p>Estado Desactivado</p> <p>Marca SPEEDY MOTORS</p> <p>Modelo TACTIC 750</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción <i>MOTOR 750 REFRIGERACION POR LIQUIDO, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRICO, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENSION DELANTERA Y TRASERA DOBLEBRAZO INDEPENDIENTE CON SISTEMA ANTIBALANCEO, FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS DE DISCO. CAPACIDADES DE REMOLQUE 1200 LBS</i></p> | Precio 10632.00 | 11376.24 | N/A |
| Bahia Motors, S.A. | <p>IdProducto 224893</p> <p>Estado Desactivado</p> <p>Marca HONDA</p> <p>Modelo TRX680FA</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción <i>Honda TRX 680 Motor 680 cc enfriado por líquido; orientado longitudinalmente Arbol de levas accionados por cadena Sistema de inyección electrónica de combustible Diferencial delantero con bloqueo. Diferencial trasero con Trac- Loc® Transmisión automática (DCT) de 5 velocidades mas reversa. También tiene modo de transmisión manual semi-automática Frenos delanteros y traseros de disco Encendido eléctrico Suspensión delantera independiente de doble horquilla. Trasera de independiente de dos brazos Tanque de combustible de plástico para evitar corrosión Parrillas de carga delanteras y traseras Recibidor para bola de remolque de fábrica. Capacidad de remolque de hasta 850 lbs. Protector del cárter del motor Luces frontales y traseras para conducción nocturna</i></p> | Precio 12380.00 | 13246.60 | N/A |

| | | | | | | |
|------------------|------------------|---|--------|----------|----------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230265 | Precio | 15000.00 | 16050.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF800-2 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>CFMOTO CF800-2 MOTO CUATRO RUEDAS (ATV) 4 TIEMPOS 600cc-800cc 4x4 RENGLON 20 UNSPSC 25101801 Tipo: Cuatro tiempos, bicilíndrico en V, 8 válvulas SOHC Cilindrada: 800cc Carrera ? Recorrido: 96 x 82mm Sistema de alimentación: Inyección electrónica (EFI) Poder máximo: 64 HP / 6700RPM Sistema de enfriamiento: Enfriamiento líquido Ignición: ECU Arranque: Eléctrico (batería) Transmisión: CVT automática Tracción: 4x2 y 4x4 con bloqueo de diferencial electrónico Llantas: Rin 12 acero Suspensión delantera: Independiente, de doble horquilla Suspensión trasera: Independiente, de doble horquilla Frenos delanteros: hidráulicos, doble disco Frenos traseros: hidráulico, doble disco</p> | | | | |

21 - (UTV)4 TIEMPOS (VAGON) (4X4) 350cc - 500cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 224969 | Precio | 8500.00 | 8925.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | AMERICAN LANDMASTER | | | | |
| | Modelo | LS450 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>VEHICULO UTILITARIO (UTV) con vagon (500lbs) , TECHO Y PARABRISA TIPO DE MOTOR 4 TIEMPOS OHC, ENFRIADO POR AIRE, Arranque eléctrico TAMAÑO DEL MOTOR 479CC, 2 CILINDROS TRANSMISION AUTOMATICA CVT, 4X4 CAMBIOS F/N/R CAPACIDAD DEL COMBUSTIBLE 5 GAL SUSPENSION DELANTERA DOBLE BRAZO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE SUSPENSION TRASERA ARTICULADO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE FRENOS HIDRAULICO DE DISCO DELANTERO Y TRASERO DE TAMBOR</p> | | | | |

| | | | | | | |
|------------------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230266 | Precio | 15000.00 | 16050.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF500UU | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>CFMOTO CF500UU VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4 TIEMPOS (VAGON) (4X4) 350cc-500cc RENGLON 21 Motor: Cuatro tiempos, un cilindro, 4 válvulas Cilindrada: 495cc Sistema de alimentación: Inyección electrónica BOSH (EFI) Poder máximo: 38HP / 6800RPM Sistema de enfriamiento: Enfriamiento líquido Ignición: CDI Arranque: Eléctrico (batería) Transmisión: CVT automática Tracción: 4x4 con bloqueo de diferencial electrónico Largo x Ancho x Alto: 2973 x 1430 x 1883mm Peso seco: 560kg Capacidad de vagon: 360kg Capacidad de remolque: 500kg Ruedas delanteras: 26x9-14 Ruedas traseras: 26x11-14 Suspensión delantera: Independiente, de doble horquilla. Suspensión trasera: Independiente, de doble horquilla. Frenos delanteros: hidráulicos de disco Frenos traseros: hidráulico de disco Capacidad: 2 personas Incluye techo rígido y parabrisas</p> | | | | |

22 - (UTV) 4 TIEMPOS (VAGON) 4X4 501cc - 600cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 225078 | Precio | 9500.00 | 9975.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | American LandMaster | | | | |
| | Modelo | LS550 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>Tamaño del motor 550cc, V-Twin, 2-cilindro, Arranque Electrico Transmisión Automática CVT 4x2 & 4x4 Cambios F/N/R y Diferencial Lock Capacidad de combustible 5 gls Suspensión deltra doble brazo, amortiguador ajustable Suspensión trsra articulado, amortiguador ajustable Neumáticos dltrs / trs 25" x 11" x 12" Peso en seco 998 lbs. Incluye: Vagón (600lbs), Techo y parabrisas</p> | | | | |

| | | | | | | |
|----------------------|------------------|---|--------|----------|----------|-----|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230329 | Precio | 11998.67 | 12838.58 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | SECTOR 550 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 550, REFRIGERACION POR LIQUIDO, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRICICO, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENCION TRASERA DE DOBLE BRAZO INDEPENDIENTE, SISTEMA DE FRENOS DELANTERO Y TRASERO DE DISCO, CAPACIDAD DE CARGA VAGON 600LBS, CAPACIDADE DE REMOLQUE 1500 LBS. 2 ASIENTOS, CON TECHO Y PARABRISAS. | | | | |

23 - (UTV) 4 TIEMPOS (VAGON) 4X4 601cc - 800cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | | Ofertado | Entrega | Retiro | |
|----------------------|--------------------------------|--|----------|----------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 225086 | Precio | 10100.00 | 10605.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | American LandMaster | | | | |
| | Modelo | LS670 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | Tamaño del motor 674cc, V-Twin, 2-Cilindros Transmisión Automática CVT, con 4x2 & 4x4 Cambios F/N/R, Diferencial Lock Capacidad de combustible 5 gls Suspensión deltra doble brazo, amortiguador ajustable Suspensión trsra articulado, amortiguador ajustable Neumáticos dltrs / trs 25" x 11" x 12" Peso en seco 998 lbs Incluye: Vagón (600lbs), Techo y parabrísas | | | | |
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230330 | Precio | 13332.00 | 14265.24 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | SECTOR 750 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 750, REFRIGERACION POR LIQUIDO, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRICICO, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENCION DELANTERA INDEPENDIENTE DE DOBLE TRAPECIO, SUSPENCION TRASERA DOBLE BRAZO INDIPENDIENTE, SISTEMA DE FRENOS DELANTERO Y TRASERO DE DISCO, CAPACIDAD DE CARGA EN VAGON 800 LBS, CAPACIDAD DE REMOLQUE 1500 LBS, 2 ASIENTOS, CON TECHO Y PARABRISAS. | | | | |
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230313 | Precio | 14700.00 | 15435.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Club Car | | | | |
| | Modelo | XRT1550 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | XRT1550 - UTV MARCA CLUB CAR, FABRICADO EN GEORGIA, USA, MOTOR DE GASOLINA KAWASAKI, ENFRIADO POR AIRE CILINDROS:675CC TRACCIÓN: AUTOMÁTICO, 4X4 INTELLITRAK ?ON DEMAND? SUSPENSIÓN DELANTERA: INDEPENDIENTE, SUSPENSIÓN TRASERA: 4 LINK SEMI INDEPENDIENTE FRENOS HIDRAULICOS EN LAS 4 RUEDAS: DISCO EN LAS 4 RUEDAS CHASIS: ALUMINIO CAP. DE TANQUE: 6.5 GAL. CAP. DE CARGA EN VAGON:800LBS, CAP. CARGA TOTAL 1200LBS, CAP. DE ARRASTRE:2000LBS. PESO DEL VEHICULO: 1630LBS LLANTAS: 25X11 RIN 12 TODO TERRENO VELOCIDAD MÁXIMA: 25 MPH 2 PASAJEROS ARRANQUE ELECTRICICO GARANTÍA: 1 AÑO O 15 KM POR DESPERFECTO DE FABRICA INCLUYE: TECHO DURO, PARABRISAS ABATIBLE, CINTURONES DE SEGURIDAD, TIMÓN AJUSTABLE, LUCES TRASERAS Y FRENO INCLUYE LUCES DELANTERA HALÓGENAS, LUCES TRASERAS, CONECTOR PARA 12V Y ESTRUCTURA ANTIVUELCOS (ROPS). OBSERVACIONES: EL CHASIS ES DE ALUMINIO CON GRADO AÉREO. SISTEMA DE TRACCIÓN EXCLUSIVO ?INTELLITRAK? SE ACTIVA EL 4X4 AUTOMÁTICAMENTE SIN APRETAR BOTONES O PALANCA. | | | | |

| | | | | |
|--------------------|--|-----------------|----------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | <p>IdProducto 230267</p> <p>Estado Desactivado</p> <p>Marca CFMOTO</p> <p>Modelo CF800-3</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción CFMOTO CF800-3 VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4 TIEMPOS (VAGON) (4X4) 601cc-800cc RENGLON 23 Tipo: Cuatro tiempos, bicilindrico en V, SOHC Cilindrada: 800cc Sistema de alimentación: EFI (Delphi) Poder máximo: 62.5HP / 6700RPM Torque máximo: 72Nm / 6200RPM Sistema de enfriamiento: Enfriado por líquido Ignición: ECU Arranque: Eléctrico (batería) Transmisión: CVT automatica Traccion: 4x4 con bloqueo de diferencial electronico Largo x Ancho x Alto: 2973 x 1430 x 1883mm Capacidad de combustible: 26 litros Peso seco: 590kg Capacidad de vagon: 380kg Capacidad de remolque: 725kg Ruedas delanteras: 26x9-14 Ruedas traseras: 26x11-14 Suspensión delantera: Independiente, de doble horquilla. Suspensión trasera: Independiente, de doble horquilla. Frenos delanteros/traseros:hidraulico, disco en las 4 ruedas Capacidad: 2 personas Incluye techo rigido y parabrisas</p> | Precio 16500.00 | 17655.00 | N/A |
| Bahia Motors, S.A. | <p>IdProducto 225274</p> <p>Estado Desactivado</p> <p>Marca HONDA</p> <p>Modelo PIONEER 700-2</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción PIONEER 700-2 Motor 700 cc enfriado por líquido; un cilindro Capacidad máxima de 2 pasajeros con cinturón de seguridad de 3 puntos. Vagón trasero Timón ajustable Sistema de inyección electrónica de combustible Transmisión automotriz automática de engrane con turbina y convertidor de torque de 3 velocidades mas reversa Tres modo de conducción 2WD, 4WD y 4WD con bloqueo de diferencial. Frenos delanteros y traseros de disco Encendido eléctrico Suspensión delantera independiente de doble horquilla. Trasera de doble horquilla Recibidor para bola de remolque de fábrica. Capacidad de remolque de hasta 1500 lbs. Capacidad de carga de 1000 libras Protector del cárter del motor Luces frontales y traseras para conducción nocturna Techo duro y parabrisas</p> | Precio 16660.00 | 17826.20 | N/A |

24 - (UTV) 4 TIEMPOS (VAGON) 4X4 801cc - 1000cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|------------------|---|-----------------|----------|--------|
| MOTOESTILO, S.A. | <p>IdProducto 230281</p> <p>Estado Desactivado</p> <p>Marca CFMOTO</p> <p>Modelo CF1000-3</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción CFMOTO CF1000-3 VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4 TIEMPOS (VAGON) (4X4) 801cc-1000cc RENGLON 24 Tipo: Cuatro tiempos, bicilindrico en V, SOHC Cilindrada: 962cc Carrera ? Recorrido: 91 x 74mm Compresión: 10.6 : 1 Sistema de alimentación: EFI (Delphi) Poder máximo: 80HP / 7000RPM Torque máximo: 82Nm / 6200RPM Sistema de enfriamiento: Enfriado por líquido Ignición: ECU Arranque: electrónica Transmisión: CVT automatica Traccion: 4x4 con bloqueo de diferencial electronico Capacidad de vagon: 380kg Capacidad de remolque: 770kg Llantas delanteras: 14x7.0AT de aleación Llantas traseras: 14x8.0AT de aleación Ruedas delanteras: 26x9-14 Ruedas traseras: 26x11-14 Suspensión delantera: Independiente, de doble horquilla. Espirales y amortiguador de aceite Suspensión trasera: Independiente, de doble horquilla. Espirales y amortiguador de aceite Frenos: discos hidráulicos en las 4 ruedas Capacidad: 2 personas Incluye techo rigido y parabrisas</p> | Precio 17500.00 | 18725.00 | N/A |

| | | | | | | |
|----------------------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230331 | Precio | 18665.33 | 19971.90 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | SECTOR 1000 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 1000, REFRIGERACION POR LIQUIDO, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRICO, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENSION DELANTERA INDEPENDIENTE DE DOBLE TRAPECIO, SUSPENSION TRASERA DOBLE BRAZO INDIPENDIENTE, SISTEMA DE FRENOS DELANTERO Y TRASERO DE DISCO, CAPACIDAD DE CARGA EN VAGON 800 LBS, CAPACIDAD DE REMOLQUE 1500 LBS, 2 ASIENTOS, CON TECHO Y PARABRISAS. | | | | |

25 - VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4X4, 350cc - 500cc 4 PASAJEROS (Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------|--------------------------------|--|---------|---------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 225132 | Precio | 9800.00 | 10290.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | American LandMaster | | | | |
| | Modelo | LS450S | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | 2+2 (4) Personas MOTOR 4 TIEMPOS OHC, ENFRIADO POR AIRE, Arranque Electrico TAMAÑO DEL MOTOR 479CC, 2 CILINDROS TRANSMISION AUTOMATICA CVT, 4X4 CAMBIOS F/N/R CAPACIDAD DEL COMBUSTIBLE 5 GAL SUSPENSION DELANTERA DOBLE BRAZO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE SUSPENSION TRASERA ARTICULADO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE FRENOS HIDRAULICO DE DISCO DELANTERO Y TRASERO DE TAMBOR Incluye: Vagon (500lbs), Silla Trasera Plegable, Techo y Parabrisas | | | | |

26 - VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4X4 501cc - 600cc (Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------|--------------------------------|---|---------|----------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 225136 | Precio | 10500.00 | 11025.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | American LanndMaster | | | | |
| | Modelo | LS550S | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | 2+2 (4) personas Motor 550cc, V-Twin, 2-cilindro, Arranque Electrico Transmisión Automática CVT 4x2 & 4x4 Cambios F/N/R y Differential Lock Capacidad de combustible 5 gls Suspensión deltra doble brazo, amortiguador ajustable Suspensión trsra articulado, amortiguador ajustable Neumáticos dltrs / trs 25" x 11" x 12" Incluye: Vagon (600lbs), Silla Trasera Plegable, Techo y parabrisas | | | | |

27 - VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4X4 601cc - 700cc (Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------|--------------------------------|---|---------|----------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 225117 | Precio | 13900.00 | 14595.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | American LandMaster | | | | |
| | Modelo | LSC4 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | 4 pasajeros Motor 674cc, V-Twin, 2-Cilindros, Arranque Electrico Transmisión Automática CVT, con 4x2 & 4x4 Cambios F/N/R, Differential Lock Capacidad de combustible 5 gls Suspensión deltra doble brazo, amortiguador ajustable Suspensión trsra articulado, amortiguador ajustable Neumáticos dltrs / trs 25" x 11" x 12" Incluye: Vagon (600lbs), Techo y parabrisas | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------------|---|--------|----------|----------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230314 | Precio | 17620.00 | 18501.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | CLUB CAR | | | | |
| | Modelo | XRT1550SE | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>XRT1550SE - UTV MARCA CLUB CAR, FABRICADO EN GEORGIA, USA, MOTOR DE GASOLINA KAWASAKI, ENFRIADO POR AIRE CILINDROS:675CC TRACCIÓN: AUTOMÁTICO, 4X4 INTELLITRAK ?ON DEMAND? SUSPENSIÓN DELANTERA: INDEPENDIENTE. SUSPENSIÓN TRASERA: 4 LINK SEMI INDEPENDIENTE FRENOS: FRENOS HIDRAULICOS EN LAS 4 RUEDAS, ARRANQUE ELECTRICO CHASIS: ALUMINIO CAP. DE TANQUE 6.5 GAL., CAP. DE CARGA EN VAGÓN:800LBS, CAP. CARGA TOTAL 1600LBS, CAP. DE ARRASTRE:2000LBS. PESO DEL VEHICULO: 1630LBS LLANTAS: 25X11 RIN 12 TODO TERRENO VELOCIDAD MÁXIMA: 25 MPH 4 PASAJEROS</p> <p>GARANTÍA: 1 AÑO O 15 KM POR DESPERFECTO DE FABRICA</p> <p>INCLUYE: TECHO DURO, PARABRISAS ABATIBLE, CINTURONES DE SEGURIDAD, TIMÓN AJUSTABLE, LUCES TRASERAS Y FRENO INCLUYE LUCES DELANTERA HALÓGENAS, LUCES TRASERAS, CONECTOR PARA 12V Y ESTRUCTURA ANTIVUELCOS (ROPS). OBSERVACIONES: EL CHASIS ES DE ALUMINIO CON GRADO AÉREO . SISTEMA DE TRACCIÓN EXCLUSIVO ?INTELLITRAK? SE ACTIVA EL 4X4 AUTOMÁTICAMENTE SIN APRETAR BOTONES O PALANCA.</p> | | | | |
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 224906 | Precio | 19075.00 | 20410.25 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | PIONEER 700-4 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>PIONEER 700-4 Motor 700 cc enfriado por líquido; un cilindro Capacidad máxima de 4 pasajeros con cinturón de seguridad de 3 puntos. Vagón trasero basculante Timón ajustable Sistema de inyección electrónica de combustible Transmisión automotriz automática de engrane con turbina y convertidor de torque de 3 velocidades mas reversa Tres modo de conducción 2WD, 4WD y 4WD con bloqueo de diferencial. Frenos delanteros y traseros de disco Encendido eléctrico Suspensión delantera independiente de doble horquilla. Trasera de doble horquilla Recibidor para bola de remolque de fábrica. Capacidad de remolque de hasta 1600 lbs. Protector del cárter del motor Luces frontales y traseras para conducción nocturna Techo duro y parabrisa</p> | | | | |

28 - VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4X4 701cc - 800cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|----------------------|--------------------------------|--|---------|----------|----------|-----|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230332 | Precio | 16665.33 | 17831.90 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | SECTOR 750 CREW | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>MOTOR 750, REFRIGERACION POR LIQUIDO, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRICO, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE DE DOBLE TRAPECIO, SUSPENSIÓN TRASERA DOBLE BRAZO INDIPENDIENTE, SISTEMA DE FRENOS DELANTERO Y TRASERO DE DISCO, CAPACIDAD DE CARGA EN VAGON 800 LBS, CAPACIDAD DE REMOLQUE 1500 LBS, 4 ASIENTOS, CON TECHO Y PARABRISAS.</p> | | | | |

29 - VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4X4 801cc - 1000cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|----------------------|--------------------------------|---|---------|----------|----------|-----|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230333 | Precio | 21332.00 | 22825.24 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | SECTOR 1000 CREW | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>MOTOR 1000, REFRIGERACION POR LIQUIDO, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRICO, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE DE DOBLE TRAPECIO, SUSPENSIÓN TRASERA DOBLE BRAZO INDIPENDIENTE, SISTEMA DE FRENOS DELANTERO Y TRASERO DE DISCO, CAPACIDAD DE CARGA EN VAGON 800 LBS, CAPACIDAD DE REMOLQUE 1500 LBS, 4 ASIENTOS, CON TECHO Y PARABRISAS.</p> | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------------|---|--------|----------|----------|-----|
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 224911 | Precio | 23475.00 | 25118.25 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | PIONEER 1000-5 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>PIONEER 1000-5 Motor 1000 cc enfriado por líquido; dos cilindro Capacidad máxima de 5 pasajeros con cinturón de seguridad de 3 puntos. Vagon trasero basculante Timon ajustable Direccion asistida Sistema de inyección electrónica de combustible Transmisión automotriz automática de engrane con turbina y convertidor de torque de 6 velocidades mas reversa cuatro modo de conducción 2WD, 4WD y 4WD con bloqueo de diferencial y turf Frenos delanteros y traseros de disco Encendido eléctrico Suspensión delantera independiente de doble horquilla. Trasera de doble horquilla Recibidor para bola de remolque de fábrica. Capacidad de remolque de hasta 2000 lbs. Protector del cárter del motor Luces frontales led y traseras para conducción nocturna Techo duro y parabrisa</p> | | | | |

32 - VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4X4, 601cc - 700cc, 6 PASAJEROS
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------|--------------------------------|--|---------|----------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 225118 | Precio | 14500.00 | 15225.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | American LandMaster | | | | |
| | Modelo | LSC4S | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>(4+2) 6 personas MOTOR 4 TIEMPOS OHC, ENFRIADO POR AIRE, Arranque Electrico 674CC, V-TWIN, 2-CILINDROS TRANSMISION AUTOMÁTICA CVT CON 4X2 & 4X4 CAMBIOS F/N/R Y DIFERENCIAL LOCK CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE 5.0 GAL SUSPENSION DELANTERA DOBRE BRAZO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE SUSPENSION TRASERA ARTICULADO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE Frenos hidraulicos en las 4 llantas con disco delantero y tambor trasero NEUMATICOS DEL/TRAS 25""X11""X12"" INCLUYE: VAGON (600LBS), ASIENTOS TRASEROS PLEGABLES, TECHO Y PARABRISAS</p> | | | | |

40 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 9 HP mínimo
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|--------------------------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|-----|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230342 | Precio | 2900.00 | 3103.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF9.9 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 222 cc (13,5 pulgadas cúbica) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 2 Cilindro /4 válvulas ? Potencia: 9.9 HP ? Alimentación de combustible:1 carburador ? Encendido:PGM-IG ? Sistema de arranque: Retroceso (Yoyo) ? Tipo de pata: Corta ? Peso: 42 kg / 92 lbs.</p> | | | | |

41 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 9 HP mínimo
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|--------------------------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|-----|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230343 | Precio | 3200.00 | 3424.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF9.9 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 222 cc (13,5 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 2 Cilindro /4 válvulas ? Potencia: 9.9 HP ? Alimentación de combustible: 1 carburador ? Encendido:PGM-IG ? Sistema de arranque: Retroceso (yoyo) ? Tipo de pata: Larga ? Peso: 44 kg / 98 lbs.</p> | | | | |

42 - FUERA DE BORDA 2 TIEMPOS 15 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|-----------------|------------------|--|--------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230282 | Precio | 1900.00 | 1995.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DT15AS | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | TIPO DE MOTOR 2 CICLOS ,2 CILINDROS (TIPO COMERCIAL) SISTEMA DE ARRANQUE MANUAL CON CUERDA ALTURA DE PATA 15 PULGADAS (PATA CORTA) DIRECCIÓN CANA DE TIMÓN Y ACELERADOR CONTROL UNO SÓLO PARA AVANZAR Y RETROCEDER INTERRUPTOR DE EMERGENCIA POTENCIA MÁXIMA 15 HP (11.0 KW) DESPLAZAMIENTO DE PISTÓN 284 CM3 (17.3 PULG) CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE 6.6 GALONES PESO EN SECO 33 KILOS, HÉLICE (PROPELA) DE ALUMINIO | | | | |

43 - FUERA DE BORDA 2 TIEMPOS 15 HP

(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230283 | Precio | 1900.00 | 1995.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DT15AL | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | TIPO DE MOTOR 2 CICLOS ,2 CILINDROS (TIPO COMERCIAL) SISTEMA DE ARRANQUE MANUAL CON CUERDA ALTURA DE PATA 20 PULGADAS (PATA LARGA) DIRECCIÓN CANA DE TIMÓN Y ACELERADOR CONTROL UNO SÓLO PARA AVANZAR Y RETROCEDER INTERRUPTOR DE EMERGENCIA POTENCIA MÁXIMA 15 HP (11.0 KW) DESPLAZAMIENTO DE PISTÓN 284 CM3 (17.3 PULG) CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE 6.6 GALONES PESO EN SECO 35 KILOS HÉLICE (PROPELA) DE ALUMINIO | | | | |

44 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 15 HP

(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|--------------------------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|-----|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230344 | Precio | 2650.00 | 2835.50 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF15 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 350 cc (13,5 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 2 Cilindro /4 válvulas ? Potencia: 15 HP ? Alimentación de combustible: 1 carburador ? Encendido:PGM-IG ? Sistema de arranque: Retroceso (yoyo) ? Tipo de pata: Corta ? Peso: 47 kg / 92 lbs. | | | | |

45 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 15 HP

(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|--------------------------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|-----|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230345 | Precio | 2850.00 | 3049.50 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF15 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 350 cc (13,5 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 2 Cilindro /4 válvulas ? Potencia: 15 HP ? Alimentación de combustible: 1 carburador ? Encendido:PGM-IG ? Sistema de arranque: Retroceso (yoyo) ? Tipo de pata: Larga ? Peso: 50 kg / 98 lbs. | | | | |

48 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 20 HP

(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|--------------------------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|-----|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230346 | Precio | 3000.00 | 3210.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF20 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 350 cc (13,5 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 2 Cilindro /4 válvulas ? Potencia: 20 HP ? Alimentación de combustible: 1 carburador ? Encendido:PGM-IG ? Sistema de arranque: Retroceso (yoyo) ? Tipo de pata: Corta ? Peso: 47 kg / 92 lbs. | | | | |

49 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 20 HP

(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|--------------------------|--|----------------|---------|--------|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto 230347 Estado Activado Marca Honda Marine Modelo BF20 Unidad de Medida UNIDAD Descripción ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 350 cc (13,5 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 2 Cilindro /4 válvulas ? Potencia: 20 HP ? Alimentación de combustible: 1 carburador ? Encendido:PGM-IG ? Sistema de arranque: Electrico / Retroceso (yoyo) ? Tipo de pata: Larga ? Peso: 50 kg / 98 lbs. | Precio 3400.00 | 3638.00 | N/A |

52 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 25 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|--------------------------|---|----------------|---------|--------|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto 230348 Estado Activado Marca Honda Marine Modelo BF25 Unidad de Medida UNIDAD Descripción ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 552 cc (33,7pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 3 Cilindro /6 válvulas ? Potencia: 25 HP ? Alimentación de combustible: 3 carburador ? Encendido:PGM-IG ? Sistema de arranque: Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Corta ? Peso: 70,5 kg / 155 lbs. | Precio 4990.00 | 5339.30 | N/A |

54 - FUERA DE BORDA 2 TIEMPOS 30 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------------|---|----------------|---------|--------|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto 230284 Estado Activado Marca SUZUKI Modelo DT30S Unidad de Medida UNIDAD Descripción TIPO DE MOTOR 2 CICLOS ,2 CILINDROS (TIPO COMERCIAL DE GASOLINA SISTEMA DE ENCENDIDO MANUAL CON CUERDA EJE DE TRANSMISIÓN ALTURA DE PATA 15 PULGADAS (PATA CORTA) DIRECCIÓN CAÑA DE TIMÓN Y ACELERADOR CONTROL UNO SÓLO PARA AVANZAR Y RETROCEDER INTERRUPTOR DE EMERGENCIA POTENCIA MÁXIMA 30 HP DESPLAZAMIENTO DE PISTÓN 30.5 CM3 (499 CU.IN) CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE 6.6 GALONES PESO EN SECO 56 KG HÉLICE (PROPELA) DE ALUMINIO | Precio 2490.65 | 2615.18 | N/A |

55 - FUERA DE BORDA 2 TIEMPOS 30 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------------|---|----------------|---------|--------|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto 230304 Estado Activado Marca SUZUKI Modelo DT30L Unidad de Medida UNIDAD Descripción TIPO DE MOTOR 2 CICLOS ,2 CILINDROS (TIPO COMERCIAL DE GASOLINA SISTEMA DE ENCENDIDO MANUAL CON CUERDA EJE DE TRANSMISIÓN ALTURA DE PATA 20 PULGADAS (PATA ALRGA) DIRECCIÓN CAÑA DE TIMÓN Y ACELERADOR CONTROL UNO SÓLO PARA AVANZAR Y RETROCEDER INTERRUPTOR DE EMERGENCIA POTENCIA MÁXIMA 30 HP DESPLAZAMIENTO DE PISTÓN 30.5 CM3 (499 CU.IN) CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE 6.6 GALONES PESO EN SECO 57 KG HÉLICE (PROPELA) DE ALUMINIO | Precio 2590.00 | 2693.60 | N/A |

56 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 30 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
| | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------|------------------|--|--------|---------|---------|-----|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230349 | Precio | 5670.00 | 6066.90 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF30 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 552 cc (33,7pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 3 Cilindro /6 válvulas ? Potencia: 30 HP ? Alimentación de combustible:3 carburador ? Encendido:PGM-IG ? Sistema de arranque:Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Corta ? Peso: 70,5 kg / 155 lbs. | | | | |

57 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 30 HP

(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|--------------------------|--------------------------------|--|---------|---------|---------|-----|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230350 | Precio | 5800.00 | 6206.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF30 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 552 cc (33,7pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 3 Cilindro /6 válvulas ? Potencia: 30 HP ? Alimentación de combustible:3 carburador ? Encendido:PGM-IG ? Sistema de arranque:Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Larga ? Peso: 72,5 kg / 160 lbs. | | | | |

58 - FUERA DE BORDA 2 TIEMPOS 40 HP

(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------------|--------------------------------|--|---------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230312 | Precio | 2950.00 | 3097.50 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DT40WS | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | DT40WS - MOTOR 2 TIEMPOS, 2 CILINDROS SISTEMA DE ARRANQUE MANUAL SISTEMA DE IGNICION ELECTRONICA (P.E.I.) CARGADOR DE BATERIA 12v 80w ALTURA DE PATA 15 PULGADAS (PATA CORTA) POTENCIA MÁXIMA 40 HP (29.4 ps) DESPLAZAMIENTO DE PISTÓN 696 cm3 (42.5 cu.in) PESO EN SECO 74.0 kg RPM 5,000-5,600 DIRECCIÓN EMPUÑADURA DE TIMÓN LUBRICACIÓN PREMEZCLADA 50:1 ESCAPE A TRAVES DE LA PROPELA PROPELAS 3 ASPAS DE ALUMINIO | | | | |

59 - FUERA DE BORDA 2 TIEMPOS 40 HP

(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230305 | Precio | 2950.00 | 3097.50 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DT40WL | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | TIPO DE MOTOR 2 TIEMPOS, 2 CILINDROS SISTEMA DE ARRANQUE MANUAL SISTEMA DE IGNICION ELECTRONICA (P.E.I.) CARGADOR DE BATERIA 12v 80w ALTURA DE PATA 20 PULGADAS (PATA LARGA) POTENCIA MÁXIMA 40 HP (29.4 ps) DESPLAZAMIENTO DE PISTÓN 696 cm3 (42.5 cu.in) PESO EN SECO 75.0 kg RPM 5,000-5,600 DIRECCIÓN EMPUÑADURA DE TIMÓN LUBRICACIÓN PREMEZCLADA 50:1 ESCAPE A TRAVES DE LA PROPELA PROPELAS 3 ASPAS DE ALUMINIO | | | | |

60 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 40 HP

(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|--------------------------|--------------------------------|--|---------|---------|---------|-----|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230351 | Precio | 6900.00 | 7383.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF40 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | Motor fuera de borda 4 tiempos ? Cilindrada: 808cc (49,3 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 3 Cilindro /6 válvulas ? Potencia: 40 HP ? Alimentación de combustible:Inyección de combustible programada ? Encendido:Microcomputadora programada ? Sistema de arranque:Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Corta ? Peso: 97 kg / 214 lbs. | | | | |

64 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 50 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|--------------------------|---|----------------|---------|--------|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto 230352 Estado Activado Marca Honda Marine Modelo BF50 Unidad de Medida UNIDAD Descripción ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 808cc (49,3 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 3 Cilindro /6 válvulas ? Potencia: 50 HP ? Alimentación de combustible:Inyección de combustible programada ? Encendido:Microcomputadora programada ? Sistema de arranque:Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Corta ? Peso: 97 kg / 214 lbs. | Precio 7300.00 | 7811.00 | N/A |

65 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 50 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|--------------------------|--|----------------|---------|--------|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto 230353 Estado Activado Marca Honda Marine Modelo BF50 Unidad de Medida UNIDAD Descripción ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 808cc (49,3 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 3 Cilindro /6 válvulas ? Potencia: 50 HP ? Alimentación de combustible:Inyección de combustible programada ? Encendido:Microcomputadora programada ? Sistema de arranque:Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Larga ? Peso: 101 kg / 223 lbs. | Precio 7500.00 | 8025.00 | N/A |

68 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 60 - 70 HP 4 Cilindro
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------------|---|----------------|---------|--------|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto 230311 Estado Activado Marca SUZUKI Modelo DF70ATL Unidad de Medida UNIDAD Descripción MOTOR 4 TIEMPOS, 4 CILINDROS EN LÍNEA DOHC 16 VÁLVULAS CADENA DE DISTRIBUCIÓN AJUSTABLE CILINDRADA (CC) 1,502 CC SIST. DE ARRANQUE ELÉCTRICO ALTERNADOR 12V 27AMP SIST. DE TRIM ELEVACIÓN ASISTIDOS ELÉCTRICAMENTE LONGITUD DEL EJE 20 PULGADAS (PATA CORTA) POTENCIA MÁXIMA KW (PS) 51,5 KW (70 HP) SIST. DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE ELECTRÓNICA MULTIPUNTO SECUENCIAL ALTURA DE PATA 20 PULGADAS (PATA CORTA) RÉGIMEN A PLANE0 RPM 5,200-5,800 PESO EN SECO 156.0 KG CONTROL REMOTO ESCAPE POR EL CENTRO DE LA HÉLICE INCLUYE: CAJA DE CONTROL LATERAL SENCILLA, SWITCH SENCILLO, PROPELA, HARNESS, RELOJ MULTIFUNCIONAL, (LIMITADOR DE REVOLUCIONES, ALERTAS PARA EL CAMBIO DE ACEITE Y BAJA PRESIÓN, INTERRUPTOR DE EMERGENCIA), SIST. ANTI-CORROSIVO. LOS MOTORES FUERA DE BORDA SUZUKI, SUPERAN LOS REQUERIMIENTOS DE EMISIONES EPA (THE FEDERAL EMISSION REQUIREMENTS); 3 ESTRELLAS ULTRA BAJAS DEL CALIFORNIA AIR RESOURCES BOARD (CARB); Y ?EURO 1? | Precio 7700.00 | 8085.00 | N/A |

| | | | | |
|--------------------------|---|----------------|---------|-----|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto 230354 Estado Activado Marca Honda Marine Modelo BF60 Unidad de Medida UNIDAD Descripción ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 998cc (61,0 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 3 Cilindro /12 válvulas ? Potencia: 60 HP ? Alimentación de combustible:Inyección de combustible programada ? Encendido:Microcomputadora programada ? Sistema de arranque:Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Corta ? Peso: 108 kg / 239 lbs. | Precio 8300.00 | 8881.00 | N/A |
|--------------------------|---|----------------|---------|-----|

69 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 60 - 70 HP

(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|-----------------|------------------|--|--------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230306 | Precio | 7700.00 | 8085.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DF70ATX | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | TIPO DE MOTOR 4 TIEMPOS, 4 CIL. EN LÍNEA DOHC 16 VÁLVULAS CADENA DE DISTRIB. AJUSTABLE CILINDRADA (CC) 1,502 CC SIST. DE ARRANQUE ELÉCTRICO ALTERNADOR 12V 27AMP SIST. DE TRIM ELEVACIÓN ASISTIDOS ELÉCTRICAMENTE LONGITUD DEL EJE 25 PULGADAS (PATA LARGA) 8 POTENCIA MÁXIMA KW (PS) 51,5 KW (70 HP) SIST. DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE, ELECTRÓNICA MULTIPUNTO SECUENCIAL ALTURA DE PATA 25 PULGADAS (PATA LARGA) RÉGIMEN A PLANE0 RPM 5,200-5,800 PESO EN SECO 160.0 KG CONTROL REMOTO ESCAPE POR EL CENTRO DE LA HÉLICE. INCLUYE: CAJA DE CONTROL LATERAL SENCILLA, SWITCH SENCILLO, PROPELA, HARNESS, RELOJ MULTIFUNCIONAL, (LIMITADOR DE REVOLUCIONES, ALERTAS PARA EL CAMBIO DE ACEITE Y BAJA PRESIÓN, INTERRUPTOR DE EMERGENCIA), SIST. ANTI-CORROSIVO, LOS MOTORES FUERA DE BORDA SUZUKI, SUPERAN LOS REQUERIMIENTOS DE EMISIONES: EPA (THE FEDERAL EMISSION REQUIREMENTS); 3 ESTRELLAS ULTRA BAJAS DEL CALIFORNIA AIR RESOURCES BOARD (CARB); Y DE LAS EMISIONES REQUERIDAS POR LA ?EURO 1" | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------|------------------|---|--------|---------|---------|-----|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230355 | Precio | 8650.00 | 9255.50 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF60 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 998cc (61,0 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 3 Cilindro /12 válvulas ? Potencia: 60 HP ? Alimentación de combustible:Inyección de combustible programada ? Encendido:Microcomputadora programada ? Sistema de arranque:Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Larga ? Peso: 114 kg / 239 lbs | | | | |

72 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 75 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | | Ofertado | Entrega | Retiro | |
|--------------------------|--------------------------------|--|----------|---------|----------|-----|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230356 | Precio | 9400.00 | 10058.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF75 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 1,496cc (91,4 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 4 Cilindro /16 válvulas ? Potencia: 75 HP ? Alimentación de combustible:Inyección de combustible programada ? Encendido:Microcomputadora programada ? Sistema de arranque:Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Corta ? Peso: 163 kg / 359 lbs. | | | | |

76 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 85 – 90 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | | Ofertado | Entrega | Retiro | |
|-----------------|--------------------------------|--|----------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230310 | Precio | 8900.00 | 9345.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DF90ATL | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 4 TIEMPOS, 4 CILINDROS EN LÍNEA, DOHC, 16 VÁLVULAS CADENA DE DISTRIBUCION AUTOAJUSTABLE POTENCIA MÁXIMA 90 HP (66.2 Kw) DESPLAZAMIENTO DE PISTÓN 1502 cm3 REVOLUCIONES X MINUTO 5300 ? 6300 rpm SISTEMA DE ARRANQUE ELÉCTRICO ALTERNADOR 12V / 27 amp SISTEMA DE DIRECCIÓN REMOTO SISTEMA DE IGNICIÓN TOTALMENTE TRANSISTORIZADA SISTEMA DE COMBUSTIÓN INYECTORES ELECTRÓNICOS ALTURA DE PATA 20 PULGADAS (PATA CORTA) SISTEMA DE TRIM ELEVACIÓN ASISTIDOS ELECTRICAMENTE PESO EN SECO 160.0 Kg ESCAPE POR EL CENTRO DE LA HÉLICE INCLUYE: CAJA DE CONTROL LATERAL SENCILLA, SWITCH SENCILLO, PROPELA, HARNESS, RELOJ MULTIFUNCIONAL, (LIMITADOR DE REVOLUCIONES, ALERTAS PARA EL CAMBIO DE ACEITE Y BAJA PRESIÓN, INTERRUPTOR DE EMERGENCIA), SISTEMA ANTI-CORROSIVO, LOS MOTORES FUERA DE BORDA SUZUKI, SUPERAN LOS REQUERIMIENTOS DE EMISIONES EPA (THE FEDERAL EMISSION REQUIREMENTS); 3 ESTRELLAS ULTRA BAJAS DEL CALIFORNIA AIR RESOURCES BOARD (CARB); Y ?EURO 1? | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------|------------------|---|--------|----------|----------|-----|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230357 | Precio | 10500.00 | 11235.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF90 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 1,496cc (91,4 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 4 Cilindro /16 válvulas ? Potencia: 90 HP ? Alimentación de combustible:Inyección de combustible programada ? Encendido:Microcomputadora programada ? Sistema de arranque:Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Corta ? Peso: 163 kg / 359 lbs.</p> | | | | |

77 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 85 – 90 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------------|---|----------------|---------|--------|
| SUKIMOTOR, S.A. | <p>IdProducto 230307</p> <p>Estado Activado</p> <p>Marca SUZUKI</p> <p>Modelo DF90ATX</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción MOTOR 4 TIEMPOS, 4 CILIND. EN LÍNEA, DOHC, 16 VÁLV. CADENA DE DISTRIBUCION AUTOAJUSTABLE POTENCIA MÁXIMA 90 HP (66.2 Kw) DESPLAZAMIENTO DE PISTÓN 1502 cm3 REVOLUCIONES X MINUTO 5300 ? 6300 rpm SIST. DE ARRANQUE ELÉCTRICO ALTERNADOR 12V / 27 amp SIST. DE DIRECCIÓN REMOTO SIST. DE IGNICIÓN TOTALMENTE TRANSISTORIZADA SIST. DE COMBUSTIÓN INYECTORES ELÉCTRONICOS ALTURA DE PATA 25 PULGADAS(PATA LARGA) SIST. DE TRIM ELEVACIÓN ASISTIDOS ELECTRICAMENTE PESO EN SECO 158.0 Kg ESCAPE POR EL CENTRO DE LA HÉLICE. INCLUYE: CAJA DE CONTROL LATERAL SENCILLA, SWITCH SENCILLO, PROPELA, HARNESS, RELOJ MULTIFUNCIONAL, (LIMITADOR DE REVOLUCIONES, ALERTAS PARA EL CAMBIO DE ACEITE Y BAJA PRESIÓN, INTERRUPTOR DE EMERGENCIA), SISTEMA ANTI-CORROSIVO LOS MOTORES FUERA DE BORDA SUZUKI, SUPERAN LOS REQUERIMIENTOS DE EMISIONES: EPA (THE FEDERAL EMISSION REQUIREMENTS); 3 ESTRELLAS ULTRA BAJAS DEL CALIFORNIA AIR RESOURCES BOARD (CARB); Y DE LAS EMISIONES REQUERIDAS POR LA ?EURO 1"</p> | Precio 8900.00 | 9345.00 | N/A |

| | | | | | | |
|--------------------------|------------------|---|--------|----------|----------|-----|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230358 | Precio | 10750.00 | 11502.50 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF90 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 1,496cc (91,4 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 4 Cilindro /16 válvulas ? Potencia: 90 HP ? Alimentación de combustible:Inyección de combustible programada ? Encendido:Microcomputadora programada ? Sistema de arranque:Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: larga ? Peso: 166 kg / 365 lbs.</p> | | | | |

79 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 100 - 115 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------------|---|-----------------|----------|--------|
| SUKIMOTOR, S.A. | <p>IdProducto 230308</p> <p>Estado Activado</p> <p>Marca SUZUKI</p> <p>Modelo DF115ATX</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción MOTOR 4 TIEMPOS, DOHC 16 VALVULAS CILIND.(CC) 2,044 cc, 4-CILIND. EN LÍNEA , CADENA DE TIEMPO AUTOAJUSTABLE SIST. DE ARRANQUE ELECTRICO SIST. DE ENCENDIDO TRANSISTORIZADO PEI ALTERNADOR 12V 40 AMP POTENCIA MAXIMA KW (PS) 84,6 (115 CABALLOS) SIST. DE INYECCION DE COMBUSTIBLE ELECTRONICA MULTIPUNTO RANGO DE OPERACIÓN 5,000-6,000 rpm SIST. DE TRIM & TILT TRIM Y ELEVACIÓN ASISTIDOS ELECTRICAMENTE LONGITUD DEL EJE 25 PULGADAS (PATA LARGA) CONTROL REMOTO PESO EN SECO 187.0 Kg ESCAPE POR EL CENTRO DE LA HÉLICE. INCLUYE: CAJA DE CONTROL LATERAL SENCILLA, SWITCH SENCILLO, PROPELA, HARNESS, RELOJ MULTIFUNCIONAL, (LIMITADOR DE REVOLUCIONES, ALERTAS PARA EL CAMBIO DE ACEITE Y BAJA PRESIÓN, INTERRUPTOR DE EMERGENCIA), SIST. ANTI-CORROSIVO, MANUAL DE PROPIETARIO. LOS MOTORES FUERA DE BORDA SUZUKI, SUPERAN LOS REQUERIMIENTOS DE EMISIONES: EPA (THE FEDERAL EMISSION REQUIREMENTS); 3 ESTRELLAS ULTRA BAJAS DEL CALIFORNIA AIR RESOURCES BOARD (CARB); Y DE LAS EMISIONES REQUERIDAS POR LA ?EURO 1"</p> | Precio 10500.00 | 11025.00 | N/A |

| | | | | | | |
|--------------------------|------------------|---|--------|----------|----------|-----|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230359 | Precio | 11300.00 | 12091.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF100 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 1,496cc (91,4 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor:4-Tiempos SOHC 4 Cilindro /16 válvulas ? Potencia: 100 HP ? Alimentación de combustible:Inyección de combustible programada ? Encendido:Microcomputadora programada ? Sistema de arranque:Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Larga ? Peso: 163 kg / 359 lbs.</p> | | | | |

81 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 150 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------------|--------------------------------|--|---------|----------|----------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230309 | Precio | 14075.00 | 14778.75 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DF150TX | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>DF150TX, MOTOR 4 TIEMPOS, DOHC 16 VALV., CADENA DE TIEMPO AUTOAJUSTABLE CON TENSOR AUTOMÁTICO Y BAÑO DE ACEITE,RADIADOR DE ACEITE CILINDRADA 2,867, 4-CILIND. EN LÍNEA, SIST. DE ARRANQUE ELÉCTRICO SIST. DE ENCENDIDO TRANSISTORIZADO ALTERNADOR 12V 44 AMP POTENCIA MAXIMA KW (PS) 110.0 (150 CABALLOS) SIST. DE INYECCION DE COMBUSTIBLE ELECTRONICA MULTIPUNTO RANGO DE OPERACIÓN 5,000-6,000 rpm SIST. DE TRIM Y ELEVACIÓN ASISTIDOS ELECTRICAMENTE LONGITUD DEL EJE 25 PULGADAS (PATA LARGA) CONTROL REMOTO PESO EN SECO 237 KILOS ESCAPE POR EL CENTRO DE LA HÉLICE</p> <p>INCLUYE: CAJA DE CONTROL Y SWITCH SENCILLO, PROPELA, HARNESS, TACHOMETRO MULTIFUNCIONAL, HERRAMIENTAS STD., MANUAL DE PROPIETARIO.</p> <p>LOS MOTORES FUERA DE BORDA SUZUKI, SUPERAN LOS REQUERIMIENTOS DE EMISIONES: EPA (THE FEDERAL EMISSION REQUIREMENTS); 3 ESTRELLAS ULTRA BAJAS DEL CALIFORNIA AIR RESOURCES BOARD (CARB); Y DE LAS EMISIONES REQUERIDAS POR LA "EURO 1"</p> | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------|------------------|---|--------|----------|----------|-----|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230360 | Precio | 14300.00 | 15301.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF150 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 2,354cc (144 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos DOHC 4 Cilindro /16 válvulas ? Potencia: 150 HP ? Alimentación de combustible:Inyección de combustible programada ? Encendido:Microcomputadora programada ? Sistema de arranque:Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Larga ? Peso: 220 kg / 485 lbs.</p> | | | | |

83 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 200 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------------|--------------------------------|--|---------|----------|----------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230301 | Precio | 14550.00 | 15277.50 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DF200TX | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>MOTOR 4 TIEMPOS, DOHC ? 24 VALV. CADENA DE TIEMPO.CIL.3,614 cc. CIL.V6 ? 55° SIST. DE ARRANQUE ELÉCTRICO EFI, SIST.DE ENCENDIDO TRANSISTORIZADO ALTERNADOR 12V 54 AMP POTENCIA MAXIMA KW (PS) 147.0 kw (200 hp) RELACIÓN DE ENGRANAJES 2.29:1 SIST. DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE ELECTRONICA MULTIPUNTO SECUENCIAL RANGO DE OPERACIÓN 5,000-6,000 rpm TRIM Y ELEVACIÓN ASISTIDOS ELECTRICAMENTE LONGITUD DEL EJE 25 PULGADAS (PATA LARGA) CONTROL REMOTO PESO EN SECO 275 kg ESCAPEPOR EL CENTRO DE LA HÉLICE INCLUYE: RELOJ MULTIFUNCIONAL, CAJA DE CONTROL SENCILLA , SWITCH SENCILLO, INDICADOR DE TRIM, HARNESS, PROPELA MANUAL DE PROPIETARIO.</p> <p>LOS MOTORES FUERA DE BORDA SUZUKI, SUPERAN LOS REQUERIMIENTOS DE EMISIONES: EPA (THE FEDERAL EMISSION REQUIREMENTS); 3 ESTRELLAS ULTRA BAJAS DEL CALIFORNIA AIR RESOURCES BOARD (CARB); Y DE LAS EMISIONES REQUERIDAS POR LA "EURO 1"</p> | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------|------------------|---|--------|----------|----------|-----|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230361 | Precio | 15600.00 | 16692.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF200 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 3471cc (212 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 60°V6 ? Potencia: 200 HP ? Alimentación de combustible: Inyección de combustible programada ? Encendido: Microcomputadora programada ? Sistema de arranque: Eléctrico ? Tipo de pata: Larga ? Peso: 272 kg / 600 lbs.</p> | | | | |

85 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 225 - 250 HP (Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------------|--------------------------------|--|---------|----------|----------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230299 | Precio | 17000.00 | 17850.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DF250TX | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>MOTOR 4 TIEMPOS, DOHC 24 VALV., CADENA DE TIEMPO AUTO AJUSTABLE, CIL. 3,614 cc, NUM. CIL. V6 55°, SIST. DE ARRANQUE ELÉCTRICO EFI, SIST. DE ENCENDIDO TRANSISTORIZADO, ALTERNADOR 12V 54 AMP. POTENCIA MAXIMA KW (PS) 184.0 kw (250 hp), RELACIÓN DE ENGRANAJES 2.29:1, SIST. DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE ELECTRÓNICA MULTIPUNTO SECUENCIAL, RANGO DE OPERACIÓN 5,500-6,100 rpm SIST. DE TRIM ELEVACIÓN ASISTIDOS ELECTRICAMENTE LONGITUD DEL EJE 25 PULG.(PATA LARGA) CONTROL REMOTO PESO EN SECO 275 kg ESCAPE POR EL CENTRO DE LA HÉLICE INCLUYE: CAJA DE CONTROL LATERAL SENCILLA, SWITCH SENCILLO, PROPELA, HARNESS, RELOJ MULTIFUNCIONAL, (LIMITADOR DE RPM, ALERTAS PARA EL CAMBIO DE ACEITE Y BAJA PRESIÓN, INTERRUPTOR DE EMERGENCIA), SIST. ANTI-CORROSIVO. LOS MOTORES FUERA DE BORDA SUZUKI, SUPERAN LOS REQUERIMIENTOS DE EMISIONES: EPA (THE FEDERAL EMISSION REQUIREMENTS); 3 ESTRELLAS ULTRA BAJAS DEL CALIFORNIA AIR RESOURCES BOARD (CARB); Y DE LAS EMISIONES REQUERIDAS POR LA ?EURO 1"</p> | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------|------------------|---|--------|----------|----------|-----|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230362 | Precio | 21000.00 | 22470.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF250 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 3583cc (219 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 60°V6 ? Potencia: 250 HP ? Alimentación de combustible: Inyección de combustible programada ? Encendido: Microcomputadora programada ? Sistema de arranque: Eléctrico ? Tipo de pata: Larga ? Peso: 278 kg / 613 lbs.</p> | | | | |

86 - LANCHAS FIBRA DE VIDRIO 22 PIES (Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------------|--------------------------------|---|---------|----------|----------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230320 | Precio | 11500.00 | 12075.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUKIMOTOR | | | | |
| | Modelo | SUKIMOTOR 22 COMERCIAL | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>MARCA SUKIMOTOR 22 COMERCIAL PAIS DE ORIGEN PANAMA (PRODUCCION PANAMEÑA) CASA PRODUCTORA PRODUCCION NACIONAL DIMENSIONES MINIMAS ESLORA 22' MANGA 6' PESO 2000 Lbs MODELO TIPO TAXI CAPACIDAD 16 PASAJEROS GARANTIA UN AÑO EN EL CASCO POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN. INCLUYE: UNA BODEGA PARA ANCLA, CUATRO (4) BANCAS TRANSVERSALES TIPO CAJON FLOTADOR CON GUÍA PARA RESPALDAR, PISO ANTIDESLIZANTE (ARENILLA CON GELCOAT), 100% LAMINADO A MANO, KIT DE DIRECCION CON CABLE Y TIMON, UNA CONSOLA CENTRAL EN LA POPA, UNA TOLDA CON TUBERIA DE ALUMINIO, 3 OJOS DE ENGANCHE DE 1/2", 3 VITAS EN ACERO INOXIDABLE.</p> | | | | |

87 - LANCHAS FIBRA DE VIDRIO 26 pies mínimo (Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|-----------------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230321 | Precio | 14800.00 | 15392.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUKIMOTOR | | | | |
| | Modelo | SUKIMOTOR 26 COMERCIAL | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MARCA SUKIMOTOR 26 COMERCIAL PAIS DE ORIGEN PANAMA (PRODUCCION PANAMEÑA) PRODUCCION NACIONAL DIMENSIONES MINIMAS ESLORA 26' MANGA 7' PESO APROXIMADO 2000 Lbs MODELO TIPO TAXI CAPACIDAD 20 PASAJEROS GARANTIA UN AÑO EN EL CASCO POR DEFECTOS DE FABRICACION INCLUYE: UNA BODEGA PARA ANCLA, CUATRO (4) BANCAS TRANSVERSALES TIPO CAJON FLOTADOR CON GUÍA PARA RESPALDAR, PISO ANTIDESLIZANTE (ARENILLA CON GELCOAT), 100% LAMINADO A MANO, KIT DE DIRECCION CON CABLE Y TIMON, UNA CONSOLA CENTRAL EN LA POPA, UNA TOLDA CON TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE, 3 OJOS DE ENGANCHE DE 1/2", 3 VITAS EN ACERO INOXIDABLE. | | | | |

88 - SCOOTER 4 TIEMPOS 100cc – 150cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | | Ofertado | Entrega | Retiro | |
|----------------------|--------------------------------|--|----------|---------|---------|-----|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230334 | Precio | 1350.00 | 1444.50 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | GLOBAL 150 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 150CC, ENFRIADO POR AIRE, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRIC Y PATADA, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENCION DELANTERA TELESCOPICA HIDRAULICA, TRASERA DE DOBLE AMORTIGUACION, FRENOS DELANTERO DE DISCO Y TRASERO DE TAMBOR. LUCES POLICIALES 2 LED DE ALTA LUMINOSIDAD, SITUADOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA (1 ROJO Y 1 AZUL) FUENTE DE ALIMENTACION DE 3 CANALES, SIRENA COMPACTA DE 3 TONOS DE 100 WATTS DE POTENCIA, IMAN DE NEODIMO, ACABADO DE METAL ANTI CORROSION, BOTONELA ILUMINADA, ROTULACION ESPECIAL DE POLICIA O ENTIDAD DE EMERGENCIA. LUCES DE ENTIDADES DE EMERGENCIAS ROJO Y BLANCO Y DE COLOR AZUL PARA EL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS. | | | | |
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230335 | Precio | 1350.00 | 1444.50 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | ZN150 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 150CC, ENFRIADO POR AIRE, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRIC Y PATADA, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENCION DELANTERA TELESCOPICA HIDRAULICA, TRASERA DE DOBLE AMORTIGUACION, FRENOS DELANTERO DE DISCO Y TRASERO DE TAMBOR. LUCES POLICIALES 2 LED DE ALTA LUMINOSIDAD, SITUADOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA (1 ROJO Y 1 AZUL) FUENTE DE ALIMENTACION DE 3 CANALES, SIRENA COMPACTA DE 3 TONOS DE 100 WATTS DE POTENCIA, IMAN DE NEODIMO, ACABADO DE METAL ANTI CORROSION, BOTONELA ILUMINADA, ROTULACION ESPECIAL DE POLICIA O ENTIDAD DE EMERGENCIA. LUCES DE ENTIDADES DE EMERGENCIAS ROJO Y BLANCO Y DE COLOR AZUL PARA EL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS. | | | | |
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230216 | Precio | 2200.00 | 2310.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | AN125 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR DE 4 TIEMPOS, UN CILINDRO, ENFRIADO POR AIRE CILINDRADA 125CC POTENCIA 9,5 CV / 7500 RPM COMPRESION 10:2:1 PESO EN SECO 123 KILOS (270.6 LIBRAS) SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRIC Y PATADA PRIMARIA TRANSMISION V- BELT, AUTOMATICA BATERIA 12 V FRENO DELANTERO DISCO FRENO TRASERO BANDA TANQUE DEL COMBUSTIBLE 7.8 LITROS (2,6 GAL.) LLANTA DELANTERA 350-10 LLANTAS TRASERAS 350-10 CAPACIDAD DE CARGA MINIMA DE 120KG EQUIPO STANDARD DE FABRICA: DOS ESPEJOS RETROVISORES, PARRILLA TRASERA, LUCES DIRECCIONALES, CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS DEL EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA EQUIPOS POLICIALES INSTALADOS. | | | | |
| PROMOTORS | IdProducto | 224674 | Precio | 2247.00 | 2359.35 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | Beta | | | | |
| | Modelo | ARROW 150R8 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | Descripción: 150cc un cilindro enfriado por aire, arranque electrico y crank, automatica, freno delantero de disco, tambor trasero carga 120kg minimo, 2 puestos posapiegos integrados a la carroceria, incluye EQUIPAMIENTO POLICIA Y ENTIDADES DE EMERGENCIAS SEGUN PLIEGO NUMERAL 7.2.1 DEL PUNTO 7" | | | | |

| | | | | |
|--------------------|--|----------------|---------|-----|
| Bahia Motors, S.A. | <p>IdProducto 225205</p> <p>Estado Desactivado</p> <p>Marca HONDA</p> <p>Modelo ELITE</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción <i>Motor 125 cc enfriado por aire Frenos delanteros de disco y frenos traseros de tambor Encendido eléctrico y de patada (dual) Transmisión automática (Tipo CVT) Maletero bajo del asiento con llave, bloqueo de seguridad de cerradura de ignición Parrilla trasera para instalar maletero adicional Rin delantero de 12pulg. y trasero de 10pulg.</i></p> | Precio 2315.00 | 2477.05 | N/A |
| MOTOESTILO, S.A. | <p>IdProducto 230269</p> <p>Estado Desactivado</p> <p>Marca MOTUS</p> <p>Modelo SPORT 3</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción MOTUS SPORT 3 SCOOTER POLICIAL 4 TIEMPOS 100cc-150cc RENGLON 88 Máxima capacidad de carga: 160kgs Motor: 145 cc ? 4 tiempos ? un cilindro ? enfriado por aire Tipo de frenos: Delantero: Disco / Trasero: Tambor Transmisión: CVT (automática) Arranque: eléctrico y pedal Luces Policiales: <i>Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos.</i></p> | Precio 3500.00 | 3745.00 | N/A |

89 - SCOOTER 4 TIEMPOS 151cc - 250 cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|------------------|---|----------------|---------|--------|
| MOTOESTILO, S.A. | <p>IdProducto 230271</p> <p>Estado Desactivado</p> <p>Marca MOTUS</p> <p>Modelo MOTUS SY150 CHASQUI</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción MOTUS SY150 CHASQUI MOTOCICLETA POLICIAL 125cc-175cc RENGLO 90 MOTOR: 147cc ? 4 TIEMPOS ? Un cilindro ? Enfriado por aire POTENCIA: 13.5HP ARRANQUE: ELECTRICO Y A PEDAL CAPACIDAD DE CARGA (kg): 120 FRENO DELANTERO/TRASERO: disco/banda TRANSMISION: 5 velocidades Luces Policiales: <i>Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos.</i></p> | Precio 4500.00 | 4815.00 | N/A |

| | | | | | | |
|------------------|------------------|--|--------|---------|---------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230270 | Precio | 6500.00 | 6955.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | JETMAX | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>CFMOTO JETMAX 250EFI SCOOTER POLICIAL 4 TIEMPOS 151cc-250cc RENGLON 89 TIPO MOTOR: Un cilindro, 4 tiempos DESPLAZAMIENTO: 249.2 cc SISTEMA DE ENFRIAMIENTO: Por líquido ARRANQUE Eléctrico TRANSMISIÓN: CVT Automatica PESO SECO: 200kg CAPACIDAD DE CARGA: 180kg FRENO DELANTERO/TRASERO:disco/disco Luces Policiales: Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos.</p> | | | | |

90 - DOBLE PROPÓSITO - 4 TIEMPOS 125cc-175cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|--------------------|--------------------------------|--|---------|---------|---------|-----|
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 225206 | Precio | 2502.00 | 2677.14 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | XR150L | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>Motor 150 cc enfriado por aire Sistema de inyección por carburación Transmisión convencional de cambios (5 velocidades) Frenos delanteros de disco y traseros de tambor Encendido eléctrico y de patada Suspensión delantera convencional, y, mono-shock trasera Rines de rayos de 19 pulg. & 17pulg. delanteros y traseros respectivamente Parrilla trasera para poder montar un baúl</p> | | | | |

91 - DOBLE PROPÓSITO - 4 TIEMPOS 176cc-225cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------------|--------------------------------|--|---------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230217 | Precio | 5550.00 | 5827.50 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DR200S | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>DE MOTOR 4 TIEMPOS, 1 CILINDRO ENFRIADO POR AIRE, SOHC, CILINDRADA 199 cc COMPRESION 9,4:1 POTENCIA 20 HP ARRANQUE ELECTRICO SISTEMA DE COMBUSTIBLE MIKUNI BST31 (CARBURADOR) TRANSMISION 5 VELOCIDADES CADENA FINAL D.I.D (Daido) 520K o RK520 ALTURA AL ASIEN TO 810 mm (31.9 plg) FRENO DELANTERO DISCO FRENO TRASERO BANDA CAPACIDAD DEL TANQUE 3.4 gals PESO EN SECO 248,6 Lbs PESO NETO 277.2 Lbs SUSPENSION DELANTERA TELESCOPICA TIPO CARTUCHO CON ACEITE SUSPENSION TRASERA BRAZO OSCILANTE, TIPO MONO, AJUSTABLE LLANTAS DELANTERAS 70/100-21 BRIDGESTONE LLANTAS TRASERAS 100/90-18 BRIDGESTONE RIM DELANTERO Y TRASERO DE ALUMINO (TAKASAGO) (JAPÓN) CUMPLE CON TODOS LO REQUISITOS DEL EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA</p> | | | | |

92 - DOBLE PROPÓSITO - 4 TIEMPOS 250cc-300cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|--------------------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|-----|
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 225207 | Precio | 4598.00 | 4919.86 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | XR250 Tornado | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>Motor 250 cc enfriado por aire y aceite Sistema de inyección por carburación Transmisión convencional de cambios (5 velocidades) Frenos delanteros de disco y traseros de tambor Encendido eléctrico Suspensión delantera convencional, mono-shock trasera Rines de rayos de 21pulg & 18pulg delanteros y traseros respectivamente Protector del cárter del motor Tablero instrumental digital / electrónico</p> | | | | |

93 - DOBLE PROPÓSITO - 4 TIEMPOS 600cc – 650cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|--------------------|---|----------------|----------|--------|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto 230218 Estado Activado Marca SUZUKI Modelo DR650S Unidad de Medida UNIDAD Descripción MOTOR 4 TIEMPOS, UN CILINDRO, ENFRIAMIENTO AVANZADO POR AIRE Y ACEITE (SACS), SOHC DESPLAZAMIENTO 644 CC SISTEMA DE IGNICIÓN CDI SISTEMA DE ARRANQUE ELÉCTRICO, SISTEMA DE COMBUSTIBLE CARBURADOR MIKUNI, TRANSMISIÓN 5 VELOCIDADES CADENA CON RETENES LUBRICACIÓN, CARTER HUMEDO, BATERÍA 12 V, FRENO DELANTERO DISCO, FRENO TRASERO DISCO, SUSPENSIÓN DEL. TELESCÓPICA, TIPO CARTUCHO CON ACEITE Y AJUSTABLE, CON 10.2 PLG. DE RECORRIDO, SUSPENSIÓN TRAS BRAZO OSCILANTE, AJUSTABLE, CON 10.2 PLG. DE RECORRIDO, LLANTA DELANTERA 90/90-21, LLANTA TRASERA 120/90-17, TANQUE DEL COMBUSTIBLE 3.4 GAL., PESO EN SECO 366 LIBRAS CUMPLE CON TODOS LO REQUISITOS DEL EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA | Precio 9200.00 | 9660.00 | N/A |
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto 225208 Estado Desactivado Marca HONDA Modelo XR650L Unidad de Medida UNIDAD Descripción Motor 650 cc enfriado por aire Sistema de inyección por carburación Transmisión convencional de cambios (5 velocidades) Frenos delanteros de disco y traseros de disco Encendido eléctrico Suspensión delantera convencional, mono-shock trasera Tanque de combustible de plástico para evitar corrosión Parrillas de carga delanteras y traseras Protector del cárter del motor | Precio 9396.00 | 10053.72 | N/A |

95 - MOTOCICLETA DE CALLE - 4 TIEMPOS 120cc - 175cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|------------------|---|----------------|---------|--------|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto 230219 Estado Activado Marca SUZUKI Modelo GN125 Unidad de Medida UNIDAD Descripción MOTOR 4-TIEMPOS, 1 CILINDRO ENFRIADO POR AIRE CILINDRADA 124cc, TRANSMISIÓN 5 VELOCIDADES, POTENCIA MÁXIMA 8.500 RPM, ARRANQUE ELÉCTRICO IGNICIÓN ELECTRÓNICO, LUBRICACIÓN A PRESIÓN Y SALPICADURA, FRENO DEL DISCO, FRENO TRAS BANDA, LLANTA DEL 275-18 4PR, LLANTA TRAS 350-16 4PR, SISTEMA ELECTRICO 12V-7AH, CAPACIDAD COMBUSTIBLE 2.68 GAL., PESO EN SECO 248.6 LBS, EQUIPO ESTANDAR DE FÁBRICA 2 ESPEJOS RETROVISORES, PARRILLA TRASERA, LUCES DIRECCIONALES, BAÚL O MALETERO TRASERO, PARABRISA MALETEROS LATERALES UN CASCO POR MOTOCICLETA TIPO POLICIAL CUMPLE CON TODOS LO REQUISITOS DEL EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA | Precio 2400.00 | 2520.00 | N/A |
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto 230272 Estado Desactivado Marca MOTUS Modelo MOTUS 125-8 Unidad de Medida UNIDAD Descripción MOTUS 125-8 MOTOCICLETA POLICIAL 120cc-175cc RENGLON 95 MOTOR: un cilindro ? 4 tiempos ? enfriado por aire DESPLAZAMIENTO: 124cc ARRANQUE: eléctrico y a pedal TRANSMISION: 5 velocidades manual CAPACIDAD DE CARGA (kg): 150 FRENO DELANTERO/TRASERO: disco/tambor Con baúl portadocumentos (topcase) y parabrisas. Luces Policiales: Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos. | Precio 3500.00 | 3745.00 | N/A |

97 - MOTOCICLETA DE CALLE - 4 TIEMPOS 250cc - 350cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|----------------------|---|----------------|---------|--------|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | <p>IdProducto 230337</p> <p>Estado Activado</p> <p>Marca SPEEDY MOTORS</p> <p>Modelo ZS250GY</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción MOTOR 250CC, ENFRIADO POR AIRE Y LIQUIDO, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRICO TRANSMISION DE 6 VELOCIDADES, SUSPENSION DELANTERA TELESCOPICA INVERTIDA, TRASERA UNISHOCK, FRENOS DELANTERO Y TRASERO DE DISCO. LUCES POLICIALES 2 LED DE ALTA LUMINOSIDAD, SITUADOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA (1 ROJO Y 1 AZUL) FUENTE DE ALIMENTACION DE 3 CANALES, SIRENA COMPACTA DE 3 TONOS DE 100 WATTS DE POTENCIA, IMAN DE NEODIMO, ACABADO DE METAL ANTI CORROSION, BOTONELA ILUMINADA, ROTULACION ESPECIAL DE POLICIA O ENTIDAD DE EMERGENCIA. LUCES DE ENTIDADES DE EMERGENCIAS ROJO Y BLANCO Y DE COLOR AZUL PARA EL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS. INCLUYE BAULES</p> | Precio 4200.00 | 4494.00 | N/A |

| | | | | |
|-----------------|---|----------------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | <p>IdProducto 230220</p> <p>Estado Desactivado</p> <p>Marca SUZUKI</p> <p>Modelo GW250</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción MOTOR 4 TIEMPOS 2 CILINDROS CILINDRADA 250, SOHC, IGNICION ELECTRONICA, ARRANQUE ELECTRICO, SISTEMA DE COMBUSTIBLE POR INYECCION, ENFRIAMIENTO POR LIQUIDO, TRANSMISION 6 VELOCIDADES, FRENOS DELANTERO Y TRASERO DE DISCO, TRACCION POR CADENA, LLANTAS DELANTERAS 110/80-M17, TRASERA 140/70-M17, CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE 13.3 LITROS (3.50 Gal), PESO EN SECO 182.8 KG CUMPLE CON TODOS LO REQUISITOS DEL EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA</p> | Precio 6400.00 | 6720.00 | N/A |
|-----------------|---|----------------|---------|-----|

99 - MOTOCICLETA DE CALLE - 4 TIEMPOS 500cc - 650cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------------|--|-----------------|----------|--------|
| SUKIMOTOR, S.A. | <p>IdProducto 230221</p> <p>Estado Activado</p> <p>Marca SUZUKI</p> <p>Modelo DL650A</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción DESPLAZAMIENTO 645 CC MOTOR 4 TIEMPOS, 2 CILINDROS, ENFRIADO POR LIQUIDO, DOHC, 90° V-TWIN ARRANQUE ELÉCTRICO TRANSMISIÓN 6 VELOCIDADES BATERÍA 12 V FRENO DELANTERO DOBLE DISCO FRENO TRASERO DISCO CAPACIDAD DEL COMBUSTIBLE 5,8 GAL. SUSPENSION DELANTERA. TELESCÓPICA, TIPO CARTUCHO CON ACEITE SUSPENSION TRASERA BRAZO OSCILANTE, TIPO MONO-SHOCK. PESO EN SECO 485 LBS LLANTA DELANTERA 110/80R19M/C 59H LLANTA TRASERA 150/70R17M/C 69H . CUMPLE CON TODOS LO REQUISITOS DEL EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA</p> | Precio 12900.00 | 13545.00 | N/A |

| | | | | |
|------------------|---|-----------------|----------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | <p>IdProducto 230273</p> <p>Estado Desactivado</p> <p>Marca CFMOTO</p> <p>Modelo 650TK POLICE EFI</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción CFMOTO 650TK POLICE EFI REN 99 Cilindrada: 649.3cc cuatro tiempos Sistema de enfriamiento: Enfriado por agua Arranque: Eléctrico Transmisión: Manual 6 cambios, desarrollo final de corona y cadena con retenes Capacidad de carga: 150kg (300lb) Frenos delanteros/traseros: disco/disco Luces Policiales: Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos.</p> | Precio 15000.00 | 16050.00 | N/A |
|------------------|---|-----------------|----------|-----|

102 - MOTOCICLETA DE CALLE - 4 TIEMPOS 1000cc - 1200cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|-----------------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230222 | Precio | 15469.10 | 16242.56 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DL1000 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | DESPLAZAMIENTO 1,037 CC MOTOR 4 TIEMPOS, 2 CILINDROS, ENFRIADO POR LÍQUIDO, DOHC, 90° V-TWIN, ARRANQUE ELÉCTRICO, TRANSMISIÓN 6 VELOCIDADES, BATERIA 12 V, FRENO DELANTERO DOBLE DISCO, FRENO TRASERO DISCO, CAPACIDAD DEL COMBUSTIBLE 5,8 GAL., SUSPENSIÓN DELANTERA TELESCÓPICA TIPO CARTUCHO CON ACEITE, SUSPENSIÓN TRASERA BRAZO OSCILANTE, TIPO MONO-SHOCK, PESO EN SECO 520 LBS., LLANTA DELANTERA 110/80R19M/C 59H, LLANTA TRASERA 150/70R17M/C 69H. CUMPLE CON TODOS LO REQUISITOS DEL EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA | | | | |

103 - MOTO 4 RUEDAS (ATV) - 4 TIEMPOS 250cc – 300cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------------|--------------------------------|--|---------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230234 | Precio | 6100.00 | 6405.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | LT-F250 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 4 TIEMPOS, 1 CILINDRO ENFRIADO POR AIRE, SOHC CILINDRADA 250, ARRANQUE ELECTRICICO SISTEMA DE IGNICIÓN ELECTRÓNICA CDI, TRANSMISION 5 CAMBIOS, REVERSA, SEMI-AUTOMATICO, FRENO DELANTERO DOBLE DISCO, FRENO TRASERO BANDAS, SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE, SUSPENSIÓN TRASERA AMOTIGUADOR EN LA HORQUILLA-MONO SHOCK, LLANTAS DELANTERAS AT22x7-11, LLANTAS TRASERAS AT22x10-9, CAPACIDAD DEL TANQUE 2,6 Gal. PESO EN SECO 437,8 Lbs INCLUYE: LUZ DELANTERA Y TRASERA, PARRILLA DELANTERA Y TRASERA INDICADOR DE NEUTRAL Y REVERSA, FRENO DE SEGURIDAD (DE MANO). CUMPLE CON TODOS LO REQUISITOS DEL CAPITULO II CONDICIONES ESPECIALES, PUNTO 7.2.1, EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA | | | | |

104 - MOTO 4 RUEDAS (ATV) - 4 TIEMPOS 350cc – 449cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|------------------|--------------------------------|--|---------|---------|----------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230274 | Precio | 9500.00 | 10165.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF400AU-L | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | CFMOTO CF400AU-L MOTO ATV POLICIAL 350cc-449cc RENG 104 Motor: Cuatro tiempos, un cilindro Cilindrada: 398cc Sistema de enfriamiento: líquido Arranque: Eléctrico Transmisión: CVT automática Tracción: Selector electrónico 4x2 y 4x4 con bloqueador de diferencial Frenos delanteros/trasero: disco/disco Luces Policiales: Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos. | | | | |

105 - MOTO 4 RUEDAS (ATV) - 4 TIEMPOS 4X4 350cc – 449cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|------------------|------------------|---|--------|---------|----------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230275 | Precio | 9500.00 | 10165.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF400AU-L | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>CFMOTO CF400AU-L MOTO ATV POLICIAL 350cc-449cc 4X4 REN 105 Motor: Cuatro tiempos, un cilindro Cilindrada: 398cc Sistema de enfriamiento: líquido Arranque: Eléctrico Transmisión: automática Tracción: Selector 4x2 y 4x4 con bloqueador de diferencial Frenos delanteros/traseros: disco/disco Luces Policiales: Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos.</p> | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230223 | Precio | 10190.00 | 10699.50 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | LT-A400F | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>MOTOR 4 TIEMPOS 1 CILINDRO ENFRIADO POR AIRE CON SACS, SOHC CILINDRADA 376cc, ARRANQUE ELECTRICO TIPO DE IGNICIÓN ELÉCTRICO (CDI) TIPO DE INDUCCIÓN INJECTOR, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, QUADSMATIC CVT V-BELT, 2 VELOCIDADES CON REVERSA Y 4 X 4 (L-H-R-N), EMBRAGUE CENTRÍFUGO, FRENO DELANTERO DOBLE DISCO, FRENO TRASERO TAMBOR (BANDAS), CAPACIDAD DEL TANQUE 4.2 GAL., SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE DOBLE AMORTIGUADORES DOBLE HORQUILLA, SUSPENSIÓN TRASERA INDEPENDIENTE DOBLE AMORTIGUADOR DOBLE HORQUILLA, LLANTAS DELANTERAS AT25 x 8-12, LLANTAS TRASERAS AT25 x 10-12, PESO EN SECO 628 Lbs, DOBLE LUZ DELANTERA Y TRASERA, PARRILLA DELANTERA, TRASERA, CONECTOR 12V/120w, PARRILLA DESCANSAPIES, INSTRUMENTOS ?LCD? INCLUYE VELOCIMETRO, ODOMETRO, MODO VIAJERO, INDICADORES DE NEUTRAL, REVERSA Y TEMPERATURA DE ACEITE EL SISTEMA DE SUSPENSIÓN INDEPENDIENTE. CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS DEL CAPITULO II CONDICIONES ESPECIALES, PUNTO 7.2.1, EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA</p> | | | | |

106 - MOTO 4 RUEDAS (ATV) - 4 TIEMPOS 4X4 450cc – 550cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|------------------|--------------------------------|---|---------|----------|----------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230276 | Precio | 10500.00 | 11235.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF500AU-7L | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>CFMOTO CF500AU-7L MOTO ATV POLICIAL 4 TIEMPOS 450cc-550cc 4X4 REN 106 Motor: Cuatro tiempos, un cilindro Cilindrada: 495cc Sistema de enfriamiento: Enfriamiento líquido Arranque: Eléctrico (batería) Transmisión: CVT automática Tracción: Selector 4x2 y 4x4 Frenos delanteros/traseros: disco/disco Luces Policiales: Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos.</p> | | | | |

107 - MOTO 4 RUEDAS (ATV) - 4 TIEMPOS 4X4 600cc – 800 cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | |
|--------------------|--|-----------------|----------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | <p>IdProducto 230224</p> <p>Estado Activado</p> <p>Marca SUZUKI</p> <p>Modelo LT-A750X</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción MOTOR 4 TIEMPOS, 1 CILINDRO, ENFRIADO POR LIQUIDO, DOHC CILINDRADA 722cc, ARRANQUE ELÉCTRICO IGNICIÓN ELÉCTRÓNICO (CDI), TIPO DE INDUCCIÓN INYECTORES, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, QUADMATIC CVT V-BELT, 2 VELOCIDADES CON REVERSA Y 4X4 (L-H-R-N), BLOQUEADOR DEL DIFERENCIAL 4X4 A 4X2, OVERDRIVE TIPO DE EMBRAGUE CENTRIFUGO, FRENO DELANTERO DOBLE DISCO, FRENO TRASERO MULTI DISCO SELLADO, CAPACIDAD DEL TANQUE 4.6 GAL, SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE, DOBLE AMORTIGUADOR DOBLE HORQUILLA, SUSPENSIÓN TRASERA INDEPENDIENTE, DOBLE AMORTIGUADOR DOBLE HORQUILLA, LLANTAS DELANTERAS AT25 x 8-12 tubeless, LLANTAS TRASERAS AT25 x 10-12 tubeless, PESO EN SECO 670 LIBRAS. INCLUYE DOBLE LUZ DELANTERA Y TRASERA, PARRILLA DELANTERA Y TRASERA, CONECTOR PARA 12V, PARRILLA DESCANSAPIES. CUMPLE CON TODOS LO REQUISITOS DEL CAPITULO II CONDICIONES ESPECIALES, PUNTO 7.2.1, EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA</p> | Precio 10800.00 | 11340.00 | N/A |
| PROMOTORS | <p>IdProducto 224954</p> <p>Estado Desactivado</p> <p>Marca ADLY</p> <p>Modelo ATV-700 policial</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción Modelo: ATV-700 EFI(EPS) (POLICIAL) MOTOR 4 TIEMPOS, 1 CILINDRO, ENFRIADO POR LIQUIDO, 4 VALVULAS POR CILINDRO DOHC, 695 cc, ARRANQUE ELÉCTRICO, IGNICIÓN ELÉCTRÓNICO (CDI) TIPO DE INDUCCIÓN INYECTORES TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, CVT V-BELT, 2 VELOCIDADES CON REVERSA (H-L-N-R) Y 4X4 CON BLOQUEADOR DEL DIFERENCIAL 4X4 A 4X2, TIPO DE FRENO DELANTERO DOBLE DISCO, FRENO TRASERO DISCO, CAPACIDAD DEL TANQUE 4.8 GAL SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE, DOBLE AMORTIGUADOR DOBLE HORQUILLA SUSPENSIÓN TRASERA INDEPENDIENTE, DOBLE AMORTIGUADOR, DOBLE HORQUILLA LLANTAS DELANTERAS AT25 x 8-12 tubeless LLANTAS TRASERAS AT25 x 10-12 tubeless PESO EN SECO 318 Kg. INCLUYE EQUIPAMIENTO POLICIA Y ENTIDADES DE EMERGENCIAS SEGUN PLIEGO NUMERAL 7.2.1 DEL PUNTO 7 "</p> | Precio 10873.79 | 11417.48 | N/A |
| Bahia Motors, S.A. | <p>IdProducto 225224</p> <p>Estado Desactivado</p> <p>Marca HONDA</p> <p>Modelo TRX680FA</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción Motor 680 cc enfriado por líquido; orientado longitudinalmente Arbol de levas accionados por cadena Sistema de inyección electrónica de combustible Diferencial delantero con bloqueo. Diferencial trasero con Trac-Lo^c® Transmisión automática (DCT) de 5 velocidades mas reversa. También tiene modo de transmisión manual semi-automática Frenos delanteros y traseros de disco Encendido eléctrico Suspensión delantera independiente de doble horquilla. Trasera de independiente de dos brazos Tanque de combustible de plástico para evitar corrosión Parrillas de carga delanteras y traseras Recibidor para bola de remolque de fábrica. Capacidad de remolque de hasta 850 lbs. Protector del cárter del motor Luces frontales y traseras para conducción nocturna</p> | Precio 12780.00 | 13674.60 | N/A |

| | | | | | | |
|---------------------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230277 | Precio | 16500.00 | 17655.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF800-2 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | CFMOTO CF800-2 MOTO ATV POLICIAL 600cc-800cc 4x4 REN 107 Cilindrada: 800cc Sistema de enfriamiento: líquido Arranque: Eléctrico Transmisión: CVT automática Tracción: 4x2 y 4x4 Frenos delantero/trasero: disco/disco Luces Policiales: Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos. | | | | |

108 - VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4 TIEMPOS (VAGON) (4X4) 350cc - 500cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------|--------------------------------|--|---------|----------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 224974 | Precio | 10800.00 | 11340.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | AMERICAN LANDMASTER | | | | |
| | Modelo | LS450 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | VEHICULO UTILITARIO (UTV) de 2 personas con Vagón (500lbs) Motor 479cc, 2-cilindros, Arranque Eléctrico Transmisión Automática CVT, 4x4 Cambios F/N/R Capacidad de combustible 5 gal Suspensión deltra Doble brazo, amortiguador ajustable Suspensión trsra Articulado, amortiguador ajustable Frenos hidráulicos de disco delanteros y Tambor traseros Incluye: Techo y parabrisas y EQUIPO POLICIAL SEGUN PLIEGO NUMERAL 7.2.1 DEL PUNTO 7 | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------|------------------|---|--------|----------|----------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230278 | Precio | 16500.00 | 17655.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF500UU | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | Motor: Cuatro tiempos, un cilindro Cilindrada: 495cc Sistema de enfriamiento: líquido Arranque: Eléctrico Transmisión: CVT automática Tracción: 4x4 Capacidad de vagon: 360kg Frenos delantero/trasero: discos Capacidad: 2 personas Incluye techo rígido y parabrisas Luces Policiales: Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos. | | | | |

109 - VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4 TIEMPOS (VAGON) 4X4 501cc - 600cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|-----------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 225140 | Precio | 11800.00 | 12390.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | American LandMaster | | | | |
| | Modelo | LS550 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | VEHICULO UTILITARIO (UTV) de 2 personas con Vagón (600lbs) Motor 550cc, 2-cilindros, Arranque Eléctrico Transmisión Automática CVT, 4x4 Cambios F/N/R Capacidad de combustible 5 gal Suspensión deltra Doble brazo, amortiguador ajustable Suspensión trsra Articulado, amortiguador ajustable Frenos hidráulicos de disco delanteros y Tambor traseros Incluye: Techo y parabrisas y EQUIPO POLICIAL SEGUN PLIEGO NUMERAL 7.2.1 DEL PUNTO 7 | | | | |

110 - VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4 TIEMPOS (VAGON) 4X4 601cc - 800cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | | Ofertado | Entrega | Retiro | |
|----------------------|--------------------------------|--|----------|----------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 225141 | Precio | 12036.89 | 12638.73 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | American LandMaster | | | | |
| | Modelo | LS670 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | VEHICULO UTILITARIO de 2 personas con Vagón (600lbs) Motor 674cc, 2-cilindros, Arranque Eléctrico Transmisión Automática CVT, 4x4 Cambios F/N/R Capacidad de combustible 5 gal Suspensión deltra Doble brazo, amortiguador ajustable Suspensión trsra Articulado, amortiguador ajustable Frenos hidráulicos de disco delanteros y Tambor traseros Incluye: Techo y parabrisas y EQUIPO POLICIAL SEGUN PLIEGO NUMERAL 7.2.1 DEL PUNTO 7 | | | | |
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230338 | Precio | 13332.00 | 14265.24 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | SECTOR 750 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 750CC, ENFRIADO POR LIQUIDO, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENCION DELANTERA INDEPENDIENTE DE DOBLE TRAPECIO, TRASERO DOBLE BRAZO FRENOS DELANTERO Y TRASERO DE DISCO, 2 ASIENTOS, INCLUYE TECHO Y PARABRISAS, CAPACIDAD DE CARGA EN VAGON 800 LBS Y DE REPOLQUE 1500 LBS. LUCES POLICIALES 2 LED DE ALTA LUMINOSIDAD, SITUADOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA (1 ROJO Y 1 AZUL) FUENTE DE ALIMENTACION DE 3 CANALES, SIRENA COMPACTA DE 3 TONOS DE 100 WATTS DE POTENCIA, IMAN DE NEODIMO, ACABADO DE METAL ANTI CORROSION, BOTONELA ILUMINADA, ROTULACION ESPECIAL DE POLICIA O ENTIDAD DE EMERGENCIA. LUCES DE ENTIDADES DE EMERGENCIAS ROJO Y BLANCO Y DE COLOR AZUL PARA EL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS. | | | | |
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230315 | Precio | 15300.00 | 16065.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | CLUB CAR | | | | |
| | Modelo | XRT1550 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | XRT1550 - UTV MARCA CLUB CAR, FABRICADO EN GEORGIA, USA, MOTOR DE GASOLINA KAWASAKI, ENFRIADO POR AIRE CILINDROS:675CC TRACCION: AUTOMÁTICO, 4X4 INTELLITRAK ?ON DEMAND? SUSPENSION DELANTERA: INDEPENDIENTE, SUSPENSION TRASERA: 4 LINK SEMI INDEPENDIENTE FRENOS: DISCO EN LAS 4 RUEDAS CHASIS: ALUMINIO CAP. DE TANQUE: 6.5 GAL. CAP. DE CARGA EN VAGON:800LBS, CAP. CARGA TOTAL 1200LBS, CAP. DE ARRASTRE:2000LBS. PESO DEL VEHICULO: 1630LBS LLANTAS: 25X11 RIN 12 TODO TERRENO VELOCIDAD MÁXIMA: 25 MPH 2 PASAJEROS INCLUYE: TECHO DURO, PARABRISAS ABATIBLE, CINTURONES DE SEGURIDAD, TIMÓN AJUSTABLE, LUCES TRASERAS Y FRENO INCLUYE LUCES DELANTERA HALÓGENAS, LUCES TRASERAS, CONECTOR PARA 12V Y ESTRUCTURA ANTIVUELCOS (ROPS). OBSERVACIONES: EL CHASIS ES DE ALUMINIO CON GRADO AÉREO . SISTEMA DE TRACCION EXCLUSIVO ?INTELLITRAK? SE ACTIVA EL 4X4 AUTOMÁTICAMENTE SIN APRETAR BOTONES O PALANCA. CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS DEL EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 225282 | Precio | 16999.00 | 18188.93 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | PIONEER 700-2 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>PIONEER 700-2 Motor 700 cc enfriado por líquido; un cilindro Capacidad máxima de 2 pasajeros con cinturón de seguridad de 3 puntos. Vagón trasero Timón ajustable Sistema de inyección electrónica de combustible Transmisión automotriz automática de engrane con turbina y convertidor de torque de 3 velocidades mas reversa Tres modo de conducción 2WD, 4WD y 4WD con bloqueo de diferencial. Frenos delanteros y traseros de disco Encendido eléctrico Suspensión delantera independiente de doble horquilla. Trasera de doble horquilla Recibidor para bola de remolque de fábrica. Capacidad de remolque de hasta 1500 lbs. Capacidad de carga de 1000 libras Protector del cárter del motor Luces frontales y traseras para conducción nocturna Techo duro y parabrisas</p> | | | | |
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230279 | Precio | 18000.00 | 19260.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF800-3 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>Tipo: Cuatro tiempos Cilindrada: 800cc Sistema de enfriamiento: líquido Arranque: Electronico Transmisión: CVT automatica Traccion: 4x4 Capacidad de vagon: 380kg Frenos: hidráulico de disco a las 4 ruedas Capacidad: 2 personas Incluye techo rígido y parabrisas Luces Policiales: Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos.</p> | | | | |

111 - VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4 TIEMPOS (VAGON) 4X4 801cc - 1000cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|------------------|--------------------------------|--|---------|----------|----------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230280 | Precio | 19000.00 | 20330.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF1000-3 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>Tipo: Cuatro tiempos Cilindrada: 962cc Sistema de enfriamiento: liquido Ignición: ECU Arranque: electrónico Transmisión: CVT automatica Traccion: 4x4 Capacidad de vagon: 380kg Frenos: hidraulico disco en las 4 llantas Capacidad: 2 personas Incluye techo rígido y parabrisas Luces Policiales: Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos.</p> | | | | |

112 - VEHICULO UTILITARIO 4 PERSONAS (UTV) 4X4 350cc - 500cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|-----------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 225142 | Precio | 11500.00 | 12075.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | American LandMaster | | | | |
| | Modelo | LS450S | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | 2+2 (4) Personas MOTOR 4 TIEMPOS OHC, ENFRIADO POR AIRE, Arranque Electrico TAMAÑO DEL MOTOR 479CC, 2 CILINDROS TRANSMISION AUTOMATICA CVT, 4X4 CAMBIOS F/N/R CAPACIDAD DEL COMBUSTIBLE 5 GAL SUSPENSION DELANTERA DOBLE BRAZO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE SUSPENSION TRASERA ARTICULADO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE FRENOS HIDRAULICO DE DISCO DELANTERO Y TRASERO DE TAMBOR Incluye: Vagon (500lbs), Silla Trasera Plegable, Techo y Parabrisas EQUIPAMIENTO POLICIA Y ENTIDADES DE EMERGENCIAS SEGUN PLIEGO NUMERAL 7.2.1 DEL PUNTO 7 | | | | |

113 - VEHICULO UTILITARIO 4 PERSONAS (UTV) 4X4 501cc - 600cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------|--------------------------------|--|---------|----------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 225144 | Precio | 12500.00 | 13125.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | American LandMaster | | | | |
| | Modelo | LS550S | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | 2+2 (4) Personas MOTOR 4 TIEMPOS OHC, ENFRIADO POR AIRE, Arranque Electrico TAMAÑO DEL MOTOR 550CC, 2 CILINDROS TRANSMISION AUTOMATICA CVT, 4X4 CAMBIOS F/N/R CAPACIDAD DEL COMBUSTIBLE 5 GAL SUSPENSION DELANTERA DOBLE BRAZO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE SUSPENSION TRASERA ARTICULADO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE FRENOS HIDRAULICO DE DISCO DELANTERO Y TRASERO DE TAMBOR Incluye: Vagon (500lbs), Silla Trasera Plegable, Techo y Parabrisas EQUIPAMIENTO POLICIA Y ENTIDADES DE EMERGENCIAS SEGUN PLIEGO NUMERAL 7.2.1 DEL PUNTO 7 | | | | |

114 - VEHICULO UTILITARIO 4 PERSONAS (UTV) 4X4 601cc - 700cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------|--------------------------------|--|---------|----------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 225145 | Precio | 15898.00 | 16692.90 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | American LandMaster | | | | |
| | Modelo | LSC4 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | 4 Personas MOTOR 4 TIEMPOS OHC, ENFRIADO POR AIRE, Arranque Electrico TAMAÑO DEL MOTOR 674CC, 2 CILINDROS TRANSMISION AUTOMATICA CVT, 4X4 CAMBIOS F/N/R CAPACIDAD DEL COMBUSTIBLE 5 GAL SUSPENSION DELANTERA DOBLE BRAZO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE SUSPENSION TRASERA ARTICULADO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE FRENOS HIDRAULICO DE DISCO DELANTERO Y TRASERO DE TAMBOR Incluye: Vagon (500lbs), Silla Trasera Plegable, Techo y Parabrisas EQUIPAMIENTO POLICIA Y ENTIDADES DE EMERGENCIAS SEGUN PLIEGO NUMERAL 7.2.1 DEL PUNTO 7 | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230336 | Precio | 16375.00 | 17193.75 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | CLUB CAR | | | | |
| | Modelo | XRT1550SE | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>XRT1550SE - UTV MARCA CLUB CAR, FABRICADO EN GEORGIA, USA, MOTOR DE GASOLINA KAWASAKI, ENFRIADO POR AIRE CILINDROS:675CC TRACCIÓN: AUTOMÁTICO, 4X4 INTELLITRAK ON DEMAND SUSP. DELANTERA: INDEPENDIENTE, SUSP. TRASERA: 4 LINK SEMI INDEPENDIENTE FRENOS HIDRAULICOS EN LAS 4 RUEDAS CHASIS: ALUMINIO .CAP. DE TANQUE 6.5 GAL., CAP. DE CARGA EN VAGÓN:800LBS, CAP. CARGA TOTAL 1600LBS, CAP. DE ARRASTRE:2000LBS, PESO DEL VEHÍCULO: 1630LBS LLANTAS: 25X11 RIN 12 TODO TERRENO VELOCIDAD MÁXIMA: 25 MPH 4 PASAJEROS., ARRANQUE ELECTRICO</p> <p>INCLUYE: TECHO DURO, PARABRISAS ABATIBLE, CINTURONES DE SEGURIDAD, TIMÓN AJUSTABLE, LUCES TRASERAS Y FRENO INCLUYE LUCES DELANTERA HALÓGENAS, LUCES TRASERAS, CONECTOR PARA 12V Y ESTRUCTURA ANTIVUELCOS (ROPS). OBSERVACIONES: EL CHASIS ES DE ALUMINIO CON GRADO AEREO . SISTEMA DE TRACCIÓN EXCLUSIVO ?INTELLITRAK? SE ACTIVA EL 4X4 AUTOMÁTICAMENTE SIN APRETAR BOTONES O PALANCA.</p> <p>CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS DEL EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA</p> | | | | |
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 225226 | Precio | 19475.00 | 20838.25 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | PIONEER 700-4 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>Motor 700 cc enfriado por líquido; un cilindro Capacidad máxima de 4 pasajeros con cinturón de seguridad de 3 puntos. Vagón trasero basculante Timón ajustable Sistema de inyección electrónica de combustible Transmisión automotriz automática de engrane con turbina y convertidor de torque de 3 velocidades mas reversa Tres modo de conducción 2WD, 4WD y 4WD con bloqueo de diferencial. Frenos delanteros y traseros de disco Techo duro y parabrisas</p> | | | | |

115 - VEHICULO UTILITARIO 4 PERSONAS (UTV) 4X4 701cc - 800cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|----------------------|--------------------------------|---|---------|----------|----------|-----|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230339 | Precio | 16665.33 | 17831.90 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | SECTOR 750 CREW | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>MOTOR 750CC, REFRIGERADO POR LIQUIDO, ARRANQUE ELECTRICO, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENSION DELANTERA DE DOBLE TRAPECIO Y TRASERA DE DOBLE BRAZO INDEPENDIENTE, SISTEMA DE FRENOS DE DISCO DELANTERO Y TRASERO, 4 ASIENTOS, INCLUYE TECHO Y PARABRISAS, CAPACIDAD DE CARGA EN VAGON 800 LBS Y DE REMOLQUE 1500 LBS. LUCES POLICIALES 2 LED DE ALTA LUMINOSIDAD, SITUADOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA (1 ROJO Y 1 AZUL) FUENTE DE ALIMENTACION DE 3 CANALES, SIRENA COMPACTA DE 3 TONOS DE 100 WATTS DE POTENCIA, IMAN DE NEODIMO, ACABADO DE METAL ANTI CORROSION, BOTONELA ILUMINADA, ROTULACION ESPECIAL DE POLICIA O ENTIDAD DE EMERGENCIA. LUCES DE ENTIDADES DE EMERGENCIAS ROJO Y BLANCO Y DE COLOR AZUL PARA EL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS.</p> | | | | |

116 - VEHICULO UTILITARIO 4 PERSONAS (UTV) 4X4 801cc - 1000cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|----------------------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230340 | Precio | 21332.00 | 22825.24 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | SECTOR 1000 CREW | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 1000CC, REFRIGERADO POR LIQUIDO, ARRANQUE ELECTRICO, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENSION DELANTERA DE DOBLE TRAPECIO Y TRASERA DE DOBLE BRAZO INDEPENDIENTE, SISTEMA DE FRENOS DE DISCO DELANTERO Y TRASERO, 4 ASIENTOS, INCLUYE TECHO Y PARABRISAS, CAPACIDAD DE CARGA EN VAGON 800 LBS Y DE REMOLQUE 1500 LBS. LUCES POLICIALES 2 LED DE ALTA LUMINOSIDAD, SITUADOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA (1 ROJO Y 1 AZUL) FUENTE DE ALIMENTACION DE 3 CANALES, SIRENA COMPACTA DE 3 TONOS DE 100 WATTS DE POTENCIA, IMAN DE NEODIMO, ACABADO DE METAL ANTI CORROSION, BOTONELA ILUMINADA, ROTULACION ESPECIAL DE POLICIA O ENTIDAD DE EMERGENCIA. LUCES DE ENTIDADES DE EMERGENCIAS ROJO Y BLANCO Y DE COLOR AZUL PARA EL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS. | | | | |
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 225230 | Precio | 23875.00 | 25546.25 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | PIONEER 1000-5 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | Motor 1000 cc enfriado por líquido; dos cilindro Capacidad máxima de 5 pasajeros con cinturones de seguridad de 3 puntos en 4 de los 5 puestos. Vagon trasero basculante Timón ajustable Dirección asistida Sistema de inyección electrónica de combustible Transmisión automotriz automática de engrane con turbina y convertidor de torque de 6 velocidades mas reversa Cuatro modos de conducción 2WD, 4WD y 4WD con bloqueo de diferencial y turf Frenos delanteros y traseros de disco Encendido eléctrico Suspensión delantera independiente de doble horquilla. Trasera de doble horquilla Recibidor para bola de remolque de fábrica. Capacidad de remolque de hasta 2000 lbs. Protector del cárter del motor Luces frontales LED y traseras para conducción nocturna Techo duro y parabrísas | | | | |

119 - VEHICULO UTILITARIO 6 PERSONAS (UTV) 4X4 601cc - 700cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | | Ofertado | Entrega | Retiro | |
|-----------|--------------------------------|--|----------|----------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 225146 | Precio | 16400.00 | 17220.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | American LandMaster | | | | |
| | Modelo | LSC4S | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | 6 Personas (4+2) MOTOR 4 TIEMPOS OHC, ENFRIADO POR AIRE, Arranque Electrico TAMAÑO DEL MOTOR 674CC, 2 CILINDROS TRANSMISION AUTOMATICA CVT, 4X4 CAMBIOS F/N/R CAPACIDAD DEL COMBUSTIBLE 5 GAL SUSPENSION DELANTERA DOBLE BRAZO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE SUSPENSION TRASERA ARTICULADO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE FRENOS HIDRAULICO DE DISCO DELANTERO Y TRASERO DE TAMBOR Incluye: Vagon (500lbs), Silla Trasera Plegable, Techo y Parabrísas EQUIPAMIENTO POLICIA Y ENTIDADES DE EMERGENCIAS SEGUN PLIEGO NUMERAL 7.2.1 DEL PUNTO 7 | | | | |

Provincia de Chiriquí

1 - SCOOTER 4 TIEMPOS(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | | Ofertado | Entrega | Retiro | |
|----------------------|--------------------------------|---|----------|---------|---------|---------|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230323 | Precio | 1250.00 | 1250.00 | 1162.50 |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | ZN150 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 150CC, 4 TIEMPOS, ENFRIADO POR AIRE, ARRANQUE ELECTRICO Y CRANK, TRANSMISION AUTOMATICA, FRENO DELANTERA DE DISCO Y TRASERO DE BANDA, CAPACIDAD DE CARGA 120KG. 2 PUESTOS | | | | |

| | | | | |
|----------------------|--|----------------|---------|---------|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto 230324 Estado Activado Marca SPEEDY MOTORS Modelo GLOBAL 150 Unidad de Medida UNIDAD Descripción MOTOR 150CC, 4 TIEMPOS, ENFRIADO POR AIRE, ARRANQUE ELECTRIC Y CRANK, TRANSMISION AUTOMÁTICA, FRENO DELANTERA DE DISCO Y TRASERO DE BANDA, CAPACIDAD DE CARGA 120KG. 2 PUESTOS | Precio 1250.00 | 1250.00 | 1162.50 |
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto 230247 Estado Desactivado Marca SUZUKI Modelo AN125 Unidad de Medida UNIDAD Descripción MODELO AN125 PARA 2 PASAJEROS CON POSAPIES INTEGRADOS A LA CARROCERIA. MOTOR DE 4 TIEMPOS, UN CILINDRO, ENFRIADO POR AIRE CILINDRADA 125CC POTENCIA 9,5 CV / 7500 RPM COMPRESIÓN 10:2:1 PESO EN SECO 123 KILOS (270.6 LIBRAS) SISTEMA DE ARRANQUE ELÉCTRICO Y PATADA PRIMARIA TRANSMISIÓN V- BELT, AUTOMÁTICA BATERÍA 12 V FRENO DELANTERO DISCO FRENO TRASERO BANDA TANQUE DEL COMBUSTIBLE 7.8 LITROS (2,6 GAL.) LLANTA DELANTERA 350-10 LLANTAS TRASERAS 350-10 CAPACIDAD DE CARGA MINIMA DE 120KG EQUIPO STANDARD DE FÁBRICA: DOS ESPEJOS RETROVISORES, PARRILLA TRASERA, LUCES DIRECCIONALES GARANTÍA: 12 MESES O 15.000 KM POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA EN PARTES Y MANO DE OBRA COMPROBADA 3 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS GRATIS EN LA MANO DE OBRA, A LOS 500 ?1500 -3000 -KM NO INCLUYE REPUESTOS EXCEPTO LOS DE UNA POSIBLE GARANTIA INCLUYE UN CASCO POR MOTOCICLETA SEGÚN DISPONIBILIDAD POR CADA MOTOCICLETA. ESPECIFICACIONES MÍNIMAS ?DOT? y/o E9 | Precio 1400.00 | 1400.00 | N/A |
| PROMOTORS | IdProducto 224675 Estado Desactivado Marca Beta Modelo ARROW 150R8 Unidad de Medida UNIDAD Descripción 150cc un cilindro enfriado por aire, arranque electrico y crank, automatica, freno delantero de disco , tambor trasero, carga 120kg, 2 puestos posapiés integrados a la carrocería, incluye rack para Baúl | Precio 1723.00 | 1860.84 | N/A |
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto 224602 Estado Desactivado Marca HONDA Modelo Elite Unidad de Medida UNIDAD Descripción Honda Elite 125 Motor 125 cc enfriado por aire Frenos delanteros de disco y frenos traseros de tambor Encendido eléctrico y de patada (dual) Transmisión automática (Tipo CVT) Maletero bajo del asiento con llave, bloqueo de seguridad de cerradura de ignición Parrilla trasera para instalar maletero adicional Rin delantero de 12" y trasero de 10" | Precio 1915.00 | 2049.05 | N/A |
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto 230253 Estado Desactivado Marca MOTUS Modelo SPORT 3 Unidad de Medida UNIDAD Descripción MOTUS SPORT 3 SCOOTER 4 TIEMPOS 100cc-150cc RENGLON 1 Certificación: EEC/DOT/EPA Peso neto: 92kgs Máxima capacidad de carga: 160kgs Velocidad máxima: 115km/h Motor: 145 cc ? 4 tiempos ? un cilindro ? enfriado por aire Potencia máxima: 6.7kw/8000r/min (9HP) Par máxima: 9.60N.m/5500r/min (7.1 lb-pie) Distancia entre ejes: 1435mm Tipo de frenos: Delantero: Disco / Trasero: Tambor Operación de frenos: Delantero:Manual / Trasero:Manual Transmisión: CVT (automática) Arranque: electrico y pedal Puesto: 2 persona, con posapiés integrados Con caja portadocumentos (topcase) | Precio 2000.00 | 2160.00 | N/A |

2 - SCOOTER 4 TIEMPOS(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|------------------|------------------|--|--------|---------|---------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230256 | Precio | 5000.00 | 5400.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | JETMAX | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | TIPO MOTOR: Un cilindro, 4 tiempos, enfriado por líquido DESPLAZAMIENTO: 249.2 cc SISTEMA DE ENFRIAMIENTO: Por líquido IGNICIÓN: ECU ARRANQUE Eléctrico TRANSMISIÓN: CVT Automática DIMENSIONES (LARGO X ANCHO X ALTO) 2,259*798*1,366mm DISTANCIA ENTRE EJES 1,590mm ALTURA DEL ASIENTO: 718mm PESO SECO: 200kg CAPACIDAD DE CARGA: 180kg RUEDA DELANTERA: 120/70-15 RUEDA TRASERA: 140/60-14 SUSPENSIÓN DELANTERA: Telescópica de 41mm SUSPENSIÓN TRASERA: Cantilever FRENO DELANTERO: Hidráulico y doble disco FRENO TRASERO: Hidráulico de un disco PUESTO: 2 persona, con posapiés integrados Incluye baúl portadocumentos (topcase) | | | | |

3 - 4 TIEMPOS 125cc-175cc(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|--------------------|--------------------------------|--|---------|---------|---------|-----|
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 224869 | Precio | 2102.00 | 2249.14 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | XR150L | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | Honda XR150L Motor 150 cc enfriado por aire Sistema de inyección por carburación Transmisión convencional de cambios (5 velocidades) Frenos delanteros de disco y traseros de tambor Encendido eléctrico y de patada Suspensión delantera convencional y mono-shock trasera Rines de rayos de 19 pulg. & 17 pulg. delanteros y traseros respectivamente Parrilla trasera para poder montar un baúl | | | | |

| | | | | | | |
|------------------|------------------|--|--------|---------|---------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230259 | Precio | 3000.00 | 3240.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | MOTUS | | | | |
| | Modelo | MOTUS SY150 CHASQUI | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTUS SY150 CHASQUI MOTOCICLETA DOBLE PROPOSITO 4 TIEMPOS 125cc-175cc RENGLON 3 DIMENSIONES (mm): 2085x850x1160 DISTANCIA ENTRE EJES (mm): 1360 ALTURA DEL ASIENTO (mm): 870 MOTOR: 147cc ? 4 TIEMPOS ? Un cilindro ? Enfriado por aire POTENCIA: 13.5HP ARRANQUE: ELECTRICO Y A PEDAL PESO SECO (kg): 117 CAPACIDAD DE CARGA (kg): 120 TANQUE (gal): 2.2 FRENO DELANTERO/TRASERO: disco/banda TRANSMISION: 5 velocidades | | | | |

4 - 4 TIEMPOS 176cc-225cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------------|--------------------------------|--|---------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230237 | Precio | 3750.00 | 3750.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DR200S | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 4 TIEMPOS, 1 CILINDRO ENFRIADO POR AIRE, SOHC, CILINDRADA 199 cc COMPRESION 9,4:1 ARRANQUE ELECTRICO. SISTEMA DE COMBUSTIBLE CARBURADOR, TRANSMISION 5 VELOCIDADES CADENA FINAL 520K o RK520 ALTURA AL ASIENTO 810 mm (31.9 plg), FRENO DELANTERO DISCO, FRENO TRASERO BANDA, CAPACIDAD DEL TANQUE 3.4 gals. PESO EN SECO 248,6 Lbs, PESO NETO 277.2 Lbs. SUSPENSIÓN DELANTERA TELESCOPICA SUSPENSIÓN, TRASERA BRAZO OSCILANTE AJUSTABLE, LLANTAS DELANTERAS 70/100-21, LLANTAS TRASERAS 100/90-18, RIM DELANTERO Y TRASERO DE ALUMINO (TAKASAGO) (JAPÓN) . PARRILLA TRASERA PROTECCION FRONTAL GARANTÍA 12 MESES O 15,000 KM POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA EN PARTES Y MANO DE OBRA COMPROBADA MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS GRATIS EN LA MANO DE OBRA, A LOS 500 ?1500 -3000 -KM :NO INCLUYE REPUESTOS EXCEPTO LOS DE UNA POSIBLE GARANTIA INCLUYE 1 CASCO GRATIS POR CADA MOTOCICLETA. ESPECIFICACIONES MINIMAS ?DOT? y/o E9 | | | | |

5 - 4 TIEMPOS 250cc-300cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|----------------------|------------------|--|--------|---------|---------|---------|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230325 | Precio | 1900.00 | 1900.00 | 1767.00 |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | Q32-T250 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 250CC, ENFRIADO POR AIRE, ARRANQUE ELECTRICO Y CRANK, TRANSMISION DE 5 VELOCIDADES, FRENO DELANTERO Y TRASERO DE DISCO, TANQUE DE 2 GALONES, CAPACIDAD DE CARGA 150KG. | | | | |
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 224872 | Precio | 4199.07 | 4493.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | XR250 Tornado | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | Honda XR250T Motor 250 cc enfriado por aire y aceite Sistema de inyección por carburación Transmisión convencional de cambios (5 velocidades) Frenos delanteros de disco y traseros de tambor Encendido eléctrico Suspensión delantera convencional, mono-shock trasera Rines de rayos de 21 pulg. & 18 pulg. delanteros y traseros respectivamente Protector del cárter del motor Tablero instrumental digital / electrónico | | | | |

6 - 4 TIEMPOS 600cc – 650cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | | Ofertado | Entrega | Retiro | |
|--------------------|--------------------------------|---|----------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230238 | Precio | 8400.00 | 8400.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DR650S | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 4 TIEMPOS, UN CILINDRO, ENFRIAMIENTO AVANZADO POR AIRE Y ACEITE (SACS), SOHC, DESPLAZAMIENTO 644cc, SISTEMA DE IGNICIÓN CDI SISTEMA DE ARRANQUE ELÉCTRICO, SISTEMA DE COMBUSTIBLE CARBURADOR MIKUNI, TRANSMISIÓN 5 VELOCIDADES CADENA CON RETENES LUBRICACIÓN, CARTER HÚMEDO, BATERÍA 12 V, FRENO DELANTERO DISCO, FRENO TRASERO DISCO, SUSPENSIÓN DEL TELESCÓPICA, TIPO CARTUCHO CON ACEITE Y AJUSTABLE CON 10.2 PLG. DE RECORRIDO, SUSPENSIÓN TRASERA BRAZO OSCILANTE, AJUSTABLE, CON 10.2 PLG. DE RECORRIDO, LLANTA DELANTERA 90/90-21 LLANTA TRASERA 120/90-17 TANQUE DEL COMBUSTIBLE 3.4 GAL. PESO EN SECO 366 LIBRAS. GARANTÍA 12 MESES O 15,000 KM POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA EN PARTES Y MANO DE OBRA COMPROBADA 3 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS GRATIS EN LA MANO DE OBRA, A LOS 500?1500 3000 -KM NO INCLUYE REPUESTOS EXCEPTO LOS DE UNA POSIBLE GARANTÍA INCLUYE 1 CASCO GRATIS POR CADA MOTOCICLETA. ESPECIFICACIONES MÍNIMAS ?DOT? y/o E9 | | | | |
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 224878 | Precio | 8996.00 | 9625.72 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | XR650L | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | Honda XR650L Motor 650 cc enfriado por aire Sistema de inyección por carburación Transmisión convencional de cambios (5 velocidades) Frenos delanteros de disco y traseros de disco Encendido eléctrico Suspensión delantera convencional, mono-shock trasera Rines de rayos de 21 pulg. & 18 pulg. delanteros y traseros respectivamente Protector del cárter del motor Protector de empuñadura de los manubrios Tablero instrumental análogo Bolsa de herramientas | | | | |

8 - 4 TIEMPOS 120cc - 175cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|--|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|--|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|-----------------|------------------|---|--------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230249 | Precio | 1485.00 | 1485.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | GN125 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>SUZUKI MODELO GN125 TIPO DE MOTOR 4, TIEMPOS, 1 CILINDRO ENFRIADO POR AIRE CILINDRADA 124CC TRANSMISIÓN 5 VELOCIDADES POTENCIA MÁXIMA 8,500 RPM ARRANQUE ELÉCTRICO IGNICIÓN ELECTRONICO LUBRICACIÓN A PRESIÓN Y SALPICADURA FRENO DEL DISCO FRENO TRAS BANDA LLANTA DEL 275-18 4PR LLANTA TRAS 350-16 4PR SISTEMA ELECTRICICO 12V-7AH CAPACIDAD COMBUSTIBLE 2.68 GAL. PESO EN SECO 248.6 LBS EQUIPO ESTANDAR DE FÁBRICA 2 ESPEJOS RETROVISORES, PARRILLA TRASERA, LUCES DIRECCIONALES, BAÚL O MALETERO TRASERO</p> <p>GARANTÍA 12 MESES O 15,000 KM POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA EN PARTES Y MANO DE OBRA COMPROBADA 3 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS GRATIS EN LA MANO DE OBRA, A LOS 500 ?1500 -3000 -KM NO INCLUYE REPUESTOS EXCEPTO LOS DE UNA POSIBLE GARANTIA :INCLUYE UN CASCO GRATIS SEGÚN DISPONIBILIDAD POR CADA MOTOCICLETA. ESPECIFICACIONES MINIMAS ?DOT? y/o E9</p> | | | | |

| | | | | | | |
|------------------|------------------|---|--------|---------|---------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230260 | Precio | 2000.00 | 2160.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | MOTUS | | | | |
| | Modelo | MOTUS 125-8 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>MOTUS 125-8 MOTOCICLETA DE CALLE 4 TIEMPOS 120cc-175cc RENGLON 8 DIMENSIONES (mm): 2015X835X1145 MOTOR: un cilindro ? 4 tiempos ? enfriado por aire DESPLAZAMIENTO: 124cc ARRANQUE: eléctrico y a pedal TRANSMISION: 5 velocidades manual DISTANCIA ENTRE EJES (mm): 1295 CAPACIDAD DE CARGA (kg): 150 VELOCIDAD MÁXIMA (km/h): 120 PESO SECO (kg): 118 FRENO DELANTERO/TRASERO: disco/tambor Con baúl portadocumentos (topcase)</p> | | | | |

10 - 4 TIEMPOS 250cc - 350cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|----------------------|--------------------------------|--|---------|---------|---------|---------|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230245 | Precio | 3890.00 | 3890.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | GW250 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>MOTOR 4 TIEMPOS 2 CILINDROS, CILINDRADA 250, SOHC, IGNICION ELECTRONICA, ARRANQUE ELECTRICO, COMBUSTIBLE POR INYECCION, ENFRIAMIENTO POR LIQUIDO, TRANSMISION 6 VELOCIDADES, FRENOS DELANTERO Y TRASERO DE DISCO, TRACCION POR CADENA, LLANTAS DELANTERA 110/80-M17 TRASERA 140/70-M17, CAPACIDAD COMBUSTIBLE 13.3 LITROS (3.50 GAL), PESO EN SECO 182.8 KG PARABRISA, BAUL TRASERO.</p> <p>GARANTÍA: 12 MESES O 15,000 KM POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA EN PARTES Y MANO DE OBRA COMPROBADA 3 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS GRATIS EN LA MANO DE OBRA, A 500 ?1500 -3000 -KM NO INCLUYE REPUESTOS EXCEPTO LOS DE UNA POSIBLE GARANTIA INCLUYE 1 CASCO GRATIS SEGÚN DISPONIBILIDAD POR CADA MOTOCICLETA. ESPECIFICACIONES MINIMAS ?DOT? y/o E9</p> | | | | |
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230341 | Precio | 3900.00 | 3900.00 | 3627.00 |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | ZS250GY | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>MOTOR 250 ENFRIADO POR AIRE Y LIQUIDO, ARRANQUE ELECTRICO, TRANSMISION DE 6 CAMBIOS, SUSPENSION TELESCOPICA INVERTIDA DELANTERA Y TRASERA UNISHOCK, FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS DISCO. INCLUYE BAULES</p> | | | | |

12 - 4 TIEMPOS 500cc - 650cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|------------------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230246 | Precio | 9500.00 | 9500.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DL650A | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | DESPLAZAMIENTO 645 CC MOTOR 4 TIEMPOS, 2 CILINDROS, ENFRIADO POR LÍQUIDO, DOHC, 90° V-TWIN ARRANQUE ELÉCTRICO, TRANSMISIÓN 6 VELOCIDADES, BATERIA 12 V, FRENO DOBLE DISCO DELANTERO, FRENO TRASERO DISCO, CAPACIDAD DEL COMBUSTIBLE 5,8 GAL., SUSPENSIÓN DELANTERA TELESCÓPICA, TIPO CARTUCHO CON ACEITE, SUSPENSIÓN TRASERA BRAZO OSCILANTE, TIPO MONO-SHOCK, PESO EN SECO 485 LBS, LLANTA DELANTERA 110/80R19M/C 59H, LLANTA TRASERA 150/70R17M/C 69H GARANTÍA 12 MESES O 15,000 KM POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA EN PARTES Y MANO DE OBRA COMPROBADA. MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS 500 1500 3000 KM LA MANO DE OBRA ES GRATIS. NO INCLUYE REPUESTOS EXCEPTO LOS DE UNA POSIBLE GARANTIA INCLUYE PARABRISA Y BAUL TRASERO INCLUYE 1 CASCO GRATIS SEGÚN DISPONIBILIDAD POR CADA MOTOCICLETA. ESPECIFICACIONES MÍNIMAS ?DOT? y/o E9 | | | | |
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230261 | Precio | 13500.00 | 14580.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | 650TK EFI | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | CFMOTO 650TK EFI MOTOCICLETA DE CALLE 4 TIEMPOS 500cc-650cc RENGLON 12 Tipo: Bicilindrico paralelo de 8 válvulas, cuatro tiempos Cilindrada: 649.3cc Sistema de alimentación: Inyección electrónica (EFI) ? Ducati Energia Sistema de enfriamiento: Enfriado por agua Ignición: ECU Arranque: Eléctrico (batería) Transmisión: Manual 6 cambios, desarrollo final de corona y cadena con retenes Largo x Ancho x Alto: 2120 x 760 x 1100mm Distancia entre ejes: 1415mm Altura al asiento: 795mm (desde los estribos) Altura libre: 150mm Capacidad de combustible: 17 litros (4.5GAL) Peso seco: 190kg (419lb) Capacidad de carga: 150kg (300lb) Ruedas delanteras: 120/70R1758H Ruedas traseras: 160/60R1769H Suspensión delantera: horquilla telescópica en aceite Suspensión trasera: monoshock híbrido aceite/gas Frenos delanteros: hidráulicos, doble disco Freno trasero: hidráulico, de disco Con baúl portadocumentos (topcase) y parabrisas. | | | | |

15 - 4 TIEMPOS 1000cc - 1200cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------------|--------------------------------|---|---------|----------|----------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230252 | Precio | 13900.00 | 13900.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DL1000 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | SUZUKI DL1000 (V-STROM 1000) DESPLAZAMIENTO 1,037CC 4 TIEMPOS, 2 CILINDROS, ENFRIADO POR LÍQUIDO, DOHC, 90° V-TWIN ARRANQUE ELÉCTRICO TRANSMISIÓN 6 VELOCIDADES BATERIA 12 V FRENO DELANTERO DOBLE DISCO FRENO TRASERO DISCO CAPACIDAD DEL COMBUSTIBLE 5,8 GAL. SUSPENSIÓN DEL TELESCÓPICA, TIPO CARTUCHO CON ACEITE SUSPENSIÓN TRAS BRAZO OSCILANTE, TIPO MONO-SHOCK. PESO EN SECO 520 LBS LLANTA DELANTERA 110/80R19M/C 59H LLANTA TRASERA 150/70R17M/C 69H GARANTÍA 12 MESES O 15,000 KM POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA EN PARTES Y MANO DE OBRA COMPROBADA 3 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS GRATIS EN LA MANO DE OBRA ,A LOS 500 ?1500 -3000 -KM NO INCLUYE REPUESTOS EXCEPTO LOS DE UNA POSIBLE GARANTIA INCLUYE 1 CASCO GRATIS SEGÚN DISPONIBILIDAD POR CADA MOTOCICLETA. ESPECIFICACIONES MÍNIMAS ?DOT? y/o E9 | | | | |

16 - 4 TIEMPOS 250cc – 300cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|----------------------|------------------|--|--------|---------|---------|---------|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230231 | Precio | 5400.00 | 5400.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | LT-F250 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 4 TIEMPOS, 1 CILINDRO ENFRIADO POR AIRE, SOHC CILINDRADA 250 ARRANQUE ELECTRICO SISTEMA DE IGNICIÓN ELECTRÓNICA CDI, TRANSMISION 5 CAMBIOS + REVERSA, SEMI-AUTOMATICO FRENO DELANTERO DOBLE DISCO FRENO TRASERO BANDAS SUSPENSION DELANTERA INDEPENDIENTE, SUSPENSION TRASERA AMOTIGUADOR EN LA HORQUILLA-MONO SHOCK, LLANTAS DELANTERAS AT22x7-11, LLANTAS TRASERAS AT22x10-9, CAPACIDAD DEL TANQUE 2,6 Gal., PESO EN SECO 437,8 Lbs. INCLUYE: LUZ DELANTERA Y TRASERA, PARRILLA DELANTERA Y TRASERA, INDICADOR DE NEUTRAL Y REVERSA, FRENO DE SEGURIDAD (DE MANO). | | | | |
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230326 | Precio | 5865.33 | 5865.33 | 5454.76 |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | FORCE 250 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 250CC, REFRIGERADO POR LIQUIDO, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRICO, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENSION DELANTERA DOBLE BRAZO INDEPENDIENTE, SUSPENSION TRASERA BRAZO DE OSCILACION, FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS DE DISCO. | | | | |

17 - 4 TIEMPOS 350cc – 449cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|------------------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230232 | Precio | 8500.00 | 8500.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | LT-A400F | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 4 TIEMPOS 1 CILINDRO ENFRIADO POR AIRE CON SACS, SOHC CILINDRADA 376 ARRANQUE ELÉCTRICO TIPO DE IGNICIÓN ELECTRÓNICA (CDI) TIPO DE INDUCCIÓN INYECTOR, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, QUADMATIC CVT V-BELT, 2 VELOCIDADES CON REVERSA Y 4 X 4 (L-H-R-N) EMBRÁGUE CENTRÍFUGO FRENO DELANTERO DOBLE DISCO FRENO TRASERO TAMBOR (BANDAS) CAPACIDAD DEL TANQUE 4.2 GAL SUSPENSION DELANTERA INDEPENDIENTE DOBLE AMORTIGUADORES DOBLE HORQUILLA SUSPENSION TRASERA INDEPENDIENTE DOBLE AMORTIGUADOR DOBLE HORQUILLA LLANTAS DELANTERAS AT25 x 8-12 LLANTAS TRASERAS AT25 x 10-12 PESO EN SECO 628 Lbs INCLUYE DOBLE LUZ DELANTERA Y TRASERA, PARRILLA DELANTERA Y TRASERA, CONECTOR 12v/120w, PARRILLA DESCANSAPIES CON DRENAJE INSTRUMENTOS ?LCD? INCLUYE VELOCIMETRO, ODOMETRO, MODO VIAJERO, INDICADORES DE NEUTRAL, REVERSA Y TEMPERATURA DE ACEITE EL SISTEMA DE SUSPENSION INDEPENDIENTE OFRECE MAYOR ESTABILIDAD Y MANIOBRABILIDAD EN TODO TERRRENO. | | | | |
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230262 | Precio | 8000.00 | 8640.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF400AU-L | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | CFMOTO CF400AU-L MOTO CUATRO RUEDAS (ATV) 4 TIEMPOS 350cc-449cc RENGLON 17 Motor: Cuatro tiempos, un cilindro, 4 válvulas Cilindrada: 398cc Sistema de alimentación: Inyección electrónica BOSH (EFI) Poder máximo: 31HP / 7200RPM Sistema de enfriamiento: Enfriamiento líquido Ignición: CDI Arranque: Eléctrico (batería) Transmisión: CVT automática Tracción: Selector electrónico 4x2 y 4x4 con bloqueador de diferencial Llantas delanteras: 12 Acero Llantas traseras: 12 Acero Suspensión delantera: Independiente, de doble horquilla Suspensión trasera: Independiente, de doble horquilla Frenos delanteros: hidráulicos, doble disco Frenos traseros: hidráulico, de disco | | | | |

18 - 4 TIEMPOS 4X4 350cc – 449cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|------------------|------------------|--|--------|---------|---------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230263 | Precio | 8000.00 | 8640.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF400UA-L | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>CFMOTO CF400AU-L MOTO CUATRO RUEDAS (ATV) 4 TIEMPOS 350cc-449cc 4X4 RENGLON 18 Motor: Cuatro tiempos, un cilindro, 4 válvulas Cilindrada: 398cc Sistema de alimentación: Inyección electrónica BOSH (EFI) Poder máximo: 31HP / 7200RPM Sistema de enfriamiento: Enfriamiento líquido Ignición: CDI Arranque: Eléctrico (batería) Transmisión: CVT automática Tracción: Selector electrónico 4x2 y 4x4 con bloqueador de diferencial Llantas delanteras: 12 Acero Llantas traseras: 12 Acero Suspensión delantera: Independiente, de doble horquilla Suspensión trasera: Independiente, de doble horquilla Frenos delanteros: hidráulicos, doble disco Frenos traseros: hidráulico, de disco</p> | | | | |

19 - 4 TIEMPOS 4X4 450cc – 550cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|----------------------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|---------|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230327 | Precio | 8932.00 | 8932.00 | 8306.76 |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | TACTIC 550 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>MOTOR 550CC, INYECCION ELECTRONICA DE COMBUSTIBLE, REFRIGERADO POR LIQUIDO, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRICO. TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENSION DELANTERA Y TRASERA INDEPENDIENTE DE DOBLE BRAXO OSCILANTE, FRENOS DELANTERO Y TRASERO DE DISCO, CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE DE 3.4 GALONES</p> | | | | |

| | | | | | | |
|------------------|------------------|---|--------|---------|---------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230264 | Precio | 9000.00 | 9720.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF500AU-7L | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>CFMOTO CF500AU-7L MOTO CUATRO RUEDAS (ATV) 4 TIEMPOS 450cc-550cc 4X4 RENGLON 19 Motor: Cuatro tiempos, un cilindro, 4 válvulas Cilindrada: 495cc Sistema de alimentación: Inyección electrónica BOSH (EFI) Poder máximo: 38HP / 6800RPM Sistema de enfriamiento: Enfriamiento líquido Ignición: CDI Arranque: Eléctrico (batería) Transmisión: CVT automática Tracción: Selector electrónico 4x2 y 4x4 con bloqueador de diferencial Llantas delanteras: 12 Acero Llantas traseras: 12 Acero Suspensión delantera: Independiente, de doble horquilla. Suspensión trasera: Independiente, de doble horquilla. Frenos delanteros: hidráulicos, doble disco Frenos traseros: hidráulico, de disco</p> | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------------|---|--------|----------|----------|-----|
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 224890 | Precio | 10987.00 | 11756.09 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | TRX500 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>Honda TRX 500 R Motor 500 cc enfriado por líquido; orientado longitudinalmente Arbol de levas accionados por cadena Sistema de inyección electrónica de combustible Diferencial delantero con bloqueo. Diferencial trasero con Trac-Loc® Transmisión automática (DCT) de 5 velocidades mas reversa. También tiene modo de transmisión manual semi-automática Frenos delanteros y traseros de disco Encendido eléctrico y manual (yo-yo) Suspensión delantera independiente de doble horquilla. Trasera de independiente de dos brazos Tanque de combustible de plástico para evitar corrosión Parrillas de carga delanteras y traseras Recibidor para bola de remolque de fábrica. Capacidad de remolque de hasta 600 kilos. Protector del cárter del motor Luces frontales y traseras para conducción nocturna</p> | | | | |

20 - 4 TIEMPOS 4X4 600cc – 800 cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | |
|----------------------|--|-----------------|----------|---------|
| SUKIMOTOR, S.A. | <p>IdProducto 230233</p> <p>Estado Activado</p> <p>Marca SUZUKI</p> <p>Modelo LT-A750X</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción MOTOR 4 TIEMPOS, 1 CILINDRO, ENFRIADO POR LIQUIDO, DOHC CILINDRADA 722 cc ARRANQUE ELÉCTRICO IGNICIÓN ELÉCTRÓNICO (CDI), TIPO DE INDUCCIÓN INYECTORES, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA QUADMATIC CVT V-BELT, 2 VELOCIDADES CON REVERSA Y 4X4 (L-H-R-N), BLOQUEADOR DEL DIFERENCIAL 4X4 A 4X2, OVERDRIVE TIPO DE EMBRAGUE CENTRIFUGO, FRENO DELANTERO DOBLE DISCO, FRENO TRASERO MULTI DISCO SELLADO, CAPACIDAD DEL TANQUE 4.6 GAL., SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE, DOBLE AMORTIGUADOR DOBLE HORQUILLA, SUSPENSIÓN TRASERA INDEPENDIENTE, DOBLE AMORTIGUADOR, DOBLE HORQUILLA, LLANTAS DELANTERAS AT25 x 8-12 tubeless LLANTAS TRASERAS AT25 x 10-12 tubeless, PESO EN SECO 670 LIBRAS INCLUYE DOBLE LUZ DELANTERA Y TRASERA, PARRILLA DELANTERA Y TRASERA, CONECTOR PARA 12V, PARRILLA DESCANSAPIES CON DRENAJE, LA SUSPENSIÓN INDEPENDIENTE LE OFRECE MAYOR ESTABILIDAD Y MANIOBRABILIDAD.</p> | Precio 10200.00 | 10200.00 | N/A |
| MOTOPARTES MPH, S.A. | <p>IdProducto 230328</p> <p>Estado Desactivado</p> <p>Marca SPEEDY MOTORS</p> <p>Modelo TACTIC 750</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción MOTOR 750 REFRIGERACION POR LIQUIDO, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRICO, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENSIÓN DELANTERA Y TRASERA DOBLEBRAZO INDEPENDIENTE CON SISTEMA ANTIBALANCEO, FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS DE DISCO. CAPACIDADES DE REMOLQUE 1200 LBS</p> | Precio 10632.00 | 10632.00 | 9887.76 |
| PROMOTORS | <p>IdProducto 224953</p> <p>Estado Desactivado</p> <p>Marca ADLY</p> <p>Modelo ATV-700</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción MOTOR 4 TIEMPOS, 1 CILINDRO, ENFRIADO POR LIQUIDO, 4 VALVULAS POR CILINDRO DOHC, 695 cc, ARRANQUE ELÉCTRICO, IGNICIÓN ELÉCTRÓNICO (CDI) TIPO DE INDUCCIÓN INYECTORES TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, CVT V-BELT, 2 VELOCIDADES CON REVERSA (H-L-N-R) Y 4X4 CON BLOQUEADOR DEL DIFERENCIAL 4X4 A 4X2, TIPO DE FRENO DELANTERO DOBLE DISCO, FRENO TRASERO DISCO, CAPACIDAD DEL TANQUE 4.8 GAL SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE, DOBLE AMORTIGUADOR DOBLE HORQUILLA SUSPENSIÓN TRASERA INDEPENDIENTE, DOBLE AMORTIGUADOR, DOBLE HORQUILLA LLANTAS DELANTERAS AT25 x 8-12 tubeless LLANTAS TRASERAS AT25 x 10-12 tubeless PESO EN SECO 318 Kg.</p> | Precio 9902.91 | 10695.14 | N/A |
| Bahia Motors, S.A. | <p>IdProducto 224893</p> <p>Estado Desactivado</p> <p>Marca HONDA</p> <p>Modelo TRX680FA</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción Honda TRX 680 Motor 680 cc enfriado por líquido; orientado longitudinalmente Arbol de levas accionados por cadena Sistema de inyección electrónica de combustible Diferencial delantero con bloqueo. Diferencial trasero con Trac- Loc® Transmisión automática (DCT) de 5 velocidades mas reversa. También tiene modo de transmisión manual semi-automática Frenos delanteros y traseros de disco Encendido eléctrico Suspensión delantera independiente de doble horquilla. Trasera de independiente de dos brazos Tanque de combustible de plástico para evitar corrosión Parrillas de carga delanteras y traseras Recibidor para bola de remolque de fábrica. Capacidad de remolque de hasta 850 lbs. Protector del cárter del motor Luces frontales y traseras para conducción nocturna</p> | Precio 12380.00 | 13246.60 | N/A |

| | | | | | | |
|------------------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230265 | Precio | 15000.00 | 16200.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF800-2 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | CFMOTO CF800-2 MOTO CUATRO RUEDAS (ATV) 4 TIEMPOS 600cc-800cc 4x4 RENGLON 20 UNSPSC 25101801 Tipo: Cuatro tiempos, bicilíndrico en V, 8 válvulas SOHC Cilindrada: 800cc Carrera ? Recorrido: 96 x 82mm Sistema de alimentación: Inyección electrónica (EFI) Poder máximo: 64 HP / 6700RPM Sistema de enfriamiento: Enfriamiento líquido Ignición: ECU Arranque: Eléctrico (batería) Transmisión: CVT automática Tracción: 4x2 y 4x4 con bloqueo de diferencial electrónico Llantas: Rin 12 acero Suspensión delantera: Independiente, de doble horquilla Suspensión trasera: Independiente, de doble horquilla Frenos delanteros: hidráulicos, doble disco Frenos traseros: hidráulico, doble disco | | | | |

21 - (UTV)4 TIEMPOS (VAGON) (4X4) 350cc - 500cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------|--------------------------------|--|---------|---------|---------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 224969 | Precio | 8500.00 | 9180.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | AMERICAN LANDMASTER | | | | |
| | Modelo | LS450 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | VEHICULO UTILITARIO (UTV) con vagon (500lbs) , TECHO Y PARABRISA TIPO DE MOTOR 4 TIEMPOS OHC, ENFRIADO POR AIRE, Arranque eléctrico TAMAÑO DEL MOTOR 479CC, 2 CILINDROS TRANSMISION AUTOMATICA CVT, 4X4 CAMBIOS F/N/R CAPACIDAD DEL COMBUSTIBLE 5 GAL SUSPENSION DELANTERA DOBLE BRAZO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE SUSPENSION TRASERA ARTICULADO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE FRENOS HIDRAULICO DE DISCO DELANTERO Y TRASERO DE TAMBOR | | | | |

| | | | | | | |
|------------------|------------------|---|--------|----------|----------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230266 | Precio | 15000.00 | 16200.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF500UU | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | CFMOTO CF500UU VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4 TIEMPOS (VAGON) (4X4) 350cc-500cc RENGLON 21 Motor: Cuatro tiempos, un cilindro, 4 válvulas Cilindrada: 495cc Sistema de alimentación: Inyección electrónica BOSH (EFI) Poder máximo: 38HP / 6800RPM Sistema de enfriamiento: Enfriamiento líquido Ignición: CDI Arranque: Eléctrico (batería) Transmisión: CVT automática Tracción: 4x4 con bloqueo de diferencial electrónico Largo x Ancho x Alto: 2973 x 1430 x 1883mm Peso seco: 560kg Capacidad de vagon: 360kg Capacidad de remolque: 500kg Ruedas delanteras: 26x9-14 Ruedas traseras: 26x11-14 Suspensión delantera: Independiente, de doble horquilla. Suspensión trasera: Independiente, de doble horquilla. Frenos delanteros: hidráulicos de disco Frenos traseros: hidráulico de disco Capacidad: 2 personas Incluye techo rígido y parabrisas | | | | |

22 - (UTV) 4 TIEMPOS (VAGON) 4X4 501cc - 600cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------|--------------------------------|--|---------|---------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 225078 | Precio | 9500.00 | 10260.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | American LandMaster | | | | |
| | Modelo | LS550 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | Tamaño del motor 550cc, V-Twin, 2-cilindro, Arranque Electrico Transmisión Automática CVT 4x2 & 4x4 Cambios F/N/R y Diferencial Lock Capacidad de combustible 5 gls Suspensión deltra doble brazo, amortiguador ajustable Suspensión trsra articulado, amortiguador ajustable Neumáticos dltrs / trs 25" x 11" x 12" Peso en seco 998 lbs. Incluye: Vagón (600lbs), Techo y parabrisas | | | | |

| | | | | | | |
|----------------------|------------------|---|--------|----------|----------|----------|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230329 | Precio | 11998.67 | 11998.67 | 11158.76 |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | SECTOR 550 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 550, REFRIGERACION POR LIQUIDO, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRICO, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENSION TRASERA DE DOBLE BRAZO INDEPENDIENTE, SISTEMA DE FRENOS DELANTERO Y TRASERO DE DISCO, CAPACIDAD DE CARGA VAGON 600LBS, CAPACIDADE DE REMOLQUE 1500 LBS. 2 ASIENTOS, CON TECHO Y PARABRISAS. | | | | |

23 - (UTV) 4 TIEMPOS (VAGON) 4X4 601cc - 800cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | | Ofertado | Entrega | Retiro | |
|----------------------|--------------------------------|---|----------|----------|----------|----------|
| PROMOTORS | IdProducto | 225086 | Precio | 10100.00 | 10908.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | American LandMaster | | | | |
| | Modelo | LS670 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | Tamaño del motor 674cc, V-Twin, 2-Cilindros Transmisión Automática CVT, con 4x2 & 4x4 Cambios F/N/R, Diferencial Lock Capacidad de combustible 5 gls Suspensión deltra doble brazo, amortiguador ajustable Suspensión trsra articulado, amortiguador ajustable Neumáticos dltrs / trs 25" x 11" x 12" Peso en seco 998 lbs Incluye: Vagón (600lbs), Techo y parabrissas | | | | |
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230330 | Precio | 13332.00 | 13332.00 | 12398.76 |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | SECTOR 750 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 750, REFRIGERACION POR LIQUIDO, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRICO, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENSION DELANTERA INDEPENDIENTE DE DOBLE TRAPECIO, SUSPENSION TRASERA DOBLE BRAZO INDIPENDIENTE, SISTEMA DE FRENOS DELANTERO Y TRASERO DE DISCO, CAPACIDAD DE CARGA EN VAGON 800 LBS, CAPACIDAD DE REMOLQUE 1500 LBS, 2 ASIENTOS, CON TECHO Y PARABRISAS. | | | | |
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230313 | Precio | 14700.00 | 14700.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Club Car | | | | |
| | Modelo | XRT1550 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | XRT1550 - UTV MARCA CLUB CAR, FABRICADO EN GEORGIA, USA, MOTOR DE GASOLINA KAWASAKI, ENFRIADO POR AIRE CILINDROS:675CC TRACCIÓN: AUTOMÁTICO, 4X4 INTELLITRAK ?ON DEMAND? SUSPENSión DELANTERA: INDEPENDIENTE, SUSPENSión TRASERA: 4 LINK SEMI INDEPENDIENTE FRENOS HIDRAULICOS EN LAS 4 RUEDAS: DISCO EN LAS 4 RUEDAS CHASIS: ALUMINIO CAP. DE TANQUE: 6.5 GAL. CAP. DE CARGA EN VAGON:800LBS, CAP. CARGA TOTAL 1200LBS, CAP. DE ARRASTRE:2000LBS. PESO DEL VEHICULO: 1630LBS LLANTAS: 25X11 RIN 12 TODO TERRENO VELOCIDAD MÁXIMA: 25 MPH 2 PASAJEROS ARRANQUE ELECTRICO GARANTÍA: 1 AÑO O 15 KM POR DESPERFECTO DE FABRICA INCLUYE: TECHO DURO, PARABRISAS ABATIBLE, CINTURONES DE SEGURIDAD, TIMÓN AJUSTABLE, LUCES TRASERAS Y FRENO INCLUYE LUCES DELANTERA HALÓGENAS, LUCES TRASERAS, CONECTOR PARA 12V Y ESTRUCTURA ANTIVUELCOS (ROPS). OBSERVACIONES: EL CHASIS ES DE ALUMINIO CON GRADO AÉREO. SISTEMA DE TRACCIÓN EXCLUSIVO ?INTELLITRAK? SE ACTIVA EL 4X4 AUTOMÁTICAMENTE SIN APRETAR BOTONES O PALANCA. | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230267 | Precio | 16500.00 | 17820.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF800-3 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>CFMOTO CF800-3 VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4 TIEMPOS (VAGON) (4X4) 601cc-800cc RENGLON 23 Tipo: Cuatro tiempos, bicilíndrico en V, SOHC Cilindrada: 800cc Sistema de alimentación: EFI (Delphi) Poder máximo: 62.5HP / 6700RPM Torque máximo: 72Nm / 6200RPM Sistema de enfriamiento: Enfriado por líquido Ignición: ECU Arranque: Eléctrico (batería) Transmisión: CVT automatica Tracción: 4x4 con bloqueo de diferencial electronico Largo x Ancho x Alto: 2973 x 1430 x 1883mm Capacidad de combustible: 26 litros Peso seco: 590kg Capacidad de vagon: 380kg Capacidad de remolque: 725kg Ruedas delanteras: 26x9-14 Ruedas traseras: 26x11-14 Suspensión delantera: Independiente, de doble horquilla. Suspensión trasera: Independiente, de doble horquilla. Frenos delanteros/traseros:hidraulico, disco en las 4 ruedas Capacidad: 2 personas Incluye techo rigido y parabrisas</p> | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 225274 | Precio | 16660.00 | 17826.20 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | PIONEER 700-2 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>PIONEER 700-2 Motor 700 cc enfriado por líquido; un cilindro Capacidad máxima de 2 pasajeros con cinturón de seguridad de 3 puntos. Vagón trasero Timón ajustable Sistema de inyección electrónica de combustible Transmisión automotriz automática de engrane con turbina y convertidor de torque de 3 velocidades mas reversa Tres modo de conducción 2WD, 4WD y 4WD con bloqueo de diferencial. Frenos delanteros y traseros de disco Encendido eléctrico Suspensión delantera independiente de doble horquilla. Trasera de doble horquilla Recibidor para bola de remolque de fábrica. Capacidad de remolque de hasta 1500 lbs. Capacidad de carga de 1000 libras Protector del cárter del motor Luces frontales y traseras para conducción nocturna Techo duro y parabrisas</p> | | | | |

24 - (UTV) 4 TIEMPOS (VAGON) 4X4 801cc - 1000cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-------------------------|--------------------------------|--|---------|----------|----------|----------|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230331 | Precio | 18665.33 | 18665.33 | 17358.76 |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | SECTOR 1000 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>MOTOR 1000, REFRIGERACION POR LIQUIDO, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRICO, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENCIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE DE DOBLE TRAPECIO, SUSPENCIÓN TRASERA DOBLE BRAZO INDIPIENDIENTE, SISTEMA DE FRENOS DELANTERO Y TRASERO DE DISCO, CAPACIDAD DE CARGA EN VAGON 800 LBS, CAPACIDAD DE REMOLQUE 1500 LBS, 2 ASIENTOS, CON TECHO Y PARABRISAS.</p> | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------|------------------|---|--------|----------|----------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230281 | Precio | 17500.00 | 18900.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF1000-3 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | CFMOTO CF1000-3 VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4 TIEMPOS (VAGON) (4X4) 801cc-1000cc RENGLON 24 Tipo: Cuatro tiempos, bicilindrico en V, SOHC Cilindrada: 962cc Carrera ? Recorrido: 91 x 74mm Compresión: 10.6 : 1 Sistema de alimentación: EFI (Delphi) Poder máximo: 80HP / 7000RPM Torque máximo: 82Nm / 6200RPM Sistema de enfriamiento: Enfriado por líquido Ignición: ECU Arranque: electrónica Transmisión: CVT automatica Traccion: 4x4 con bloqueo de diferencial electronico Capacidad de vagon: 380kg Capacidad de remolque: 770kg Llantas delanteras: 14x7.0AT de aleación Llantas traseras: 14x8.0AT de aleación Ruedas delanteras: 26x9-14 Ruedas traseras: 26x11-14 Suspensión delantera: Independiente, de doble horquilla. Espirales y amortiguador de aceite Suspensión trasera: Independiente, de doble horquilla. Espirales y amortiguador de aceite Frenos: discos hidráulicos en las 4 ruedas Capacidad: 2 personas Incluye techo rígido y parabrisas | | | | |

25 - VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4X4, 350cc - 500cc 4 PASAJEROS (Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------|--------------------------------|--|---------|---------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 225132 | Precio | 9800.00 | 10584.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | American LandMaster | | | | |
| | Modelo | LS450S | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | 2+2 (4) Personas MOTOR 4 TIEMPOS OHC, ENFRIADO POR AIRE, Arranque Electrico TAMAÑO DEL MOTOR 479CC, 2 CILINDROS TRANSMISION AUTOMATICA CVT, 4X4 CAMBIOS F/N/R CAPACIDAD DEL COMBUSTIBLE 5 GAL SUSPENSION DELANTERA DOBLE BRAZO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE SUSPENSION TRASERA ARTICULADO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE FRENOS HIDRAULICO DE DISCO DELANTERO Y TRASERO DE TAMBOR Incluye: Vagon (500lbs), Silla Trasera Plegable, Techo y Parabrisas | | | | |

26 - VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4X4 501cc - 600cc (Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------|--------------------------------|--|---------|----------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 225136 | Precio | 10500.00 | 11340.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | American LandMaster | | | | |
| | Modelo | LS550S | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | 2+2 (4) personas Motor 550cc, V-Twin, 2-cilindro, Arranque Electrico Transmisión Automática CVT 4x2 & 4x4 Cambios F/N/R y Diferential Lock Capacidad de combustible 5 gls Suspensión deltra doble brazo, amortiguador ajustable Suspensión trsra articulado, amortiguador ajustable Neumáticos dltrs / trs 25" x 11" x 12" Incluye: Vagon (600lbs), Silla Trasera Plegable, Techo y parabrisas | | | | |

27 - VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4X4 601cc - 700cc (Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------|--------------------------------|--|---------|----------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 225117 | Precio | 13900.00 | 15012.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | American LandMaster | | | | |
| | Modelo | LSC4 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | 4 pasajeros Motor 674cc, V-Twin, 2-Cilindros, Arranque Electrico Transmisión Automática CVT, con 4x2 & 4x4 Cambios F/N/R, Diferential Lock Capacidad de combustible 5 gls Suspensión deltra doble brazo, amortiguador ajustable Suspensión trsra articulado, amortiguador ajustable Neumáticos dltrs / trs 25" x 11" x 12" Incluye: Vagon (600lbs), Techo y parabrisas | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------------|---|--------|----------|----------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230314 | Precio | 17620.00 | 17620.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | CLUB CAR | | | | |
| | Modelo | XRT1550SE | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>XRT1550SE - UTV MARCA CLUB CAR, FABRICADO EN GEORGIA, USA, MOTOR DE GASOLINA KAWASAKI, ENFRIADO POR AIRE CILINDROS:675CC TRACCIÓN: AUTOMÁTICO, 4X4 INTELLITRAK ?ON DEMAND? SUSPENSIÓN DELANTERA: INDEPENDIENTE. SUSPENSIÓN TRASERA: 4 LINK SEMI INDEPENDIENTE FRENOS: FRENOS HIDRAULICOS EN LAS 4 RUEDAS, ARRANQUE ELECTRICO CHASIS: ALUMINIO CAP. DE TANQUE 6.5 GAL., CAP. DE CARGA EN VAGÓN:800LBS, CAP. CARGA TOTAL 1600LBS, CAP. DE ARRASTRE:2000LBS. PESO DEL VEHICULO: 1630LBS LLANTAS: 25X11 RIN 12 TODO TERRENO VELOCIDAD MÁXIMA: 25 MPH 4 PASAJEROS</p> <p>GARANTÍA: 1 AÑO O 15 KM POR DESPERFECTO DE FABRICA</p> <p>INCLUYE: TECHO DURO, PARABRISAS ABATIBLE, CINTURONES DE SEGURIDAD, TIMÓN AJUSTABLE, LUCES TRASERAS Y FRENO INCLUYE LUCES DELANTERA HALÓGENAS, LUCES TRASERAS, CONECTOR PARA 12V Y ESTRUCTURA ANTIVUELCOS (ROPS). OBSERVACIONES: EL CHASIS ES DE ALUMINIO CON GRADO AÉREO . SISTEMA DE TRACCIÓN EXCLUSIVO ?INTELLITRAK? SE ACTIVA EL 4X4 AUTOMÁTICAMENTE SIN APRETAR BOTONES O PALANCA.</p> | | | | |
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 224906 | Precio | 19075.00 | 20410.25 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | PIONEER 700-4 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>PIONEER 700-4 Motor 700 cc enfriado por líquido; un cilindro Capacidad máxima de 4 pasajeros con cinturón de seguridad de 3 puntos. Vagón trasero basculante Timón ajustable Sistema de inyección electrónica de combustible Transmisión automotriz automática de engrane con turbina y convertidor de torque de 3 velocidades mas reversa Tres modo de conducción 2WD, 4WD y 4WD con bloqueo de diferencial. Frenos delanteros y traseros de disco Encendido eléctrico Suspensión delantera independiente de doble horquilla. Trasera de doble horquilla Recibidor para bola de remolque de fábrica. Capacidad de remolque de hasta 1600 lbs. Protector del cárter del motor Luces frontales y traseras para conducción nocturna Techo duro y parabrisa</p> | | | | |

28 - VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4X4 701cc - 800cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|----------------------|--------------------------------|--|---------|----------|----------|----------|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230332 | Precio | 16665.33 | 16665.33 | 15498.76 |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | SECTOR 750 CREW | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>MOTOR 750, REFRIGERACION POR LIQUIDO, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRICO, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE DE DOBLE TRAPECIO, SUSPENSIÓN TRASERA DOBLE BRAZO INDEPENDIENTE, SISTEMA DE FRENOS DELANTERO Y TRASERO DE DISCO, CAPACIDAD DE CARGA EN VAGON 800 LBS, CAPACIDAD DE REMOLQUE 1500 LBS, 4 ASIENTOS, CON TECHO Y PARABRISAS.</p> | | | | |

29 - VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4X4 801cc - 1000cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|----------------------|--------------------------------|---|---------|----------|----------|----------|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230333 | Precio | 21332.00 | 21332.00 | 19838.76 |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | SECTOR 1000 CREW | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>MOTOR 1000, REFRIGERACION POR LIQUIDO, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRICO, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE DE DOBLE TRAPECIO, SUSPENSIÓN TRASERA DOBLE BRAZO INDEPENDIENTE, SISTEMA DE FRENOS DELANTERO Y TRASERO DE DISCO, CAPACIDAD DE CARGA EN VAGON 800 LBS, CAPACIDAD DE REMOLQUE 1500 LBS, 4 ASIENTOS, CON TECHO Y PARABRISAS.</p> | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------------|---|--------|----------|----------|-----|
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 224911 | Precio | 23475.00 | 25118.25 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | PIONEER 1000-5 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>PIONEER 1000-5 Motor 1000 cc enfriado por líquido; dos cilindro Capacidad máxima de 5 pasajeros con cinturón de seguridad de 3 puntos. Vagon trasero basculante Timon ajustable Direccion asistida Sistema de inyección electrónica de combustible Transmisión automotriz automática de engrane con turbina y convertidor de torque de 6 velocidades mas reversa cuatro modo de conducción 2WD, 4WD y 4WD con bloqueo de diferencial y turf Frenos delanteros y traseros de disco Encendido eléctrico Suspensión delantera independiente de doble horquilla. Trasera de doble horquilla Recibidor para bola de remolque de fábrica. Capacidad de remolque de hasta 2000 lbs. Protector del cárter del motor Luces frontales led y traseras para conducción nocturna Techo duro y parabrisa</p> | | | | |

32 - VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4X4, 601cc - 700cc, 6 PASAJEROS
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------|--------------------------------|--|---------|----------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 225118 | Precio | 14500.00 | 15660.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | American LandMaster | | | | |
| | Modelo | LSC4S | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>(4+2) 6 personas MOTOR 4 TIEMPOS OHC, ENFRIADO POR AIRE, Arranque Electrico 674CC, V-TWIN, 2-CILINDROS TRANSMISION AUTOMÁTICA CVT CON 4X2 & 4X4 CAMBIOS F/N/R Y DIFERENCIAL LOCK CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE 5.0 GAL SUSPENSION DELANTERA DOBRE BRAZO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE SUSPENSION TRASERA ARTICULADO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE Frenos hidraulicos en las 4 llantas con disco delantero y tambor trasero NEUMATICOS DEL/TRAS 25""X11""X12"" INCLUYE: VAGON (600LBS), ASIENTOS TRASEROS PLEGABLES, TECHO Y PARABRISAS</p> | | | | |

40 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 9 HP mínimo
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|--------------------------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|---------|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230342 | Precio | 2900.00 | 2900.00 | 2784.00 |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF9.9 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 222 cc (13,5 pulgadas cúbica) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 2 Cilindro /4 válvulas ? Potencia: 9.9 HP ? Alimentación de combustible:1 carburador ? Encendido:PGM-IG ? Sistema de arranque: Retroceso (Yoyo) ? Tipo de pata: Corta ? Peso: 42 kg / 92 lbs.</p> | | | | |

41 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 9 HP mínimo
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|--------------------------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|---------|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230343 | Precio | 3200.00 | 3200.00 | 3072.00 |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF9.9 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 222 cc (13,5 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 2 Cilindro /4 válvulas ? Potencia: 9.9 HP ? Alimentación de combustible: 1 carburador ? Encendido:PGM-IG ? Sistema de arranque: Retroceso (yoyo) ? Tipo de pata: Larga ? Peso: 44 kg / 98 lbs.</p> | | | | |

42 - FUERA DE BORDA 2 TIEMPOS 15 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|-----------------|------------------|--|--------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230282 | Precio | 1900.00 | 1900.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DT15AS | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | TIPO DE MOTOR 2 CICLOS ,2 CILINDROS (TIPO COMERCIAL) SISTEMA DE ARRANQUE MANUAL CON CUERDA ALTURA DE PATA 15 PULGADAS (PATA CORTA) DIRECCIÓN CANA DE TIMÓN Y ACELERADOR CONTROL UNO SÓLO PARA AVANZAR Y RETROCEDER INTERRUPTOR DE EMERGENCIA POTENCIA MÁXIMA 15 HP (11.0 KW) DESPLAZAMIENTO DE PISTÓN 284 CM3 (17.3 PULG) CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE 6.6 GALONES PESO EN SECO 33 KILOS, HÉLICE (PROPELA) DE ALUMINIO | | | | |

43 - FUERA DE BORDA 2 TIEMPOS 15 HP

(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230283 | Precio | 1900.00 | 1900.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DT15AL | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | TIPO DE MOTOR 2 CICLOS ,2 CILINDROS (TIPO COMERCIAL) SISTEMA DE ARRANQUE MANUAL CON CUERDA ALTURA DE PATA 20 PULGADAS (PATA LARGA) DIRECCIÓN CANA DE TIMÓN Y ACELERADOR CONTROL UNO SÓLO PARA AVANZAR Y RETROCEDER INTERRUPTOR DE EMERGENCIA POTENCIA MÁXIMA 15 HP (11.0 KW) DESPLAZAMIENTO DE PISTÓN 284 CM3 (17.3 PULG) CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE 6.6 GALONES PESO EN SECO 35 KILOS HÉLICE (PROPELA) DE ALUMINIO | | | | |

44 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 15 HP

(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|--------------------------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|---------|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230344 | Precio | 2650.00 | 2650.00 | 2544.00 |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF15 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 350 cc (13,5 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 2 Cilindro /4 válvulas ? Potencia: 15 HP ? Alimentación de combustible: 1 carburador ? Encendido:PGM-IG ? Sistema de arranque: Retroceso (yoyo) ? Tipo de pata: Corta ? Peso: 47 kg / 92 lbs. | | | | |

45 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 15 HP

(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|--------------------------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|---------|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230345 | Precio | 2850.00 | 2850.00 | 2736.00 |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF15 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 350 cc (13,5 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 2 Cilindro /4 válvulas ? Potencia: 15 HP ? Alimentación de combustible: 1 carburador ? Encendido:PGM-IG ? Sistema de arranque: Retroceso (yoyo) ? Tipo de pata: Larga ? Peso: 50 kg / 98 lbs. | | | | |

48 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 20 HP

(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|--------------------------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|---------|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230346 | Precio | 3000.00 | 3000.00 | 2880.00 |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF20 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 350 cc (13,5 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 2 Cilindro /4 válvulas ? Potencia: 20 HP ? Alimentación de combustible: 1 carburador ? Encendido:PGM-IG ? Sistema de arranque: Retroceso (yoyo) ? Tipo de pata: Corta ? Peso: 47 kg / 92 lbs. | | | | |

49 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 20 HP

(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|--------------------------|--|----------------|---------|---------|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto 230347 Estado Activado Marca Honda Marine Modelo BF20 Unidad de Medida UNIDAD Descripción ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 350 cc (13,5 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 2 Cilindro /4 válvulas ? Potencia: 20 HP ? Alimentación de combustible: 1 carburador ? Encendido:PGM-IG ? Sistema de arranque: Electrico / Retroceso (yoyo) ? Tipo de pata: Larga ? Peso: 50 kg / 98 lbs. | Precio 3400.00 | 3400.00 | 3264.00 |

52 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 25 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|--------------------------|---|----------------|---------|---------|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto 230348 Estado Activado Marca Honda Marine Modelo BF25 Unidad de Medida UNIDAD Descripción ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 552 cc (33,7pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 3 Cilindro /6 válvulas ? Potencia: 25 HP ? Alimentación de combustible: 3 carburador ? Encendido:PGM-IG ? Sistema de arranque: Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Corta ? Peso: 70,5 kg / 155 lbs. | Precio 4990.00 | 4990.00 | 4790.40 |

54 - FUERA DE BORDA 2 TIEMPOS 30 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------------|---|----------------|---------|--------|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto 230284 Estado Activado Marca SUZUKI Modelo DT30S Unidad de Medida UNIDAD Descripción TIPO DE MOTOR 2 CICLOS ,2 CILINDROS (TIPO COMERCIAL DE GASOLINA SISTEMA DE ENCENDIDO MANUAL CON CUERDA EJE DE TRANSMISIÓN ALTURA DE PATA 15 PULGADAS (PATA CORTA) DIRECCIÓN CAÑA DE TIMÓN Y ACELERADOR CONTROL UNO SÓLO PARA AVANZAR Y RETROCEDER INTERRUPTOR DE EMERGENCIA POTENCIA MÁXIMA 30 HP DESPLAZAMIENTO DE PISTÓN 30.5 CM3 (499 CU.IN) CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE 6.6 GALONES PESO EN SECO 56 KG HÉLICE (PROPELA) DE ALUMINIO | Precio 2490.65 | 2490.65 | N/A |

55 - FUERA DE BORDA 2 TIEMPOS 30 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------------|---|----------------|---------|--------|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto 230304 Estado Activado Marca SUZUKI Modelo DT30L Unidad de Medida UNIDAD Descripción TIPO DE MOTOR 2 CICLOS ,2 CILINDROS (TIPO COMERCIAL DE GASOLINA SISTEMA DE ENCENDIDO MANUAL CON CUERDA EJE DE TRANSMISIÓN ALTURA DE PATA 20 PULGADAS (PATA ALRGA) DIRECCIÓN CAÑA DE TIMÓN Y ACELERADOR CONTROL UNO SÓLO PARA AVANZAR Y RETROCEDER INTERRUPTOR DE EMERGENCIA POTENCIA MÁXIMA 30 HP DESPLAZAMIENTO DE PISTÓN 30.5 CM3 (499 CU.IN) CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE 6.6 GALONES PESO EN SECO 57 KG HÉLICE (PROPELA) DE ALUMINIO | Precio 2590.00 | 2590.00 | N/A |

56 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 30 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
| | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------|------------------|--|--------|---------|---------|---------|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230349 | Precio | 5670.00 | 5670.00 | 5443.20 |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF30 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 552 cc (33,7pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 3 Cilindro /6 válvulas ? Potencia: 30 HP ? Alimentación de combustible:3 carburador ? Encendido:PGM-IG ? Sistema de arranque:Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Corta ? Peso: 70,5 kg / 155 lbs. | | | | |

57 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 30 HP

(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|--------------------------|--------------------------------|--|---------|---------|---------|---------|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230350 | Precio | 5800.00 | 5800.00 | 5568.00 |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF30 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 552 cc (33,7pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 3 Cilindro /6 válvulas ? Potencia: 30 HP ? Alimentación de combustible:3 carburador ? Encendido:PGM-IG ? Sistema de arranque:Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Larga ? Peso: 72,5 kg / 160 lbs. | | | | |

58 - FUERA DE BORDA 2 TIEMPOS 40 HP

(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------------|--------------------------------|--|---------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230312 | Precio | 2950.00 | 2950.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DT40WS | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | DT40WS - MOTOR 2 TIEMPOS, 2 CILINDROS SISTEMA DE ARRANQUE MANUAL SISTEMA DE IGNICION ELECTRONICA (P.E.I.) CARGADOR DE BATERIA 12v 80w ALTURA DE PATA 15 PULGADAS (PATA CORTA) POTENCIA MÁXIMA 40 HP (29.4 ps) DESPLAZAMIENTO DE PISTÓN 696 cm3 (42.5 cu.in) PESO EN SECO 74.0 kg RPM 5,000-5,600 DIRECCIÓN EMPUÑADURA DE TIMÓN LUBRICACIÓN PREMEZCLADA 50:1 ESCAPE A TRAVES DE LA PROPELA PROPELAS 3 ASPAS DE ALUMINIO | | | | |

59 - FUERA DE BORDA 2 TIEMPOS 40 HP

(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230305 | Precio | 2950.00 | 2950.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DT40WL | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | TIPO DE MOTOR 2 TIEMPOS, 2 CILINDROS SISTEMA DE ARRANQUE MANUAL SISTEMA DE IGNICION ELECTRONICA (P.E.I.) CARGADOR DE BATERIA 12v 80w ALTURA DE PATA 20 PULGADAS (PATA LARGA) POTENCIA MÁXIMA 40 HP (29.4 ps) DESPLAZAMIENTO DE PISTÓN 696 cm3 (42.5 cu.in) PESO EN SECO 75.0 kg RPM 5,000-5,600 DIRECCIÓN EMPUÑADURA DE TIMÓN LUBRICACIÓN PREMEZCLADA 50:1 ESCAPE A TRAVES DE LA PROPELA PROPELAS 3 ASPAS DE ALUMINIO | | | | |

60 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 40 HP

(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|--------------------------|--------------------------------|--|---------|---------|---------|---------|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230351 | Precio | 6900.00 | 6900.00 | 6624.00 |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF40 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | Motor fuera de borda 4 tiempos ? Cilindrada: 808cc (49,3 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 3 Cilindro /6 válvulas ? Potencia: 40 HP ? Alimentación de combustible:Inyección de combustible programada ? Encendido:Microcomputadora programada ? Sistema de arranque:Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Corta ? Peso: 97 kg / 214 lbs. | | | | |

64 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 50 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|--------------------------|---|----------------|---------|---------|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto 230352 Estado Activado Marca Honda Marine Modelo BF50 Unidad de Medida UNIDAD Descripción ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 808cc (49,3 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 3 Cilindro /6 válvulas ? Potencia: 50 HP ? Alimentación de combustible:Inyección de combustible programada ? Encendido:Microcomputadora programada ? Sistema de arranque:Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Corta ? Peso: 97 kg / 214 lbs. | Precio 7300.00 | 7300.00 | 7008.00 |

65 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 50 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|--------------------------|--|----------------|---------|---------|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto 230353 Estado Activado Marca Honda Marine Modelo BF50 Unidad de Medida UNIDAD Descripción ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 808cc (49,3 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 3 Cilindro /6 válvulas ? Potencia: 50 HP ? Alimentación de combustible:Inyección de combustible programada ? Encendido:Microcomputadora programada ? Sistema de arranque:Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Larga ? Peso: 101 kg / 223 lbs. | Precio 7500.00 | 7500.00 | 7200.00 |

68 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 60 - 70 HP 4 Cilindro
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------------|--|----------------|---------|--------|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto 230311 Estado Activado Marca SUZUKI Modelo DF70ATL Unidad de Medida UNIDAD Descripción MOTOR 4 TIEMPOS, 4 CILINDROS EN LÍNEA DOHC 16 VÁLVULAS CADENA DE DISTRIBUCIÓN AJUSTABLE CILINDRADA (CC) 1,502 CC SIST. DE ARRANQUE ELÉCTRICO ALTERNADOR 12V 27AMP SIST. DE TRIM ELEVACIÓN ASISTIDOS ELÉCTRICAMENTE LONGITUD DEL EJE 20 PULGADAS (PATA CORTA) POTENCIA MÁXIMA KW (PS) 51,5 KW (70 HP) SIST. DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE ELECTRÓNICA MULTIPUNTO SECUENCIAL ALTURA DE PATA 20 PULGADAS (PATA CORTA) RÉGIMEN A PLANEEO RPM 5,200-5,800 PESO EN SECO 156.0 KG CONTROL REMOTO ESCAPE POR EL CENTRO DE LA HÉLICE INCLUYE: CAJA DE CONTROL LATERAL SENCILLA, SWITCH SENCILLO, PROPELA, HARNESS, RELOJ MULTIFUNCIONAL, (LIMITADOR DE REVOLUCIONES, ALERTAS PARA EL CAMBIO DE ACEITE Y BAJA PRESIÓN, INTERRUPTOR DE EMERGENCIA), SIST. ANTI-CORROSIVO. LOS MOTORES FUERA DE BORDA SUZUKI, SUPERAN LOS REQUERIMIENTOS DE EMISIONES EPA (THE FEDERAL EMISSION REQUIREMENTS); 3 ESTRELLAS ULTRA BAJAS DEL CALIFORNIA AIR RESOURCES BOARD (CARB); Y ?EURO 1? | Precio 7700.00 | 7700.00 | N/A |

| | | | | |
|--------------------------|---|----------------|---------|---------|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto 230354 Estado Activado Marca Honda Marine Modelo BF60 Unidad de Medida UNIDAD Descripción ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 998cc (61,0 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 3 Cilindro /12 válvulas ? Potencia: 60 HP ? Alimentación de combustible:Inyección de combustible programada ? Encendido:Microcomputadora programada ? Sistema de arranque:Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Corta ? Peso: 108 kg / 239 lbs. | Precio 8300.00 | 8300.00 | 7968.00 |
|--------------------------|---|----------------|---------|---------|

69 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 60 - 70 HP

(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|-----------------|------------------|---|--------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230306 | Precio | 7700.00 | 7700.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DF70ATX | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>TIPO DE MOTOR 4 TIEMPOS, 4 CIL. EN LÍNEA DOHC 16 VÁLVULAS CADENA DE DISTRIB. AJUSTABLE CILINDRADA (CC) 1,502 CC SIST. DE ARRANQUE ELÉCTRICO ALTERNADOR 12V 27AMP SIST. DE TRIM ELEVACIÓN ASISTIDOS ELÉCTRICAMENTE LONGITUD DEL EJE 25 PULGADAS (PATA LARGA) 8 POTENCIA MÁXIMA KW (PS) 51,5 KW (70 HP) SIST. DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE, ELECTRÓNICA MULTIPUNTO SECUENCIAL ALTURA DE PATA 25 PULGADAS (PATA LARGA) RÉGIMEN A PLANE0 RPM 5,200-5,800 PESO EN SECO 160.0 KG CONTROL REMOTO ESCAPE POR EL CENTRO DE LA HÉLICE. INCLUYE: CAJA DE CONTROL LATERAL SENCILLA, SWITCH SENCILLO, PROPELA, HARNESS, RELOJ MULTIFUNCIONAL, (LIMITADOR DE REVOLUCIONES, ALERTAS PARA EL CAMBIO DE ACEITE Y BAJA PRESIÓN, INTERRUPTOR DE EMERGENCIA), SIST. ANTI-CORROSIVO, LOS MOTORES FUERA DE BORDA SUZUKI, SUPERAN LOS REQUERIMIENTOS DE EMISIONES: EPA (THE FEDERAL EMISSION REQUIREMENTS); 3 ESTRELLAS ULTRA BAJAS DEL CALIFORNIA AIR RESOURCES BOARD (CARB); Y DE LAS EMISIONES REQUERIDAS POR LA ?EURO 1"</p> | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------|------------------|--|--------|---------|---------|---------|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230355 | Precio | 8650.00 | 8650.00 | 8304.00 |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF60 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 998cc (61,0 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 3 Cilindro /12 válvulas ? Potencia: 60 HP ? Alimentación de combustible:Inyección de combustible programada ? Encendido:Microcomputadora programada ? Sistema de arranque:Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Larga ? Peso: 114 kg / 239 lbs</p> | | | | |

72 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 75 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | | Ofertado | Entrega | Retiro | |
|--------------------------|--------------------------------|---|----------|---------|---------|---------|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230356 | Precio | 9400.00 | 9400.00 | 9024.00 |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF75 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 1,496cc (91,4 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 4 Cilindro /16 válvulas ? Potencia: 75 HP ? Alimentación de combustible:Inyección de combustible programada ? Encendido:Microcomputadora programada ? Sistema de arranque:Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Corta ? Peso: 163 kg / 359 lbs.</p> | | | | |

76 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 85 – 90 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | | Ofertado | Entrega | Retiro | |
|-----------------|--------------------------------|--|----------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230310 | Precio | 8900.00 | 8900.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DF90ATL | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>MOTOR 4 TIEMPOS, 4 CILINDROS EN LÍNEA, DOHC, 16 VÁLVULAS CADENA DE DISTRIBUCION AUTOAJUSTABLE POTENCIA MÁXIMA 90 HP (66.2 Kw) DESPLAZAMIENTO DE PISTÓN 1502 cm3 REVOLUCIONES X MINUTO 5300 ? 6300 rpm SISTEMA DE ARRANQUE ELÉCTRICO ALTERNADOR 12V /27 amp SISTEMA DE DIRECCIÓN REMOTO SISTEMA DE IGNICIÓN TOTALMENTE TRANSISTORIZADA SISTEMA DE COMBUSTIÓN INYECTORES ELECTRÓNICOS ALTURA DE PATA 20 PULGADAS (PATA CORTA) SISTEMA DE TRIM ELEVACIÓN ASISTIDOS ELECTRICAMENTE PESO EN SECO 160.0 Kg ESCAPE POR EL CENTRO DE LA HÉLICE INCLUYE: CAJA DE CONTROL LATERAL SENCILLA, SWITCH SENCILLO, PROPELA, HARNESS, RELOJ MULTIFUNCIONAL, (LIMITADOR DE REVOLUCIONES, ALERTAS PARA EL CAMBIO DE ACEITE Y BAJA PRESIÓN, INTERRUPTOR DE EMERGENCIA), SISTEMA ANTI-CORROSIVO, LOS MOTORES FUERA DE BORDA SUZUKI, SUPERAN LOS REQUERIMIENTOS DE EMISIONES EPA (THE FEDERAL EMISSION REQUIREMENTS); 3 ESTRELLAS ULTRA BAJAS DEL CALIFORNIA AIR RESOURCES BOARD (CARB); Y ?EURO 1?</p> | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------|------------------|--|--------|----------|----------|----------|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230357 | Precio | 10500.00 | 10500.00 | 10080.00 |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF90 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 1,496cc (91,4 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 4 Cilindro /16 válvulas ? Potencia: 90 HP ? Alimentación de combustible: Inyección de combustible programada ? Encendido: Microcomputadora programada ? Sistema de arranque: Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Corta ? Peso: 163 kg / 359 lbs.</p> | | | | |

77 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 85 – 90 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|--------------------------|--|-----------------|----------|----------|
| SUKIMOTOR, S.A. | <p>IdProducto 230307</p> <p>Estado Activado</p> <p>Marca SUZUKI</p> <p>Modelo DF90ATX</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción MOTOR 4 TIEMPOS, 4 CILIND. EN LÍNEA, DOHC, 16 VÁLV. CADENA DE DISTRIBUCION AUTOAJUSTABLE POTENCIA MÁXIMA 90 HP (66.2 Kw) DESPLAZAMIENTO DE PISTÓN 1502 cm3 REVOLUCIONES X MINUTO 5300 ? 6300 rpm SIST. DE ARRANQUE ELÉCTRICO ALTERNADOR 12V / 27 amp SIST. DE DIRECCIÓN REMOTO SIST. DE IGNICIÓN TOTALMENTE TRANSISTORIZADA SIST. DE COMBUSTIÓN INYECTORES ELÉCTRONICOS ALTURA DE PATA 25 PULGADAS(PATA LARGA) SIST. DE TRIM ELEVACIÓN ASISTIDOS ELECTRICAMENTE PESO EN SECO 158.0 Kg ESCAPE POR EL CENTRO DE LA HÉLICE. INCLUYE: CAJA DE CONTROL LATERAL SENCILLA, SWITCH SENCILLO, PROPELA, HARNESS, RELOJ MULTIFUNCIONAL, (LIMITADOR DE REVOLUCIONES, ALERTAS PARA EL CAMBIO DE ACEITE Y BAJA PRESIÓN, INTERRUPTOR DE EMERGENCIA), SISTEMA ANTI-CORROSIVO LOS MOTORES FUERA DE BORDA SUZUKI, SUPERAN LOS REQUERIMIENTOS DE EMISIONES: EPA (THE FEDERAL EMISSION REQUIREMENTS); 3 ESTRELLAS ULTRA BAJAS DEL CALIFORNIA AIR RESOURCES BOARD (CARB); Y DE LAS EMISIONES REQUERIDAS POR LA ?EURO 1"</p> | Precio 8900.00 | 8900.00 | N/A |
| Comercial de Motores S.A | <p>IdProducto 230358</p> <p>Estado Activado</p> <p>Marca Honda Marine</p> <p>Modelo BF90</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 1,496cc (91,4 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 4 Cilindro /16 válvulas ? Potencia: 90 HP ? Alimentación de combustible: Inyección de combustible programada ? Encendido: Microcomputadora programada ? Sistema de arranque: Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: larga ? Peso: 166 kg / 365 lbs.</p> | Precio 10750.00 | 10750.00 | 10320.00 |

79 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 100 - 115 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------------|--|-----------------|----------|--------|
| SUKIMOTOR, S.A. | <p>IdProducto 230308</p> <p>Estado Activado</p> <p>Marca SUZUKI</p> <p>Modelo DF115ATX</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción MOTOR 4 TIEMPOS, DOHC 16 VALVULAS CILIND.(CC) 2,044 cc, 4-CILIND. EN LÍNEA , CADENA DE TIEMPO AUTOAJUSTABLE SIST. DE ARRANQUE ELECTRICO SIST. DE ENCENDIDO TRANSISTORIZADO PEI ALTERNADOR 12V 40 AMP POTENCIA MAXIMA KW (PS) 84,6 (115 CABALLOS) SIST. DE INYECCION DE COMBUSTIBLE ELECTRONICA MULTIPUNTO RANGO DE OPERACIÓN 5,000-6,000 rpm SIST. DE TRIM & TILT TRIM Y ELEVACIÓN ASISTIDOS ELECTRICAMENTE LONGITUD DEL EJE 25 PULGADAS (PATA LARGA) CONTROL REMOTO PESO EN SECO 187.0 Kg ESCAPE POR EL CENTRO DE LA HÉLICE. INCLUYE: CAJA DE CONTROL LATERAL SENCILLA, SWITCH SENCILLO, PROPELA, HARNESS, RELOJ MULTIFUNCIONAL, (LIMITADOR DE REVOLUCIONES, ALERTAS PARA EL CAMBIO DE ACEITE Y BAJA PRESIÓN, INTERRUPTOR DE EMERGENCIA), SIST. ANTI-CORROSIVO, MANUAL DE PROPIETARIO. LOS MOTORES FUERA DE BORDA SUZUKI, SUPERAN LOS REQUERIMIENTOS DE EMISIONES: EPA (THE FEDERAL EMISSION REQUIREMENTS); 3 ESTRELLAS ULTRA BAJAS DEL CALIFORNIA AIR RESOURCES BOARD (CARB); Y DE LAS EMISIONES REQUERIDAS POR LA ?EURO 1"</p> | Precio 10500.00 | 10500.00 | N/A |

| | | | | | | |
|--------------------------|------------------|---|--------|----------|----------|----------|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230359 | Precio | 11300.00 | 11300.00 | 10848.00 |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF100 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 1,496cc (91,4 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 4 Cilindro /16 válvulas ? Potencia: 100 HP ? Alimentación de combustible: Inyección de combustible programada ? Encendido: Microcomputadora programada ? Sistema de arranque: Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Larga ? Peso: 163 kg / 359 lbs.</p> | | | | |

81 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 150 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------------|---|-----------------|----------|--------|
| SUKIMOTOR, S.A. | <p>IdProducto 230309</p> <p>Estado Activado</p> <p>Marca SUZUKI</p> <p>Modelo DF150TX</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción DF150TX, MOTOR 4 TIEMPOS, DOHC 16 VALV., CADENA DE TIEMPO AUTOAJUSTABLE CON TENSOR AUTOMÁTICO Y BAÑO DE ACEITE, RADIADOR DE ACEITE CILINDRADA 2,867, 4-CILIND. EN LÍNEA, SIST. DE ARRANQUE ELÉCTRICO SIST. DE ENCENDIDO TRANSISTORIZADO ALTERNADOR 12V 44 AMP POTENCIA MÁXIMA KW (PS) 110.0 (150 CABALLOS) SIST. DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE ELECTRÓNICA MULTIPUNTO RANGO DE OPERACIÓN 5,000-6,000 rpm SIST. DE TRIM Y ELEVACIÓN ASISTIDOS ELÉCTRICAMENTE LONGITUD DEL EJE 25 PULGADAS (PATA LARGA) CONTROL REMOTO PESO EN SECO 237 KILOS ESCAPE POR EL CENTRO DE LA HÉLICE</p> <p>INCLUYE: CAJA DE CONTROL Y SWITCH SENCILLO, PROPELA, HARNESS, TACHOMETRO MULTIFUNCIONAL, HERRAMIENTAS STD., MANUAL DE PROPIETARIO.</p> <p>LOS MOTORES FUERA DE BORDA SUZUKI, SUPERAN LOS REQUERIMIENTOS DE EMISIONES: EPA (THE FEDERAL EMISSION REQUIREMENTS); 3 ESTRELLAS ULTRA BAJAS DEL CALIFORNIA AIR RESOURCES BOARD (CARB); Y DE LAS EMISIONES REQUERIDAS POR LA "EURO 1"</p> | Precio 14075.00 | 14075.00 | N/A |

| | | | | | | |
|--------------------------|------------------|--|--------|----------|----------|----------|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230360 | Precio | 14300.00 | 14300.00 | 13728.00 |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF150 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 2,354cc (144 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos DOHC 4 Cilindro /16 válvulas ? Potencia: 150 HP ? Alimentación de combustible: Inyección de combustible programada ? Encendido: Microcomputadora programada ? Sistema de arranque: Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Larga ? Peso: 220 kg / 485 lbs.</p> | | | | |

83 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 200 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------------|--|-----------------|----------|--------|
| SUKIMOTOR, S.A. | <p>IdProducto 230301</p> <p>Estado Activado</p> <p>Marca SUZUKI</p> <p>Modelo DF200TX</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción MOTOR 4 TIEMPOS, DOHC ? 24 VALV. CADENA DE TIEMPO. CIL. 3,614 cc. CIL. V6 ? 55° SIST. DE ARRANQUE ELÉCTRICO EFI, SIST. DE ENCENDIDO TRANSISTORIZADO ALTERNADOR 12V 54 AMP POTENCIA MÁXIMA KW (PS) 147.0 kw (200 hp) RELACIÓN DE ENGRANAJES 2.29:1 SIST. DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE ELECTRÓNICA MULTIPUNTO SECUENCIAL RANGO DE OPERACIÓN 5,000-6,000 rpm TRIM Y ELEVACIÓN ASISTIDOS ELÉCTRICAMENTE LONGITUD DEL EJE 25 PULGADAS (PATA LARGA) CONTROL REMOTO PESO EN SECO 275 kg ESCAPE POR EL CENTRO DE LA HÉLICE INCLUYE: RELOJ MULTIFUNCIONAL, CAJA DE CONTROL SENCILLA, SWITCH SENCILLO, INDICADOR DE TRIM, HARNESS, PROPELA MANUAL DE PROPIETARIO.</p> <p>LOS MOTORES FUERA DE BORDA SUZUKI, SUPERAN LOS REQUERIMIENTOS DE EMISIONES: EPA (THE FEDERAL EMISSION REQUIREMENTS); 3 ESTRELLAS ULTRA BAJAS DEL CALIFORNIA AIR RESOURCES BOARD (CARB); Y DE LAS EMISIONES REQUERIDAS POR LA "EURO 1"</p> | Precio 14550.00 | 14550.00 | N/A |

| | | | | | | |
|--------------------------|------------------|---|--------|----------|----------|----------|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230361 | Precio | 15600.00 | 15600.00 | 14976.00 |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF200 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 3471cc (212 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 60°V6 ? Potencia: 200 HP ? Alimentación de combustible: Inyección de combustible programada ? Encendido: Microcomputadora programada ? Sistema de arranque: Eléctrico ? Tipo de pata: Larga ? Peso: 272 kg / 600 lbs.</p> | | | | |

85 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 225 - 250 HP (Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------------|--|-----------------|----------|--------|
| SUKIMOTOR, S.A. | <p>IdProducto 230299</p> <p>Estado Activado</p> <p>Marca SUZUKI</p> <p>Modelo DF250TX</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción MOTOR 4 TIEMPOS, DOHC 24 VALV., CADENA DE TIEMPO AUTO AJUSTABLE, CIL. 3,614 cc, NUM. CIL. V6 55°, SIST. DE ARRANQUE ELÉCTRICO EFI, SIST. DE ENCENDIDO TRANSISTORIZADO, ALTERNADOR 12V 54 AMP. POTENCIA MAXIMA KW (PS) 184.0 kw (250 hp), RELACIÓN DE ENGRANAJES 2.29:1, SIST. DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE ELECTRÓNICA MULTIPUNTO SECUENCIAL, RANGO DE OPERACIÓN 5,500-6,100 rpm SIST. DE TRIM ELEVACIÓN ASISTIDOS ELECTRICAMENTE LONGITUD DEL EJE 25 PULG.(PATA LARGA) CONTROL REMOTO PESO EN SECO 275 kg ESCAPE POR EL CENTRO DE LA HÉLICE INCLUYE: CAJA DE CONTROL LATERAL SENCILLA, SWITCH SENCILLO, PROPELA, HARNESS, RELOJ MULTIFUNCIONAL, (LIMITADOR DE RPM, ALERTAS PARA EL CAMBIO DE ACEITE Y BAJA PRESIÓN, INTERRUPTOR DE EMERGENCIA), SIST. ANTI-CORROSIVO. LOS MOTORES FUERA DE BORDA SUZUKI, SUPERAN LOS REQUERIMIENTOS DE EMISIONES: EPA (THE FEDERAL EMISSION REQUIREMENTS); 3 ESTRELLAS ULTRA BAJAS DEL CALIFORNIA AIR RESOURCES BOARD (CARB); Y DE LAS EMISIONES REQUERIDAS POR LA ?EURO 1"</p> | Precio 17000.00 | 17000.00 | N/A |

| | | | | | | |
|--------------------------|------------------|---|--------|----------|----------|----------|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230362 | Precio | 21000.00 | 21000.00 | 20160.00 |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF250 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 3583cc (219 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 60°V6 ? Potencia: 250 HP ? Alimentación de combustible: Inyección de combustible programada ? Encendido: Microcomputadora programada ? Sistema de arranque: Eléctrico ? Tipo de pata: Larga ? Peso: 278 kg / 613 lbs.</p> | | | | |

86 - LANCHAS FIBRA DE VIDRIO 22 PIES (Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------------|---|-----------------|----------|--------|
| SUKIMOTOR, S.A. | <p>IdProducto 230320</p> <p>Estado Activado</p> <p>Marca SUKIMOTOR</p> <p>Modelo SUKIMOTOR 22 COMERCIAL</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción MARCA SUKIMOTOR 22 COMERCIAL PAIS DE ORIGEN PANAMA (PRODUCCION PANAMEÑA) CASA PRODUCTORA PRODUCCION NACIONAL DIMENSIONES MINIMAS ESLORA 22' MANGA 6' PESO 2000 Lbs MODELO TIPO TAXI CAPACIDAD 16 PASAJEROS GARANTIA UN AÑO EN EL CASCO POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN. INCLUYE: UNA BODEGA PARA ANCLA, CUATRO (4) BANCAS TRANSVERSALES TIPO CAJON FLOTADOR CON GUÍA PARA RESPALDAR, PISO ANTIDESLIZANTE (ARENILLA CON GELCOAT), 100% LAMINADO A MANO, KIT DE DIRECCION CON CABLE Y TIMON, UNA CONSOLA CENTRAL EN LA POPA, UNA TOLDA CON TUBERIA DE ALUMINIO, 3 OJOS DE ENGANCHE DE 1/2", 3 VITAS EN ACERO INOXIDABLE.</p> | Precio 11500.00 | 11500.00 | N/A |

87 - LANCHAS FIBRA DE VIDRIO 26 pies mínimo (Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|-----------------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230321 | Precio | 14800.00 | 14800.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUKIMOTOR | | | | |
| | Modelo | SUKIMOTOR 26 COMERCIAL | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MARCA SUKIMOTOR 26 COMERCIAL PAIS DE ORIGEN PANAMA (PRODUCCION PANAMEÑA) PRODUCCION NACIONAL DIMENSIONES MINIMAS ESLORA 26' MANGA 7' PESO APROXIMADO 2000 Lbs MODELO TIPO TAXI CAPACIDAD 20 PASAJEROS GARANTIA UN AÑO EN EL CASCO POR DEFECTOS DE FABRICACION INCLUYE: UNA BODEGA PARA ANCLA, CUATRO (4) BANCAS TRANSVERSALES TIPO CAJON FLOTADOR CON GUÍA PARA RESPALDAR, PISO ANTIDESLIZANTE (ARENILLA CON GELCOAT), 100% LAMINADO A MANO, KIT DE DIRECCION CON CABLE Y TIMON, UNA CONSOLA CENTRAL EN LA POPA, UNA TOLDA CON TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE, 3 OJOS DE ENGANCHE DE 1/2", 3 VITAS EN ACERO INOXIDABLE. | | | | |

88 - SCOOTER 4 TIEMPOS 100cc – 150cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | | Ofertado | Entrega | Retiro | |
|----------------------|--------------------------------|--|----------|---------|---------|---------|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230334 | Precio | 1350.00 | 1350.00 | 1255.50 |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | GLOBAL 150 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 150CC, ENFRIADO POR AIRE, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRIC Y PATADA, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENCION DELANTERA TELESCOPICA HIDRAULICA, TRASERA DE DOBLE AMORTIGUACION, FRENOS DELANTERO DE DISCO Y TRASERO DE TAMBOR. LUCES POLICIALES 2 LED DE ALTA LUMINOSIDAD, SITUADOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA (1 ROJO Y 1 AZUL) FUENTE DE ALIMENTACION DE 3 CANALES, SIRENA COMPACTA DE 3 TONOS DE 100 WATTS DE POTENCIA, IMAN DE NEODIMO, ACABADO DE METAL ANTI CORROSION, BOTONELA ILUMINADA, ROTULACION ESPECIAL DE POLICIA O ENTIDAD DE EMERGENCIA. LUCES DE ENTIDADES DE EMERGENCIAS ROJO Y BLANCO Y DE COLOR AZUL PARA EL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS. | | | | |
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230335 | Precio | 1350.00 | 1350.00 | 1255.50 |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | ZN150 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 150CC, ENFRIADO POR AIRE, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRIC Y PATADA, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENCION DELANTERA TELESCOPICA HIDRAULICA, TRASERA DE DOBLE AMORTIGUACION, FRENOS DELANTERO DE DISCO Y TRASERO DE TAMBOR. LUCES POLICIALES 2 LED DE ALTA LUMINOSIDAD, SITUADOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA (1 ROJO Y 1 AZUL) FUENTE DE ALIMENTACION DE 3 CANALES, SIRENA COMPACTA DE 3 TONOS DE 100 WATTS DE POTENCIA, IMAN DE NEODIMO, ACABADO DE METAL ANTI CORROSION, BOTONELA ILUMINADA, ROTULACION ESPECIAL DE POLICIA O ENTIDAD DE EMERGENCIA. LUCES DE ENTIDADES DE EMERGENCIAS ROJO Y BLANCO Y DE COLOR AZUL PARA EL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS. | | | | |
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230216 | Precio | 2200.00 | 2200.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | AN125 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR DE 4 TIEMPOS, UN CILINDRO, ENFRIADO POR AIRE CILINDRADA 125CC POTENCIA 9,5 CV / 7500 RPM COMPRESION 10:2:1 PESO EN SECO 123 KILOS (270.6 LIBRAS) SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRIC Y PATADA PRIMARIA TRANSMISION V- BELT, AUTOMATICA BATERIA 12 V FRENO DELANTERO DISCO FRENO TRASERO BANDA TANQUE DEL COMBUSTIBLE 7.8 LITROS (2,6 GAL.) LLANTA DELANTERA 350-10 LLANTAS TRASERAS 350-10 CAPACIDAD DE CARGA MINIMA DE 120KG EQUIPO STANDARD DE FABRICA: DOS ESPEJOS RETROVISORES, PARRILLA TRASERA, LUCES DIRECCIONALES, CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS DEL EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA EQUIPOS POLICIALES INSTALADOS. | | | | |
| PROMOTORS | IdProducto | 224674 | Precio | 2247.00 | 2426.76 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | Beta | | | | |
| | Modelo | ARROW 150R8 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | Descripción: 150cc un cilindro enfriado por aire, arranque electrico y crank, automatica, freno delantero de disco, tambor trasero carga 120kg minimo, 2 puestos posapies integrados a la carroceria, incluye EQUIPAMIENTO POLICIA Y ENTIDADES DE EMERGENCIAS SEGUN PLIEGO NUMERAL 7.2.1 DEL PUNTO 7" | | | | |

| | | | | |
|--------------------|---|----------------|---------|-----|
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto 225205 Estado Desactivado Marca HONDA Modelo ELITE Unidad de Medida UNIDAD Descripción Motor 125 cc enfriado por aire Frenos delanteros de disco y frenos traseros de tambor Encendido eléctrico y de patada (dual) Transmisión automática (Tipo CVT) Maletero bajo del asiento con llave, bloqueo de seguridad de cerradura de ignición Parrilla trasera para instalar maletero adicional Rin delantero de 12pulg. y trasero de 10pulg. | Precio 2315.00 | 2477.05 | N/A |
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto 230269 Estado Desactivado Marca MOTUS Modelo SPORT 3 Unidad de Medida UNIDAD Descripción MOTUS SPORT 3 SCOOTER POLICIAL 4 TIEMPOS 100cc-150cc RENGLON 88 Máxima capacidad de carga: 160kgs Motor: 145 cc ? 4 tiempos ? un cilindro ? enfriado por aire Tipo de frenos: Delantero: Disco / Trasero: Tambor Transmisión: CVT (automática) Arranque: eléctrico y pedal Luces Policiales: Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos. | Precio 3500.00 | 3780.00 | N/A |

89 - SCOOTER 4 TIEMPOS 151cc - 250 cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|------------------|---|----------------|---------|--------|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto 230271 Estado Desactivado Marca MOTUS Modelo MOTUS SY150 CHASQUI Unidad de Medida UNIDAD Descripción MOTUS SY150 CHASQUI MOTOCICLETA POLICIAL 125cc-175cc RENGLON 90 MOTOR: 147cc ? 4 TIEMPOS ? Un cilindro ? Enfriado por aire POTENCIA: 13.5HP ARRANQUE: ELECTRICO Y A PEDAL CAPACIDAD DE CARGA (kg): 120 FRENO DELANTERO/TRASERO: disco/banda TRANSMISION: 5 velocidades Luces Policiales: Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos. | Precio 4500.00 | 4860.00 | N/A |

| | | | | | | |
|------------------|------------------|--|--------|---------|---------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230270 | Precio | 6500.00 | 7020.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | JETMAX | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>CFMOTO JETMAX 250EFI SCOOTER POLICIAL 4 TIEMPOS 151cc-250cc RENGLON 89 TIPO MOTOR: Un cilindro, 4 tiempos DESPLAZAMIENTO: 249.2 cc SISTEMA DE ENFRIAMIENTO: Por líquido ARRANQUE Eléctrico TRANSMISIÓN: CVT Automatica PESO SECO: 200kg CAPACIDAD DE CARGA: 180kg FRENO DELANTERO/TRASERO:disco/disco Luces Policiales: Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos.</p> | | | | |

90 - DOBLE PROPÓSITO - 4 TIEMPOS 125cc-175cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|--------------------|--------------------------------|--|---------|---------|---------|-----|
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 225206 | Precio | 2502.00 | 2677.14 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | XR150L | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>Motor 150 cc enfriado por aire Sistema de inyección por carburación Transmisión convencional de cambios (5 velocidades) Frenos delanteros de disco y traseros de tambor Encendido eléctrico y de patada Suspensión delantera convencional, y, mono-shock trasera Rines de rayos de 19 pulg. & 17pulg. delanteros y traseros respectivamente Parrilla trasera para poder montar un baúl</p> | | | | |

91 - DOBLE PROPÓSITO - 4 TIEMPOS 176cc-225cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------------|--------------------------------|--|---------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230217 | Precio | 5550.00 | 5550.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DR200S | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>DE MOTOR 4 TIEMPOS, 1 CILINDRO ENFRIADO POR AIRE, SOHC, CILINDRADA 199 cc COMPRESION 9,4:1 POTENCIA 20 HP ARRANQUE ELECTRICO SISTEMA DE COMBUSTIBLE MIKUNI BST31 (CARBURADOR) TRANSMISION 5 VELOCIDADES CADENA FINAL D.I.D (Daido) 520K o RK520 ALTURA AL ASIEN TO 810 mm (31.9 plg) FRENO DELANTERO DISCO FRENO TRASERO BANDA CAPACIDAD DEL TANQUE 3.4 gals PESO EN SECO 248,6 Lbs PESO NETO 277.2 Lbs SUSPENSION DELANTERA TELESCOPICA TIPO CARTUCHO CON ACEITE SUSPENSION TRASERA BRAZO OSCILANTE, TIPO MONO, AJUSTABLE LLANTAS DELANTERAS 70/100-21 BRIDGESTONE LLANTAS TRASERAS 100/90-18 BRIDGESTONE RIM DELANTERO Y TRASERO DE ALUMINO (TAKASAGO) (JAPÓN) CUMPLE CON TODOS LO REQUISITOS DEL EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA</p> | | | | |

92 - DOBLE PROPÓSITO - 4 TIEMPOS 250cc-300cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|--------------------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|-----|
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 225207 | Precio | 4598.00 | 4919.86 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | XR250 Tornado | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>Motor 250 cc enfriado por aire y aceite Sistema de inyección por carburación Transmisión convencional de cambios (5 velocidades) Frenos delanteros de disco y traseros de tambor Encendido eléctrico Suspensión delantera convencional, mono-shock trasera Rines de rayos de 21pulg & 18pulg delanteros y traseros respectivamente Protector del cárter del motor Tablero instrumental digital / electrónico</p> | | | | |

93 - DOBLE PROPÓSITO - 4 TIEMPOS 600cc – 650cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|--------------------|--|----------------|----------|--------|
| SUKIMOTOR, S.A. | <p>IdProducto 230218</p> <p>Estado Activado</p> <p>Marca SUZUKI</p> <p>Modelo DR650S</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción MOTOR 4 TIEMPOS, UN CILINDRO, ENFRIAMIENTO AVANZADO POR AIRE Y ACEITE (SACS), SOHC DESPLAZAMIENTO 644 CC SISTEMA DE IGNICIÓN CDI SISTEMA DE ARRANQUE ELÉCTRICO, SISTEMA DE COMBUSTIBLE CARBURADOR MIKUNI, TRANSMISIÓN 5 VELOCIDADES CADENA CON RETENES LUBRICACIÓN, CARTER HUMEDO, BATERÍA 12 V, FRENO DELANTERO DISCO, FRENO TRASERO DISCO, SUSPENSIÓN DEL. TELESCÓPICA, TIPO CARTUCHO CON ACEITE Y AJUSTABLE, CON 10.2 PLG. DE RECORRIDO, SUSPENSIÓN TRAS BRAZO OSCILANTE, AJUSTABLE, CON 10.2 PLG. DE RECORRIDO, LLANTA DELANTERA 90/90-21, LLANTA TRASERA 120/90-17, TANQUE DEL COMBUSTIBLE 3.4 GAL., PESO EN SECO 366 LIBRAS CUMPLE CON TODOS LO REQUISITOS DEL EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA</p> | Precio 9200.00 | 9200.00 | N/A |
| Bahia Motors, S.A. | <p>IdProducto 225208</p> <p>Estado Desactivado</p> <p>Marca HONDA</p> <p>Modelo XR650L</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción Motor 650 cc enfriado por aire Sistema de inyección por carburación Transmisión convencional de cambios (5 velocidades) Frenos delanteros de disco y traseros de disco Encendido eléctrico Suspensión delantera convencional, mono-shock trasera Tanque de combustible de plástico para evitar corrosión Parrillas de carga delanteras y traseras Protector del cárter del motor</p> | Precio 9396.00 | 10053.72 | N/A |

95 - MOTOCICLETA DE CALLE - 4 TIEMPOS 120cc - 175cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|------------------|--|----------------|---------|--------|
| SUKIMOTOR, S.A. | <p>IdProducto 230219</p> <p>Estado Activado</p> <p>Marca SUZUKI</p> <p>Modelo GN125</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción MOTOR 4-TIEMPOS, 1 CILINDRO ENFRIADO POR AIRE CILINDRADA 124cc, TRANSMISIÓN 5 VELOCIDADES, POTENCIA MÁXIMA 8.500 RPM, ARRANQUE ELÉCTRICO IGNICIÓN ELECTRÓNICO, LUBRICACIÓN A PRESIÓN Y SALPICADURA, FRENO DEL DISCO, FRENO TRAS BANDA, LLANTA DEL 275-18 4PR, LLANTA TRAS 350-16 4PR, SISTEMA ELECTRICO 12V-7AH, CAPACIDAD COMBUSTIBLE 2.68 GAL., PESO EN SECO 248.6 LBS, EQUIPO ESTANDAR DE FÁBRICA 2 ESPEJOS RETROVISORES, PARRILLA TRASERA, LUCES DIRECCIONALES, BAÚL O MALETERO TRASERO. PARABRISA MALETEROS LATERALES UN CASCO POR MOTOCICLETA TIPO POLICIAL CUMPLE CON TODOS LO REQUISITOS DEL EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA</p> | Precio 2400.00 | 2400.00 | N/A |
| MOTOESTILO, S.A. | <p>IdProducto 230272</p> <p>Estado Desactivado</p> <p>Marca MOTUS</p> <p>Modelo MOTUS 125-8</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción MOTUS 125-8 MOTOCICLETA POLICIAL 120cc-175cc RENGLON 95 MOTOR: un cilindro ? 4 tiempos ? enfriado por aire DESPLAZAMIENTO: 124cc ARRANQUE: eléctrico y a pedal TRANSMISION: 5 velocidades manual CAPACIDAD DE CARGA (kg): 150 FRENO DELANTERO/TRASERO: disco/tambor Con baúl portadocumentos (topcase) y parabrisas. Luces Policiales: Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos.</p> | Precio 3500.00 | 3780.00 | N/A |

97 - MOTOCICLETA DE CALLE - 4 TIEMPOS 250cc - 350cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|----------------------|---|----------------|---------|---------|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | <p>IdProducto 230337</p> <p>Estado Activado</p> <p>Marca SPEEDY MOTORS</p> <p>Modelo ZS250GY</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción MOTOR 250CC, ENFRIADO POR AIRE Y LIQUIDO, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRICO TRANSMISION DE 6 VELOCIDADES, SUSPENSION DELANTERA TELESCOPICA INVERTIDA, TRASERA UNISHOCK, FRENOS DELANTERO Y TRASERO DE DISCO. LUCES POLICIALES 2 LED DE ALTA LUMINOSIDAD, SITUADOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA (1 ROJO Y 1 AZUL) FUENTE DE ALIMENTACION DE 3 CANALES, SIRENA COMPACTA DE 3 TONOS DE 100 WATTS DE POTENCIA, IMAN DE NEODIMO, ACABADO DE METAL ANTI CORROSION, BOTONELA ILUMINADA, ROTULACION ESPECIAL DE POLICIA O ENTIDAD DE EMERGENCIA. LUCES DE ENTIDADES DE EMERGENCIAS ROJO Y BLANCO Y DE COLOR AZUL PARA EL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS. INCLUYE BAULES</p> | Precio 4200.00 | 4200.00 | 3906.00 |

| | | | | |
|-----------------|---|----------------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | <p>IdProducto 230220</p> <p>Estado Desactivado</p> <p>Marca SUZUKI</p> <p>Modelo GW250</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción MOTOR 4 TIEMPOS 2 CILINDROS CILINDRADA 250, SOHC, IGNICION ELECTRONICA, ARRANQUE ELECTRICO, SISTEMA DE COMBUSTIBLE POR INYECCION, ENFRIAMIENTO POR LIQUIDO, TRANSMISION 6 VELOCIDADES, FRENOS DELANTERO Y TRASERO DE DISCO, TRACCION POR CADENA, LLANTAS DELANTERAS 110/80-M17, TRASERA 140/70-M17, CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE 13.3 LITROS (3.50 Gal), PESO EN SECO 182.8 KG CUMPLE CON TODOS LO REQUISITOS DEL EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA</p> | Precio 6400.00 | 6400.00 | N/A |
|-----------------|---|----------------|---------|-----|

99 - MOTOCICLETA DE CALLE - 4 TIEMPOS 500cc - 650cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------------|--|-----------------|----------|--------|
| SUKIMOTOR, S.A. | <p>IdProducto 230221</p> <p>Estado Activado</p> <p>Marca SUZUKI</p> <p>Modelo DL650A</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción DESPLAZAMIENTO 645 CC MOTOR 4 TIEMPOS, 2 CILINDROS, ENFRIADO POR LIQUIDO, DOHC, 90° V-TWIN ARRANQUE ELÉCTRICO TRANSMISIÓN 6 VELOCIDADES BATERIA 12 V FRENO DELANTERO DOBLE DISCO FRENO TRASERO DISCO CAPACIDAD DEL COMBUSTIBLE 5,8 GAL. SUSPENSION DELANTERA. TELESCÓPICA, TIPO CARTUCHO CON ACEITE SUSPENSION TRASERA BRAZO OSCILANTE, TIPO MONO-SHOCK. PESO EN SECO 485 LBS LLANTA DELANTERA 110/80R19M/C 59H LLANTA TRASERA 150/70R17M/C 69H . CUMPLE CON TODOS LO REQUISITOS DEL EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA</p> | Precio 12900.00 | 12900.00 | N/A |

| | | | | |
|------------------|---|-----------------|----------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | <p>IdProducto 230273</p> <p>Estado Desactivado</p> <p>Marca CFMOTO</p> <p>Modelo 650TK POLICE EFI</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción CFMOTO 650TK POLICE EFI REN 99 Cilindrada: 649.3cc cuatro tiempos Sistema de enfriamiento: Enfriado por agua Arranque: Eléctrico Transmisión: Manual 6 cambios, desarrollo final de corona y cadena con retenes Capacidad de carga: 150kg (300lb) Frenos delanteros/traseros: disco/disco Luces Policiales: Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos.</p> | Precio 15000.00 | 16200.00 | N/A |
|------------------|---|-----------------|----------|-----|

102 - MOTOCICLETA DE CALLE - 4 TIEMPOS 1000cc - 1200cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|-----------------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230222 | Precio | 15469.10 | 15469.10 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DL1000 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | DESPLAZAMIENTO 1,037 CC MOTOR 4 TIEMPOS, 2 CILINDROS, ENFRIADO POR LÍQUIDO, DOHC, 90° V-TWIN, ARRANQUE ELÉCTRICO, TRANSMISIÓN 6 VELOCIDADES, BATERIA 12 V, FRENO DELANTERO DOBLE DISCO, FRENO TRASERO DISCO, CAPACIDAD DEL COMBUSTIBLE 5,8 GAL., SUSPENSIÓN DELANTERA TELESCÓPICA TIPO CARTUCHO CON ACEITE, SUSPENSIÓN TRASERA BRAZO OSCILANTE, TIPO MONO-SHOCK, PESO EN SECO 520 LBS., LLANTA DELANTERA 110/80R19M/C 59H, LLANTA TRASERA 150/70R17M/C 69H. CUMPLE CON TODOS LO REQUISITOS DEL EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA | | | | |

103 - MOTO 4 RUEDAS (ATV) - 4 TIEMPOS 250cc – 300cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------------|--------------------------------|--|---------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230234 | Precio | 6100.00 | 6100.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | LT-F250 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 4 TIEMPOS, 1 CILINDRO ENFRIADO POR AIRE, SOHC CILINDRADA 250, ARRANQUE ELECTRICO SISTEMA DE IGNICIÓN ELECTRÓNICA CDI, TRANSMISION 5 CAMBIOS, REVERSA, SEMI-AUTOMÁTICO, FRENO DELANTERO DOBLE DISCO, FRENO TRASERO BANDAS, SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE, SUSPENSIÓN TRASERA AMOTIGUADOR EN LA HORQUILLA-MONO SHOCK, LLANTAS DELANTERAS AT22x7-11, LLANTAS TRASERAS AT22x10-9, CAPACIDAD DEL TANQUE 2,6 Gal. PESO EN SECO 437,8 Lbs INCLUYE: LUZ DELANTERA Y TRASERA, PARRILLA DELANTERA Y TRASERA INDICADOR DE NEUTRAL Y REVERSA, FRENO DE SEGURIDAD (DE MANO). CUMPLE CON TODOS LO REQUISITOS DEL CAPITULO II CONDICIONES ESPECIALES, PUNTO 7.2.1, EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA | | | | |

104 - MOTO 4 RUEDAS (ATV) - 4 TIEMPOS 350cc – 449cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|------------------|--------------------------------|--|---------|---------|----------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230274 | Precio | 9500.00 | 10260.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF400AU-L | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | CFMOTO CF400AU-L MOTO ATV POLICIAL 350cc-449cc RENG 104 Motor: Cuatro tiempos, un cilindro Cilindrada: 398cc Sistema de enfriamiento: líquido Arranque: Eléctrico Transmisión: CVT automática Tracción: Selector electrónico 4x2 y 4x4 con bloqueador de diferencial Frenos delanteros/trasero: disco/disco Luces Policiales: Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos. | | | | |

105 - MOTO 4 RUEDAS (ATV) - 4 TIEMPOS 4X4 350cc – 449cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|------------------|------------------|---|--------|----------|----------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230223 | Precio | 10190.00 | 10190.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | LT-A400F | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 4 TIEMPOS 1 CILINDRO ENFRIADO POR AIRE CON SACS. SOHC CILINDRADA 376cc. ARRANQUE ELÉCTRICO TIPO DE IGNICIÓN ELÉCTRÓNICO (CDI) TIPO DE INDUCCIÓN INJECTOR, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, QUADMATIC CVT V-BELT, 2 VELOCIDADES CON REVERSA Y 4 X 4 (L-H-R-N), EMBRAGUE CENTRÍFUGO, FRENO DELANTERO DOBLE DISCO, FRENO TRASERO TAMBOR (BANDAS) .CAPACIDAD DEL TANQUE 4.2 GAL., SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE DOBLE AMORTIGUADORES DOBLE HORQUILLA, SUSPENSIÓN TRASERA INDEPENDIENTE DOBLE AMORTIGUADOR DOBLE HORQUILLA, LLANTAS DELANTERAS AT25 x 8-12, LLANTAS TRASERAS AT25 x 10-12, PESO EN SECO 628 Lbs, DOBLE LUZ DELANTERA Y TRASERA, PARRILLA DELANTERA, TRASERA, CONECTOR 12v/120w, PARRILLA DESCANSAPIES, INSTRUMENTOS ?LCD? INCLUYE VELOCIMETRO, ODOMETRO, MODO VIAJERO, INDICADORES DE NEÚTRAL, REVERSA Y TEMPERATURA DE ACEITE EL SISTEMA DE SUSPENSIÓN INDEPENDIENTE. CUMPLE CON TODOS LO REQUISITOS DEL CAPITULO II CONDICIONES ESPECIALES, PUNTO 7.2.1, EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA | | | | |
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230275 | Precio | 9500.00 | 10260.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF400AU-L | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | CFMOTO CF400AU-L MOTO ATV POLICIAL 350cc-449cc 4X4 REN 105 Motor: Cuatro tiempos, un cilindro Cilindrada: 398cc Sistema de enfriamiento: líquido Arranque: Eléctrico Transmisión: automática Tracción: Selector 4x2 y 4x4 con bloqueador de diferencial Frenos delanteros/traseros: disco/disco Luces Policiales: Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos. | | | | |

106 - MOTO 4 RUEDAS (ATV) - 4 TIEMPOS 4X4 450cc – 550cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|------------------|--------------------------------|---|---------|----------|----------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230276 | Precio | 10500.00 | 11340.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF500AU-7L | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | CFMOTO CF500AU-7L MOTO ATV POLICIAL 4 TIEMPOS 450cc-550cc 4X4 REN 106 Motor: Cuatro tiempos, un cilindro Cilindrada: 495cc Sistema de enfriamiento: Enfriamiento líquido Arranque: Eléctrico (batería) Transmisión: CVT automática Tracción: Selector 4x2 y 4x4 Frenos delanteros/traseros: disco/disco Luces Policiales: Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos. | | | | |

107 - MOTO 4 RUEDAS (ATV) - 4 TIEMPOS 4X4 600cc – 800 cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | |
|--------------------|--|-----------------|----------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | <p>IdProducto 230224</p> <p>Estado Activado</p> <p>Marca SUZUKI</p> <p>Modelo LT-A750X</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción MOTOR 4 TIEMPOS, 1 CILINDRO, ENFRIADO POR LIQUIDO, DOHC CILINDRADA 722cc, ARRANQUE ELÉCTRICO IGNICIÓN ELÉCTRÓNICO (CDI), TIPO DE INDUCCIÓN INYECTORES, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, QUADMATIC CVT V-BELT, 2 VELOCIDADES CON REVERSA Y 4X4 (L-H-R-N), BLOQUEADOR DEL DIFERENCIAL 4X4 A 4X2, OVERDRIVE TIPO DE EMBRAGUE CENTRIFUGO, FRENO DELANTERO DOBLE DISCO, FRENO TRASERO MULTI DISCO SELLADO, CAPACIDAD DEL TANQUE 4.6 GAL, SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE, DOBLE AMORTIGUADOR DOBLE HORQUILLA, SUSPENSIÓN TRASERA INDEPENDIENTE, DOBLE AMORTIGUADOR DOBLE HORQUILLA, LLANTAS DELANTERAS AT25 x 8-12 tubeless, LLANTAS TRASERAS AT25 x 10-12 tubeless, PESO EN SECO 670 LIBRAS. INCLUYE DOBLE LUZ DELANTERA Y TRASERA, PARRILLA DELANTERA Y TRASERA, CONECTOR PARA 12V, PARRILLA DESCANSAPIES. CUMPLE CON TODOS LO REQUISITOS DEL CAPITULO II CONDICIONES ESPECIALES, PUNTO 7.2.1, EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA</p> | Precio 10800.00 | 10800.00 | N/A |
| PROMOTORS | <p>IdProducto 224954</p> <p>Estado Desactivado</p> <p>Marca ADLY</p> <p>Modelo ATV-700 policial</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción Modelo: ATV-700 EFI(EPS) (POLICIAL) MOTOR 4 TIEMPOS, 1 CILINDRO, ENFRIADO POR LIQUIDO, 4 VALVULAS POR CILINDRO DOHC, 695 cc, ARRANQUE ELÉCTRICO, IGNICIÓN ELÉCTRÓNICO (CDI) TIPO DE INDUCCIÓN INYECTORES TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, CVT V-BELT, 2 VELOCIDADES CON REVERSA (H-L-N-R) Y 4X4 CON BLOQUEADOR DEL DIFERENCIAL 4X4 A 4X2, TIPO DE FRENO DELANTERO DOBLE DISCO, FRENO TRASERO DISCO, CAPACIDAD DEL TANQUE 4.8 GAL SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE, DOBLE AMORTIGUADOR DOBLE HORQUILLA SUSPENSIÓN TRASERA INDEPENDIENTE, DOBLE AMORTIGUADOR, DOBLE HORQUILLA LLANTAS DELANTERAS AT25 x 8-12 tubeless LLANTAS TRASERAS AT25 x 10-12 tubeless PESO EN SECO 318 Kg. INCLUYE EQUIPAMIENTO POLICIA Y ENTIDADES DE EMERGENCIAS SEGUN PLIEGO NUMERAL 7.2.1 DEL PUNTO 7 "</p> | Precio 10873.79 | 11743.69 | N/A |
| Bahia Motors, S.A. | <p>IdProducto 225224</p> <p>Estado Desactivado</p> <p>Marca HONDA</p> <p>Modelo TRX680FA</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción Motor 680 cc enfriado por líquido; orientado longitudinalmente Arbol de levas accionados por cadena Sistema de inyección electrónica de combustible Diferencial delantero con bloqueo. Diferencial trasero con Trac-Lo^c® Transmisión automática (DCT) de 5 velocidades mas reversa. También tiene modo de transmisión manual semi-automática Frenos delanteros y traseros de disco Encendido eléctrico Suspensión delantera independiente de doble horquilla. Trasera de independiente de dos brazos Tanque de combustible de plástico para evitar corrosión Parrillas de carga delanteras y traseras Recibidor para bola de remolque de fábrica. Capacidad de remolque de hasta 850 lbs. Protector del cárter del motor Luces frontales y traseras para conducción nocturna</p> | Precio 12780.00 | 13674.60 | N/A |

| | | | | | | |
|---------------------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230277 | Precio | 16500.00 | 17820.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF800-2 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | CFMOTO CF800-2 MOTO ATV POLICIAL 600cc-800cc 4x4 REN 107 Cilindrada: 800cc Sistema de enfriamiento: líquido Arranque: Eléctrico Transmisión: CVT automática Tracción: 4x2 y 4x4 Frenos delantero/trasero: disco/disco Luces Policiales: Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos. | | | | |

108 - VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4 TIEMPOS (VAGON) (4X4) 350cc - 500cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------|--------------------------------|--|---------|----------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 224974 | Precio | 10800.00 | 11664.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | AMERICAN LANDMASTER | | | | |
| | Modelo | LS450 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | VEHICULO UTILITARIO (UTV) de 2 personas con Vagón (500lbs) Motor 479cc, 2-cilindros, Arranque Eléctrico Transmisión Automática CVT, 4x4 Cambios F/N/R Capacidad de combustible 5 gal Suspensión deltra Doble brazo, amortiguador ajustable Suspensión trsra Articulado, amortiguador ajustable Frenos hidráulicos de disco delanteros y Tambor traseros Incluye: Techo y parabrisas y EQUIPO POLICIAL SEGUN PLIEGO NUMERAL 7.2.1 DEL PUNTO 7 | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------|------------------|---|--------|----------|----------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230278 | Precio | 16500.00 | 17820.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF500UU | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | Motor: Cuatro tiempos, un cilindro Cilindrada: 495cc Sistema de enfriamiento: líquido Arranque: Eléctrico Transmisión: CVT automática Tracción: 4x4 Capacidad de vagon: 360kg Frenos delantero/trasero: discos Capacidad: 2 personas Incluye techo rígido y parabrisas Luces Policiales: Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos. | | | | |

109 - VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4 TIEMPOS (VAGON) 4X4 501cc - 600cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|-----------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 225140 | Precio | 11800.00 | 12744.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | American LandMaster | | | | |
| | Modelo | LS550 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | VEHICULO UTILITARIO (UTV) de 2 personas con Vagón (600lbs) Motor 550cc, 2-cilindros, Arranque Eléctrico Transmisión Automática CVT, 4x4 Cambios F/N/R Capacidad de combustible 5 gal Suspensión deltra Doble brazo, amortiguador ajustable Suspensión trsra Articulado, amortiguador ajustable Frenos hidráulicos de disco delanteros y Tambor traseros Incluye: Techo y parabrisas y EQUIPO POLICIAL SEGUN PLIEGO NUMERAL 7.2.1 DEL PUNTO 7 | | | | |

110 - VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4 TIEMPOS (VAGON) 4X4 601cc - 800cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | | Ofertado | Entrega | Retiro | |
|----------------------|--------------------------------|--|----------|----------|----------|----------|
| PROMOTORS | IdProducto | 225141 | Precio | 12036.89 | 12999.84 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | American LandMaster | | | | |
| | Modelo | LS670 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | VEHICULO UTILITARIO de 2 personas con Vagón (600lbs) Motor 674cc, 2-cilindros, Arranque Eléctrico Transmisión Automática CVT, 4x4 Cambios F/N/R Capacidad de combustible 5 gal Suspensión deltra Doble brazo, amortiguador ajustable Suspensión trsra Articulado, amortiguador ajustable Frenos hidráulicos de disco delanteros y Tambor traseros Incluye: Techo y parabrisas y EQUIPO POLICIAL SEGUN PLIEGO NUMERAL 7.2.1 DEL PUNTO 7 | | | | |
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230338 | Precio | 13332.00 | 13332.00 | 12398.76 |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | SECTOR 750 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 750CC, ENFRIADO POR LIQUIDO, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENCION DELANTERA INDEPENDIENTE DE DOBLE TRAPECIO, TRASERO DOBLE BRAZO FRENOS DELANTERO Y TRASERO DE DISCO, 2 ASIENTOS, INCLUYE TECHO Y PARABRISAS, CAPACIDAD DE CARGA EN VAGON 800 LBS Y DE REPOLQUE 1500 LBS. LUCES POLICIALES 2 LED DE ALTA LUMINOSIDAD, SITUADOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA (1 ROJO Y 1 AZUL) FUENTE DE ALIMENTACION DE 3 CANALES, SIRENA COMPACTA DE 3 TONOS DE 100 WATTS DE POTENCIA, IMAN DE NEODIMO, ACABADO DE METAL ANTI CORROSION, BOTONELA ILUMINADA, ROTULACION ESPECIAL DE POLICIA O ENTIDAD DE EMERGENCIA. LUCES DE ENTIDADES DE EMERGENCIAS ROJO Y BLANCO Y DE COLOR AZUL PARA EL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS. | | | | |
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230315 | Precio | 15300.00 | 15300.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | CLUB CAR | | | | |
| | Modelo | XRT1550 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | XRT1550 - UTV MARCA CLUB CAR, FABRICADO EN GEORGIA, USA, MOTOR DE GASOLINA KAWASAKI, ENFRIADO POR AIRE CILINDROS:675CC TRACCION: AUTOMÁTICO, 4X4 INTELLITRAK ?ON DEMAND? SUSPENSION DELANTERA: INDEPENDIENTE, SUSPENSION TRASERA: 4 LINK SEMI INDEPENDIENTE FRENOS: DISCO EN LAS 4 RUEDAS CHASIS: ALUMINIO CAP. DE TANQUE: 6.5 GAL. CAP. DE CARGA EN VAGON:800LBS, CAP. CARGA TOTAL 1200LBS, CAP. DE ARRASTRE:2000LBS. PESO DEL VEHICULO: 1630LBS LLANTAS: 25X11 RIN 12 TODO TERRENO VELOCIDAD MÁXIMA: 25 MPH 2 PASAJEROS INCLUYE: TECHO DURO, PARABRISAS ABATIBLE, CINTURONES DE SEGURIDAD, TIMÓN AJUSTABLE, LUCES TRASERAS Y FRENO INCLUYE LUCES DELANTERA HALÓGENAS, LUCES TRASERAS, CONECTOR PARA 12V Y ESTRUCTURA ANTIVUELCOS (ROPS). OBSERVACIONES: EL CHASIS ES DE ALUMINIO CON GRADO AÉREO . SISTEMA DE TRACCION EXCLUSIVO ?INTELLITRAK? SE ACTIVA EL 4X4 AUTOMÁTICAMENTE SIN APRETAR BOTONES O PALANCA. CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS DEL EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 225282 | Precio | 16999.00 | 18188.93 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | PIONEER 700-2 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>PIONEER 700-2 Motor 700 cc enfriado por líquido; un cilindro Capacidad máxima de 2 pasajeros con cinturón de seguridad de 3 puntos. Vagón trasero Timón ajustable Sistema de inyección electrónica de combustible Transmisión automotriz automática de engrane con turbina y convertidor de torque de 3 velocidades mas reversa Tres modo de conducción 2WD, 4WD y 4WD con bloqueo de diferencial. Frenos delanteros y traseros de disco Encendido eléctrico Suspensión delantera independiente de doble horquilla. Trasera de doble horquilla Recibidor para bola de remolque de fábrica. Capacidad de remolque de hasta 1500 lbs. Capacidad de carga de 1000 libras Protector del cárter del motor Luces frontales y traseras para conducción nocturna Techo duro y parabrisas</p> | | | | |
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230279 | Precio | 18000.00 | 19440.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF800-3 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>Tipo: Cuatro tiempos Cilindrada: 800cc Sistema de enfriamiento: líquido Arranque: Electronico Transmisión: CVT automatica Traccion: 4x4 Capacidad de vagon: 380kg Frenos: hidráulico de disco a las 4 ruedas Capacidad: 2 personas Incluye techo rígido y parabrisas Luces Policiales: Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos.</p> | | | | |

111 - VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4 TIEMPOS (VAGON) 4X4 801cc - 1000cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|------------------|--------------------------------|--|---------|----------|----------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230280 | Precio | 19000.00 | 20520.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF1000-3 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>Tipo: Cuatro tiempos Cilindrada: 962cc Sistema de enfriamiento: liquido Ignición: ECU Arranque: electrónico Transmisión: CVT automatica Traccion: 4x4 Capacidad de vagon: 380kg Frenos: hidraulico disco en las 4 llantas Capacidad: 2 personas Incluye techo rígido y parabrisas Luces Policiales: Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos.</p> | | | | |

112 - VEHICULO UTILITARIO 4 PERSONAS (UTV) 4X4 350cc - 500cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|-----------|------------------|---|--------|----------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 225142 | Precio | 11500.00 | 12420.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | American LandMaster | | | | |
| | Modelo | LS450S | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>2+2 (4) Personas MOTOR 4 TIEMPOS OHC, ENFRIADO POR AIRE, Arranque Eléctrico TAMAÑO DEL MOTOR 479CC, 2 CILINDROS TRANSMISION AUTOMATICA CVT, 4X4 CAMBIOS F/N/R CAPACIDAD DEL COMBUSTIBLE 5 GAL SUSPENSION DELANTERA DOBLE BRAZO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE SUSPENSION TRASERA ARTICULADO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE FRENOS HIDRAULICO DE DISCO DELANTERO Y TRASERO DE TAMBOR Incluye: Vagon (500lbs), Silla Trasera Plegable, Techo y Parabrisas EQUIPAMIENTO POLICIA Y ENTIDADES DE EMERGENCIAS SEGUN PLIEGO NUMERAL 7.2.1 DEL PUNTO 7</p> | | | | |

113 - VEHICULO UTILITARIO 4 PERSONAS (UTV) 4X4 501cc - 600cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------|--------------------------------|---|---------|----------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 225144 | Precio | 12500.00 | 13500.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | American LandMaster | | | | |
| | Modelo | LS550S | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>2+2 (4) Personas MOTOR 4 TIEMPOS OHC, ENFRIADO POR AIRE, Arranque Eléctrico TAMAÑO DEL MOTOR 550CC, 2 CILINDROS TRANSMISION AUTOMATICA CVT, 4X4 CAMBIOS F/N/R CAPACIDAD DEL COMBUSTIBLE 5 GAL SUSPENSION DELANTERA DOBLE BRAZO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE SUSPENSION TRASERA ARTICULADO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE FRENOS HIDRAULICO DE DISCO DELANTERO Y TRASERO DE TAMBOR Incluye: Vagon (500lbs), Silla Trasera Plegable, Techo y Parabrisas EQUIPAMIENTO POLICIA Y ENTIDADES DE EMERGENCIAS SEGUN PLIEGO NUMERAL 7.2.1 DEL PUNTO 7</p> | | | | |

114 - VEHICULO UTILITARIO 4 PERSONAS (UTV) 4X4 601cc - 700cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------------|--------------------------------|---|---------|----------|----------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230336 | Precio | 16375.00 | 16375.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | CLUB CAR | | | | |
| | Modelo | XRT1550SE | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>XRT1550SE - UTV MARCA CLUB CAR, FABRICADO EN GEORGIA, USA, MOTOR DE GASOLINA KAWASAKI, ENFRIADO POR AIRE CILINDROS:675CC TRACCIÓN: AUTOMÁTICO, 4X4 INTELLITRAK ON DEMAND SUSP. DELANTERA: INDEPENDIENTE. SUSP. TRASERA: 4 LINK SEMI INDEPENDIENTE FRENOS HIDRAULICOS EN LAS 4 RUEDAS CHASIS: ALUMINIO CAP. DE TANQUE 6.5 GAL., CAP. DE CARGA EN VAGÓN:800LBS, CAP. CARGA TOTAL 1600LBS, CAP. DE ARRASTRE:2000LBS. PESO DEL VEHÍCULO: 1630LBS LLANTAS: 25X11 RIN 12 TODO TERRENO VELOCIDAD MÁXIMA: 25 MPH 4 PASAJEROS., ARRANQUE ELECTRICO</p> <p>INCLUYE: TECHO DURO, PARABRISAS ABATIBLE, CINTURONES DE SEGURIDAD, TIMÓN AJUSTABLE, LUCES TRASERAS Y FRENO INCLUYE LUCES DELANTERA HALÓGENAS, LUCES TRASERAS, CONECTOR PARA 12V Y ESTRUCTURA ANTIVUELCOS (RÖPS). OBSERVACIONES: EL CHASIS ES DE ALUMINIO CON GRADO AÉREO . SISTEMA DE TRACCIÓN EXCLUSIVO ?INTELLITRAK? SE ACTIVA EL 4X4 AUTOMÁTICAMENTE SIN APRETAR BOTONES O PALANCA.</p> <p>CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS DEL EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA</p> | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------------|---|--------|----------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 225145 | Precio | 15898.00 | 17169.84 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | American LandMaster | | | | |
| | Modelo | LSC4 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>4 Personas MOTOR 4 TIEMPOS OHC, ENFRIADO POR AIRE, Arranque Eléctrico TAMAÑO DEL MOTOR 674CC, 2 CILINDROS TRANSMISION AUTOMATICA CVT, 4X4 CAMBIOS F/N/R CAPACIDAD DEL COMBUSTIBLE 5 GAL SUSPENSION DELANTERA DOBLE BRAZO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE SUSPENSION TRASERA ARTICULADO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE FRENOS HIDRAULICO DE DISCO DELANTERO Y TRASERO DE TAMBOR Incluye: Vagon (500lbs), Silla Trasera Plegable, Techo y Parabrisas EQUIPAMIENTO POLICIA Y ENTIDADES DE EMERGENCIAS SEGUN PLIEGO NUMERAL 7.2.1 DEL PUNTO 7</p> | | | | |
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 225226 | Precio | 19475.00 | 20838.25 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | PIONEER 700-4 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>Motor 700 cc enfriado por líquido; un cilindro Capacidad máxima de 4 pasajeros con cinturón de seguridad de 3 puntos. Vagón trasero basculante Timón ajustable Sistema de inyección electrónica de combustible Transmisión automotriz automática de engrane con turbina y convertidor de torque de 3 velocidades mas reversa Tres modo de conducción 2WD, 4WD y 4WD con bloqueo de diferencial. Frenos delanteros y traseros de disco Techo duro y parabrisas</p> | | | | |

115 - VEHICULO UTILITARIO 4 PERSONAS (UTV) 4X4 701cc - 800cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|----------------------|--------------------------------|---|---------|----------|----------|----------|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230339 | Precio | 16665.33 | 16665.33 | 15498.76 |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | SECTOR 750 CREW | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>MOTOR 750CC, REFRIGERADO POR LIQUIDO, ARRANQUE ELECTRICO, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENSION DELANTERA DE DOBLE TRAPECIO Y TRASERA DE DOBLE BRAZO INDEPENDIENTE, SISTEMA DE FRENOS DE DISCO DELANTERO Y TRASERO. 4 ASIENTOS, INCLUYE TECHO Y PARABRISAS, CAPACIDAD DE CARGA EN VAGON 800 LBS Y DE REMOLQUE 1500 LBS. LUCES POLICIALES 2 LED DE ALTA LUMINOSIDAD, SITUADOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA (1 ROJO Y 1 AZUL) FUENTE DE ALIMENTACION DE 3 CANALES, SIRENA COMPACTA DE 3 TONOS DE 100 WATTS DE POTENCIA, IMAN DE NEODIMO, ACABADO DE METAL ANTI CORROSION, BOTONELA ILUMINADA, ROTULACION ESPECIAL DE POLICIA O ENTIDAD DE EMERGENCIA. LUCES DE ENTIDADES DE EMERGENCIAS ROJO Y BLANCO Y DE COLOR AZUL PARA EL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS.</p> | | | | |

116 - VEHICULO UTILITARIO 4 PERSONAS (UTV) 4X4 801cc - 1000cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|----------------------|--------------------------------|--|---------|----------|----------|----------|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230340 | Precio | 21332.00 | 21332.00 | 19838.76 |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | SECTOR 1000 CREW | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>MOTOR 1000CC, REFRIGERADO POR LIQUIDO, ARRANQUE ELECTRICO, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENSION DELANTERA DE DOBLE TRAPECIO Y TRASERA DE DOBLE BRAZO INDEPENDIENTE, SISTEMA DE FRENOS DE DISCO DELANTERO Y TRASERO. 4 ASIENTOS, INCLUYE TECHO Y PARABRISAS, CAPACIDAD DE CARGA EN VAGON 800 LBS Y DE REMOLQUE 1500 LBS. LUCES POLICIALES 2 LED DE ALTA LUMINOSIDAD, SITUADOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA (1 ROJO Y 1 AZUL) FUENTE DE ALIMENTACION DE 3 CANALES, SIRENA COMPACTA DE 3 TONOS DE 100 WATTS DE POTENCIA, IMAN DE NEODIMO, ACABADO DE METAL ANTI CORROSION, BOTONELA ILUMINADA, ROTULACION ESPECIAL DE POLICIA O ENTIDAD DE EMERGENCIA. LUCES DE ENTIDADES DE EMERGENCIAS ROJO Y BLANCO Y DE COLOR AZUL PARA EL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS.</p> | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------------|---|--------|----------|----------|-----|
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 225230 | Precio | 23875.00 | 25546.25 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | PIONEER 1000-5 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>Motor 1000 cc; enfriado por líquido; dos cilindro Capacidad máxima de 5 pasajeros con cinturones de seguridad de 3 puntos en 4 de los 5 puestos. Vagón trasero basculante Timón ajustable Dirección asistida Sistema de inyección electrónica de combustible Transmisión automotriz automática de engrane con turbina y convertidor de torque de 6 velocidades mas reversa Cuatro modos de conducción 2WD, 4WD y 4WD con bloqueo de diferencial y turf Frenos delanteros y traseros de disco Encendido eléctrico Suspensión delantera independiente de doble horquilla. Trasera de doble horquilla Recibidor para bola de remolque de fábrica. Capacidad de remolque de hasta 2000 lbs. Protector del cárter del motor Luces frontales LED y traseras para conducción nocturna Techo duro y parabrisas</p> | | | | |

119 - VEHICULO UTILITARIO 6 PERSONAS (UTV) 4X4 601cc - 700cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------|--------------------------------|---|---------|----------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 225146 | Precio | 16400.00 | 17712.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | American LandMaster | | | | |
| | Modelo | LSC4S | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>6 Personas (4+2) MOTOR 4 TIEMPOS OHC, ENFRIADO POR AIRE, Arranque Electrico TAMAÑO DEL MOTOR 674CC, 2 CILINDROS TRANSMISION AUTOMATICA CVT, 4X4 CAMBIOS F/N/R CAPACIDAD DEL COMBUSTIBLE 5 GAL SUSPENSION DELANTERA DOBLE BRAZO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE SUSPENSION TRASERA ARTICULADO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE FRENOS HIDRAULICO DE DISCO DELANTERO Y TRASERO DE TAMBOR Incluye: Vagon (500lbs), Silla Trasera Plegable, Techo y Parabrisas EQUIPAMIENTO POLICIA Y ENTIDADES DE EMERGENCIAS SEGUN PLIEGO NUMERAL 7.2.1 DEL PUNTO 7</p> | | | | |

Comarca Ngabe Buglé

1 - SCOOTER 4 TIEMPOS(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|----------------------|--------------------------------|--|---------|---------|---------|-----|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230323 | Precio | 1250.00 | 1250.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | ZN150 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>MOTOR 150CC, 4 TIEMPOS, ENFRIADO POR AIRE, ARRANQUE ELECTRICO Y CRANK, TRANSMISION AUTOMATICA, FRENO DELANTERA DE DISCO Y TRASERO DE BANDA, CAPACIDAD DE CARGA 120KG. 2 PUESTOS</p> | | | | |
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230324 | Precio | 1250.00 | 1250.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | GLOBAL 150 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>MOTOR 150CC, 4 TIEMPOS, ENFRIADO POR AIRE, ARRANQUE ELECTRICO Y CRANK, TRANSMISION AUTOMATICA, FRENO DELANTERA DE DISCO Y TRASERO DE BANDA, CAPACIDAD DE CARGA 120KG. 2 PUESTOS</p> | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|--|-------------|--------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230247 | Precio | 1400.00 | 1540.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | AN125 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| Descripción | <p>MODELO AN125 PARA 2 PASAJEROS CON POSAPIES INTEGRADOS A LA CARROCERIA. MOTOR DE 4 TIEMPOS, UN CILINDRO, ENFRIADO POR AIRE CILINDRADA 125CC POTENCIA 9,5 CV / 7500 RPM COMPRESIÓN 10:2:1 PESO EN SEÇO 123 KILOS (270.6 LIBRAS) SISTEMA DE ARRANQUE ELÉCTRICO Y PATADA PRIMARIA TRANSMISIÓN V- BELT, AUTOMÁTICA BATERÍA 12 V FRENO DELANTERO DISCO FRENO TRASERO BANDA TANQUE DEL COMBUSTIBLE 7.8 LITROS (2,6 GAL.) LLANTA DELANTERA 350-10 LLANTAS TRASERAS 350-10 CAPACIDAD DE CARGA MINIMA DE 120KG EQUIPO STANDARD DE FÁBRICA: DOS ESPEJOS RETROVISORES, PARRILLA TRASERA, LUCES DIRECCIONALES GARANTÍA: 12 MESES O 15,000 KM POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA EN PARTES Y MANO DE OBRA COMPROBADA 3 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS GRATIS EN LA MANO DE OBRA, A LOS 500 ?1500 -3000 -KM NO INCLUYE REPUESTOS EXCEPTO LOS DE UNA POSIBLE GARANTIA INCLUYE UN CASCO POR MOTOCICLETA SEGUN DISPONIBILIDAD POR CADA MOTOCICLETA. ESPECIFICACIONES MÍNIMAS ?DOT? y/o E9</p> | | | | | |
| PROMOTORS | IdProducto | 224675 | Precio | 1723.00 | 1895.30 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | Beta | | | | |
| | Modelo | ARROW 150R8 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| Descripción | <p>150cc un cilindro enfriado por aire, arranque electrico y crank, automatica, freno delantero de disco , tambor trasero, carga 120kg, 2 puestos posapias integrados a la carroceria, incluye rack para Baúl</p> | | | | | |
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 224602 | Precio | 1915.00 | 2106.50 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | Elite | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| Descripción | <p>Honda Elite 125 Motor 125 cc enfriado por aire Frenos delanteros de disco y frenos traseros de tambor Encendido eléctrico y de patada (dual) Transmisión automática (Tipo CVT) Maletero bajo del asiento con llave, bloqueo de seguridad de cerradura de ignición Parrilla trasera para instalar maletero adicional Rin delantero de 12" y trasero de 10"</p> | | | | | |
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230253 | Precio | 2000.00 | 2300.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | MOTUS | | | | |
| | Modelo | SPORT 3 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| Descripción | <p>MOTUS SPORT 3 SCOOTER 4 TIEMPOS 100cc-150cc RENGLON 1 Certificación: EEC/DOT/EPA Peso neto: 92kgs Máxima capacidad de carga: 160kgs Velocidad máxima: 115km/h Motor: 145 cc ? 4 tiempos ? un cilindro ? enfriado por aire Potencia máxima: 6.7kw/8000r/min (9HP) Par máxima: 9.60N.m/5500r/min (7.1 lb-pie) Distancia entre ejes: 1435mm Tipo de frenos: Delantero: Disco / Trasero: Tambor Operación de frenos: Delantero:Manual / Trasero:Manual Transmisión: CVT (automática) Arranque: electrico y pedal Puesto: 2 persona, con posapias integrados Con caja portadocumentos (topcase)</p> | | | | | |

2 - SCOOTER 4 TIEMPOS(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|------------------|------------------|--|--------|---------|---------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230256 | Precio | 5000.00 | 5750.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | JETMAX | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | TIPO MOTOR: Un cilindro, 4 tiempos, enfriado por líquido DESPLAZAMIENTO: 249.2 cc SISTEMA DE ENFRIAMIENTO: Por líquido IGNICIÓN: ECU ARRANQUE Eléctrico TRANSMISIÓN: CVT Automática DIMENSIONES (LARGO X ANCHO X ALTO) 2,259*798*1,366mm DISTANCIA ENTRE EJES 1,590mm ALTURA DEL ASIENTO: 718mm PESO SECO: 200kg CAPACIDAD DE CARGA: 180kg RUEDA DELANTERA: 120/70-15 RUEDA TRASERA: 140/60-14 SUSPENSIÓN DELANTERA: Telescópica de 41mm SUSPENSIÓN TRASERA: Cantilever FRENO DELANTERO: Hidráulico y doble disco FRENO TRASERO: Hidráulico de un disco PUESTO: 2 persona, con posapiés integrados Incluye baúl portadocumentos (topcase) | | | | |

3 - 4 TIEMPOS 125cc-175cc(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|--------------------|--------------------------------|--|---------|---------|---------|-----|
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 224869 | Precio | 2102.00 | 2312.20 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | XR150L | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | Honda XR150L Motor 150 cc enfriado por aire Sistema de inyección por carburación Transmisión convencional de cambios (5 velocidades) Frenos delanteros de disco y traseros de tambor Encendido eléctrico y de patada Suspensión delantera convencional y mono-shock trasera Rines de rayos de 19 pulg. & 17 pulg. delanteros y traseros respectivamente Parrilla trasera para poder montar un baúl | | | | |

| | | | | | | |
|------------------|------------------|--|--------|---------|---------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230259 | Precio | 3000.00 | 3450.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | MOTUS | | | | |
| | Modelo | MOTUS SY150 CHASQUI | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTUS SY150 CHASQUI MOTOCICLETA DOBLE PROPOSITO 4 TIEMPOS 125cc-175cc RENGLON 3 DIMENSIONES (mm): 2085x850x1160 DISTANCIA ENTRE EJES (mm): 1360 ALTURA DEL ASIENTO (mm): 870 MOTOR: 147cc ? 4 TIEMPOS ? Un cilindro ? Enfriado por aire POTENCIA: 13.5HP ARRANQUE: ELECTRICO Y A PEDAL PESO SECO (kg): 117 CAPACIDAD DE CARGA (kg): 120 TANQUE (gal): 2.2 FRENO DELANTERO/TRASERO: disco/banda TRANSMISION: 5 velocidades | | | | |

4 - 4 TIEMPOS 176cc-225cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230237 | Precio | 3750.00 | 4125.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DR200S | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 4 TIEMPOS, 1 CILINDRO ENFRIADO POR AIRE, SOHC, CILINDRADA 199 cc COMPRESION 9,4:1 ARRANQUE ELECTRICO. SISTEMA DE COMBUSTIBLE CARBURADOR, TRANSMISION 5 VELOCIDADES CADENA FINAL 520K o RK520 ALTURA AL ASIENTO 810 mm (31.9 plg), FRENO DELANTERO DISCO, FRENO TRASERO BANDA, CAPACIDAD DEL TANQUE 3.4 gals. PESO EN SECO 248,6 Lbs, PESO NETO 277.2 Lbs. SUSPENSIÓN DELANTERA TELESCOPICA SUSPENSIÓN, TRASERA BRAZO OSCILANTE AJUSTABLE, LLANTAS DELANTERAS 70/100-21, LLANTAS TRASERAS 100/90-18, RIM DELANTERO Y TRASERO DE ALUMINO (TAKASAGO) (JAPÓN). PARRILLA TRASERA PROTECCION FRONTAL GARANTIA 12 MESES O 15,000 KM POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA EN PARTES Y MANO DE OBRA COMPROBADA MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS GRATIS EN LA MANO DE OBRA, A LOS 500 ?1500 -3000 -KM :NO INCLUYE REPUESTOS EXCEPTO LOS DE UNA POSIBLE GARANTIA INCLUYE 1 CASCO GRATIS POR CADA MOTOCICLETA. ESPECIFICACIONES MINIMAS ?DOT? y/o E9 | | | | |

5 - 4 TIEMPOS 250cc-300cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|----------------------|------------------|--|--------|---------|---------|-----|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230325 | Precio | 1900.00 | 1900.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | Q32-T250 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 250CC, ENFRIADO POR AIRE, ARRANQUE ELECTRICO Y CRANK, TRANSMISION DE 5 VELOCIDADES, FRENO DELANTERO Y TRASERO DE DISCO, TANQUE DE 2 GALONES, CAPACIDAD DE CARGA 150KG. | | | | |
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 224872 | Precio | 4199.07 | 4618.98 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | XR250 Tornado | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | Honda XR250T Motor 250 cc enfriado por aire y aceite Sistema de inyección por carburación Transmisión convencional de cambios (5 velocidades) Frenos delanteros de disco y traseros de tambor Encendido eléctrico Suspensión delantera convencional, mono-shock trasera Rines de rayos de 21 pulg. & 18 pulg. delanteros y traseros respectivamente Protector del cárter del motor Tablero instrumental digital / electrónico | | | | |

6 - 4 TIEMPOS 600cc – 650cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | | Ofertado | Entrega | Retiro | |
|--------------------|--------------------------------|---|----------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230238 | Precio | 8400.00 | 9240.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DR650S | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 4 TIEMPOS, UN CILINDRO, ENFRIAMIENTO AVANZADO POR AIRE Y ACEITE (SACS), SOHC, DESPLAZAMIENTO 644cc, SISTEMA DE IGNICIÓN CDI SISTEMA DE ARRANQUE ELÉCTRICO, SISTEMA DE COMBUSTIBLE CARBURADOR MIKUNI, TRANSMISIÓN 5 VELOCIDADES CADENA CON RETENES LUBRICACIÓN, CARTER HÚMEDO, BATERÍA 12 V, FRENO DELANTERO DISCO, FRENO TRASERO DISCO, SUSPENSIÓN DEL TELESCÓPICA, TIPO CARTUCHO CON ACEITE Y AJUSTABLE CON 10.2 PLG. DE RECORRIDO, SUSPENSIÓN TRASERA BRAZO OSCILANTE, AJUSTABLE, CON 10.2 PLG. DE RECORRIDO, LLANTA DELANTERA 90/90-21 LLANTA TRASERA 120/90-17 TANQUE DEL COMBUSTIBLE 3.4 GAL. PESO EN SECO 366 LIBRAS. GARANTÍA 12 MESES O 15,000 KM POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA EN PARTES Y MANO DE OBRA COMPROBADA 3 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS GRATIS EN LA MANO DE OBRA, A LOS 500?1500 3000 -KM NO INCLUYE REPUESTOS EXCEPTO LOS DE UNA POSIBLE GARANTÍA INCLUYE 1 CASCO GRATIS POR CADA MOTOCICLETA. ESPECIFICACIONES MÍNIMAS ?DOT? y/o E9 | | | | |
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 224878 | Precio | 8996.00 | 9895.60 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | XR650L | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | Honda XR650L Motor 650 cc enfriado por aire Sistema de inyección por carburación Transmisión convencional de cambios (5 velocidades) Frenos delanteros de disco y traseros de disco Encendido eléctrico Suspensión delantera convencional, mono-shock trasera Rines de rayos de 21 pulg. & 18 pulg. delanteros y traseros respectivamente Protector del cárter del motor Protector de empuñadura de los manubrios Tablero instrumental análogo Bolsa de herramientas | | | | |

8 - 4 TIEMPOS 120cc - 175cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|--|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|--|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|-----------------|------------------|---|--------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230249 | Precio | 1485.00 | 1633.50 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | GN125 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>SUZUKI MODELO GN125 TIPO DE MOTOR 4, TIEMPOS, 1 CILINDRO ENFRIADO POR AIRE CILINDRADA 124CC TRANSMISIÓN 5 VELOCIDADES POTENCIA MÁXIMA 8,500 RPM ARRANQUE ELÉCTRICO IGNICIÓN ELECTRONICO LUBRICACIÓN A PRESIÓN Y SALPICADURA FRENO DEL DISCO FRENO TRAS BANDA LLANTA DEL 275-18 4PR LLANTA TRAS 350-16 4PR SISTEMA ELECTRICO 12V-7AH CAPACIDAD COMBUSTIBLE 2.68 GAL. PESO EN SECO 248.6 LBS EQUIPO ESTANDAR DE FÁBRICA 2 ESPEJOS RETROVISORES, PARRILLA TRASERA, LUCES DIRECCIONALES, BAÚL O MALETERO TRASERO</p> <p>GARANTÍA 12 MESES O 15,000 KM POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA EN PARTES Y MANO DE OBRA COMPROBADA 3 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS GRATIS EN LA MANO DE OBRA, A LOS 500 ?1500 -3000 -KM NO INCLUYE REPUESTOS EXCEPTO LOS DE UNA POSIBLE GARANTIA :INCLUYE UN CASCO GRATIS SEGÚN DISPONIBILIDAD POR CADA MOTOCICLETA. ESPECIFICACIONES MINIMAS ?DOT? y/o E9</p> | | | | |

| | | | | | | |
|------------------|------------------|---|--------|---------|---------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230260 | Precio | 2000.00 | 2300.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | MOTUS | | | | |
| | Modelo | MOTUS 125-8 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>MOTUS 125-8 MOTOCICLETA DE CALLE 4 TIEMPOS 120cc-175cc RENGLON 8 DIMENSIONES (mm): 2015X835X1145 MOTOR: un cilindro ? 4 tiempos ? enfriado por aire DESPLAZAMIENTO: 124cc ARRANQUE: eléctrico y a pedal TRANSMISION: 5 velocidades manual DISTANCIA ENTRE EJES (mm): 1295 CAPACIDAD DE CARGA (kg): 150 VELOCIDAD MÁXIMA (km/h): 120 PESO SECO (kg): 118 FRENO DELANTERO/TRASERO: disco/tambor Con baúl portadocumentos (topcase)</p> | | | | |

10 - 4 TIEMPOS 250cc - 350cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|----------------------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|-----|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230341 | Precio | 3900.00 | 3900.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | ZS250GY | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>MOTOR 250 ENFRIADO POR AIRE Y LIQUIDO, ARRANQUE ELECTRICO, TRANSMISION DE 6 CAMBIOS, SUSPENSION TELESCOPICA INVERTIDA DELANTERA Y TRASERA UNISHOCK, FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS DISCO. INCLUYE BAULES</p> | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------|------------------|--|--------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230245 | Precio | 3890.00 | 4279.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | GW250 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>MOTOR 4 TIEMPOS 2 CILINDROS, CILINDRADA 250, SOHC, IGNICION ELECTRONICA, ARRANQUE ELECTRICO, COMBUSTIBLE POR INYECCION, ENFRIAMIENTO POR LIQUIDO, TRANSMISION 6 VELOCIDADES, FRENOS DELANTERO Y TRASERO DE DISCO, TRACCION POR CADENA, LLANTAS DELANTERA 110/80-M17 TRASERA 140/70-M17, CAPACIDAD COMBUSTIBLE 13.3 LITROS (3.50 GAL), PESO EN SECO 182.8 KG PARABRISA, BAUL TRASERO.</p> <p>GARANTÍA: 12 MESES O 15,000 KM POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA EN PARTES Y MANO DE OBRA COMPROBADA 3 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS GRATIS EN LA MANO DE OBRA, A 500 ?1500 -3000 -KM NO INCLUYE REPUESTOS EXCEPTO LOS DE UNA POSIBLE GARANTIA INCLUYE 1 CASCO GRATIS SEGUN DISPONIBILIDAD POR CADA MOTOCICLETA. ESPECIFICACIONES MINIMAS ?DOT? y/o E9</p> | | | | |

12 - 4 TIEMPOS 500cc - 650cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|------------------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230246 | Precio | 9500.00 | 10450.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DL650A | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | DESPLAZAMIENTO 645 CC MOTOR 4 TIEMPOS, 2 CILINDROS, ENFRIADO POR LÍQUIDO, DOHC, 90° V-TWIN ARRANQUE ELÉCTRICO, TRANSMISIÓN 6 VELOCIDADES, BATERIA 12 V, FRENO DOBLE DISCO DELANTERO, FRENO TRASERO DISCO, CAPACIDAD DEL COMBUSTIBLE 5,8 GAL., SUSPENSIÓN DELANTERA TELESCÓPICA, TIPO CARTUCHO CON ACEITE, SUSPENSIÓN TRASERA BRAZO OSCILANTE, TIPO MONO-SHOCK, PESO EN SECO 485 LBS, LLANTA DELANTERA 110/80R19M/C 59H, LLANTA TRASERA 150/70R17M/C 69H GARANTÍA 12 MESES O 15,000 KM POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA EN PARTES Y MANO DE OBRA COMPROBADA. MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS 500 1500 3000 KM LA MANO DE OBRA ES GRATIS. NO INCLUYE REPUESTOS EXCEPTO LOS DE UNA POSIBLE GARANTIA INCLUYE PARABRISA Y BAUL TRASERO INCLUYE 1 CASCO GRATIS SEGÚN DISPONIBILIDAD POR CADA MOTOCICLETA. ESPECIFICACIONES MÍNIMAS ?DOT? y/o E9 | | | | |
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230261 | Precio | 13500.00 | 15525.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | 650TK EFI | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | CFMOTO 650TK EFI MOTOCICLETA DE CALLE 4 TIEMPOS 500cc-650cc RENGLON 12 Tipo: Bicilindrico paralelo de 8 válvulas, cuatro tiempos Cilindrada: 649.3cc Sistema de alimentación: Inyección electrónica (EFI) ? Ducati Energia Sistema de enfriamiento: Enfriado por agua Ignición: ECU Arranque: Eléctrico (batería) Transmisión: Manual 6 cambios, desarrollo final de corona y cadena con retenes Largo x Ancho x Alto: 2120 x 760 x 1100mm Distancia entre ejes: 1415mm Altura al asiento: 795mm (desde los estribos) Altura libre: 150mm Capacidad de combustible: 17 litros (4.5GAL) Peso seco: 190kg (419lb) Capacidad de carga: 150kg (300lb) Ruedas delanteras: 120/70R1758H Ruedas traseras: 160/60R1769H Suspensión delantera: horquilla telescópica en aceite Suspensión trasera: monoshock híbrido aceite/gas Frenos delanteros: hidráulicos, doble disco Freno trasero: hidráulico, de disco Con baúl portadocumentos (topcase) y parabrisas. | | | | |

15 - 4 TIEMPOS 1000cc - 1200cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | | Ofertado | Entrega | Retiro | |
|-----------------|--------------------------------|---|----------|----------|----------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230252 | Precio | 13900.00 | 15290.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DL1000 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | SUZUKI DL1000 (V-STROM 1000) DESPLAZAMIENTO 1,037CC 4 TIEMPOS, 2 CILINDROS, ENFRIADO POR LÍQUIDO, DOHC, 90° V-TWIN ARRANQUE ELÉCTRICO TRANSMISIÓN 6 VELOCIDADES BATERIA 12 V FRENO DELANTERO DOBLE DISCO FRENO TRASERO DISCO CAPACIDAD DEL COMBUSTIBLE 5,8 GAL. SUSPENSIÓN DEL TELESCÓPICA, TIPO CARTUCHO CON ACEITE SUSPENSIÓN TRAS BRAZO OSCILANTE, TIPO MONO-SHOCK. PESO EN SECO 520 LBS LLANTA DELANTERA 110/80R19M/C 59H LLANTA TRASERA 150/70R17M/C 69H GARANTÍA 12 MESES O 15,000 KM POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA EN PARTES Y MANO DE OBRA COMPROBADA 3 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS GRATIS EN LA MANO DE OBRA ,A LOS 500 ?1500 -3000 -KM NO INCLUYE REPUESTOS EXCEPTO LOS DE UNA POSIBLE GARANTIA INCLUYE 1 CASCO GRATIS SEGÚN DISPONIBILIDAD POR CADA MOTOCICLETA. ESPECIFICACIONES MÍNIMAS ?DOT? y/o E9 | | | | |

16 - 4 TIEMPOS 250cc – 300cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|--|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|--|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|----------------------|------------------|---|--------|---------|---------|-----|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230326 | Precio | 5865.33 | 5865.33 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | FORCE 250 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 250CC, REFRIGERADO POR LIQUIDO, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRICO, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENSION DELANTERA DOBLE BRAZO INDEPENDIENTE, SUSPENSION TRASERA BRAZO DE OSCILACION, FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS DE DISCO. | | | | |
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230231 | Precio | 5400.00 | 5940.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | LT-F250 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 4 TIEMPOS, 1 CILINDRO ENFRIADO POR AIRE, SOHC CILINDRADA 250 ARRANQUE ELECTRICO SISTEMA DE IGNICION ELECTRONICA CDI, TRANSMISION 5 CAMBIOS + REVERSA, SEMI-AUTOMATICO FRENO DELANTERO DOBLE DISCO FRENO TRASERO BANDAS SUSPENSION DELANTERA INDEPENDIENTE, SUSPENSION TRASERA AMORTIGUADOR EN LA HORQUILLA-MONO SHOCK, LLANTAS DELANTERAS AT22x7-11, LLANTAS TRASERAS AT22x10-9, CAPACIDAD DEL TANQUE 2,6 Gal., PESO EN SECO 437,8 Lbs. INCLUYE: LUZ DELANTERA Y TRASERA, PARRILLA DELANTERA Y TRASERA, INDICADOR DE NEUTRAL Y REVERSA, FRENO DE SEGURIDAD (DE MANO). | | | | |

17 - 4 TIEMPOS 350cc – 449cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|------------------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230262 | Precio | 8000.00 | 9200.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF400AU-L | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | CFMOTO CF400AU-L MOTO CUATRO RUEDAS (ATV) 4 TIEMPOS 350cc-449cc RENGLON 17 Motor: Cuatro tiempos, un cilindro, 4 válvulas Cilindrada: 398cc Sistema de alimentación: Inyección electrónica BOSCH (EFI) Poder máximo: 31HP / 7200RPM Sistema de enfriamiento: Enfriamiento líquido Ignición: CDI Arranque: Eléctrico (batería) Transmisión: CVT automática Tracción: Selector electrónico 4x2 y 4x4 con bloqueador de diferencial Llantas delanteras: 12 Acero Llantas traseras: 12 Acero Suspensión delantera: Independiente, de doble horquilla Suspensión trasera: Independiente, de doble horquilla Frenos delanteros: hidráulicos, doble disco Frenos traseros: hidráulico, de disco | | | | |
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230232 | Precio | 8500.00 | 9350.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | LT-A400F | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 4 TIEMPOS 1 CILINDRO ENFRIADO POR AIRE CON SACS, SOHC CILINDRADA 376 ARRANQUE ELECTRICO TIPO DE IGNICION ELECTRONICO (CDI) TIPO DE INDUCCION INJECTOR, TRANSMISION AUTOMATICA, QUADSMATIC CVT V-BELT, 2 VELOCIDADES CON REVERSA Y 4 X 4 (L-H-R-N) EMBRAGUE CENTRIFUGO FRENO DELANTERO DOBLE DISCO FRENO TRASERO TAMBOR (BANDAS) CAPACIDAD DEL TANQUE 4.2 GAL SUSPENSION DELANTERA INDEPENDIENTE DOBLE AMORTIGUADORES DOBLE HORQUILLA SUSPENSION TRASERA INDEPENDIENTE DOBLE AMORTIGUADOR DOBLE HORQUILLA LLANTAS DELANTERAS AT25 x 8-12 LLANTAS TRASERAS AT25 x 10-12 PESO EN SECO 628 Lbs INCLUYE DOBLE LUZ DELANTERA Y TRASERA, PARRILLA DELANTERA Y TRASERA, CONECTOR 12v/120w, PARRILLA DESCANSAPIES CON DRENAJE INSTRUMENTOS ?LCD? INCLUYE VELOCIMETRO, ODOMETRO, MODO VIAJERO, INDICADORES DE NEUTRAL, REVERSA Y TEMPERATURA DE ACEITE EL SISTEMA DE SUSPENSION INDEPENDIENTE OFRECE MAYOR ESTABILIDAD Y MANIOBRABILIDAD EN TODO TERRENO. | | | | |

18 - 4 TIEMPOS 4X4 350cc – 449cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|------------------|------------------|--|--------|---------|---------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230263 | Precio | 8000.00 | 9200.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF400UA-L | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>CFMOTO CF400AU-L MOTO CUATRO RUEDAS (ATV) 4 TIEMPOS 350cc-449cc 4X4 RENGLON 18 Motor: Cuatro tiempos, un cilindro, 4 válvulas Cilindrada: 398cc Sistema de alimentación: Inyección electrónica BOSH (EFI) Poder máximo: 31HP / 7200RPM Sistema de enfriamiento: Enfriamiento líquido Ignición: CDI Arranque: Eléctrico (batería) Transmisión: CVT automática Tracción: Selector electrónico 4x2 y 4x4 con bloqueador de diferencial Llantas delanteras: 12 Acero Llantas traseras: 12 Acero Suspensión delantera: Independiente, de doble horquilla Suspensión trasera: Independiente, de doble horquilla Frenos delanteros: hidráulicos, doble disco Frenos traseros: hidráulico, de disco</p> | | | | |

19 - 4 TIEMPOS 4X4 450cc – 550cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|----------------------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|-----|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230327 | Precio | 8932.00 | 8932.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | TACTIC 550 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>MOTOR 550CC, INYECCION ELECTRONICA DE COMBUSTIBLE, REFRIGERADO POR LIQUIDO, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRICO. TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENSION DELANTERA Y TRASERA INDEPENDIENTE DE DOBLE BRAXO OSCILANTE, FRENOS DELANTERO Y TRASERO DE DISCO, CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE DE 3.4 GALONES</p> | | | | |

| | | | | | | |
|------------------|------------------|---|--------|---------|----------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230264 | Precio | 9000.00 | 10350.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF500AU-7L | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>CFMOTO CF500AU-7L MOTO CUATRO RUEDAS (ATV) 4 TIEMPOS 450cc-550cc 4X4 RENGLON 19 Motor: Cuatro tiempos, un cilindro, 4 válvulas Cilindrada: 495cc Sistema de alimentación: Inyección electrónica BOSH (EFI) Poder máximo: 38HP / 6800RPM Sistema de enfriamiento: Enfriamiento líquido Ignición: CDI Arranque: Eléctrico (batería) Transmisión: CVT automática Tracción: Selector electrónico 4x2 y 4x4 con bloqueador de diferencial Llantas delanteras: 12 Acero Llantas traseras: 12 Acero Suspensión delantera: Independiente, de doble horquilla. Suspensión trasera: Independiente, de doble horquilla. Frenos delanteros: hidráulicos, doble disco Frenos traseros: hidráulico, de disco</p> | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------------|---|--------|----------|----------|-----|
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 224890 | Precio | 10987.00 | 12085.70 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | TRX500 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>Honda TRX 500 R Motor 500 cc enfriado por líquido; orientado longitudinalmente Arbol de levas accionados por cadena Sistema de inyección electrónica de combustible Diferencial delantero con bloqueo. Diferencial trasero con Trac-Loc® Transmisión automática (DCT) de 5 velocidades mas reversa. También tiene modo de transmisión manual semi-automática Frenos delanteros y traseros de disco Encendido eléctrico y manual (yo-yo) Suspensión delantera independiente de doble horquilla. Trasera de independiente de dos brazos Tanque de combustible de plástico para evitar corrosión Parrillas de carga delanteras y traseras Recibidor para bola de remolque de fábrica. Capacidad de remolque de hasta 600 kilos. Protector del cárter del motor Luces frontales y traseras para conducción nocturna</p> | | | | |

20 - 4 TIEMPOS 4X4 600cc – 800 cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | |
|----------------------|--|-----------------|----------|-----|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto 230328 Estado Desactivado Marca SPEEDY MOTORS Modelo TACTIC 750 Unidad de Medida UNIDAD Descripción MOTOR 750 REFRIGERACION POR LIQUIDO, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRICO, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENSION DELANTERA Y TRASERA DOBLEBRAZO INDEPENDIENTE CON SISTEMA ANTIBALANCEO, FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS DE DISCO. CAPACIDADES DE REMOLQUE 1200 LBS | Precio 10632.00 | 10632.00 | N/A |
| PROMOTORS | IdProducto 224953 Estado Desactivado Marca ADLY Modelo ATV-700 Unidad de Medida UNIDAD Descripción MOTOR 4 TIEMPOS, 1 CILINDRO, ENFRIADO POR LIQUIDO, 4 VALVULAS POR CILINDRO DOHC, 695 cc, ARRANQUE ELÉCTRICO, IGNICIÓN ELÉCTRÓNICO (CDI) TIPO DE INDUCCIÓN INYECTORES TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, CVT V-BELT, 2 VELOCIDADES CON REVERSA (H-L-N-R) Y 4X4 CON BLOQUEADOR DEL DIFERENCIAL 4X4 A 4X2, TIPO DE FRENO DELANTERO DOBLE DISCO, FRENO TRASERO DISCO, CAPACIDAD DEL TANQUE 4.8 GAL SUSPENSION DELANTERA INDEPENDIENTE, DOBLE AMORTIGUADOR DOBLE HORQUILLA SUSPENSION TRASERA INDEPENDIENTE, DOBLE AMORTIGUADOR, DOBLE HORQUILLA LLANTAS DELANTERAS AT25 x 8-12 tubeless LLANTAS TRASERAS AT25 x 10-12 tubeless PESO EN SECO 318 Kg. | Precio 9902.91 | 10893.20 | N/A |
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto 230233 Estado Activado Marca SUZUKI Modelo LT-A750X Unidad de Medida UNIDAD Descripción MOTOR 4 TIEMPOS, 1 CILINDRO, ENFRIADO POR LIQUIDO, DOHC CILINDRADA 722 cc ARRANQUE ELÉCTRICO IGNICIÓN ELÉCTRÓNICO (CDI), TIPO DE INDUCCIÓN INYECTORES, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA QUADMATIC CVT V-BELT, 2 VELOCIDADES CON REVERSA Y 4X4 (L-H-R-N), BLOQUEADOR DEL DIFERENCIAL 4X4 A 4X2, OVERDRIVE TIPO DE EMBRAGUE CENTRÍFUGO, FRENO DELANTERO DOBLE DISCO, FRENO TRASERO MULTI DISCO SELLADO, CAPACIDAD DEL TANQUE 4.6 GAL., SUSPENSION DELANTERA INDEPENDIENTE, DOBLE AMORTIGUADOR DOBLE HORQUILLA, SUSPENSION TRASERA INDEPENDIENTE, DOBLE AMORTIGUADOR, DOBLE HORQUILLA, LLANTAS DELANTERAS AT25 x 8-12 tubeless LLANTAS TRASERAS AT25 x 10-12 tubeless, PESO EN SECO 670 LIBRAS INCLUYE DOBLE LUZ DELANTERA Y TRASERA, PARRILLA DELANTERA Y TRASERA, CONECTOR PARA 12V, PARRILLA DESCANSAPIES CON DRENAJE, LA SUSPENSION INDEPENDIENTE LE OFRECE MAYOR ESTABILIDAD Y MANIOBRABILIDAD. | Precio 10200.00 | 11220.00 | N/A |
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto 224893 Estado Desactivado Marca HONDA Modelo TRX680FA Unidad de Medida UNIDAD Descripción Honda TRX 680 Motor 680 cc enfriado por liquido; orientado longitudinalmente Arbol de levas accionados por cadena Sistema de inyección electrónica de combustible Diferencial delantero con bloqueo. Diferencial trasero con Trac- Loc® Transmisión automática (DCT) de 5 velocidades mas reversa. También tiene modo de transmisión manual semi-automática Frenos delanteros y traseros de disco Encendido eléctrico Suspensión delantera independiente de doble horquilla. Trasera de independiente de dos brazos Tanque de combustible de plástico para evitar corrosión Parrillas de carga delanteras y traseras Recibidor para bola de remolque de fábrica. Capacidad de remolque de hasta 850 lbs. Protector del cárter del motor Luces frontales y traseras para conducción nocturna | Precio 12380.00 | 13618.00 | N/A |

| | | | | | | |
|------------------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230265 | Precio | 15000.00 | 17250.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF800-2 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | CFMOTO CF800-2 MOTO CUATRO RUEDAS (ATV) 4 TIEMPOS 600cc-800cc 4x4 RENGLON 20 UNSPSC 25101801 Tipo: Cuatro tiempos, bicilíndrico en V, 8 válvulas SOHC Cilindrada: 800cc Carrera ? Recorrido: 96 x 82mm Sistema de alimentación: Inyección electrónica (EFI) Poder máximo: 64 HP / 6700RPM Sistema de enfriamiento: Enfriamiento líquido Ignición: ECU Arranque: Eléctrico (batería) Transmisión: CVT automática Tracción: 4x2 y 4x4 con bloqueo de diferencial electrónico Llantas: Rin 12 acero Suspensión delantera: Independiente, de doble horquilla Suspensión trasera: Independiente, de doble horquilla Frenos delanteros: hidráulicos, doble disco Frenos traseros: hidráulico, doble disco | | | | |

21 - (UTV)4 TIEMPOS (VAGON) (4X4) 350cc - 500cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------|--------------------------------|--|---------|---------|---------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 224969 | Precio | 8500.00 | 9350.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | AMERICAN LANDMASTER | | | | |
| | Modelo | LS450 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | VEHICULO UTILITARIO (UTV) con vagon (500lbs) , TECHO Y PARABRISA TIPO DE MOTOR 4 TIEMPOS OHC, ENFRIADO POR AIRE, Arranque eléctrico TAMAÑO DEL MOTOR 479CC, 2 CILINDROS TRANSMISION AUTOMATICA CVT, 4X4 CAMBIOS F/N/R CAPACIDAD DEL COMBUSTIBLE 5 GAL SUSPENSION DELANTERA DOBLE BRAZO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE SUSPENSION TRASERA ARTICULADO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE FRENOS HIDRAULICO DE DISCO DELANTERO Y TRASERO DE TAMBOR | | | | |

| | | | | | | |
|------------------|------------------|---|--------|----------|----------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230266 | Precio | 15000.00 | 17250.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF500UU | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | CFMOTO CF500UU VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4 TIEMPOS (VAGON) (4X4) 350cc-500cc RENGLON 21 Motor: Cuatro tiempos, un cilindro, 4 válvulas Cilindrada: 495cc Sistema de alimentación: Inyección electrónica BOSH (EFI) Poder máximo: 38HP / 6800RPM Sistema de enfriamiento: Enfriamiento líquido Ignición: CDI Arranque: Eléctrico (batería) Transmisión: CVT automática Tracción: 4x4 con bloqueo de diferencial electrónico Largo x Ancho x Alto: 2973 x 1430 x 1883mm Peso seco: 560kg Capacidad de vagon: 360kg Capacidad de remolque: 500kg Ruedas delanteras: 26x9-14 Ruedas traseras: 26x11-14 Suspensión delantera: Independiente, de doble horquilla. Suspensión trasera: Independiente, de doble horquilla. Frenos delanteros: hidráulicos de disco Frenos traseros: hidráulico de disco Capacidad: 2 personas Incluye techo rígido y parabrisas | | | | |

22 - (UTV) 4 TIEMPOS (VAGON) 4X4 501cc - 600cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------|--------------------------------|--|---------|---------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 225078 | Precio | 9500.00 | 10450.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | American LandMaster | | | | |
| | Modelo | LS550 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | Tamaño del motor 550cc, V-Twin, 2-cilindro, Arranque Electrico Transmisión Automática CVT 4x2 & 4x4 Cambios F/N/R y Diferencial Lock Capacidad de combustible 5 gls Suspensión deltra doble brazo, amortiguador ajustable Suspensión trsra articulado, amortiguador ajustable Neumáticos dltrs / trs 25" x 11" x 12" Peso en seco 998 lbs. Incluye: Vagón (600lbs), Techo y parabrisas | | | | |

| | | | | | | |
|----------------------|------------------|---|--------|----------|----------|-----|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230329 | Precio | 11998.67 | 11998.67 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | SECTOR 550 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 550, REFRIGERACION POR LIQUIDO, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRICO, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENCION TRASERA DE DOBLE BRAZO INDEPENDIENTE, SISTEMA DE FRENOS DELANTERO Y TRASERO DE DISCO, CAPACIDAD DE CARGA VAGON 600LBS, CAPACIDADE DE REMOLQUE 1500 LBS. 2 ASIENTOS, CON TECHO Y PARABRISAS. | | | | |

23 - (UTV) 4 TIEMPOS (VAGON) 4X4 601cc - 800cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | | Ofertado | Entrega | Retiro | |
|----------------------|--------------------------------|--|----------|----------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 225086 | Precio | 10100.00 | 11110.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | American LandMaster | | | | |
| | Modelo | LS670 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | Tamaño del motor 674cc, V-Twin, 2-Cilindros Transmisión Automática CVT, con 4x2 & 4x4 Cambios F/N/R, Diferencial Lock Capacidad de combustible 5 gls Suspensión deltra doble brazo, amortiguador ajustable Suspensión trsra articulado, amortiguador ajustable Neumáticos dltrs / trs 25" x 11" x 12" Peso en seco 998 lbs Incluye: Vagón (600lbs), Techo y parabrissas | | | | |
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230330 | Precio | 13332.00 | 13332.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | SECTOR 750 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 750, REFRIGERACION POR LIQUIDO, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRICO, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENCION DELANTERA INDEPENDIENTE DE DOBLE TRAPECIO, SUSPENCION TRASERA DOBLE BRAZO INDIPENDIENTE, SISTEMA DE FRENOS DELANTERO Y TRASERO DE DISCO, CAPACIDAD DE CARGA EN VAGON 800 LBS, CAPACIDAD DE REMOLQUE 1500 LBS, 2 ASIENTOS, CON TECHO Y PARABRISAS. | | | | |
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230313 | Precio | 14700.00 | 16170.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Club Car | | | | |
| | Modelo | XRT1550 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | XRT1550 - UTV MARCA CLUB CAR, FABRICADO EN GEORGIA, USA, MOTOR DE GASOLINA KAWASAKI, ENFRIADO POR AIRE CILINDROS:675CC TRACCIÓN: AUTOMÁTICO, 4X4 INTELLITRAK ?ON DEMAND? SUSPENSIÓN DELANTERA: INDEPENDIENTE, SUSPENSIÓN TRASERA: 4 LINK SEMI INDEPENDIENTE FRENOS HIDRAULICOS EN LAS 4 RUEDAS: DISCO EN LAS 4 RUEDAS CHASIS: ALUMINIO CAP. DE TANQUE: 6.5 GAL. CAP. DE CARGA EN VAGON:800LBS, CAP. CARGA TOTAL 1200LBS, CAP. DE ARRASTRE:2000LBS. PESO DEL VEHICULO: 1630LBS LLANTAS: 25X11 RIN 12 TODO TERRENO VELOCIDAD MÁXIMA: 25 MPH 2 PASAJEROS ARRANQUE ELECTRICO GARANTÍA: 1 AÑO O 15 KM POR DESPERFECTO DE FABRICA INCLUYE: TECHO DURO, PARABRISAS ABATIBLE, CINTURONES DE SEGURIDAD, TIMÓN AJUSTABLE, LUCES TRASERAS Y FRENO INCLUYE LUCES DELANTERA HALÓGENAS, LUCES TRASERAS, CONECTOR PARA 12V Y ESTRUCTURA ANTIVUELCOS (ROPS). OBSERVACIONES: EL CHASIS ES DE ALUMINIO CON GRADO AÉREO. SISTEMA DE TRACCIÓN EXCLUSIVO ?INTELLITRAK? SE ACTIVA EL 4X4 AUTOMÁTICAMENTE SIN APRETAR BOTONES O PALANCA. | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 225274 | Precio | 16660.00 | 18326.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | PIONEER 700-2 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>PIONEER 700-2 Motor 700 cc enfriado por líquido; un cilindro Capacidad máxima de 2 pasajeros con cinturón de seguridad de 3 puntos. Vagón trasero Timón ajustable Sistema de inyección electrónica de combustible Transmisión automotriz automática de engrane con turbina y convertidor de torque de 3 velocidades mas reversa Tres modo de conducción 2WD, 4WD y 4WD con bloqueo de diferencial. Frenos delanteros y traseros de disco Encendido eléctrico Suspensión delantera independiente de doble horquilla. Trasera de doble horquilla Recibidor para bola de remolque de fábrica. Capacidad de remolque de hasta 1500 lbs. Capacidad de carga de 1000 libras Protector del cárter del motor Luces frontales y traseras para conducción nocturna Techo duro y parabrisas</p> | | | | |

| | | | | | | |
|------------------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230267 | Precio | 16500.00 | 18975.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF800-3 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>CFMOTO CF800-3 VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4 TIEMPOS (VAGON) (4X4) 601cc-800cc RENGLON 23 Tipo: Cuatro tiempos, bicilindrico en V, SOHC Cilindrada: 800cc Sistema de alimentación: EFI (Delphi) Poder máximo: 62.5HP / 6700RPM Torque máximo: 72Nm / 6200RPM Sistema de enfriamiento: Enfriado por líquido Ignición: ECU Arranque: Eléctrico (batería) Transmisión: CVT automatica Tracción: 4x4 con bloqueo de diferencial electronico Largo x Ancho x Alto: 2973 x 1430 x 1883mm Capacidad de combustible: 26 litros Peso seco: 590kg Capacidad de vagon: 380kg Capacidad de remolque: 725kg Ruedas delanteras: 26x9-14 Ruedas traseras: 26x11-14 Suspensión delantera: Independiente, de doble horquilla. Suspensión trasera: Independiente, de doble horquilla. Frenos delanteros/traseros:hidraulico, disco en las 4 ruedas Capacidad: 2 personas Incluye techo rigido y parabrisas</p> | | | | |

24 - (UTV) 4 TIEMPOS (VAGON) 4X4 801cc - 1000cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|----------------------|--------------------------------|--|---------|----------|----------|-----|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230331 | Precio | 18665.33 | 18665.33 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | SECTOR 1000 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>MOTOR 1000, REFRIGERACION POR LIQUIDO, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRICO, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENSION DELANTERA INDEPENDIENTE DE DOBLE TRAPECIO, SUSPENSION TRASERA DOBLE BRAZO INDIPIENDIENTE, SISTEMA DE FRENOS DELANTERO Y TRASERO DE DISCO, CAPACIDAD DE CARGA EN VAGON 800 LBS, CAPACIDAD DE REMOLQUE 1500 LBS, 2 ASIENTOS, CON TECHO Y PARABRISAS.</p> | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------|------------------|---|--------|----------|----------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230281 | Precio | 17500.00 | 20125.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF1000-3 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | CFMOTO CF1000-3 VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4 TIEMPOS (VAGON) (4X4) 801cc-1000cc RENGLON 24 Tipo: Cuatro tiempos, bicilíndrico en V, SOHC Cilindrada: 962cc Carrera ? Recorrido: 91 x 74mm Compresión: 10.6 : 1 Sistema de alimentación: EFI (Delphi) Poder máximo: 80HP / 7000RPM Torque máximo: 82Nm / 6200RPM Sistema de enfriamiento: Enfriado por líquido Ignición: ECU Arranque: electrónica Transmisión: CVT automática Tracción: 4x4 con bloqueo de diferencial electrónico Capacidad de vagón: 380kg Capacidad de remolque: 770kg Llantas delanteras: 14x7.0AT de aleación Llantas traseras: 14x8.0AT de aleación Ruedas delanteras: 26x9-14 Ruedas traseras: 26x11-14 Suspensión delantera: Independiente, de doble horquilla. Espirales y amortiguador de aceite Suspensión trasera: Independiente, de doble horquilla. Espirales y amortiguador de aceite Frenos: discos hidráulicos en las 4 ruedas Capacidad: 2 personas Incluye techo rígido y parabrisas | | | | |

25 - VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4X4, 350cc - 500cc 4 PASAJEROS (Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------|--------------------------------|--|---------|---------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 225132 | Precio | 9800.00 | 10780.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | American LandMaster | | | | |
| | Modelo | LS450S | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | 2+2 (4) Personas MOTOR 4 TIEMPOS OHC, ENFRIADO POR AIRE, Arranque Electrico TAMAÑO DEL MOTOR 479CC, 2 CILINDROS TRANSMISION AUTOMATICA CVT, 4X4 CAMBIOS F/N/R CAPACIDAD DEL COMBUSTIBLE 5 GAL SUSPENSION DELANTERA DOBLE BRAZO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE SUSPENSION TRASERA ARTICULADO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE FRENOS HIDRAULICO DE DISCO DELANTERO Y TRASERO DE TAMBOR Incluye: Vagon (500lbs), Silla Trasera Plegable, Techo y Parabrisas | | | | |

26 - VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4X4 501cc - 600cc (Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------|--------------------------------|--|---------|----------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 225136 | Precio | 10500.00 | 11550.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | American LandMaster | | | | |
| | Modelo | LS550S | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | 2+2 (4) personas Motor 550cc, V-Twin, 2-cilindro, Arranque Electrico Transmisión Automática CVT 4x2 & 4x4 Cambios F/N/R y Diferential Lock Capacidad de combustible 5 gls Suspensión deltra doble brazo, amortiguador ajustable Suspensión trsra articulado, amortiguador ajustable Neumáticos dltrs / trs 25" x 11" x 12" Incluye: Vagon (600lbs), Silla Trasera Plegable, Techo y parabrisas | | | | |

27 - VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4X4 601cc - 700cc (Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------|--------------------------------|--|---------|----------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 225117 | Precio | 13900.00 | 15290.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | American LandMaster | | | | |
| | Modelo | LSC4 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | 4 pasajeros Motor 674cc, V-Twin, 2-Cilindros, Arranque Electrico Transmisión Automática CVT, con 4x2 & 4x4 Cambios F/N/R, Diferential Lock Capacidad de combustible 5 gls Suspensión deltra doble brazo, amortiguador ajustable Suspensión trsra articulado, amortiguador ajustable Neumáticos dltrs / trs 25" x 11" x 12" Incluye: Vagon (600lbs), Techo y parabrisas | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------------|---|--------|----------|----------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230314 | Precio | 17620.00 | 19382.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | CLUB CAR | | | | |
| | Modelo | XRT1550SE | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>XRT1550SE - UTV MARCA CLUB CAR, FABRICADO EN GEORGIA, USA, MOTOR DE GASOLINA KAWASAKI, ENFRIADO POR AIRE CILINDROS:675CC TRACCIÓN: AUTOMÁTICO, 4X4 INTELLITRAK ?ON DEMAND? SUSPENSIÓN DELANTERA: INDEPENDIENTE. SUSPENSIÓN TRASERA: 4 LINK SEMI INDEPENDIENTE FRENOS: FRENOS HIDRAULICOS EN LAS 4 RUEDAS, ARRANQUE ELECTRICO CHASIS: ALUMINIO CAP. DE TANQUE 6.5 GAL., CAP. DE CARGA EN VAGÓN:800LBS, CAP. CARGA TOTAL 1600LBS, CAP. DE ARRASTRE:2000LBS. PESO DEL VEHICULO: 1630LBS LLANTAS: 25X11 RIN 12 TODO TERRENO VELOCIDAD MÁXIMA: 25 MPH 4 PASAJEROS</p> <p>GARANTÍA: 1 AÑO O 15 KM POR DESPERFECTO DE FABRICA</p> <p>INCLUYE: TECHO DURO, PARABRISAS ABATIBLE, CINTURONES DE SEGURIDAD, TIMÓN AJUSTABLE, LUCES TRASERAS Y FRENO INCLUYE LUCES DELANTERA HALÓGENAS, LUCES TRASERAS, CONECTOR PARA 12V Y ESTRUCTURA ANTIVUELCOS (ROPS). OBSERVACIONES: EL CHASIS ES DE ALUMINIO CON GRADO AÉREO . SISTEMA DE TRACCIÓN EXCLUSIVO ?INTELLITRAK? SE ACTIVA EL 4X4 AUTOMÁTICAMENTE SIN APRETAR BOTONES O PALANCA.</p> | | | | |
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 224906 | Precio | 19075.00 | 20982.50 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | PIONEER 700-4 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>PIONEER 700-4 Motor 700 cc enfriado por líquido; un cilindro Capacidad máxima de 4 pasajeros con cinturón de seguridad de 3 puntos. Vagón trasero basculante Timón ajustable Sistema de inyección electrónica de combustible Transmisión automotriz automática de engrane con turbina y convertidor de torque de 3 velocidades mas reversa Tres modo de conducción 2WD, 4WD y 4WD con bloqueo de diferencial. Frenos delanteros y traseros de disco Encendido eléctrico Suspensión delantera independiente de doble horquilla. Trasera de doble horquilla Recibidor para bola de remolque de fábrica. Capacidad de remolque de hasta 1600 lbs. Protector del cárter del motor Luces frontales y traseras para conducción nocturna Techo duro y parabrisa</p> | | | | |

28 - VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4X4 701cc - 800cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|----------------------|--------------------------------|--|---------|----------|----------|-----|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230332 | Precio | 16665.33 | 16665.33 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | SECTOR 750 CREW | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>MOTOR 750, REFRIGERACION POR LIQUIDO, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRICO, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE DE DOBLE TRAPECIO, SUSPENSIÓN TRASERA DOBLE BRAZO INDEPENDIENTE, SISTEMA DE FRENOS DELANTERO Y TRASERO DE DISCO, CAPACIDAD DE CARGA EN VAGON 800 LBS, CAPACIDAD DE REMOLQUE 1500 LBS, 4 ASIENTOS, CON TECHO Y PARABRISAS.</p> | | | | |

29 - VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4X4 801cc - 1000cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|----------------------|--------------------------------|---|---------|----------|----------|-----|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230333 | Precio | 21332.00 | 21332.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | SECTOR 1000 CREW | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>MOTOR 1000, REFRIGERACION POR LIQUIDO, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRICO, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE DE DOBLE TRAPECIO, SUSPENSIÓN TRASERA DOBLE BRAZO INDEPENDIENTE, SISTEMA DE FRENOS DELANTERO Y TRASERO DE DISCO, CAPACIDAD DE CARGA EN VAGON 800 LBS, CAPACIDAD DE REMOLQUE 1500 LBS, 4 ASIENTOS, CON TECHO Y PARABRISAS.</p> | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------------|---|--------|----------|----------|-----|
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 224911 | Precio | 23475.00 | 25822.50 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | PIONEER 1000-5 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>PIONEER 1000-5 Motor 1000 cc enfriado por líquido; dos cilindro Capacidad máxima de 5 pasajeros con cinturón de seguridad de 3 puntos. Vagon trasero basculante Timon ajustable Direccion asistida Sistema de inyección electrónica de combustible Transmisión automotriz automática de engrane con turbina y convertidor de torque de 6 velocidades mas reversa cuatro modo de conducción 2WD, 4WD y 4WD con bloqueo de diferencial y turf Frenos delanteros y traseros de disco Encendido eléctrico Suspensión delantera independiente de doble horquilla. Trasera de doble horquilla Recibidor para bola de remolque de fábrica. Capacidad de remolque de hasta 2000 lbs. Protector del cárter del motor Luces frontales led y traseras para conducción nocturna Techo duro y parabrisa</p> | | | | |

32 - VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4X4, 601cc - 700cc, 6 PASAJEROS
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------|--------------------------------|--|---------|----------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 225118 | Precio | 14500.00 | 15950.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | American LandMaster | | | | |
| | Modelo | LSC4S | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>(4+2) 6 personas MOTOR 4 TIEMPOS OHC, ENFRIADO POR AIRE, Arranque Electrico 674CC, V-TWIN, 2-CILINDROS TRANSMISION AUTOMÁTICA CVT CON 4X2 & 4X4 CAMBIOS F/N/R Y DIFERENCIAL LOCK CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE 5.0 GAL SUSPENSION DELANTERA DOBRE BRAZO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE SUSPENSION TRASERA ARTICULADO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE Frenos hidraulicos en las 4 llantas con disco delantero y tambor trasero NEUMATICOS DEL/TRAS 25""X11""X12"" INCLUYE: VAGON (600LBS), ASIENTOS TRASEROS PLEGABLES, TECHO Y PARABRISAS</p> | | | | |

40 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 9 HP mínimo
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|--------------------------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|-----|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230342 | Precio | 2900.00 | 3335.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF9.9 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 222 cc (13,5 pulgadas cúbica) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 2 Cilindro /4 válvulas ? Potencia: 9.9 HP ? Alimentación de combustible:1 carburador ? Encendido:PGM-IG ? Sistema de arranque: Retroceso (Yoyo) ? Tipo de pata: Corta ? Peso: 42 kg / 92 lbs.</p> | | | | |

41 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 9 HP mínimo
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|--------------------------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|-----|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230343 | Precio | 3200.00 | 3680.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF9.9 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 222 cc (13,5 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 2 Cilindro /4 válvulas ? Potencia: 9.9 HP ? Alimentación de combustible: 1 carburador ? Encendido:PGM-IG ? Sistema de arranque: Retroceso (yoyo) ? Tipo de pata: Larga ? Peso: 44 kg / 98 lbs.</p> | | | | |

42 - FUERA DE BORDA 2 TIEMPOS 15 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|-----------------|------------------|--|--------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230282 | Precio | 1900.00 | 2090.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DT15AS | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | TIPO DE MOTOR 2 CICLOS ,2 CILINDROS (TIPO COMERCIAL) SISTEMA DE ARRANQUE MANUAL CON CUERDA ALTURA DE PATA 15 PULGADAS (PATA CORTA) DIRECCIÓN CANA DE TIMÓN Y ACELERADOR CONTROL UNO SÓLO PARA AVANZAR Y RETROCEDER INTERRUPTOR DE EMERGENCIA POTENCIA MÁXIMA 15 HP (11.0 KW) DESPLAZAMIENTO DE PISTÓN 284 CM3 (17.3 PULG) CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE 6.6 GALONES PESO EN SECO 33 KILOS, HÉLICE (PROPELA) DE ALUMINIO | | | | |

43 - FUERA DE BORDA 2 TIEMPOS 15 HP

(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230283 | Precio | 1900.00 | 2090.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DT15AL | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | TIPO DE MOTOR 2 CICLOS ,2 CILINDROS (TIPO COMERCIAL) SISTEMA DE ARRANQUE MANUAL CON CUERDA ALTURA DE PATA 20 PULGADAS (PATA LARGA) DIRECCIÓN CANA DE TIMÓN Y ACELERADOR CONTROL UNO SÓLO PARA AVANZAR Y RETROCEDER INTERRUPTOR DE EMERGENCIA POTENCIA MÁXIMA 15 HP (11.0 KW) DESPLAZAMIENTO DE PISTÓN 284 CM3 (17.3 PULG) CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE 6.6 GALONES PESO EN SECO 35 KILOS HÉLICE (PROPELA) DE ALUMINIO | | | | |

44 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 15 HP

(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|--------------------------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|-----|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230344 | Precio | 2650.00 | 3047.50 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF15 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 350 cc (13,5 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 2 Cilindro /4 válvulas ? Potencia: 15 HP ? Alimentación de combustible: 1 carburador ? Encendido:PGM-IG ? Sistema de arranque: Retroceso (yoyo) ? Tipo de pata: Corta ? Peso: 47 kg / 92 lbs. | | | | |

45 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 15 HP

(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|--------------------------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|-----|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230345 | Precio | 2850.00 | 3277.50 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF15 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 350 cc (13,5 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 2 Cilindro /4 válvulas ? Potencia: 15 HP ? Alimentación de combustible: 1 carburador ? Encendido:PGM-IG ? Sistema de arranque: Retroceso (yoyo) ? Tipo de pata: Larga ? Peso: 50 kg / 98 lbs. | | | | |

48 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 20 HP

(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|--------------------------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|-----|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230346 | Precio | 3000.00 | 3450.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF20 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 350 cc (13,5 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 2 Cilindro /4 válvulas ? Potencia: 20 HP ? Alimentación de combustible: 1 carburador ? Encendido:PGM-IG ? Sistema de arranque: Retroceso (yoyo) ? Tipo de pata: Corta ? Peso: 47 kg / 92 lbs. | | | | |

49 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 20 HP

(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|--------------------------|--|----------------|---------|--------|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto 230347 Estado Activado Marca Honda Marine Modelo BF20 Unidad de Medida UNIDAD Descripción ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 350 cc (13,5 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 2 Cilindro /4 válvulas ? Potencia: 20 HP ? Alimentación de combustible: 1 carburador ? Encendido:PGM-IG ? Sistema de arranque: Electrico / Retroceso (yoyo) ? Tipo de pata: Larga ? Peso: 50 kg / 98 lbs. | Precio 3400.00 | 3910.00 | N/A |

52 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 25 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|--------------------------|---|----------------|---------|--------|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto 230348 Estado Activado Marca Honda Marine Modelo BF25 Unidad de Medida UNIDAD Descripción ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 552 cc (33,7pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 3 Cilindro /6 válvulas ? Potencia: 25 HP ? Alimentación de combustible: 3 carburador ? Encendido:PGM-IG ? Sistema de arranque: Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Corta ? Peso: 70,5 kg / 155 lbs. | Precio 4990.00 | 5738.50 | N/A |

54 - FUERA DE BORDA 2 TIEMPOS 30 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------------|---|----------------|---------|--------|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto 230284 Estado Activado Marca SUZUKI Modelo DT30S Unidad de Medida UNIDAD Descripción TIPO DE MOTOR 2 CICLOS ,2 CILINDROS (TIPO COMERCIAL DE GASOLINA SISTEMA DE ENCENDIDO MANUAL CON CUERDA EJE DE TRANSMISIÓN ALTURA DE PATA 15 PULGADAS (PATA CORTA) DIRECCIÓN CAÑA DE TIMÓN Y ACELERADOR CONTROL UNO SÓLO PARA AVANZAR Y RETROCEDER INTERRUPTOR DE EMERGENCIA POTENCIA MÁXIMA 30 HP DESPLAZAMIENTO DE PISTÓN 30.5 CM3 (499 CU.IN) CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE 6.6 GALONES PESO EN SECO 56 KG HÉLICE (PROPELA) DE ALUMINIO | Precio 2490.65 | 2739.72 | N/A |

55 - FUERA DE BORDA 2 TIEMPOS 30 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------------|---|----------------|---------|--------|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto 230304 Estado Activado Marca SUZUKI Modelo DT30L Unidad de Medida UNIDAD Descripción TIPO DE MOTOR 2 CICLOS ,2 CILINDROS (TIPO COMERCIAL DE GASOLINA SISTEMA DE ENCENDIDO MANUAL CON CUERDA EJE DE TRANSMISIÓN ALTURA DE PATA 20 PULGADAS (PATA ALRGA) DIRECCIÓN CAÑA DE TIMÓN Y ACELERADOR CONTROL UNO SÓLO PARA AVANZAR Y RETROCEDER INTERRUPTOR DE EMERGENCIA POTENCIA MÁXIMA 30 HP DESPLAZAMIENTO DE PISTÓN 30.5 CM3 (499 CU.IN) CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE 6.6 GALONES PESO EN SECO 57 KG HÉLICE (PROPELA) DE ALUMINIO | Precio 2590.00 | 2849.00 | N/A |

56 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 30 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
| | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------|------------------|--|--------|---------|---------|-----|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230349 | Precio | 5670.00 | 6520.50 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF30 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 552 cc (33,7pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 3 Cilindro /6 válvulas ? Potencia: 30 HP ? Alimentación de combustible:3 carburador ? Encendido:PGM-IG ? Sistema de arranque:Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Corta ? Peso: 70,5 kg / 155 lbs. | | | | |

57 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 30 HP

(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|--------------------------|--------------------------------|--|---------|---------|---------|-----|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230350 | Precio | 5800.00 | 6670.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF30 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 552 cc (33,7pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 3 Cilindro /6 válvulas ? Potencia: 30 HP ? Alimentación de combustible:3 carburador ? Encendido:PGM-IG ? Sistema de arranque:Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Larga ? Peso: 72,5 kg / 160 lbs. | | | | |

58 - FUERA DE BORDA 2 TIEMPOS 40 HP

(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------------|--------------------------------|--|---------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230312 | Precio | 2950.00 | 3245.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DT40WS | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | DT40WS - MOTOR 2 TIEMPOS, 2 CILINDROS SISTEMA DE ARRANQUE MANUAL SISTEMA DE IGNICION ELECTRONICA (P.E.I.) CARGADOR DE BATERIA 12v 80w ALTURA DE PATA 15 PULGADAS (PATA CORTA) POTENCIA MÁXIMA 40 HP (29.4 ps) DESPLAZAMIENTO DE PISTÓN 696 cm3 (42.5 cu.in) PESO EN SECO 74.0 kg RPM 5,000-5,600 DIRECCIÓN EMPUÑADURA DE TIMÓN LUBRICACIÓN PREMEZCLADA 50:1 ESCAPE A TRAVES DE LA PROPELA PROPELAS 3 ASPAS DE ALUMINIO | | | | |

59 - FUERA DE BORDA 2 TIEMPOS 40 HP

(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230305 | Precio | 2950.00 | 3245.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DT40WL | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | TIPO DE MOTOR 2 TIEMPOS, 2 CILINDROS SISTEMA DE ARRANQUE MANUAL SISTEMA DE IGNICION ELECTRONICA (P.E.I.) CARGADOR DE BATERIA 12v 80w ALTURA DE PATA 20 PULGADAS (PATA LARGA) POTENCIA MÁXIMA 40 HP (29.4 ps) DESPLAZAMIENTO DE PISTÓN 696 cm3 (42.5 cu.in) PESO EN SECO 75.0 kg RPM 5,000-5,600 DIRECCIÓN EMPUÑADURA DE TIMÓN LUBRICACIÓN PREMEZCLADA 50:1 ESCAPE A TRAVES DE LA PROPELA PROPELAS 3 ASPAS DE ALUMINIO | | | | |

60 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 40 HP

(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|--------------------------|--------------------------------|--|---------|---------|---------|-----|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230351 | Precio | 6900.00 | 7935.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF40 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | Motor fuera de borda 4 tiempos ? Cilindrada: 808cc (49,3 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 3 Cilindro /6 válvulas ? Potencia: 40 HP ? Alimentación de combustible:Inyección de combustible programada ? Encendido:Microcomputadora programada ? Sistema de arranque:Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Corta ? Peso: 97 kg / 214 lbs. | | | | |

64 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 50 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|--------------------------|---|----------------|---------|--------|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto 230352 Estado Activado Marca Honda Marine Modelo BF50 Unidad de Medida UNIDAD Descripción ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 808cc (49,3 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 3 Cilindro /6 válvulas ? Potencia: 50 HP ? Alimentación de combustible:Inyección de combustible programada ? Encendido:Microcomputadora programada ? Sistema de arranque:Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Corta ? Peso: 97 kg / 214 lbs. | Precio 7300.00 | 8395.00 | N/A |

65 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 50 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|--------------------------|--|----------------|---------|--------|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto 230353 Estado Activado Marca Honda Marine Modelo BF50 Unidad de Medida UNIDAD Descripción ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 808cc (49,3 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 3 Cilindro /6 válvulas ? Potencia: 50 HP ? Alimentación de combustible:Inyección de combustible programada ? Encendido:Microcomputadora programada ? Sistema de arranque:Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Larga ? Peso: 101 kg / 223 lbs. | Precio 7500.00 | 8625.00 | N/A |

68 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 60 - 70 HP 4 Cilindro
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------------|--|----------------|---------|--------|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto 230311 Estado Activado Marca SUZUKI Modelo DF70ATL Unidad de Medida UNIDAD Descripción MOTOR 4 TIEMPOS, 4 CILINDROS EN LÍNEA DOHC 16 VÁLVULAS CADENA DE DISTRIBUCIÓN AJUSTABLE CILINDRADA (CC) 1,502 CC SIST. DE ARRANQUE ELÉCTRICO ALTERNADOR 12V 27AMP SIST. DE TRIM ELEVACIÓN ASISTIDOS ELÉCTRICAMENTE LONGITUD DEL EJE 20 PULGADAS (PATA CORTA) POTENCIA MÁXIMA KW (PS) 51,5 KW (70 HP) SIST. DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE ELECTRÓNICA MULTIPUNTO SECUENCIAL ALTURA DE PATA 20 PULGADAS (PATA CORTA) RÉGIMEN A PLANEEO RPM 5,200-5,800 PESO EN SECO 156.0 KG CONTROL REMOTO ESCAPE POR EL CENTRO DE LA HÉLICE INCLUYE: CAJA DE CONTROL LATERAL SENCILLA, SWITCH SENCILLO, PROPELA, HARNESS, RELOJ MULTIFUNCIONAL, (LIMITADOR DE REVOLUCIONES, ALERTAS PARA EL CAMBIO DE ACEITE Y BAJA PRESIÓN, INTERRUPTOR DE EMERGENCIA), SIST. ANTI-CORROSIVO. LOS MOTORES FUERA DE BORDA SUZUKI, SUPERAN LOS REQUERIMIENTOS DE EMISIONES EPA (THE FEDERAL EMISSION REQUIREMENTS); 3 ESTRELLAS ULTRA BAJAS DEL CALIFORNIA AIR RESOURCES BOARD (CARB); Y ?EURO 1? | Precio 7700.00 | 8470.00 | N/A |

69 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 60 - 70 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|--------------------------|---|----------------|---------|--------|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto 230354 Estado Activado Marca Honda Marine Modelo BF60 Unidad de Medida UNIDAD Descripción ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 998cc (61,0 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 3 Cilindro /12 válvulas ? Potencia: 60 HP ? Alimentación de combustible:Inyección de combustible programada ? Encendido:Microcomputadora programada ? Sistema de arranque:Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Corta ? Peso: 108 kg / 239 lbs. | Precio 8300.00 | 9545.00 | N/A |

69 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 60 - 70 HP

(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|-----------------|------------------|--|--------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230306 | Precio | 7700.00 | 8470.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DF70ATX | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | TIPO DE MOTOR 4 TIEMPOS, 4 CIL. EN LÍNEA DOHC 16 VÁLVULAS CADENA DE DISTRIB. AJUSTABLE CILINDRADA (CC) 1,502 CC SIST. DE ARRANQUE ELÉCTRICO ALTERNADOR 12V 27AMP SIST. DE TRIM ELEVACIÓN ASISTIDOS ELÉCTRICAMENTE LONGITUD DEL EJE 25 PULGADAS (PATA LARGA) 8 POTENCIA MÁXIMA KW (PS) 51,5 KW (70 HP) SIST. DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE, ELECTRÓNICA MULTIPUNTO SECUENCIAL ALTURA DE PATA 25 PULGADAS (PATA LARGA) RÉGIMEN A PLANE0 RPM 5,200-5,800 PESO EN SECO 160.0 KG CONTROL REMOTO ESCAPE POR EL CENTRO DE LA HÉLICE. INCLUYE: CAJA DE CONTROL LATERAL SENCILLA, SWITCH SENCILLO, PROPELA, HARNESS, RELOJ MULTIFUNCIONAL, (LIMITADOR DE REVOLUCIONES, ALERTAS PARA EL CAMBIO DE ACEITE Y BAJA PRESIÓN, INTERRUPTOR DE EMERGENCIA), SIST. ANTI-CORROSIVO, LOS MOTORES FUERA DE BORDA SUZUKI, SUPERAN LOS REQUERIMIENTOS DE EMISIONES: EPA (THE FEDERAL EMISSION REQUIREMENTS); 3 ESTRELLAS ULTRA BAJAS DEL CALIFORNIA AIR RESOURCES BOARD (CARB); Y DE LAS EMISIONES REQUERIDAS POR LA ?EURO 1" | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------|------------------|---|--------|---------|---------|-----|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230355 | Precio | 8650.00 | 9947.50 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF60 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 998cc (61,0 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 3 Cilindro /12 válvulas ? Potencia: 60 HP ? Alimentación de combustible:Inyección de combustible programada ? Encendido:Microcomputadora programada ? Sistema de arranque:Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Larga ? Peso: 114 kg / 239 lbs | | | | |

72 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 75 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | | Ofertado | Entrega | Retiro | |
|--------------------------|--------------------------------|--|----------|---------|----------|-----|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230356 | Precio | 9400.00 | 10810.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF75 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 1,496cc (91,4 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 4 Cilindro /16 válvulas ? Potencia: 75 HP ? Alimentación de combustible:Inyección de combustible programada ? Encendido:Microcomputadora programada ? Sistema de arranque:Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Corta ? Peso: 163 kg / 359 lbs. | | | | |

76 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 85 – 90 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | | Ofertado | Entrega | Retiro | |
|-----------------|--------------------------------|---|----------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230310 | Precio | 8900.00 | 9790.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DF90ATL | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 4 TIEMPOS, 4 CILINDROS EN LÍNEA, DOHC, 16 VÁLVULAS CADENA DE DISTRIBUCION AUTOAJUSTABLE POTENCIA MÁXIMA 90 HP (66.2 Kw) DESPLAZAMIENTO DE PISTÓN 1502 cm3 REVOLUCIONES X MINUTO 5300 ? 6300 rpm SISTEMA DE ARRANQUE ELÉCTRICO ALTERNADOR 12V /27 amp SISTEMA DE DIRECCIÓN REMOTO SISTEMA DE IGNICIÓN TOTALMENTE TRANSISTORIZADA SISTEMA DE COMBUSTIÓN INYECTORES ELECTRÓNICOS ALTURA DE PATA 20 PULGADAS (PATA CORTA) SISTEMA DE TRIM ELEVACIÓN ASISTIDOS ELECTRICAMENTE PESO EN SECO 160.0 Kg ESCAPE POR EL CENTRO DE LA HÉLICE INCLUYE: CAJA DE CONTROL LATERAL SENCILLA, SWITCH SENCILLO, PROPELA, HARNESS, RELOJ MULTIFUNCIONAL, (LIMITADOR DE REVOLUCIONES, ALERTAS PARA EL CAMBIO DE ACEITE Y BAJA PRESIÓN, INTERRUPTOR DE EMERGENCIA), SISTEMA ANTI-CORROSIVO, LOS MOTORES FUERA DE BORDA SUZUKI, SUPERAN LOS REQUERIMIENTOS DE EMISIONES EPA (THE FEDERAL EMISSION REQUIREMENTS); 3 ESTRELLAS ULTRA BAJAS DEL CALIFORNIA AIR RESOURCES BOARD (CARB); Y ?EURO 1? | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------|------------------|---|--------|----------|----------|-----|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230357 | Precio | 10500.00 | 12075.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF90 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 1,496cc (91,4 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 4 Cilindro /16 válvulas ? Potencia: 90 HP ? Alimentación de combustible:Inyección de combustible programada ? Encendido:Microcomputadora programada ? Sistema de arranque:Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Corta ? Peso: 163 kg / 359 lbs.</p> | | | | |

77 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 85 – 90 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------------|---|----------------|---------|--------|
| SUKIMOTOR, S.A. | <p>IdProducto 230307</p> <p>Estado Activado</p> <p>Marca SUZUKI</p> <p>Modelo DF90ATX</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción MOTOR 4 TIEMPOS, 4 CILIND. EN LÍNEA, DOHC, 16 VÁLV. CADENA DE DISTRIBUCION AUTOAJUSTABLE POTENCIA MÁXIMA 90 HP (66.2 Kw) DESPLAZAMIENTO DE PISTÓN 1502 cm3 REVOLUCIONES X MINUTO 5300 ? 6300 rpm SIST. DE ARRANQUE ELÉCTRICO ALTERNADOR 12V / 27 amp SIST. DE DIRECCIÓN REMOTO SIST. DE IGNICIÓN TOTALMENTE TRANSISTORIZADA SIST. DE COMBUSTIÓN INYECTORES ELÉCTRONICOS ALTURA DE PATA 25 PULGADAS(PATA LARGA) SIST. DE TRIM ELEVACIÓN ASISTIDOS ELECTRICAMENTE PESO EN SECO 158.0 Kg ESCAPE POR EL CENTRO DE LA HÉLICE. INCLUYE: CAJA DE CONTROL LATERAL SENCILLA, SWITCH SENCILLO, PROPELA, HARNESS, RELOJ MULTIFUNCIONAL, (LIMITADOR DE REVOLUCIONES, ALERTAS PARA EL CAMBIO DE ACEITE Y BAJA PRESIÓN, INTERRUPTOR DE EMERGENCIA), SISTEMA ANTI-CORROSIVO LOS MOTORES FUERA DE BORDA SUZUKI, SUPERAN LOS REQUERIMIENTOS DE EMISIONES: EPA (THE FEDERAL EMISSION REQUIREMENTS); 3 ESTRELLAS ULTRA BAJAS DEL CALIFORNIA AIR RESOURCES BOARD (CARB); Y DE LAS EMISIONES REQUERIDAS POR LA ?EURO 1"</p> | Precio 8900.00 | 9790.00 | N/A |

| | | | | | | |
|--------------------------|------------------|---|--------|----------|----------|-----|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230358 | Precio | 10750.00 | 12362.50 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF90 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 1,496cc (91,4 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 4 Cilindro /16 válvulas ? Potencia: 90 HP ? Alimentación de combustible:Inyección de combustible programada ? Encendido:Microcomputadora programada ? Sistema de arranque:Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: larga ? Peso: 166 kg / 365 lbs.</p> | | | | |

79 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 100 - 115 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------------|---|-----------------|----------|--------|
| SUKIMOTOR, S.A. | <p>IdProducto 230308</p> <p>Estado Activado</p> <p>Marca SUZUKI</p> <p>Modelo DF115ATX</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción MOTOR 4 TIEMPOS, DOHC 16 VALVULAS CILIND.(CC) 2,044 cc, 4-CILIND. EN LÍNEA , CADENA DE TIEMPO AUTOAJUSTABLE SIST. DE ARRANQUE ELECTRICO SIST. DE ENCENDIDO TRANSISTORIZADO PEI ALTERNADOR 12V 40 AMP POTENCIA MAXIMA KW (PS) 84,6 (115 CABALLOS) SIST. DE INYECCION DE COMBUSTIBLE ELECTRONICA MULTIPUNTO RANGO DE OPERACIÓN 5,000-6,000 rpm SIST. DE TRIM & TILT TRIM Y ELEVACIÓN ASISTIDOS ELECTRICAMENTE LONGITUD DEL EJE 25 PULGADAS (PATA LARGA) CONTROL REMOTO PESO EN SECO 187.0 Kg ESCAPE POR EL CENTRO DE LA HÉLICE. INCLUYE: CAJA DE CONTROL LATERAL SENCILLA, SWITCH SENCILLO, PROPELA, HARNESS, RELOJ MULTIFUNCIONAL, (LIMITADOR DE REVOLUCIONES, ALERTAS PARA EL CAMBIO DE ACEITE Y BAJA PRESIÓN, INTERRUPTOR DE EMERGENCIA), SIST. ANTI-CORROSIVO, MANUAL DE PROPIETARIO. LOS MOTORES FUERA DE BORDA SUZUKI, SUPERAN LOS REQUERIMIENTOS DE EMISIONES: EPA (THE FEDERAL EMISSION REQUIREMENTS); 3 ESTRELLAS ULTRA BAJAS DEL CALIFORNIA AIR RESOURCES BOARD (CARB); Y DE LAS EMISIONES REQUERIDAS POR LA ?EURO 1"</p> | Precio 10500.00 | 11550.00 | N/A |

| | | | | | | |
|--------------------------|------------------|---|--------|----------|----------|-----|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230359 | Precio | 11300.00 | 12995.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF100 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 1,496cc (91,4 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor:4-Tiempos SOHC 4 Cilindro /16 válvulas ? Potencia: 100 HP ? Alimentación de combustible:Inyección de combustible programada ? Encendido:Microcomputadora programada ? Sistema de arranque:Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Larga ? Peso: 163 kg / 359 lbs.</p> | | | | |

81 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 150 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------------|--|-----------------|----------|--------|
| SUKIMOTOR, S.A. | <p>IdProducto 230309</p> <p>Estado Activado</p> <p>Marca SUZUKI</p> <p>Modelo DF150TX</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción DF150TX, MOTOR 4 TIEMPOS, DOHC 16 VALV., CADENA DE TIEMPO AUTOAJUSTABLE CON TENSOR AUTOMÁTICO Y BAÑO DE ACEITE,RADIADOR DE ACEITE CILINDRADA 2,867, 4-CILIND. EN LÍNEA, SIST. DE ARRANQUE ELÉCTRICO SIST. DE ENCENDIDO TRANSISTORIZADO ALTERNADOR 12V 44 AMP POTENCIA MÁXIMA KW (PS) 110.0 (150 CABALLOS) SIST. DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE ELECTRÓNICA MULTIPUNTO RANGO DE OPERACIÓN 5,000-6,000 rpm SIST. DE TRIM Y ELEVACIÓN ASISTIDOS ELECTRICAMENTE LONGITUD DEL EJE 25 PULGADAS (PATA LARGA) CONTROL REMOTO PESO EN SECO 237 KILOS ESCAPE POR EL CENTRO DE LA HÉLICE</p> <p>INCLUYE: CAJA DE CONTROL Y SWITCH SENCILLO, PROPELA, HARNESS, TACHOMETRO MULTIFUNCIONAL, HERRAMIENTAS STD., MANUAL DE PROPIETARIO.</p> <p>LOS MOTORES FUERA DE BORDA SUZUKI, SUPERAN LOS REQUERIMIENTOS DE EMISIONES: EPA (THE FEDERAL EMISSION REQUIREMENTS); 3 ESTRELLAS ULTRA BAJAS DEL CALIFORNIA AIR RESOURCES BOARD (CARB); Y DE LAS EMISIONES REQUERIDAS POR LA "EURO 1"</p> | Precio 14075.00 | 15482.50 | N/A |

| | | | | | | |
|--------------------------|------------------|---|--------|----------|----------|-----|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230360 | Precio | 14300.00 | 16445.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF150 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 2,354cc (144 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos DOHC 4 Cilindro /16 válvulas ? Potencia: 150 HP ? Alimentación de combustible:Inyección de combustible programada ? Encendido:Microcomputadora programada ? Sistema de arranque:Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Larga ? Peso: 220 kg / 485 lbs.</p> | | | | |

83 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 200 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------------|--|-----------------|----------|--------|
| SUKIMOTOR, S.A. | <p>IdProducto 230301</p> <p>Estado Activado</p> <p>Marca SUZUKI</p> <p>Modelo DF200TX</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción MOTOR 4 TIEMPOS, DOHC ? 24 VALV. CADENA DE TIEMPO.CIL.3,614 cc. CIL.V6 ? 55° SIST. DE ARRANQUE ELÉCTRICO EFI, SIST.DE ENCENDIDO TRANSISTORIZADO ALTERNADOR 12V 54 AMP POTENCIA MÁXIMA KW (PS) 147.0 kw (200 hp) RELACIÓN DE ENGRANAJES 2.29:1 SIST. DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE ELECTRÓNICA MULTIPUNTO SECUENCIAL RANGO DE OPERACIÓN 5,000-6,000 rpm TRIM Y ELEVACIÓN ASISTIDOS ELECTRICAMENTE LONGITUD DEL EJE 25 PULGADAS (PATA LARGA) CONTROL REMOTO PESO EN SECO 275 kg ESCAPEPOR EL CENTRO DE LA HÉLICE INCLUYE: RELOJ MULTIFUNCIONAL, CAJA DE CONTROL SENCILLA , SWITCH SENCILLO, INDICADOR DE TRIM, HARNESS, PROPELA MANUAL DE PROPIETARIO.</p> <p>LOS MOTORES FUERA DE BORDA SUZUKI, SUPERAN LOS REQUERIMIENTOS DE EMISIONES: EPA (THE FEDERAL EMISSION REQUIREMENTS); 3 ESTRELLAS ULTRA BAJAS DEL CALIFORNIA AIR RESOURCES BOARD (CARB); Y DE LAS EMISIONES REQUERIDAS POR LA "EURO 1"</p> | Precio 14550.00 | 16005.00 | N/A |

| | | | | | | |
|--------------------------|------------------|---|--------|----------|----------|-----|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230361 | Precio | 15600.00 | 17940.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF200 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 3471cc (212 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 60°V6 ? Potencia: 200 HP ? Alimentación de combustible: Inyección de combustible programada ? Encendido: Microcomputadora programada ? Sistema de arranque: Eléctrico ? Tipo de pata: Larga ? Peso: 272 kg / 600 lbs.</p> | | | | |

85 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 225 - 250 HP (Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------------|--|-----------------|----------|--------|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto 230299 Estado Activado Marca SUZUKI Modelo DF250TX Unidad de Medida UNIDAD Descripción MOTOR 4 TIEMPOS, DOHC 24 VALV., CADENA DE TIEMPO AUTO AJUSTABLE, CIL. 3,614 cc, NUM. CIL. V6 55°, SIST. DE ARRANQUE ELÉCTRICO EFI, SIST. DE ENCENDIDO TRANSISTORIZADO, ALTERNADOR 12V 54 AMP. POTENCIA MAXIMA KW (PS) 184.0 kw (250 hp), RELACIÓN DE ENGRANAJES 2.29:1, SIST. DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE ELECTRÓNICA MULTIPUNTO SECUENCIAL, RANGO DE OPERACIÓN 5,500-6,100 rpm SIST. DE TRIM ELEVACIÓN ASISTIDOS ELECTRICAMENTE LONGITUD DEL EJE 25 PULG.(PATA LARGA) CONTROL REMOTO PESO EN SECO 275 kg ESCAPE POR EL CENTRO DE LA HÉLICE INCLUYE: CAJA DE CONTROL LATERAL SENCILLA, SWITCH SENCILLO, PROPELA, HARNESS, RELOJ MULTIFUNCIONAL, (LIMITADOR DE RPM, ALERTAS PARA EL CAMBIO DE ACEITE Y BAJA PRESIÓN, INTERRUPTOR DE EMERGENCIA), SIST. ANTI-CORROSIVO. LOS MOTORES FUERA DE BORDA SUZUKI, SUPERAN LOS REQUERIMIENTOS DE EMISIONES: EPA (THE FEDERAL EMISSION REQUIREMENTS); 3 ESTRELLAS ULTRA BAJAS DEL CALIFORNIA AIR RESOURCES BOARD (CARB); Y DE LAS EMISIONES REQUERIDAS POR LA ?EURO 1" | Precio 17000.00 | 18700.00 | N/A |

| | | | | | | |
|--------------------------|------------------|---|--------|----------|----------|-----|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230362 | Precio | 21000.00 | 24150.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF250 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 3583cc (219 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 60°V6 ? Potencia: 250 HP ? Alimentación de combustible: Inyección de combustible programada ? Encendido: Microcomputadora programada ? Sistema de arranque: Eléctrico ? Tipo de pata: Larga ? Peso: 278 kg / 613 lbs.</p> | | | | |

86 - LANCHAS FIBRA DE VIDRIO 22 PIES (Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------------|---|-----------------|----------|--------|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto 230320 Estado Activado Marca SUKIMOTOR Modelo SUKIMOTOR 22 COMERCIAL Unidad de Medida UNIDAD Descripción MARCA SUKIMOTOR 22 COMERCIAL PAIS DE ORIGEN PANAMA (PRODUCCION PANAMEÑA) CASA PRODUCTORA PRODUCCION NACIONAL DIMENSIONES MINIMAS ESLORA 22' MANGA 6' PESO 2000 Lbs MODELO TIPO TAXI CAPACIDAD 16 PASAJEROS GARANTIA UN AÑO EN EL CASCO POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN. INCLUYE: UNA BODEGA PARA ANCLA, CUATRO (4) BANCAS TRANSVERSALES TIPO CAJON FLOTADOR CON GUÍA PARA RESPALDAR, PISO ANTIDESLIZANTE (ARENILLA CON GELCOAT), 100% LAMINADO A MANO, KIT DE DIRECCION CON CABLE Y TIMON, UNA CONSOLA CENTRAL EN LA POPA, UNA TOLDA CON TUBERIA DE ALUMINIO, 3 OJOS DE ENGANCHE DE 1/2", 3 VITAS EN ACERO INOXIDABLE. | Precio 11500.00 | 12650.00 | N/A |

87 - LANCHAS FIBRA DE VIDRIO 26 pies mínimo (Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|-----------------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230321 | Precio | 14800.00 | 16280.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUKIMOTOR | | | | |
| | Modelo | SUKIMOTOR 26 COMERCIAL | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MARCA SUKIMOTOR 26 COMERCIAL PAIS DE ORIGEN PANAMA (PRODUCCION PANAMEÑA) PRODUCCION NACIONAL DIMENSIONES MINIMAS ESLORA 26' MANGA 7' PESO APROXIMADO 2000 Lbs MODELO TIPO TAXI CAPACIDAD 20 PASAJEROS GARANTIA UN AÑO EN EL CASCO POR DEFECTOS DE FABRICACION INCLUYE: UNA BODEGA PARA ANCLA, CUATRO (4) BANCAS TRANSVERSALES TIPO CAJON FLOTADOR CON GUÍA PARA RESPALDAR, PISO ANTIDESLIZANTE (ARENILLA CON GELCOAT), 100% LAMINADO A MANO, KIT DE DIRECCION CON CABLE Y TIMON, UNA CONSOLA CENTRAL EN LA POPA, UNA TOLDA CON TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE, 3 OJOS DE ENGANCHE DE 1/2", 3 VITAS EN ACERO INOXIDABLE. | | | | |

88 - SCOOTER 4 TIEMPOS 100cc – 150cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | | Ofertado | Entrega | Retiro | |
|----------------------|--------------------------------|--|----------|---------|---------|-----|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230334 | Precio | 1350.00 | 1350.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | GLOBAL 150 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 150CC, ENFRIADO POR AIRE, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRIC Y PATADA, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENCION DELANTERA TELESCOPICA HIDRAULICA, TRASERA DE DOBLE AMORTIGUACION, FRENOS DELANTERO DE DISCO Y TRASERO DE TAMBOR. LUCES POLICIALES 2 LED DE ALTA LUMINOSIDAD, SITUADOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA (1 ROJO Y 1 AZUL) FUENTE DE ALIMENTACION DE 3 CANALES, SIRENA COMPACTA DE 3 TONOS DE 100 WATTS DE POTENCIA, IMAN DE NEODIMO, ACABADO DE METAL ANTI CORROSION, BOTONELA ILUMINADA, ROTULACION ESPECIAL DE POLICIA O ENTIDAD DE EMERGENCIA. LUCES DE ENTIDADES DE EMERGENCIAS ROJO Y BLANCO Y DE COLOR AZUL PARA EL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS. | | | | |
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230335 | Precio | 1350.00 | 1350.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | ZN150 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 150CC, ENFRIADO POR AIRE, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRIC Y PATADA, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENCION DELANTERA TELESCOPICA HIDRAULICA, TRASERA DE DOBLE AMORTIGUACION, FRENOS DELANTERO DE DISCO Y TRASERO DE TAMBOR. LUCES POLICIALES 2 LED DE ALTA LUMINOSIDAD, SITUADOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA (1 ROJO Y 1 AZUL) FUENTE DE ALIMENTACION DE 3 CANALES, SIRENA COMPACTA DE 3 TONOS DE 100 WATTS DE POTENCIA, IMAN DE NEODIMO, ACABADO DE METAL ANTI CORROSION, BOTONELA ILUMINADA, ROTULACION ESPECIAL DE POLICIA O ENTIDAD DE EMERGENCIA. LUCES DE ENTIDADES DE EMERGENCIAS ROJO Y BLANCO Y DE COLOR AZUL PARA EL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS. | | | | |
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230216 | Precio | 2200.00 | 2420.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | AN125 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR DE 4 TIEMPOS, UN CILINDRO, ENFRIADO POR AIRE CILINDRADA 125CC POTENCIA 9,5 CV / 7500 RPM COMPRESION 10:2:1 PESO EN SECO 123 KILOS (270.6 LIBRAS) SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRIC Y PATADA PRIMARIA TRANSMISION V- BELT, AUTOMATICA BATERIA 12 V FRENO DELANTERO DISCO FRENO TRASERO BANDA TANQUE DEL COMBUSTIBLE 7.8 LITROS (2,6 GAL.) LLANTA DELANTERA 350-10 LLANTAS TRASERAS 350-10 CAPACIDAD DE CARGA MINIMA DE 120KG EQUIPO STANDARD DE FABRICA: DOS ESPEJOS RETROVISORES, PARRILLA TRASERA, LUCES DIRECCIONALES, CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS DEL EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA EQUIPOS POLICIALES INSTALADOS. | | | | |
| PROMOTORS | IdProducto | 224674 | Precio | 2247.00 | 2471.70 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | Beta | | | | |
| | Modelo | ARROW 150R8 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | Descripción: 150cc un cilindro enfriado por aire, arranque electrico y crank, automatica, freno delantero de disco, tambor trasero carga 120kg minimo, 2 puestos posapies integrados a la carroceria, incluye EQUIPAMIENTO POLICIA Y ENTIDADES DE EMERGENCIAS SEGUN PLIEGO NUMERAL 7.2.1 DEL PUNTO 7" | | | | |

| | | | | |
|--------------------|---|----------------|---------|-----|
| Bahia Motors, S.A. | <p>IdProducto 225205</p> <p>Estado Desactivado</p> <p>Marca HONDA</p> <p>Modelo ELITE</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción <i>Motor 125 cc enfriado por aire Frenos delanteros de disco y frenos traseros de tambor Encendido eléctrico y de patada (dual) Transmisión automática (Tipo CVT) Maletero bajo del asiento con llave, bloqueo de seguridad de cerradura de ignición Parrilla trasera para instalar maletero adicional Rin delantero de 12pulg. y trasero de 10pulg.</i> </p> | Precio 2315.00 | 2546.50 | N/A |
| MOTOESTILO, S.A. | <p>IdProducto 230269</p> <p>Estado Desactivado</p> <p>Marca MOTUS</p> <p>Modelo SPORT 3</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción MOTUS SPORT 3 SCOOTER POLICIAL 4 TIEMPOS 100cc-150cc RENGLON 88 Máxima capacidad de carga: 160kgs Motor: 145 cc ? 4 tiempos ? un cilindro ? enfriado por aire Tipo de frenos: Delantero: Disco / Trasero: Tambor Transmisión: CVT (automática) Arranque: eléctrico y pedal Luces Policiales: <i>Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos.</i> </p> | Precio 3500.00 | 4025.00 | N/A |

89 - SCOOTER 4 TIEMPOS 151cc - 250 cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|------------------|--|----------------|---------|--------|
| MOTOESTILO, S.A. | <p>IdProducto 230271</p> <p>Estado Desactivado</p> <p>Marca MOTUS</p> <p>Modelo MOTUS SY150 CHASQUI</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción MOTUS SY150 CHASQUI MOTOCICLETA POLICIAL 125cc-175cc RENGLO 90 MOTOR: 147cc ? 4 TIEMPOS ? Un cilindro ? Enfriado por aire POTENCIA: 13.5HP ARRANQUE: ELECTRICO Y A PEDAL CAPACIDAD DE CARGA (kg): 120 FRENO DELANTERO/TRASERO: disco/banda TRANSMISION: 5 velocidades Luces Policiales: <i>Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos.</i> </p> | Precio 4500.00 | 5175.00 | N/A |

| | | | | | | |
|------------------|------------------|--|--------|---------|---------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230270 | Precio | 6500.00 | 7475.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | JETMAX | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>CFMOTO JETMAX 250EFI SCOOTER POLICIAL 4 TIEMPOS 151cc-250cc RENGLON 89 TIPO MOTOR: Un cilindro, 4 tiempos DESPLAZAMIENTO: 249.2 cc SISTEMA DE ENFRIAMIENTO: Por líquido ARRANQUE Eléctrico TRANSMISIÓN: CVT Automatica PESO SECO: 200kg CAPACIDAD DE CARGA: 180kg FRENO DELANTERO/TRASERO:disco/disco Luces Policiales: Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos.</p> | | | | |

90 - DOBLE PROPÓSITO - 4 TIEMPOS 125cc-175cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|--------------------|--------------------------------|--|---------|---------|---------|-----|
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 225206 | Precio | 2502.00 | 2752.20 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | XR150L | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>Motor 150 cc enfriado por aire Sistema de inyección por carburación Transmisión convencional de cambios (5 velocidades) Frenos delanteros de disco y traseros de tambor Encendido eléctrico y de patada Suspensión delantera convencional, y, mono-shock trasera Rines de rayos de 19 pulg. & 17pulg. delanteros y traseros respectivamente Parrilla trasera para poder montar un baúl</p> | | | | |

91 - DOBLE PROPÓSITO - 4 TIEMPOS 176cc-225cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------------|--------------------------------|--|---------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230217 | Precio | 5550.00 | 6105.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DR200S | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>DE MOTOR 4 TIEMPOS, 1 CILINDRO ENFRIADO POR AIRE, SOHC, CILINDRADA 199 cc COMPRESION 9,4:1 POTENCIA 20 HP ARRANQUE ELECTRICO SISTEMA DE COMBUSTIBLE MIKUNI BST31 (CARBURADOR) TRANSMISION 5 VELOCIDADES CADENA FINAL D.I.D (Daido) 520K o RK520 ALTURA AL ASIEN TO 810 mm (31.9 plg) FRENO DELANTERO DISCO FRENO TRASERO BANDA CAPACIDAD DEL TANQUE 3.4 gals PESO EN SECO 248,6 Lbs PESO NETO 277.2 Lbs SUSPENSION DELANTERA TELESCOPICA TIPO CARTUCHO CON ACEITE SUSPENSION TRASERA BRAZO OSCILANTE, TIPO MONO, AJUSTABLE LLANTAS DELANTERAS 70/100-21 BRIDGESTONE LLANTAS TRASERAS 100/90-18 BRIDGESTONE RIM DELANTERO Y TRASERO DE ALUMINO (TAKASAGO) (JAPÓN) CUMPLE CON TODOS LO REQUISITOS DEL EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA</p> | | | | |

92 - DOBLE PROPÓSITO - 4 TIEMPOS 250cc-300cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|--------------------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|-----|
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 225207 | Precio | 4598.00 | 5057.80 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | XR250 Tornado | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>Motor 250 cc enfriado por aire y aceite Sistema de inyección por carburación Transmisión convencional de cambios (5 velocidades) Frenos delanteros de disco y traseros de tambor Encendido eléctrico Suspensión delantera convencional, mono-shock trasera Rines de rayos de 21pulg & 18pulg delanteros y traseros respectivamente Protector del cárter del motor Tablero instrumental digital / electrónico</p> | | | | |

93 - DOBLE PROPÓSITO - 4 TIEMPOS 600cc – 650cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|--------------------|---|----------------|----------|--------|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto 230218 Estado Activado Marca SUZUKI Modelo DR650S Unidad de Medida UNIDAD Descripción MOTOR 4 TIEMPOS, UN CILINDRO, ENFRIAMIENTO AVANZADO POR AIRE Y ACEITE (SACS), SOHC DESPLAZAMIENTO 644 CC SISTEMA DE IGNICIÓN CDI SISTEMA DE ARRANQUE ELÉCTRICO, SISTEMA DE COMBUSTIBLE CARBURADOR MIKUNI, TRANSMISIÓN 5 VELOCIDADES CADENA CON RETENES LUBRICACIÓN, CARTER HUMEDO, BATERÍA 12 V, FRENO DELANTERO DISCO, FRENO TRASERO DISCO, SUSPENSIÓN DEL. TELESCÓPICA, TIPO CARTUCHO CON ACEITE Y AJUSTABLE, CON 10.2 PLG. DE RECORRIDO, SUSPENSIÓN TRAS BRAZO OSCILANTE, AJUSTABLE, CON 10.2 PLG. DE RECORRIDO, LLANTA DELANTERA 90/90-21, LLANTA TRASERA 120/90-17, TANQUE DEL COMBUSTIBLE 3.4 GAL., PESO EN SECO 366 LIBRAS CUMPLE CON TODOS LO REQUISITOS DEL EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA | Precio 9200.00 | 10120.00 | N/A |
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto 225208 Estado Desactivado Marca HONDA Modelo XR650L Unidad de Medida UNIDAD Descripción Motor 650 cc enfriado por aire Sistema de inyección por carburación Transmisión convencional de cambios (5 velocidades) Frenos delanteros de disco y traseros de disco Encendido eléctrico Suspensión delantera convencional, mono-shock trasera Tanque de combustible de plástico para evitar corrosión Parrillas de carga delanteras y traseras Protector del cárter del motor | Precio 9396.00 | 10335.60 | N/A |

95 - MOTOCICLETA DE CALLE - 4 TIEMPOS 120cc - 175cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|------------------|---|----------------|---------|--------|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto 230219 Estado Activado Marca SUZUKI Modelo GN125 Unidad de Medida UNIDAD Descripción MOTOR 4-TIEMPOS, 1 CILINDRO ENFRIADO POR AIRE CILINDRADA 124cc, TRANSMISIÓN 5 VELOCIDADES, POTENCIA MÁXIMA 8.500 RPM, ARRANQUE ELÉCTRICO IGNICIÓN ELECTRÓNICO, LUBRICACIÓN A PRESIÓN Y SALPICADURA, FRENO DEL DISCO, FRENO TRAS BANDA, LLANTA DEL 275-18 4PR, LLANTA TRAS 350-16 4PR, SISTEMA ELECTRICICO 12V-7AH, CAPACIDAD COMBUSTIBLE 2.68 GAL., PESO EN SECO 248.6 LBS, EQUIPO ESTANDAR DE FÁBRICA 2 ESPEJOS RETROVISORES, PARRILLA TRASERA, LUCES DIRECCIONALES, BAÚL O MALETERO TRASERO. PARABRISA MALETEROS LATERALES UN CASCO POR MOTOCICLETA TIPO POLICIAL CUMPLE CON TODOS LO REQUISITOS DEL EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA | Precio 2400.00 | 2640.00 | N/A |
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto 230272 Estado Desactivado Marca MOTUS Modelo MOTUS 125-8 Unidad de Medida UNIDAD Descripción MOTUS 125-8 MOTOCICLETA POLICIAL 120cc-175cc RENGLON 95 MOTOR: un cilindro ? 4 tiempos ? enfriado por aire DESPLAZAMIENTO: 124cc ARRANQUE: eléctrico y a pedal TRANSMISION: 5 velocidades manual CAPACIDAD DE CARGA (kg): 150 FRENO DELANTERO/TRASERO: disco/tambor Con baúl portadocumentos (topcase) y parabrisas. Luces Policiales: Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos. | Precio 3500.00 | 4025.00 | N/A |

97 - MOTOCICLETA DE CALLE - 4 TIEMPOS 250cc - 350cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|----------------------|--|----------------|---------|--------|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto 230337 Estado Activado Marca SPEEDY MOTORS Modelo ZS250GY Unidad de Medida UNIDAD Descripción MOTOR 250CC, ENFRIADO POR AIRE Y LIQUIDO, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRICO TRANSMISION DE 6 VELOCIDADES, SUSPENSION DELANTERA TELESCOPICA INVERTIDA, TRASERA UNISHOCK, FRENOS DELANTERO Y TRASERO DE DISCO. LUCES POLICIALES 2 LED DE ALTA LUMINOSIDAD, SITUADOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA (1 ROJO Y 1 AZUL) FUENTE DE ALIMENTACION DE 3 CANALES, SIRENA COMPACTA DE 3 TONOS DE 100 WATTS DE POTENCIA, IMAN DE NEODIMO, ACABADO DE METAL ANTI CORROSION, BOTONELA ILUMINADA, ROTULACION ESPECIAL DE POLICIA O ENTIDAD DE EMERGENCIA. LUCES DE ENTIDADES DE EMERGENCIAS ROJO Y BLANCO Y DE COLOR AZUL PARA EL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS. INCLUYE BAULES | Precio 4200.00 | 4200.00 | N/A |

| | | | | |
|-----------------|--|----------------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto 230220 Estado Desactivado Marca SUZUKI Modelo GW250 Unidad de Medida UNIDAD Descripción MOTOR 4 TIEMPOS 2 CILINDROS CILINDRADA 250, SOHC, IGNICION ELECTRONICA, ARRANQUE ELECTRICO, SISTEMA DE COMBUSTIBLE POR INYECCION, ENFRIAMIENTO POR LIQUIDO, TRANSMISION 6 VELOCIDADES, FRENOS DELANTERO Y TRASERO DE DISCO, TRACCION POR CADENA, LLANTAS DELANTERAS 110/80-M17, TRASERA 140/70-M17, CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE 13.3 LITROS (3.50 Gal), PESO EN SECO 182.8 KG CUMPLE CON TODOS LO REQUISITOS DEL EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA | Precio 6400.00 | 7040.00 | N/A |
|-----------------|--|----------------|---------|-----|

99 - MOTOCICLETA DE CALLE - 4 TIEMPOS 500cc - 650cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------------|---|-----------------|----------|--------|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto 230221 Estado Activado Marca SUZUKI Modelo DL650A Unidad de Medida UNIDAD Descripción DESPLAZAMIENTO 645 CC MOTOR 4 TIEMPOS, 2 CILINDROS, ENFRIADO POR LIQUIDO, DOHC, 90° V-TWIN ARRANQUE ELÉCTRICO TRANSMISIÓN 6 VELOCIDADES BATERIA 12 V FRENO DELANTERO DOBLE DISCO FRENO TRASERO DISCO CAPACIDAD DEL COMBUSTIBLE 5,8 GAL. SUSPENSION DELANTERA. TELESCÓPICA, TIPO CARTUCHO CON ACEITE SUSPENSION TRASERA BRAZO OSCILANTE, TIPO MONO-SHOCK. PESO EN SECO 485 LBS LLANTA DELANTERA 110/80R19M/C 59H LLANTA TRASERA 150/70R17M/C 69H . CUMPLE CON TODOS LO REQUISITOS DEL EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA | Precio 12900.00 | 14190.00 | N/A |

| | | | | |
|------------------|---|-----------------|----------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto 230273 Estado Desactivado Marca CFMOTO Modelo 650TK POLICE EFI Unidad de Medida UNIDAD Descripción CFMOTO 650TK POLICE EFI REN 99 Cilindrada: 649.3cc cuatro tiempos Sistema de enfriamiento: Enfriado por agua Arranque: Eléctrico Transmisión: Manual 6 cambios, desarrollo final de corona y cadena con retenes Capacidad de carga: 150kg (300lb) Frenos delanteros/traseros: disco/disco Luces Policiales: Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos. | Precio 15000.00 | 17250.00 | N/A |
|------------------|---|-----------------|----------|-----|

102 - MOTOCICLETA DE CALLE - 4 TIEMPOS 1000cc - 1200cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|-----------------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230222 | Precio | 15469.10 | 17016.01 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DL1000 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | DESPLAZAMIENTO 1,037 CC MOTOR 4 TIEMPOS, 2 CILINDROS, ENFRIADO POR LÍQUIDO, DOHC, 90° V-TWIN, ARRANQUE ELÉCTRICO, TRANSMISIÓN 6 VELOCIDADES, BATERIA 12 V, FRENO DELANTERO DOBLE DISCO, FRENO TRASERO DISCO, CAPACIDAD DEL COMBUSTIBLE 5,8 GAL., SUSPENSIÓN DELANTERA TELESCÓPICA TIPO CARTUCHO CON ACEITE, SUSPENSIÓN TRASERA BRAZO OSCILANTE, TIPO MONO-SHOCK, PESO EN SECO 520 LBS., LLANTA DELANTERA 110/80R19M/C 59H, LLANTA TRASERA 150/70R17M/C 69H. CUMPLE CON TODOS LO REQUISITOS DEL EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA | | | | |

103 - MOTO 4 RUEDAS (ATV) - 4 TIEMPOS 250cc – 300cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------------|--------------------------------|--|---------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230234 | Precio | 6100.00 | 6710.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | LT-F250 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 4 TIEMPOS, 1 CILINDRO ENFRIADO POR AIRE, SOHC CILINDRADA 250, ARRANQUE ELECTRICO SISTEMA DE IGNICIÓN ELECTRÓNICA CDI, TRANSMISION 5 CAMBIOS, REVERSA, SEMI-AUTOMÁTICO, FRENO DELANTERO DOBLE DISCO, FRENO TRASERO BANDAS, SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE, SUSPENSIÓN TRASERA AMOTIGUADOR EN LA HORQUILLA-MONO SHOCK, LLANTAS DELANTERAS AT22x7-11, LLANTAS TRASERAS AT22x10-9, CAPACIDAD DEL TANQUE 2,6 Gal. PESO EN SECO 437,8 Lbs INCLUYE: LUZ DELANTERA Y TRASERA, PARRILLA DELANTERA Y TRASERA INDICADOR DE NEUTRAL Y REVERSA, FRENO DE SEGURIDAD (DE MANO). CUMPLE CON TODOS LO REQUISITOS DEL CAPITULO II CONDICIONES ESPECIALES, PUNTO 7.2.1, EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA | | | | |

104 - MOTO 4 RUEDAS (ATV) - 4 TIEMPOS 350cc – 449cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|------------------|--------------------------------|--|---------|---------|----------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230274 | Precio | 9500.00 | 10925.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF400AU-L | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | CFMOTO CF400AU-L MOTO ATV POLICIAL 350cc-449cc RENG 104 Motor: Cuatro tiempos, un cilindro Cilindrada: 398cc Sistema de enfriamiento: líquido Arranque: Eléctrico Transmisión: CVT automática Tracción: Selector electrónico 4x2 y 4x4 con bloqueador de diferencial Frenos delanteros/trasero: disco/disco Luces Policiales: Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos. | | | | |

105 - MOTO 4 RUEDAS (ATV) - 4 TIEMPOS 4X4 350cc – 449cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|------------------|------------------|---|--------|---------|----------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230275 | Precio | 9500.00 | 10925.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF400AU-L | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>CFMOTO CF400AU-L MOTO ATV POLICIAL 350cc-449cc 4X4 REN 105 Motor: Cuatro tiempos, un cilindro Cilindrada: 398cc Sistema de enfriamiento: líquido Arranque: Eléctrico Transmisión: automática Tracción: Selector 4x2 y 4x4 con bloqueador de diferencial Frenos delanteros/traseros: disco/disco Luces Policiales: Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos.</p> | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230223 | Precio | 10190.00 | 11209.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | LT-A400F | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>MOTOR 4 TIEMPOS 1 CILINDRO ENFRIADO POR AIRE CON SACS, SOHC CILINDRADA 376cc, ARRANQUE ELECTRICO TIPO DE IGNICIÓN ELÉCTRICO (CDI) TIPO DE INDUCCIÓN INJECTOR, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, QUADSMATIC CVT V-BELT, 2 VELOCIDADES CON REVERSA Y 4 X 4 (L-H-R-N), EMBRAGUE CENTRÍFUGO, FRENO DELANTERO DOBLE DISCO, FRENO TRASERO TAMBOR (BANDAS), CAPACIDAD DEL TANQUE 4.2 GAL., SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE DOBLE AMORTIGUADORES DOBLE HORQUILLA, SUSPENSIÓN TRASERA INDEPENDIENTE DOBLE AMORTIGUADOR DOBLE HORQUILLA, LLANTAS DELANTERAS AT25 x 8-12, LLANTAS TRASERAS AT25 x 10-12, PESO EN SECO 628 Lbs, DOBLE LUZ DELANTERA Y TRASERA, PARRILLA DELANTERA, TRASERA, CONECTOR 12v/120w, PARRILLA DESCANSAPIES, INSTRUMENTOS ?LCD? INCLUYE VELOCIMETRO, ODOMETRO, MODO VIAJERO, INDICADORES DE NEUTRAL, REVERSA Y TEMPERATURA DE ACEITE EL SISTEMA DE SUSPENSIÓN INDEPENDIENTE. CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS DEL CAPITULO II CONDICIONES ESPECIALES, PUNTO 7.2.1, EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA</p> | | | | |

106 - MOTO 4 RUEDAS (ATV) - 4 TIEMPOS 4X4 450cc – 550cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|------------------|--------------------------------|---|---------|----------|----------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230276 | Precio | 10500.00 | 12075.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF500AU-7L | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>CFMOTO CF500AU-7L MOTO ATV POLICIAL 4 TIEMPOS 450cc-550cc 4X4 REN 106 Motor: Cuatro tiempos, un cilindro Cilindrada: 495cc Sistema de enfriamiento: Enfriamiento líquido Arranque: Eléctrico (batería) Transmisión: CVT automática Tracción: Selector 4x2 y 4x4 Frenos delanteros/traseros: disco/disco Luces Policiales: Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos.</p> | | | | |

107 - MOTO 4 RUEDAS (ATV) - 4 TIEMPOS 4X4 600cc – 800 cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | |
|--------------------|--|-----------------|----------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | <p>IdProducto 230224</p> <p>Estado Activado</p> <p>Marca SUZUKI</p> <p>Modelo LT-A750X</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción MOTOR 4 TIEMPOS, 1 CILINDRO, ENFRIADO POR LIQUIDO, DOHC CILINDRADA 722cc, ARRANQUE ELÉCTRICO IGNICIÓN ELÉCTRÓNICO (CDI), TIPO DE INDUCCIÓN INYECTORES, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, QUADMATIC CVT V-BELT, 2 VELOCIDADES CON REVERSA Y 4X4 (L-H-R-N), BLOQUEADOR DEL DIFERENCIAL 4X4 A 4X2, OVERDRIVE TIPO DE EMBRAGUE CENTRIFUGO, FRENO DELANTERO DOBLE DISCO, FRENO TRASERO MULTI DISCO SELLADO, CAPACIDAD DEL TANQUE 4.6 GAL, SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE, DOBLE AMORTIGUADOR DOBLE HORQUILLA, SUSPENSIÓN TRASERA INDEPENDIENTE, DOBLE AMORTIGUADOR DOBLE HORQUILLA, LLANTAS DELANTERAS AT25 x 8-12 tubeless, LLANTAS TRASERAS AT25 x 10-12 tubeless, PESO EN SECO 670 LIBRAS. INCLUYE DOBLE LUZ DELANTERA Y TRASERA, PARRILLA DELANTERA Y TRASERA, CONECTOR PARA 12V, PARRILLA DESCANSAPIES. CUMPLE CON TODOS LO REQUISITOS DEL CAPITULO II CONDICIONES ESPECIALES, PUNTO 7.2.1, EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA</p> | Precio 10800.00 | 11880.00 | N/A |
| PROMOTORS | <p>IdProducto 224954</p> <p>Estado Desactivado</p> <p>Marca ADLY</p> <p>Modelo ATV-700 policial</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción Modelo: ATV-700 EFI(EPS) (POLICIAL) MOTOR 4 TIEMPOS, 1 CILINDRO, ENFRIADO POR LIQUIDO, 4 VALVULAS POR CILINDRO DOHC, 695 cc, ARRANQUE ELÉCTRICO, IGNICIÓN ELÉCTRÓNICO (CDI) TIPO DE INDUCCIÓN INYECTORES TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, CVT V-BELT, 2 VELOCIDADES CON REVERSA (H-L-N-R) Y 4X4 CON BLOQUEADOR DEL DIFERENCIAL 4X4 A 4X2, TIPO DE FRENO DELANTERO DOBLE DISCO, FRENO TRASERO DISCO, CAPACIDAD DEL TANQUE 4.8 GAL SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE, DOBLE AMORTIGUADOR DOBLE HORQUILLA SUSPENSIÓN TRASERA INDEPENDIENTE, DOBLE AMORTIGUADOR, DOBLE HORQUILLA LLANTAS DELANTERAS AT25 x 8-12 tubeless LLANTAS TRASERAS AT25 x 10-12 tubeless PESO EN SECO 318 Kg. INCLUYE EQUIPAMIENTO POLICIA Y ENTIDADES DE EMERGENCIAS SEGUN PLIEGO NUMERAL 7.2.1 DEL PUNTO 7 "</p> | Precio 10873.79 | 11961.17 | N/A |
| Bahia Motors, S.A. | <p>IdProducto 225224</p> <p>Estado Desactivado</p> <p>Marca HONDA</p> <p>Modelo TRX680FA</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción Motor 680 cc enfriado por líquido; orientado longitudinalmente Arbol de levas accionados por cadena Sistema de inyección electrónica de combustible Diferencial delantero con bloqueo. Diferencial trasero con Trac-Lo^c® Transmisión automática (DCT) de 5 velocidades mas reversa. También tiene modo de transmisión manual semi-automática Frenos delanteros y traseros de disco Encendido eléctrico Suspensión delantera independiente de doble horquilla. Trasera de independiente de dos brazos Tanque de combustible de plástico para evitar corrosión Parrillas de carga delanteras y traseras Recibidor para bola de remolque de fábrica. Capacidad de remolque de hasta 850 lbs. Protector del cárter del motor Luces frontales y traseras para conducción nocturna</p> | Precio 12780.00 | 14058.00 | N/A |

| | | | | | | |
|---------------------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230277 | Precio | 16500.00 | 18975.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF800-2 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | CFMOTO CF800-2 MOTO ATV POLICIAL 600cc-800cc 4x4 REN 107 Cilindrada: 800cc Sistema de enfriamiento: líquido Arranque: Eléctrico Transmisión: CVT automática Tracción: 4x2 y 4x4 Frenos delantero/trasero: disco/disco Luces Policiales: Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos. | | | | |

108 - VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4 TIEMPOS (VAGON) (4X4) 350cc - 500cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------|--------------------------------|--|---------|----------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 224974 | Precio | 10800.00 | 11880.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | AMERICAN LANDMASTER | | | | |
| | Modelo | LS450 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | VEHICULO UTILITARIO (UTV) de 2 personas con Vagón (500lbs) Motor 479cc, 2-cilindros, Arranque Eléctrico Transmisión Automática CVT, 4x4 Cambios F/N/R Capacidad de combustible 5 gal Suspensión deltra Doble brazo, amortiguador ajustable Suspensión trsra Articulado, amortiguador ajustable Frenos hidráulicos de disco delanteros y Tambor traseros Incluye: Techo y parabrisas y EQUIPO POLICIAL SEGUN PLIEGO NUMERAL 7.2.1 DEL PUNTO 7 | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------|------------------|---|--------|----------|----------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230278 | Precio | 16500.00 | 18975.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF500UU | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | Motor: Cuatro tiempos, un cilindro Cilindrada: 495cc Sistema de enfriamiento: líquido Arranque: Eléctrico Transmisión: CVT automática Tracción: 4x4 Capacidad de vagon: 360kg Frenos delantero/trasero: discos Capacidad: 2 personas Incluye techo rígido y parabrisas Luces Policiales: Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos. | | | | |

109 - VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4 TIEMPOS (VAGON) 4X4 501cc - 600cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|-----------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 225140 | Precio | 11800.00 | 12980.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | American LandMaster | | | | |
| | Modelo | LS550 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | VEHICULO UTILITARIO (UTV) de 2 personas con Vagón (600lbs) Motor 550cc, 2-cilindros, Arranque Eléctrico Transmisión Automática CVT, 4x4 Cambios F/N/R Capacidad de combustible 5 gal Suspensión deltra Doble brazo, amortiguador ajustable Suspensión trsra Articulado, amortiguador ajustable Frenos hidráulicos de disco delanteros y Tambor traseros Incluye: Techo y parabrisas y EQUIPO POLICIAL SEGUN PLIEGO NUMERAL 7.2.1 DEL PUNTO 7 | | | | |

110 - VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4 TIEMPOS (VAGON) 4X4 601cc - 800cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | | Ofertado | Entrega | Retiro | |
|----------------------|--------------------------------|--|----------|----------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 225141 | Precio | 12036.89 | 13240.58 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | American LandMaster | | | | |
| | Modelo | LS670 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | VEHICULO UTILITARIO de 2 personas con Vagón (600lbs) Motor 674cc, 2-cilindros, Arranque Eléctrico Transmisión Automática CVT, 4x4 Cambios F/N/R Capacidad de combustible 5 gal Suspensión deltra Doble brazo, amortiguador ajustable Suspensión trsra Articulado, amortiguador ajustable Frenos hidráulicos de disco delanteros y Tambor traseros Incluye: Techo y parabrisas y EQUIPO POLICIAL SEGUN PLIEGO NUMERAL 7.2.1 DEL PUNTO 7 | | | | |
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230338 | Precio | 13332.00 | 13332.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | SECTOR 750 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 750CC, ENFRIADO POR LIQUIDO, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENCION DELANTERA INDEPENDIENTE DE DOBLE TRAPECIO, TRASERO DOBLE BRAZO FRENOS DELANTERO Y TRASERO DE DISCO, 2 ASIENTOS, INCLUYE TECHO Y PARABRISAS, CAPACIDAD DE CARGA EN VAGON 800 LBS Y DE REPOLQUE 1500 LBS. LUCES POLICIALES 2 LED DE ALTA LUMINOSIDAD, SITUADOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA (1 ROJO Y 1 AZUL) FUENTE DE ALIMENTACION DE 3 CANALES, SIRENA COMPACTA DE 3 TONOS DE 100 WATTS DE POTENCIA, IMAN DE NEODIMO, ACABADO DE METAL ANTI CORROSION, BOTONELA ILUMINADA, ROTULACION ESPECIAL DE POLICIA O ENTIDAD DE EMERGENCIA. LUCES DE ENTIDADES DE EMERGENCIAS ROJO Y BLANCO Y DE COLOR AZUL PARA EL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS. | | | | |
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230315 | Precio | 15300.00 | 16830.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | CLUB CAR | | | | |
| | Modelo | XRT1550 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | XRT1550 - UTV MARCA CLUB CAR, FABRICADO EN GEORGIA, USA, MOTOR DE GASOLINA KAWASAKI, ENFRIADO POR AIRE CILINDROS:675CC TRACCION: AUTOMÁTICO, 4X4 INTELLITRAK ?ON DEMAND? SUSPENSION DELANTERA: INDEPENDIENTE, SUSPENSION TRASERA: 4 LINK SEMI INDEPENDIENTE FRENOS: DISCO EN LAS 4 RUEDAS CHASIS: ALUMINIO CAP. DE TANQUE: 6.5 GAL. CAP. DE CARGA EN VAGON:800LBS, CAP. CARGA TOTAL 1200LBS, CAP. DE ARRASTRE:2000LBS. PESO DEL VEHICULO: 1630LBS LLANTAS: 25X11 RIN 12 TODO TERRENO VELOCIDAD MÁXIMA: 25 MPH 2 PASAJEROS INCLUYE: TECHO DURO, PARABRISAS ABATIBLE, CINTURONES DE SEGURIDAD, TIMÓN AJUSTABLE, LUCES TRASERAS Y FRENO INCLUYE LUCES DELANTERA HALÓGENAS, LUCES TRASERAS, CONECTOR PARA 12V Y ESTRUCTURA ANTIVUELCOS (ROPS). OBSERVACIONES: EL CHASIS ES DE ALUMINIO CON GRADO AÉREO . SISTEMA DE TRACCION EXCLUSIVO ?INTELLITRAK? SE ACTIVA EL 4X4 AUTOMÁTICAMENTE SIN APRETAR BOTONES O PALANCA. CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS DEL EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 225282 | Precio | 16999.00 | 18698.90 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | PIONEER 700-2 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>PIONEER 700-2 Motor 700 cc enfriado por líquido; un cilindro Capacidad máxima de 2 pasajeros con cinturón de seguridad de 3 puntos. Vagón trasero Timón ajustable Sistema de inyección electrónica de combustible Transmisión automotriz automática de engrane con turbina y convertidor de torque de 3 velocidades mas reversa Tres modo de conducción 2WD, 4WD y 4WD con bloqueo de diferencial. Frenos delanteros y traseros de disco Encendido eléctrico Suspensión delantera independiente de doble horquilla. Trasera de doble horquilla Recibidor para bola de remolque de fábrica. Capacidad de remolque de hasta 1500 lbs. Capacidad de carga de 1000 libras Protector del cárter del motor Luces frontales y traseras para conducción nocturna Techo duro y parabrisas</p> | | | | |
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230279 | Precio | 18000.00 | 20700.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF800-3 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>Tipo: Cuatro tiempos Cilindrada: 800cc Sistema de enfriamiento: líquido Arranque: Electronico Transmisión: CVT automatica Traccion: 4x4 Capacidad de vagon: 380kg Frenos: hidráulico de disco a las 4 ruedas Capacidad: 2 personas Incluye techo rígido y parabrisas Luces Policiales: Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos.</p> | | | | |

111 - VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4 TIEMPOS (VAGON) 4X4 801cc - 1000cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|------------------|--------------------------------|--|---------|----------|----------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230280 | Precio | 19000.00 | 21850.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF1000-3 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>Tipo: Cuatro tiempos Cilindrada: 962cc Sistema de enfriamiento: liquido Ignición: ECU Arranque: electrónico Transmisión: CVT automatica Traccion: 4x4 Capacidad de vagon: 380kg Frenos: hidraulico disco en las 4 llantas Capacidad: 2 personas Incluye techo rígido y parabrisas Luces Policiales: Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos.</p> | | | | |

112 - VEHICULO UTILITARIO 4 PERSONAS (UTV) 4X4 350cc - 500cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|-----------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 225142 | Precio | 11500.00 | 12650.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | American LandMaster | | | | |
| | Modelo | LS450S | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | 2+2 (4) Personas MOTOR 4 TIEMPOS OHC, ENFRIADO POR AIRE, Arranque Electrico TAMAÑO DEL MOTOR 479CC, 2 CILINDROS TRANSMISION AUTOMATICA CVT, 4X4 CAMBIOS F/N/R CAPACIDAD DEL COMBUSTIBLE 5 GAL SUSPENSION DELANTERA DOBLE BRAZO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE SUSPENSION TRASERA ARTICULADO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE FRENOS HIDRAULICO DE DISCO DELANTERO Y TRASERO DE TAMBOR Incluye: Vagon (500lbs), Silla Trasera Plegable, Techo y Parabrisas EQUIPAMIENTO POLICIA Y ENTIDADES DE EMERGENCIAS SEGUN PLIEGO NUMERAL 7.2.1 DEL PUNTO 7 | | | | |

113 - VEHICULO UTILITARIO 4 PERSONAS (UTV) 4X4 501cc - 600cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------|--------------------------------|--|---------|----------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 225144 | Precio | 12500.00 | 13750.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | American LandMaster | | | | |
| | Modelo | LS550S | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | 2+2 (4) Personas MOTOR 4 TIEMPOS OHC, ENFRIADO POR AIRE, Arranque Electrico TAMAÑO DEL MOTOR 550CC, 2 CILINDROS TRANSMISION AUTOMATICA CVT, 4X4 CAMBIOS F/N/R CAPACIDAD DEL COMBUSTIBLE 5 GAL SUSPENSION DELANTERA DOBLE BRAZO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE SUSPENSION TRASERA ARTICULADO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE FRENOS HIDRAULICO DE DISCO DELANTERO Y TRASERO DE TAMBOR Incluye: Vagon (500lbs), Silla Trasera Plegable, Techo y Parabrisas EQUIPAMIENTO POLICIA Y ENTIDADES DE EMERGENCIAS SEGUN PLIEGO NUMERAL 7.2.1 DEL PUNTO 7 | | | | |

114 - VEHICULO UTILITARIO 4 PERSONAS (UTV) 4X4 601cc - 700cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------|--------------------------------|--|---------|----------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 225145 | Precio | 15898.00 | 17487.80 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | American LandMaster | | | | |
| | Modelo | LSC4 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | 4 Personas MOTOR 4 TIEMPOS OHC, ENFRIADO POR AIRE, Arranque Electrico TAMAÑO DEL MOTOR 674CC, 2 CILINDROS TRANSMISION AUTOMATICA CVT, 4X4 CAMBIOS F/N/R CAPACIDAD DEL COMBUSTIBLE 5 GAL SUSPENSION DELANTERA DOBLE BRAZO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE SUSPENSION TRASERA ARTICULADO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE FRENOS HIDRAULICO DE DISCO DELANTERO Y TRASERO DE TAMBOR Incluye: Vagon (500lbs), Silla Trasera Plegable, Techo y Parabrisas EQUIPAMIENTO POLICIA Y ENTIDADES DE EMERGENCIAS SEGUN PLIEGO NUMERAL 7.2.1 DEL PUNTO 7 | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230336 | Precio | 16375.00 | 18012.50 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | CLUB CAR | | | | |
| | Modelo | XRT1550SE | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>XRT1550SE - UTV MARCA CLUB CAR, FABRICADO EN GEORGIA, USA, MOTOR DE GASOLINA KAWASAKI, ENFRIADO POR AIRE CILINDROS:675CC TRACCIÓN: AUTOMÁTICO, 4X4 INTELLITRAK ON DEMAND SUSP. DELANTERA: INDEPENDIENTE, SUSP. TRASERA: 4 LINK SEMI INDEPENDIENTE FRENOS HIDRAULICOS EN LAS 4 RUEDAS CHASIS: ALUMINIO .CAP. DE TANQUE 6.5 GAL., CAP. DE CARGA EN VAGÓN:800LBS, CAP. CARGA TOTAL 1600LBS, CAP. DE ARRASTRE:2000LBS, PESO DEL VEHÍCULO: 1630LBS LLANTAS: 25X11 RIN 12 TODO TERRENO VELOCIDAD MÁXIMA: 25 MPH 4 PASAJEROS., ARRANQUE ELECTRICO</p> <p>INCLUYE: TECHO DURO, PARABRISAS ABATIBLE, CINTURONES DE SEGURIDAD, TIMÓN AJUSTABLE, LUCES TRASERAS Y FRENO INCLUYE LUCES DELANTERA HALÓGENAS, LUCES TRASERAS, CONECTOR PARA 12V Y ESTRUCTURA ANTIVUELCOS (ROPS). OBSERVACIONES: EL CHASIS ES DE ALUMINIO CON GRADO AEREO . SISTEMA DE TRACCIÓN EXCLUSIVO ?INTELLITRAK? SE ACTIVA EL 4X4 AUTOMÁTICAMENTE SIN APRETAR BOTONES O PALANCA.</p> <p>CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS DEL EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA</p> | | | | |
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 225226 | Precio | 19475.00 | 21422.50 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | PIONEER 700-4 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>Motor 700 cc enfriado por líquido; un cilindro Capacidad máxima de 4 pasajeros con cinturón de seguridad de 3 puntos. Vagón trasero basculante Timón ajustable Sistema de inyección electrónica de combustible Transmisión automotriz automática de engrane con turbina y convertidor de torque de 3 velocidades mas reversa Tres modo de conducción 2WD, 4WD y 4WD con bloqueo de diferencial. Frenos delanteros y traseros de disco Techo duro y parabrisas</p> | | | | |

115 - VEHICULO UTILITARIO 4 PERSONAS (UTV) 4X4 701cc - 800cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|----------------------|--------------------------------|---|---------|----------|----------|-----|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230339 | Precio | 16665.33 | 16665.33 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | SECTOR 750 CREW | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>MOTOR 750CC, REFRIGERADO POR LIQUIDO, ARRANQUE ELECTRICO, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENSION DELANTERA DE DOBLE TRAPECIO Y TRASERA DE DOBLE BRAZO INDEPENDIENTE, SISTEMA DE FRENOS DE DISCO DELANTERO Y TRASERO, 4 ASIENTOS, INCLUYE TECHO Y PARABRISAS, CAPACIDAD DE CARGA EN VAGON 800 LBS Y DE REMOLQUE 1500 LBS. LUCES POLICIALES 2 LED DE ALTA LUMINOSIDAD, SITUADOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA (1 ROJO Y 1 AZUL) FUENTE DE ALIMENTACION DE 3 CANALES, SIRENA COMPACTA DE 3 TONOS DE 100 WATTS DE POTENCIA, IMAN DE NEODIMO, ACABADO DE METAL ANTI CORROSION, BOTONELA ILUMINADA, ROTULACION ESPECIAL DE POLICIA O ENTIDAD DE EMERGENCIA. LUCES DE ENTIDADES DE EMERGENCIAS ROJO Y BLANCO Y DE COLOR AZUL PARA EL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS.</p> | | | | |

116 - VEHICULO UTILITARIO 4 PERSONAS (UTV) 4X4 801cc - 1000cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|----------------------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230340 | Precio | 21332.00 | 21332.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | SECTOR 1000 CREW | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 1000CC, REFRIGERADO POR LIQUIDO, ARRANQUE ELECTRICO, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENSION DELANTERA DE DOBLE TRAPECIO Y TRASERA DE DOBLE BRAZO INDEPENDIENTE, SISTEMA DE FRENOS DE DISCO DELANTERO Y TRASERO, 4 ASIENTOS, INCLUYE TECHO Y PARABRISAS, CAPACIDAD DE CARGA EN VAGON 800 LBS Y DE REMOLQUE 1500 LBS. LUCES POLICIALES 2 LED DE ALTA LUMINOSIDAD, SITUADOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA (1 ROJO Y 1 AZUL) FUENTE DE ALIMENTACION DE 3 CANALES, SIRENA COMPACTA DE 3 TONOS DE 100 WATTS DE POTENCIA, IMAN DE NEODIMO, ACABADO DE METAL ANTI CORROSION, BOTONELA ILUMINADA, ROTULACION ESPECIAL DE POLICIA O ENTIDAD DE EMERGENCIA. LUCES DE ENTIDADES DE EMERGENCIAS ROJO Y BLANCO Y DE COLOR AZUL PARA EL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS. | | | | |
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 225230 | Precio | 23875.00 | 26262.50 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | PIONEER 1000-5 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | Motor 1000 cc enfriado por líquido; dos cilindro Capacidad máxima de 5 pasajeros con cinturones de seguridad de 3 puntos en 4 de los 5 puestos. Vagon trasero basculante Timón ajustable Dirección asistida Sistema de inyección electrónica de combustible Transmisión automotriz automática de engrane con turbina y convertidor de torque de 6 velocidades mas reversa Cuatro modos de conducción 2WD, 4WD y 4WD con bloqueo de diferencial y turf Frenos delanteros y traseros de disco Encendido eléctrico Suspensión delantera independiente de doble horquilla. Trasera de doble horquilla Recibidor para bola de remolque de fábrica. Capacidad de remolque de hasta 2000 lbs. Protector del cárter del motor Luces frontales LED y traseras para conducción nocturna Techo duro y parabrísas | | | | |

119 - VEHICULO UTILITARIO 6 PERSONAS (UTV) 4X4 601cc - 700cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------|--------------------------------|--|---------|----------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 225146 | Precio | 16400.00 | 18040.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | American LandMaster | | | | |
| | Modelo | LSC4S | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | 6 Personas (4+2) MOTOR 4 TIEMPOS OHC, ENFRIADO POR AIRE, Arranque Electrico TAMAÑO DEL MOTOR 674CC, 2 CILINDROS TRANSMISION AUTOMATICA CVT, 4X4 CAMBIOS F/N/R CAPACIDAD DEL COMBUSTIBLE 5 GAL SUSPENSION DELANTERA DOBLE BRAZO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE SUSPENSION TRASERA ARTICULADO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE FRENOS HIDRAULICO DE DISCO DELANTERO Y TRASERO DE TAMBOR Incluye: Vagon (500lbs), Silla Trasera Plegable, Techo y Parabrísas EQUIPAMIENTO POLICIA Y ENTIDADES DE EMERGENCIAS SEGUN PLIEGO NUMERAL 7.2.1 DEL PUNTO 7 | | | | |

Provincia de Bocas del Toro

1 - SCOOTER 4 TIEMPOS(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|----------------------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|-----|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230323 | Precio | 1250.00 | 1250.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | ZN150 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 150CC, 4 TIEMPOS, ENFRIADO POR AIRE, ARRANQUE ELECTRICO Y CRANK, TRANSMISION AUTOMATICA, FRENO DELANTERA DE DISCO Y TRASERO DE BANDA, CAPACIDAD DE CARGA 120KG. 2 PUESTOS | | | | |

| | | | | |
|----------------------|--|----------------|---------|-----|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto 230324 Estado Activado Marca SPEEDY MOTORS Modelo GLOBAL 150 Unidad de Medida UNIDAD Descripción MOTOR 150CC, 4 TIEMPOS, ENFRIADO POR AIRE, ARRANQUE ELECTRICO Y CRANK, TRANSMISION AUTOMÁTICA, FRENO DELANTERA DE DISCO Y TRASERO DE BANDA, CAPACIDAD DE CARGA 120KG. 2 PUESTOS | Precio 1250.00 | 1250.00 | N/A |
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto 230247 Estado Desactivado Marca SUZUKI Modelo AN125 Unidad de Medida UNIDAD Descripción MODELO AN125 PARA 2 PASAJEROS CON POSAPIES INTEGRADOS A LA CARROCERIA. MOTOR DE 4 TIEMPOS, UN CILINDRO, ENFRIADO POR AIRE CILINDRADA 125CC POTENCIA 9,5 CV / 7500 RPM COMPRESIÓN 10:2:1 PESO EN SECO 123 KILOS (270.6 LIBRAS) SISTEMA DE ARRANQUE ELÉCTRICO Y PATADA PRIMARIA TRANSMISIÓN V- BELT, AUTOMÁTICA BATERÍA 12 V FRENO DELANTERO DISCO FRENO TRASERO BANDA TANQUE DEL COMBUSTIBLE 7.8 LITROS (2,6 GAL.) LLANTA DELANTERA 350-10 LLANTAS TRASERAS 350-10 CAPACIDAD DE CARGA MINIMA DE 120KG EQUIPO STANDARD DE FÁBRICA: DOS ESPEJOS RETROVISORES, PARRILLA TRASERA, LUCES DIRECCIONALES GARANTÍA: 12 MESES O 15.000 KM POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA EN PARTES Y MANO DE OBRA COMPROBADA 3 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS GRATIS EN LA MANO DE OBRA, A LOS 500 ?1500 -3000 -KM NO INCLUYE REPUESTOS EXCEPTO LOS DE UNA POSIBLE GARANTIA INCLUYE UN CASCO POR MOTOCICLETA SEGÚN DISPONIBILIDAD POR CADA MOTOCICLETA. ESPECIFICACIONES MÍNIMAS ?DOT? y/o E9 | Precio 1400.00 | 1540.00 | N/A |
| PROMOTORS | IdProducto 224675 Estado Desactivado Marca Beta Modelo ARROW 150R8 Unidad de Medida UNIDAD Descripción 150cc un cilindro enfriado por aire, arranque electrico y crank, automatica, freno delantero de disco , tambor trasero, carga 120kg, 2 puestos posapiés integrados a la carrocería, incluye rack para Baúl | Precio 1723.00 | 1895.30 | N/A |
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto 224602 Estado Desactivado Marca HONDA Modelo Elite Unidad de Medida UNIDAD Descripción Honda Elite 125 Motor 125 cc enfriado por aire Frenos delanteros de disco y frenos traseros de tambor Encendido eléctrico y de patada (dual) Transmisión automática (Tipo CVT) Maletero bajo del asiento con llave, bloqueo de seguridad de cerradura de ignición Parrilla trasera para instalar maletero adicional Rin delantero de 12" y trasero de 10" | Precio 1915.00 | 2106.50 | N/A |
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto 230253 Estado Desactivado Marca MOTUS Modelo SPORT 3 Unidad de Medida UNIDAD Descripción MOTUS SPORT 3 SCOOTER 4 TIEMPOS 100cc-150cc RENGLON 1 Certificación: EEC/DOT/EPA Peso neto: 92kgs Máxima capacidad de carga: 160kgs Velocidad máxima: 115km/h Motor: 145 cc ? 4 tiempos ? un cilindro ? enfriado por aire Potencia máxima: 6.7kw/8000r/min (9HP) Par máxima: 9.60N.m/5500r/min (7.1 lb-pie) Distancia entre ejes: 1435mm Tipo de frenos: Delantero: Disco / Trasero: Tambor Operación de frenos: Delantero:Manual / Trasero:Manual Transmisión: CVT (automática) Arranque: electrico y pedal Puesto: 2 persona, con posapiés integrados Con caja portadocumentos (topcase) | Precio 2000.00 | 2300.00 | N/A |

2 - SCOOTER 4 TIEMPOS(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|------------------|------------------|--|--------|---------|---------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230256 | Precio | 5000.00 | 5750.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | JETMAX | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | TIPO MOTOR: Un cilindro, 4 tiempos, enfriado por líquido DESPLAZAMIENTO: 249.2 cc SISTEMA DE ENFRIAMIENTO: Por líquido IGNICIÓN: ECU ARRANQUE Eléctrico TRANSMISIÓN: CVT Automática DIMENSIONES (LARGO X ANCHO X ALTO) 2,259*798*1,366mm DISTANCIA ENTRE EJES 1,590mm ALTURA DEL ASIENTO: 718mm PESO SECO: 200kg CAPACIDAD DE CARGA: 180kg RUEDA DELANTERA: 120/70-15 RUEDA TRASERA: 140/60-14 SUSPENSIÓN DELANTERA: Telescópica de 41mm SUSPENSIÓN TRASERA: Cantilever FRENO DELANTERO: Hidráulico y doble disco FRENO TRASERO: Hidráulico de un disco PUESTO: 2 persona, con posapiés integrados Incluye baúl portadocumentos (topcase) | | | | |

3 - 4 TIEMPOS 125cc-175cc(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|--------------------|--------------------------------|--|---------|---------|---------|-----|
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 224869 | Precio | 2102.00 | 2312.20 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | XR150L | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | Honda XR150L Motor 150 cc enfriado por aire Sistema de inyección por carburación Transmisión convencional de cambios (5 velocidades) Frenos delanteros de disco y traseros de tambor Encendido eléctrico y de patada Suspensión delantera convencional y mono-shock trasera Rines de rayos de 19 pulg. & 17 pulg. delanteros y traseros respectivamente Parrilla trasera para poder montar un baúl | | | | |

| | | | | | | |
|------------------|------------------|--|--------|---------|---------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230259 | Precio | 3000.00 | 3450.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | MOTUS | | | | |
| | Modelo | MOTUS SY150 CHASQUI | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTUS SY150 CHASQUI MOTOCICLETA DOBLE PROPOSITO 4 TIEMPOS 125cc-175cc RENGLON 3 DIMENSIONES (mm): 2085x850x1160 DISTANCIA ENTRE EJES (mm): 1360 ALTURA DEL ASIENTO (mm): 870 MOTOR: 147cc ? 4 TIEMPOS ? Un cilindro ? Enfriado por aire POTENCIA: 13.5HP ARRANQUE: ELECTRICO Y A PEDAL PESO SECO (kg): 117 CAPACIDAD DE CARGA (kg): 120 TANQUE (gal): 2.2 FRENO DELANTERO/TRASERO: disco/banda TRANSMISION: 5 velocidades | | | | |

4 - 4 TIEMPOS 176cc-225cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230237 | Precio | 3750.00 | 4125.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DR200S | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 4 TIEMPOS, 1 CILINDRO ENFRIADO POR AIRE, SOHC, CILINDRADA 199 cc COMPRESION 9,4:1 ARRANQUE ELECTRICO. SISTEMA DE COMBUSTIBLE CARBURADOR, TRANSMISION 5 VELOCIDADES CADENA FINAL 520K o RK520 ALTURA AL ASIENTO 810 mm (31.9 plg), FRENO DELANTERO DISCO, FRENO TRASERO BANDA, CAPACIDAD DEL TANQUE 3.4 gals. PESO EN SECO 248,6 Lbs, PESO NETO 277.2 Lbs. SUSPENSIÓN DELANTERA TELESCOPICA SUSPENSIÓN, TRASERA BRAZO OSCILANTE AJUSTABLE, LLANTAS DELANTERAS 70/100-21, LLANTAS TRASERAS 100/90-18, RIM DELANTERO Y TRASERO DE ALUMINO (TAKASAGO) (JAPÓN). PARRILLA TRASERA PROTECCION FRONTAL GARANTIA 12 MESES O 15,000 KM POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA EN PARTES Y MANO DE OBRA COMPROBADA MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS GRATIS EN LA MANO DE OBRA, A LOS 500 ?1500 -3000 -KM :NO INCLUYE REPUESTOS EXCEPTO LOS DE UNA POSIBLE GARANTIA INCLUYE 1 CASCO GRATIS POR CADA MOTOCICLETA. ESPECIFICACIONES MINIMAS ?DOT? y/o E9 | | | | |

5 - 4 TIEMPOS 250cc-300cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|----------------------|------------------|--|--------|---------|---------|-----|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230325 | Precio | 1900.00 | 1900.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | Q32-T250 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 250CC, ENFRIADO POR AIRE, ARRANQUE ELECTRICO Y CRANK, TRANSMISION DE 5 VELOCIDADES, FRENO DELANTERO Y TRASERO DE DISCO, TANQUE DE 2 GALONES, CAPACIDAD DE CARGA 150KG. | | | | |
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 224872 | Precio | 4199.07 | 4618.98 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | XR250 Tornado | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | Honda XR250T Motor 250 cc enfriado por aire y aceite Sistema de inyección por carburación Transmisión convencional de cambios (5 velocidades) Frenos delanteros de disco y traseros de tambor Encendido eléctrico Suspensión delantera convencional, mono-shock trasera Rines de rayos de 21 pulg. & 18 pulg. delanteros y traseros respectivamente Protector del cárter del motor Tablero instrumental digital / electrónico | | | | |

6 - 4 TIEMPOS 600cc – 650cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | | Ofertado | Entrega | Retiro | |
|--------------------|--------------------------------|---|----------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230238 | Precio | 8400.00 | 9240.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DR650S | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 4 TIEMPOS, UN CILINDRO, ENFRIAMIENTO AVANZADO POR AIRE Y ACEITE (SACS), SOHC, DESPLAZAMIENTO 644cc, SISTEMA DE IGNICIÓN CDI SISTEMA DE ARRANQUE ELÉCTRICO, SISTEMA DE COMBUSTIBLE CARBURADOR MIKUNI, TRANSMISIÓN 5 VELOCIDADES CADENA CON RETENES LUBRICACIÓN, CARTER HÚMEDO, BATERÍA 12 V, FRENO DELANTERO DISCO, FRENO TRASERO DISCO, SUSPENSIÓN DEL TELESCÓPICA, TIPO CARTUCHO CON ACEITE Y AJUSTABLE CON 10.2 PLG. DE RECORRIDO, SUSPENSIÓN TRASERA BRAZO OSCILANTE, AJUSTABLE, CON 10.2 PLG. DE RECORRIDO, LLANTA DELANTERA 90/90-21 LLANTA TRASERA 120/90-17 TANQUE DEL COMBUSTIBLE 3.4 GAL. PESO EN SECO 366 LIBRAS. GARANTÍA 12 MESES O 15,000 KM POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA EN PARTES Y MANO DE OBRA COMPROBADA 3 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS GRATIS EN LA MANO DE OBRA, A LOS 500?1500 3000 -KM NO INCLUYE REPUESTOS EXCEPTO LOS DE UNA POSIBLE GARANTÍA INCLUYE 1 CASCO GRATIS POR CADA MOTOCICLETA. ESPECIFICACIONES MÍNIMAS ?DOT? y/o E9 | | | | |
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 224878 | Precio | 8996.00 | 9895.60 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | XR650L | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | Honda XR650L Motor 650 cc enfriado por aire Sistema de inyección por carburación Transmisión convencional de cambios (5 velocidades) Frenos delanteros de disco y traseros de disco Encendido eléctrico Suspensión delantera convencional, mono-shock trasera Rines de rayos de 21 pulg. & 18 pulg. delanteros y traseros respectivamente Protector del cárter del motor Protector de empuñadura de los manubrios Tablero instrumental análogo Bolsa de herramientas | | | | |

8 - 4 TIEMPOS 120cc - 175cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|--|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|--|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|-----------------|------------------|--|--------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230249 | Precio | 1485.00 | 1633.50 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | GN125 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>SUZUKI MODELO GN125 TIPO DE MOTOR 4, TIEMPOS, 1 CILINDRO ENFRIADO POR AIRE CILINDRADA 124CC TRANSMISIÓN 5 VELOCIDADES POTENCIA MÁXIMA 8,500 RPM ARRANQUE ELÉCTRICO IGNICIÓN ELECTRONICO LUBRICACIÓN A PRESIÓN Y SALPICADURA FRENO DEL DISCO FRENO TRAS BANDA LLANTA DEL 275-18 4PR LLANTA TRAS 350-16 4PR SISTEMA ELECTRICO 12V-7AH CAPACIDAD COMBUSTIBLE 2.68 GAL. PESO EN SECO 248.6 LBS EQUIPO ESTANDARD DE FÁBRICA 2 ESPEJOS RETROVISORES, PARRILLA TRASERA, LUCES DIRECCIONALES, BAÚL O MALETERO TRASERO</p> <p>GARANTÍA 12 MESES O 15,000 KM POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA EN PARTES Y MANO DE OBRA COMPROBADA 3 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS GRATIS EN LA MANO DE OBRA, A LOS 500 ?1500 -3000 -KM NO INCLUYE REPUESTOS EXCEPTO LOS DE UNA POSIBLE GARANTIA :INCLUYE UN CASCO GRATIS SEGÚN DISPONIBILIDAD POR CADA MOTOCICLETA. ESPECIFICACIONES MINIMAS ?DOT? y/o E9</p> | | | | |

| | | | | | | |
|------------------|------------------|---|--------|---------|---------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230260 | Precio | 2000.00 | 2300.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | MOTUS | | | | |
| | Modelo | MOTUS 125-8 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>MOTUS 125-8 MOTOCICLETA DE CALLE 4 TIEMPOS 120cc-175cc RENGLON 8 DIMENSIONES (mm): 2015X835X1145 MOTOR: un cilindro ? 4 tiempos ? enfriado por aire DESPLAZAMIENTO: 124cc ARRANQUE: eléctrico y a pedal TRANSMISION: 5 velocidades manual DISTANCIA ENTRE EJES (mm): 1295 CAPACIDAD DE CARGA (kg): 150 VELOCIDAD MÁXIMA (km/h): 120 PESO SECO (kg): 118 FRENO DELANTERO/TRASERO: disco/tambor Con baúl portadocumentos (topcase)</p> | | | | |

10 - 4 TIEMPOS 250cc - 350cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|----------------------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|-----|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230341 | Precio | 3900.00 | 3900.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | ZS250GY | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>MOTOR 250 ENFRIADO POR AIRE Y LIQUIDO, ARRANQUE ELECTRICO, TRANSMISION DE 6 CAMBIOS, SUSPENSION TELESCOPICA INVERTIDA DELANTERA Y TRASERA UNISHOCK, FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS DISCO. INCLUYE BAULES</p> | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------|------------------|--|--------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230245 | Precio | 3890.00 | 4279.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | GW250 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>MOTOR 4 TIEMPOS 2 CILINDROS, CILINDRADA 250, SOHC, IGNICION ELECTRONICA, ARRANQUE ELECTRICO, COMBUSTIBLE POR INYECCION, ENFRIAMIENTO POR LIQUIDO, TRANSMISION 6 VELOCIDADES, FRENOS DELANTERO Y TRASERO DE DISCO, TRACCION POR CADENA, LLANTAS DELANTERA 110/80-M17 TRASERA 140/70-M17, CAPACIDAD COMBUSTIBLE 13.3 LITROS (3.50 GAL), PESO EN SECO 182.8 KG PARABRISA, BAUL TRASERO.</p> <p>GARANTÍA: 12 MESES O 15,000 KM POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA EN PARTES Y MANO DE OBRA COMPROBADA 3 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS GRATIS EN LA MANO DE OBRA, A 500 ?1500 -3000 -KM NO INCLUYE REPUESTOS EXCEPTO LOS DE UNA POSIBLE GARANTIA INCLUYE 1 CASCO GRATIS SEGUN DISPONIBILIDAD POR CADA MOTOCICLETA. ESPECIFICACIONES MINIMAS ?DOT? y/o E9</p> | | | | |

12 - 4 TIEMPOS 500cc - 650cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|------------------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230246 | Precio | 9500.00 | 10450.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DL650A | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | DESPLAZAMIENTO 645 CC MOTOR 4 TIEMPOS, 2 CILINDROS, ENFRIADO POR LÍQUIDO, DOHC, 90° V-TWIN ARRANQUE ELÉCTRICO, TRANSMISIÓN 6 VELOCIDADES, BATERIA 12 V, FRENO DOBLE DISCO DELANTERO, FRENO TRASERO DISCO, CAPACIDAD DEL COMBUSTIBLE 5,8 GAL., SUSPENSIÓN DELANTERA TELESCÓPICA, TIPO CARTUCHO CON ACEITE, SUSPENSIÓN TRASERA BRAZO OSCILANTE, TIPO MONO-SHOCK, PESO EN SECO 485 LBS, LLANTA DELANTERA 110/80R19M/C 59H, LLANTA TRASERA 150/70R17M/C 69H GARANTÍA 12 MESES O 15,000 KM POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA EN PARTES Y MANO DE OBRA COMPROBADA. MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS 500 1500 3000 KM LA MANO DE OBRA ES GRATIS. NO INCLUYE REPUESTOS EXCEPTO LOS DE UNA POSIBLE GARANTIA INCLUYE PARABRISA Y BAUL TRASERO INCLUYE 1 CASCO GRATIS SEGÚN DISPONIBILIDAD POR CADA MOTOCICLETA. ESPECIFICACIONES MÍNIMAS ?DOT? y/o E9 | | | | |
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230261 | Precio | 13500.00 | 15525.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | 650TK EFI | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | CFMOTO 650TK EFI MOTOCICLETA DE CALLE 4 TIEMPOS 500cc-650cc RENGLON 12 Tipo: Bicilindrico paralelo de 8 válvulas, cuatro tiempos Cilindrada: 649.3cc Sistema de alimentación: Inyección electrónica (EFI) ? Ducati Energia Sistema de enfriamiento: Enfriado por agua Ignición: ECU Arranque: Eléctrico (batería) Transmisión: Manual 6 cambios, desarrollo final de corona y cadena con retenes Largo x Ancho x Alto: 2120 x 760 x 1100mm Distancia entre ejes: 1415mm Altura al asiento: 795mm (desde los estribos) Altura libre: 150mm Capacidad de combustible: 17 litros (4.5GAL) Peso seco: 190kg (419lb) Capacidad de carga: 150kg (300lb) Ruedas delanteras: 120/70R1758H Ruedas traseras: 160/60R1769H Suspensión delantera: horquilla telescópica en aceite Suspensión trasera: monoshock híbrido aceite/gas Frenos delanteros: hidráulicos, doble disco Freno trasero: hidráulico, de disco Con baúl portadocumentos (topcase) y parabrisas. | | | | |

15 - 4 TIEMPOS 1000cc - 1200cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------------|--------------------------------|---|---------|----------|----------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230252 | Precio | 13900.00 | 15290.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DL1000 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | SUZUKI DL1000 (V-STROM 1000) DESPLAZAMIENTO 1,037CC 4 TIEMPOS, 2 CILINDROS, ENFRIADO POR LÍQUIDO, DOHC, 90° V-TWIN ARRANQUE ELÉCTRICO TRANSMISIÓN 6 VELOCIDADES BATERIA 12 V FRENO DELANTERO DOBLE DISCO FRENO TRASERO DISCO CAPACIDAD DEL COMBUSTIBLE 5,8 GAL. SUSPENSIÓN DEL TELESCÓPICA, TIPO CARTUCHO CON ACEITE SUSPENSIÓN TRAS BRAZO OSCILANTE, TIPO MONO-SHOCK. PESO EN SECO 520 LBS LLANTA DELANTERA 110/80R19M/C 59H LLANTA TRASERA 150/70R17M/C 69H GARANTÍA 12 MESES O 15,000 KM POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA EN PARTES Y MANO DE OBRA COMPROBADA 3 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS GRATIS EN LA MANO DE OBRA ,A LOS 500 ?1500 -3000 -KM NO INCLUYE REPUESTOS EXCEPTO LOS DE UNA POSIBLE GARANTIA INCLUYE 1 CASCO GRATIS SEGÚN DISPONIBILIDAD POR CADA MOTOCICLETA. ESPECIFICACIONES MÍNIMAS ?DOT? y/o E9 | | | | |

16 - 4 TIEMPOS 250cc – 300cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|----------------------|------------------|---|--------|---------|---------|-----|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230326 | Precio | 5865.33 | 5865.33 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | FORCE 250 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 250CC, REFRIGERADO POR LIQUIDO, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRICO, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENSION DELANTERA DOBLE BRAZO INDEPENDIENTE, SUSPENSION TRASERA BRAZO DE OSCILACION, FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS DE DISCO. | | | | |
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230231 | Precio | 5400.00 | 5940.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | LT-F250 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 4 TIEMPOS, 1 CILINDRO ENFRIADO POR AIRE, SOHC CILINDRADA 250 ARRANQUE ELECTRICO SISTEMA DE IGNICION ELECTRONICA CDI, TRANSMISION 5 CAMBIOS + REVERSA, SEMI-AUTOMATICO FRENO DELANTERO DOBLE DISCO FRENO TRASERO BANDAS SUSPENSION DELANTERA INDEPENDIENTE, SUSPENSION TRASERA AMORTIGUADOR EN LA HORQUILLA-MONO SHOCK, LLANTAS DELANTERAS AT22x7-11, LLANTAS TRASERAS AT22x10-9, CAPACIDAD DEL TANQUE 2,6 Gal., PESO EN SECO 437,8 Lbs. INCLUYE: LUZ DELANTERA Y TRASERA, PARRILLA DELANTERA Y TRASERA, INDICADOR DE NEUTRAL Y REVERSA, FRENO DE SEGURIDAD (DE MANO). | | | | |

17 - 4 TIEMPOS 350cc – 449cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|------------------|--------------------------------|--|---------|---------|---------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230262 | Precio | 8000.00 | 9200.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF400AU-L | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | CFMOTO CF400AU-L MOTO CUATRO RUEDAS (ATV) 4 TIEMPOS 350cc-449cc RENGLON 17 Motor: Cuatro tiempos, un cilindro, 4 válvulas Cilindrada: 398cc Sistema de alimentación: Inyección electrónica BOSCH (EFI) Poder máximo: 31HP / 7200RPM Sistema de enfriamiento: Enfriamiento líquido Ignición: CDI Arranque: Eléctrico (batería) Transmisión: CVT automática Tracción: Selector electrónico 4x2 y 4x4 con bloqueador de diferencial Llantas delanteras: 12 Acero Llantas traseras: 12 Acero Suspensión delantera: Independiente, de doble horquilla Suspensión trasera: Independiente, de doble horquilla Frenos delanteros: hidráulicos, doble disco Frenos traseros: hidráulico, de disco | | | | |
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230232 | Precio | 8500.00 | 9350.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | LT-A400F | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 4 TIEMPOS 1 CILINDRO ENFRIADO POR AIRE CON SACS, SOHC CILINDRADA 376 ARRANQUE ELECTRICO TIPO DE IGNICION ELECTRONICO (CDI) TIPO DE INDUCCION INJECTOR, TRANSMISION AUTOMATICA, QUADMATIC CVT V-BELT, 2 VELOCIDADES CON REVERSA Y 4 X 4 (L-H-R-N) EMBRAGUE CENTRIFUGO FRENO DELANTERO DOBLE DISCO FRENO TRASERO TAMBOR (BANDAS) CAPACIDAD DEL TANQUE 4.2 GAL SUSPENSION DELANTERA INDEPENDIENTE DOBLE AMORTIGUADORES DOBLE HORQUILLA SUSPENSION TRASERA INDEPENDIENTE DOBLE AMORTIGUADOR DOBLE HORQUILLA LLANTAS DELANTERAS AT25 x 8-12 LLANTAS TRASERAS AT25 x 10-12 PESO EN SECO 628 Lbs INCLUYE DOBLE LUZ DELANTERA Y TRASERA, PARRILLA DELANTERA Y TRASERA, CONECTOR 12v/120w, PARRILLA DESCANSAPIES CON DRENAJE INSTRUMENTOS ?LCD? INCLUYE VELOCIMETRO, ODOMETRO, MODO VIAJERO, INDICADORES DE NEUTRAL, REVERSA Y TEMPERATURA DE ACEITE EL SISTEMA DE SUSPENSION INDEPENDIENTE OFRECE MAYOR ESTABILIDAD Y MANIOBRABILIDAD EN TODO TERRENO. | | | | |

18 - 4 TIEMPOS 4X4 350cc – 449cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|------------------|------------------|--|--------|---------|---------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230263 | Precio | 8000.00 | 9200.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF400UA-L | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | CFMOTO CF400AU-L MOTO CUATRO RUEDAS (ATV) 4 TIEMPOS 350cc-449cc 4X4 RENGLON 18 Motor: Cuatro tiempos, un cilindro, 4 válvulas Cilindrada: 398cc Sistema de alimentación: Inyección electrónica BOSCH (EFI) Poder máximo: 31HP / 7200RPM Sistema de enfriamiento: Enfriamiento líquido Ignición: CDI Arranque: Eléctrico (batería) Transmisión: CVT automática Tracción: Selector electrónico 4x2 y 4x4 con bloqueador de diferencial Llantas delanteras: 12 Acero Llantas traseras: 12 Acero Suspensión delantera: Independiente, de doble horquilla Suspensión trasera: Independiente, de doble horquilla Frenos delanteros: hidráulicos, doble disco Frenos traseros: hidráulico, de disco | | | | |

19 - 4 TIEMPOS 4X4 450cc – 550cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|----------------------|--------------------------------|--|---------|---------|---------|-----|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230327 | Precio | 8932.00 | 8932.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | TACTIC 550 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 550CC, INYECCION ELECTRONICA DE COMBUSTIBLE, REFRIGERADO POR LIQUIDO, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRICO. TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENSION DELANTERA Y TRASERA INDEPENDIENTE DE DOBLE BRAXO OSCILANTE, FRENOS DELANTERO Y TRASERO DE DISCO, CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE DE 3.4 GALONES | | | | |

| | | | | | | |
|------------------|------------------|---|--------|---------|----------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230264 | Precio | 9000.00 | 10350.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF500AU-7L | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | CFMOTO CF500AU-7L MOTO CUATRO RUEDAS (ATV) 4 TIEMPOS 450cc-550cc 4X4 RENGLON 19 Motor: Cuatro tiempos, un cilindro, 4 válvulas Cilindrada: 495cc Sistema de alimentación: Inyección electrónica BOSCH (EFI) Poder máximo: 38HP / 6800RPM Sistema de enfriamiento: Enfriamiento líquido Ignición: CDI Arranque: Eléctrico (batería) Transmisión: CVT automática Tracción: Selector electrónico 4x2 y 4x4 con bloqueador de diferencial Llantas delanteras: 12 Acero Llantas traseras: 12 Acero Suspensión delantera: Independiente, de doble horquilla. Suspensión trasera: Independiente, de doble horquilla. Frenos delanteros: hidráulicos, doble disco Frenos traseros: hidráulico, de disco | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 224890 | Precio | 10987.00 | 12085.70 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | TRX500 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | Honda TRX 500 R Motor 500 cc enfriado por líquido; orientado longitudinalmente Arbol de levas accionados por cadena Sistema de inyección electrónica de combustible Diferencial delantero con bloqueo. Diferencial trasero con Trac-Loc® Transmisión automática (DCT) de 5 velocidades mas reversa. También tiene modo de transmisión manual semi-automática Frenos delanteros y traseros de disco Encendido eléctrico y manual (yo-yo) Suspensión delantera independiente de doble horquilla. Trasera de independiente de dos brazos Tanque de combustible de plástico para evitar corrosión Parrillas de carga delanteras y traseras Recibidor para bola de remolque de fábrica. Capacidad de remolque de hasta 600 kilos. Protector del cárter del motor Luces frontales y traseras para conducción nocturna | | | | |

20 - 4 TIEMPOS 4X4 600cc – 800 cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | |
|----------------------|--|-----------------|----------|-----|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto 230328 Estado Desactivado Marca SPEEDY MOTORS Modelo TACTIC 750 Unidad de Medida UNIDAD Descripción MOTOR 750 REFRIGERACION POR LIQUIDO, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRICO, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENSION DELANTERA Y TRASERA DOBLEBRAZO INDEPENDIENTE CON SISTEMA ANTIBALANCEO, FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS DE DISCO. CAPACIDADES DE REMOLQUE 1200 LBS | Precio 10632.00 | 10632.00 | N/A |
| PROMOTORS | IdProducto 224953 Estado Desactivado Marca ADLY Modelo ATV-700 Unidad de Medida UNIDAD Descripción MOTOR 4 TIEMPOS, 1 CILINDRO, ENFRIADO POR LIQUIDO, 4 VALVULAS POR CILINDRO DOHC, 695 cc, ARRANQUE ELÉCTRICO, IGNICIÓN ELÉCTRÓNICO (CDI) TIPO DE INDUCCIÓN INYECTORES TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, CVT V-BELT, 2 VELOCIDADES CON REVERSA (H-L-N-R) Y 4X4 CON BLOQUEADOR DEL DIFERENCIAL 4X4 A 4X2, TIPO DE FRENO DELANTERO DOBLE DISCO, FRENO TRASERO DISCO, CAPACIDAD DEL TANQUE 4.8 GAL SUSPENSION DELANTERA INDEPENDIENTE, DOBLE AMORTIGUADOR DOBLE HORQUILLA SUSPENSION TRASERA INDEPENDIENTE, DOBLE AMORTIGUADOR, DOBLE HORQUILLA LLANTAS DELANTERAS AT25 x 8-12 tubeless LLANTAS TRASERAS AT25 x 10-12 tubeless PESO EN SECO 318 Kg. | Precio 9902.91 | 10893.20 | N/A |
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto 230233 Estado Activado Marca SUZUKI Modelo LT-A750X Unidad de Medida UNIDAD Descripción MOTOR 4 TIEMPOS, 1 CILINDRO, ENFRIADO POR LIQUIDO, DOHC CILINDRADA 722 cc ARRANQUE ELÉCTRICO IGNICIÓN ELÉCTRÓNICO (CDI), TIPO DE INDUCCIÓN INYECTORES, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA QUADMATIC CVT V-BELT, 2 VELOCIDADES CON REVERSA Y 4X4 (L-H-R-N), BLOQUEADOR DEL DIFERENCIAL 4X4 A 4X2, OVERDRIVE TIPO DE EMBRAGUE CENTRÍFUGO, FRENO DELANTERO DOBLE DISCO, FRENO TRASERO MULTI DISCO SELLADO, CAPACIDAD DEL TANQUE 4.6 GAL., SUSPENSION DELANTERA INDEPENDIENTE, DOBLE AMORTIGUADOR DOBLE HORQUILLA, SUSPENSION TRASERA INDEPENDIENTE, DOBLE AMORTIGUADOR, DOBLE HORQUILLA, LLANTAS DELANTERAS AT25 x 8-12 tubeless LLANTAS TRASERAS AT25 x 10-12 tubeless, PESO EN SECO 670 LIBRAS INCLUYE DOBLE LUZ DELANTERA Y TRASERA, PARRILLA DELANTERA Y TRASERA, CONECTOR PARA 12V, PARRILLA DESCANSAPIES CON DRENAJE, LA SUSPENSION INDEPENDIENTE LE OFRECE MAYOR ESTABILIDAD Y MANIOBRABILIDAD. | Precio 10200.00 | 11220.00 | N/A |
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto 224893 Estado Desactivado Marca HONDA Modelo TRX680FA Unidad de Medida UNIDAD Descripción Honda TRX 680 Motor 680 cc enfriado por líquido; orientado longitudinalmente Arbol de levas accionados por cadena Sistema de inyección electrónica de combustible Diferencial delantero con bloqueo. Diferencial trasero con Trac- Loc® Transmisión automática (DCT) de 5 velocidades mas reversa. También tiene modo de transmisión manual semi-automática Frenos delanteros y traseros de disco Encendido eléctrico Suspensión delantera independiente de doble horquilla. Trasera de independiente de dos brazos Tanque de combustible de plástico para evitar corrosión Parrillas de carga delanteras y traseras Recibidor para bola de remolque de fábrica. Capacidad de remolque de hasta 850 lbs. Protector del cárter del motor Luces frontales y traseras para conducción nocturna | Precio 12380.00 | 13618.00 | N/A |

| | | | | | | |
|------------------|------------------|---|--------|----------|----------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230265 | Precio | 15000.00 | 17250.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF800-2 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>CFMOTO CF800-2 MOTO CUATRO RUEDAS (ATV) 4 TIEMPOS 600cc-800cc 4x4 RENGLON 20 UNSPSC 25101801 Tipo: Cuatro tiempos, bicilíndrico en V, 8 válvulas SOHC Cilindrada: 800cc Carrera ? Recorrido: 96 x 82mm Sistema de alimentación: Inyección electrónica (EFI) Poder máximo: 64 HP / 6700RPM Sistema de enfriamiento: Enfriamiento líquido Ignición: ECU Arranque: Eléctrico (batería) Transmisión: CVT automática Tracción: 4x2 y 4x4 con bloqueo de diferencial electrónico Llantas: Rin 12 acero Suspensión delantera: Independiente, de doble horquilla Suspensión trasera: Independiente, de doble horquilla Frenos delanteros: hidráulicos, doble disco Frenos traseros: hidráulico, doble disco</p> | | | | |

21 - (UTV)4 TIEMPOS (VAGON) (4X4) 350cc - 500cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 224969 | Precio | 8500.00 | 9350.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | AMERICAN LANDMASTER | | | | |
| | Modelo | LS450 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>VEHICULO UTILITARIO (UTV) con vagon (500lbs) , TECHO Y PARABRISA TIPO DE MOTOR 4 TIEMPOS OHC, ENFRIADO POR AIRE, Arranque eléctrico TAMAÑO DEL MOTOR 479CC, 2 CILINDROS TRANSMISION AUTOMATICA CVT, 4X4 CAMBIOS F/N/R CAPACIDAD DEL COMBUSTIBLE 5 GAL SUSPENSION DELANTERA DOBLE BRAZO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE SUSPENSION TRASERA ARTICULADO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE FRENOS HIDRAULICO DE DISCO DELANTERO Y TRASERO DE TAMBOR</p> | | | | |

| | | | | | | |
|------------------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230266 | Precio | 15000.00 | 17250.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF500UU | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>CFMOTO CF500UU VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4 TIEMPOS (VAGON) (4X4) 350cc-500cc RENGLON 21 Motor: Cuatro tiempos, un cilindro, 4 válvulas Cilindrada: 495cc Sistema de alimentación: Inyección electrónica BOSH (EFI) Poder máximo: 38HP / 6800RPM Sistema de enfriamiento: Enfriamiento líquido Ignición: CDI Arranque: Eléctrico (batería) Transmisión: CVT automática Tracción: 4x4 con bloqueo de diferencial electrónico Largo x Ancho x Alto: 2973 x 1430 x 1883mm Peso seco: 560kg Capacidad de vagon: 360kg Capacidad de remolque: 500kg Ruedas delanteras: 26x9-14 Ruedas traseras: 26x11-14 Suspensión delantera: Independiente, de doble horquilla. Suspensión trasera: Independiente, de doble horquilla. Frenos delanteros: hidráulicos de disco Frenos traseros: hidráulico de disco Capacidad: 2 personas Incluye techo rígido y parabrisas</p> | | | | |

22 - (UTV) 4 TIEMPOS (VAGON) 4X4 501cc - 600cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------|--------------------------------|---|---------|---------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 225078 | Precio | 9500.00 | 10450.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | American LandMaster | | | | |
| | Modelo | LS550 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>Tamaño del motor 550cc, V-Twin, 2-cilindro, Arranque Electrico Transmisión Automática CVT 4x2 & 4x4 Cambios F/N/R y Diferencial Lock Capacidad de combustible 5 gls Suspensión deltra doble brazo, amortiguador ajustable Suspensión trsra articulado, amortiguador ajustable Neumáticos dltrs / trs 25" x 11" x 12" Peso en seco 998 lbs. Incluye: Vagón (600lbs), Techo y parabrisas</p> | | | | |

| | | | | | | |
|----------------------|------------------|---|--------|----------|----------|-----|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230329 | Precio | 11998.67 | 11998.67 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | SECTOR 550 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 550, REFRIGERACION POR LIQUIDO, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRICO, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENSION TRASERA DE DOBLE BRAZO INDEPENDIENTE, SISTEMA DE FRENOS DELANTERO Y TRASERO DE DISCO, CAPACIDAD DE CARGA VAGON 600LBS, CAPACIDADE DE REMOLQUE 1500 LBS. 2 ASIENTOS, CON TECHO Y PARABRISAS. | | | | |

23 - (UTV) 4 TIEMPOS (VAGON) 4X4 601cc - 800cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | | Ofertado | Entrega | Retiro | |
|----------------------|--------------------------------|--|----------|----------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 225086 | Precio | 10100.00 | 11110.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | American LandMaster | | | | |
| | Modelo | LS670 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | Tamaño del motor 674cc, V-Twin, 2-Cilindros Transmisión Automática CVT, con 4x2 & 4x4 Cambios F/N/R, Diferencial Lock Capacidad de combustible 5 gls Suspensión deltra doble brazo, amortiguador ajustable Suspensión trsra articulado, amortiguador ajustable Neumáticos dltrs / trs 25" x 11" x 12" Peso en seco 998 lbs Incluye: Vagón (600lbs), Techo y parabrissas | | | | |
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230330 | Precio | 13332.00 | 13332.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | SECTOR 750 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 750, REFRIGERACION POR LIQUIDO, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRICO, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENSION DELANTERA INDEPENDIENTE DE DOBLE TRAPECIO, SUSPENSION TRASERA DOBLE BRAZO INDIPENDIENTE, SISTEMA DE FRENOS DELANTERO Y TRASERO DE DISCO, CAPACIDAD DE CARGA EN VAGON 800 LBS, CAPACIDAD DE REMOLQUE 1500 LBS, 2 ASIENTOS, CON TECHO Y PARABRISAS. | | | | |
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230313 | Precio | 14700.00 | 16170.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Club Car | | | | |
| | Modelo | XRT1550 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | XRT1550 - UTV MARCA CLUB CAR, FABRICADO EN GEORGIA, USA, MOTOR DE GASOLINA KAWASAKI, ENFRIADO POR AIRE CILINDROS:675CC TRACCIÓN: AUTOMÁTICO, 4X4 INTELLITRAK ?ON DEMAND? SUSPENSION DELANTERA: INDEPENDIENTE, SUSPENSION TRASERA: 4 LINK SEMI INDEPENDIENTE FRENOS HIDRAULICOS EN LAS 4 RUEDAS: DISCO EN LAS 4 RUEDAS CHASIS: ALUMINIO CAP. DE TANQUE: 6.5 GAL. CAP. DE CARGA EN VAGON:800LBS, CAP. CARGA TOTAL 1200LBS, CAP. DE ARRASTRE:2000LBS. PESO DEL VEHICULO: 1630LBS LLANTAS: 25X11 RIN 12 TODO TERRENO VELOCIDAD MÁXIMA: 25 MPH 2 PASAJEROS ARRANQUE ELECTRICO GARANTÍA: 1 AÑO O 15 KM POR DESPERFECTO DE FABRICA INCLUYE: TECHO DURO, PARABRISAS ABATIBLE, CINTURONES DE SEGURIDAD, TIMÓN AJUSTABLE, LUCES TRASERAS Y FRENO INCLUYE LUCES DELANTERA HALÓGENAS, LUCES TRASERAS, CONECTOR PARA 12V Y ESTRUCTURA ANTIVUELCOS (ROPS). OBSERVACIONES: EL CHASIS ES DE ALUMINIO CON GRADO AÉREO. SISTEMA DE TRACCIÓN EXCLUSIVO ?INTELLITRAK? SE ACTIVA EL 4X4 AUTOMÁTICAMENTE SIN APRETAR BOTONES O PALANCA. | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 225274 | Precio | 16660.00 | 18326.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | PIONEER 700-2 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>PIONEER 700-2 Motor 700 cc enfriado por líquido; un cilindro Capacidad máxima de 2 pasajeros con cinturón de seguridad de 3 puntos. Vagón trasero Timón ajustable Sistema de inyección electrónica de combustible Transmisión automotriz automática de engrane con turbina y convertidor de torque de 3 velocidades mas reversa Tres modo de conducción 2WD, 4WD y 4WD con bloqueo de diferencial. Frenos delanteros y traseros de disco Encendido eléctrico Suspensión delantera independiente de doble horquilla. Trasera de doble horquilla Recibidor para bola de remolque de fábrica. Capacidad de remolque de hasta 1500 lbs. Capacidad de carga de 1000 libras Protector del cárter del motor Luces frontales y traseras para conducción nocturna Techo duro y parabrisas</p> | | | | |

| | | | | | | |
|------------------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230267 | Precio | 16500.00 | 18975.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF800-3 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>CFMOTO CF800-3 VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4 TIEMPOS (VAGON) (4X4) 601cc-800cc RENGLON 23 Tipo: Cuatro tiempos, bicilindrico en V, SOHC Cilindrada: 800cc Sistema de alimentación: EFI (Delphi) Poder máximo: 62.5HP / 6700RPM Torque máximo: 72Nm / 6200RPM Sistema de enfriamiento: Enfriado por líquido Ignición: ECU Arranque: Eléctrico (batería) Transmisión: CVT automática Tracción: 4x4 con bloqueo de diferencial electrónico Largo x Ancho x Alto: 2973 x 1430 x 1883mm Capacidad de combustible: 26 litros Peso seco: 590kg Capacidad de vagón: 380kg Capacidad de remolque: 725kg Ruedas delanteras: 26x9-14 Ruedas traseras: 26x11-14 Suspensión delantera: Independiente, de doble horquilla. Suspensión trasera: Independiente, de doble horquilla. Frenos delanteros/traseros:hidraulico, disco en las 4 ruedas Capacidad: 2 personas Incluye techo rígido y parabrisas</p> | | | | |

24 - (UTV) 4 TIEMPOS (VAGON) 4X4 801cc - 1000cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|----------------------|--------------------------------|--|---------|----------|----------|-----|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230331 | Precio | 18665.33 | 18665.33 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | SECTOR 1000 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>MOTOR 1000, REFRIGERACION POR LIQUIDO, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRICO, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENSION DELANTERA INDEPENDIENTE DE DOBLE TRAPECIO, SUSPENSION TRASERA DOBLE BRAZO INDIPIENDIENTE, SISTEMA DE FRENOS DELANTERO Y TRASERO DE DISCO, CAPACIDAD DE CARGA EN VAGON 800 LBS, CAPACIDAD DE REMOLQUE 1500 LBS, 2 ASIENTOS, CON TECHO Y PARABRISAS.</p> | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------|------------------|---|--------|----------|----------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230281 | Precio | 17500.00 | 20125.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF1000-3 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | CFMOTO CF1000-3 VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4 TIEMPOS (VAGON) (4X4) 801cc-1000cc RENGLON 24 Tipo: Cuatro tiempos, bicilíndrico en V, SOHC Cilindrada: 962cc Carrera ? Recorrido: 91 x 74mm Compresión: 10.6 : 1 Sistema de alimentación: EFI (Delphi) Poder máximo: 80HP / 7000RPM Torque máximo: 82Nm / 6200RPM Sistema de enfriamiento: Enfriado por líquido Ignición: ECU Arranque: electrónica Transmisión: CVT automática Tracción: 4x4 con bloqueo de diferencial electrónico Capacidad de vagón: 380kg Capacidad de remolque: 770kg Llantas delanteras: 14x7.0AT de aleación Llantas traseras: 14x8.0AT de aleación Ruedas delanteras: 26x9-14 Ruedas traseras: 26x11-14 Suspensión delantera: Independiente, de doble horquilla. Espirales y amortiguador de aceite Suspensión trasera: Independiente, de doble horquilla. Espirales y amortiguador de aceite Frenos: discos hidráulicos en las 4 ruedas Capacidad: 2 personas Incluye techo rígido y parabrisas | | | | |

25 - VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4X4, 350cc - 500cc 4 PASAJEROS (Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------|--------------------------------|--|---------|---------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 225132 | Precio | 9800.00 | 10780.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | American LandMaster | | | | |
| | Modelo | LS450S | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | 2+2 (4) Personas MOTOR 4 TIEMPOS OHC, ENFRIADO POR AIRE, Arranque Electrico TAMAÑO DEL MOTOR 479CC, 2 CILINDROS TRANSMISION AUTOMATICA CVT, 4X4 CAMBIOS F/N/R CAPACIDAD DEL COMBUSTIBLE 5 GAL SUSPENSION DELANTERA DOBLE BRAZO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE SUSPENSION TRASERA ARTICULADO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE FRENOS HIDRAULICO DE DISCO DELANTERO Y TRASERO DE TAMBOR Incluye: Vagon (500lbs), Silla Trasera Plegable, Techo y Parabrisas | | | | |

26 - VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4X4 501cc - 600cc (Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------|--------------------------------|--|---------|----------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 225136 | Precio | 10500.00 | 11550.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | American LandMaster | | | | |
| | Modelo | LS550S | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | 2+2 (4) personas Motor 550cc, V-Twin, 2-cilindro, Arranque Electrico Transmisión Automática CVT 4x2 & 4x4 Cambios F/N/R y Diferential Lock Capacidad de combustible 5 gls Suspensión deltra doble brazo, amortiguador ajustable Suspensión trsra articulado, amortiguador ajustable Neumáticos dltrs / trs 25" x 11" x 12" Incluye: Vagon (600lbs), Silla Trasera Plegable, Techo y parabrisas | | | | |

27 - VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4X4 601cc - 700cc (Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------|--------------------------------|--|---------|----------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 225117 | Precio | 13900.00 | 15290.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | American LandMaster | | | | |
| | Modelo | LSC4 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | 4 pasajeros Motor 674cc, V-Twin, 2-Cilindros, Arranque Electrico Transmisión Automática CVT, con 4x2 & 4x4 Cambios F/N/R, Diferential Lock Capacidad de combustible 5 gls Suspensión deltra doble brazo, amortiguador ajustable Suspensión trsra articulado, amortiguador ajustable Neumáticos dltrs / trs 25" x 11" x 12" Incluye: Vagon (600lbs), Techo y parabrisas | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------------|---|--------|----------|----------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230314 | Precio | 17620.00 | 19382.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | CLUB CAR | | | | |
| | Modelo | XRT1550SE | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>XRT1550SE - UTV MARCA CLUB CAR, FABRICADO EN GEORGIA, USA, MOTOR DE GASOLINA KAWASAKI, ENFRIADO POR AIRE CILINDROS:675CC TRACCIÓN: AUTOMÁTICO, 4X4 INTELLITRAK ?ON DEMAND? SUSPENSIÓN DELANTERA: INDEPENDIENTE. SUSPENSIÓN TRASERA: 4 LINK SEMI INDEPENDIENTE FRENOS: FRENOS HIDRAULICOS EN LAS 4 RUEDAS, ARRANQUE ELECTRICO CHASIS: ALUMINIO CAP. DE TANQUE 6.5 GAL., CAP. DE CARGA EN VAGÓN:800LBS, CAP. CARGA TOTAL 1600LBS, CAP. DE ARRASTRE:2000LBS. PESO DEL VEHICULO: 1630LBS LLANTAS: 25X11 RIN 12 TODO TERRENO VELOCIDAD MÁXIMA: 25 MPH 4 PASAJEROS</p> <p>GARANTÍA: 1 AÑO O 15 KM POR DESPERFECTO DE FABRICA</p> <p>INCLUYE: TECHO DURO, PARABRISAS ABATIBLE, CINTURONES DE SEGURIDAD, TIMÓN AJUSTABLE, LUCES TRASERAS Y FRENO INCLUYE LUCES DELANTERA HALÓGENAS, LUCES TRASERAS, CONECTOR PARA 12V Y ESTRUCTURA ANTIVUELCOS (ROPS). OBSERVACIONES: EL CHASIS ES DE ALUMINIO CON GRADO AÉREO . SISTEMA DE TRACCIÓN EXCLUSIVO ?INTELLITRAK? SE ACTIVA EL 4X4 AUTOMÁTICAMENTE SIN APRETAR BOTONES O PALANCA.</p> | | | | |
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 224906 | Precio | 19075.00 | 20982.50 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | PIONEER 700-4 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>PIONEER 700-4 Motor 700 cc enfriado por líquido; un cilindro Capacidad máxima de 4 pasajeros con cinturón de seguridad de 3 puntos. Vagón trasero basculante Timón ajustable Sistema de inyección electrónica de combustible Transmisión automotriz automática de engrane con turbina y convertidor de torque de 3 velocidades mas reversa Tres modo de conducción 2WD, 4WD y 4WD con bloqueo de diferencial. Frenos delanteros y traseros de disco Encendido eléctrico Suspensión delantera independiente de doble horquilla. Trasera de doble horquilla Recibidor para bola de remolque de fábrica. Capacidad de remolque de hasta 1600 lbs. Protector del cárter del motor Luces frontales y traseras para conducción nocturna Techo duro y parabrisa</p> | | | | |

28 - VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4X4 701cc - 800cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|----------------------|--------------------------------|--|---------|----------|----------|-----|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230332 | Precio | 16665.33 | 16665.33 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | SECTOR 750 CREW | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>MOTOR 750, REFRIGERACION POR LIQUIDO, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRICO, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE DE DOBLE TRAPECIO, SUSPENSIÓN TRASERA DOBLE BRAZO INDEPENDIENTE, SISTEMA DE FRENOS DELANTERO Y TRASERO DE DISCO, CAPACIDAD DE CARGA EN VAGON 800 LBS, CAPACIDAD DE REMOLQUE 1500 LBS, 4 ASIENTOS, CON TECHO Y PARABRISAS.</p> | | | | |

29 - VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4X4 801cc - 1000cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|----------------------|--------------------------------|---|---------|----------|----------|-----|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230333 | Precio | 21332.00 | 21332.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | SECTOR 1000 CREW | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>MOTOR 1000, REFRIGERACION POR LIQUIDO, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRICO, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE DE DOBLE TRAPECIO, SUSPENSIÓN TRASERA DOBLE BRAZO INDEPENDIENTE, SISTEMA DE FRENOS DELANTERO Y TRASERO DE DISCO, CAPACIDAD DE CARGA EN VAGON 800 LBS, CAPACIDAD DE REMOLQUE 1500 LBS, 4 ASIENTOS, CON TECHO Y PARABRISAS.</p> | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------------|---|--------|----------|----------|-----|
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 224911 | Precio | 23475.00 | 25822.50 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | PIONEER 1000-5 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>PIONEER 1000-5 Motor 1000 cc enfriado por líquido; dos cilindro Capacidad máxima de 5 pasajeros con cinturón de seguridad de 3 puntos. Vagon trasero basculante Timon ajustable Direccion asistida Sistema de inyección electrónica de combustible Transmisión automotriz automática de engrane con turbina y convertidor de torque de 6 velocidades mas reversa cuatro modo de conducción 2WD, 4WD y 4WD con bloqueo de diferencial y turf Frenos delanteros y traseros de disco Encendido eléctrico Suspensión delantera independiente de doble horquilla. Trasera de doble horquilla Recibidor para bola de remolque de fábrica. Capacidad de remolque de hasta 2000 lbs. Protector del cárter del motor Luces frontales led y traseras para conducción nocturna Techo duro y parabrisa</p> | | | | |

32 - VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4X4, 601cc - 700cc, 6 PASAJEROS
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------|--------------------------------|--|---------|----------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 225118 | Precio | 14500.00 | 15950.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | American LandMaster | | | | |
| | Modelo | LSC4S | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>(4+2) 6 personas MOTOR 4 TIEMPOS OHC, ENFRIADO POR AIRE, Arranque Electrico 674CC, V-TWIN, 2-CILINDROS TRANSMISION AUTOMÁTICA CVT CON 4X2 & 4X4 CAMBIOS F/N/R Y DIFERENCIAL LOCK CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE 5.0 GAL SUSPENSION DELANTERA DOBRE BRAZO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE SUSPENSION TRASERA ARTICULADO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE Frenos hidraulicos en las 4 llantas con disco delantero y tambor trasero NEUMATICOS DEL/TRAS 25""X11""X12"" INCLUYE: VAGON (600LBS), ASIENTOS TRASEROS PLEGABLES, TECHO Y PARABRISAS</p> | | | | |

40 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 9 HP mínimo
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|--------------------------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|-----|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230342 | Precio | 2900.00 | 3335.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF9.9 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 222 cc (13,5 pulgadas cúbica) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 2 Cilindro /4 válvulas ? Potencia: 9.9 HP ? Alimentación de combustible:1 carburador ? Encendido:PGM-IG ? Sistema de arranque: Retroceso (Yoyo) ? Tipo de pata: Corta ? Peso: 42 kg / 92 lbs.</p> | | | | |

41 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 9 HP mínimo
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|--------------------------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|-----|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230343 | Precio | 3200.00 | 3680.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF9.9 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 222 cc (13,5 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 2 Cilindro /4 válvulas ? Potencia: 9.9 HP ? Alimentación de combustible: 1 carburador ? Encendido:PGM-IG ? Sistema de arranque: Retroceso (yoyo) ? Tipo de pata: Larga ? Peso: 44 kg / 98 lbs.</p> | | | | |

42 - FUERA DE BORDA 2 TIEMPOS 15 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|-----------------|------------------|--|--------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230282 | Precio | 1900.00 | 2090.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DT15AS | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | TIPO DE MOTOR 2 CICLOS ,2 CILINDROS (TIPO COMERCIAL) SISTEMA DE ARRANQUE MANUAL CON CUERDA ALTURA DE PATA 15 PULGADAS (PATA CORTA) DIRECCIÓN CANA DE TIMÓN Y ACELERADOR CONTROL UNO SÓLO PARA AVANZAR Y RETROCEDER INTERRUPTOR DE EMERGENCIA POTENCIA MÁXIMA 15 HP (11.0 KW) DESPLAZAMIENTO DE PISTÓN 284 CM3 (17.3 PULG) CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE 6.6 GALONES PESO EN SECO 33 KILOS, HÉLICE (PROPELA) DE ALUMINIO | | | | |

43 - FUERA DE BORDA 2 TIEMPOS 15 HP

(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230283 | Precio | 1900.00 | 2090.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DT15AL | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | TIPO DE MOTOR 2 CICLOS ,2 CILINDROS (TIPO COMERCIAL) SISTEMA DE ARRANQUE MANUAL CON CUERDA ALTURA DE PATA 20 PULGADAS (PATA LARGA) DIRECCIÓN CANA DE TIMÓN Y ACELERADOR CONTROL UNO SÓLO PARA AVANZAR Y RETROCEDER INTERRUPTOR DE EMERGENCIA POTENCIA MÁXIMA 15 HP (11.0 KW) DESPLAZAMIENTO DE PISTÓN 284 CM3 (17.3 PULG) CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE 6.6 GALONES PESO EN SECO 35 KILOS HÉLICE (PROPELA) DE ALUMINIO | | | | |

44 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 15 HP

(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|--------------------------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|-----|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230344 | Precio | 2650.00 | 3047.50 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF15 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 350 cc (13,5 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 2 Cilindro /4 válvulas ? Potencia: 15 HP ? Alimentación de combustible: 1 carburador ? Encendido:PGM-IG ? Sistema de arranque: Retroceso (yoyo) ? Tipo de pata: Corta ? Peso: 47 kg / 92 lbs. | | | | |

45 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 15 HP

(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|--------------------------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|-----|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230345 | Precio | 2850.00 | 3277.50 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF15 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 350 cc (13,5 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 2 Cilindro /4 válvulas ? Potencia: 15 HP ? Alimentación de combustible: 1 carburador ? Encendido:PGM-IG ? Sistema de arranque: Retroceso (yoyo) ? Tipo de pata: Larga ? Peso: 50 kg / 98 lbs. | | | | |

48 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 20 HP

(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|--------------------------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|-----|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230346 | Precio | 3000.00 | 3450.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF20 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 350 cc (13,5 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 2 Cilindro /4 válvulas ? Potencia: 20 HP ? Alimentación de combustible: 1 carburador ? Encendido:PGM-IG ? Sistema de arranque: Retroceso (yoyo) ? Tipo de pata: Corta ? Peso: 47 kg / 92 lbs. | | | | |

49 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 20 HP

(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|--------------------------|--|----------------|---------|--------|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto 230347 Estado Activado Marca Honda Marine Modelo BF20 Unidad de Medida UNIDAD Descripción ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 350 cc (13,5 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 2 Cilindro /4 válvulas ? Potencia: 20 HP ? Alimentación de combustible: 1 carburador ? Encendido:PGM-IG ? Sistema de arranque: Electrico / Retroceso (yoyo) ? Tipo de pata: Larga ? Peso: 50 kg / 98 lbs. | Precio 3400.00 | 3910.00 | N/A |

52 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 25 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|--------------------------|---|----------------|---------|--------|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto 230348 Estado Activado Marca Honda Marine Modelo BF25 Unidad de Medida UNIDAD Descripción ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 552 cc (33,7pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 3 Cilindro /6 válvulas ? Potencia: 25 HP ? Alimentación de combustible: 3 carburador ? Encendido:PGM-IG ? Sistema de arranque: Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Corta ? Peso: 70,5 kg / 155 lbs. | Precio 4990.00 | 5738.50 | N/A |

54 - FUERA DE BORDA 2 TIEMPOS 30 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------------|---|----------------|---------|--------|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto 230284 Estado Activado Marca SUZUKI Modelo DT30S Unidad de Medida UNIDAD Descripción TIPO DE MOTOR 2 CICLOS ,2 CILINDROS (TIPO COMERCIAL DE GASOLINA SISTEMA DE ENCENDIDO MANUAL CON CUERDA EJE DE TRANSMISIÓN ALTURA DE PATA 15 PULGADAS (PATA CORTA) DIRECCIÓN CAÑA DE TIMÓN Y ACELERADOR CONTROL UNO SÓLO PARA AVANZAR Y RETROCEDER INTERRUPTOR DE EMERGENCIA POTENCIA MÁXIMA 30 HP DESPLAZAMIENTO DE PISTÓN 30.5 CM3 (499 CU.IN) CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE 6.6 GALONES PESO EN SECO 56 KG HÉLICE (PROPELA) DE ALUMINIO | Precio 2490.65 | 2739.72 | N/A |

55 - FUERA DE BORDA 2 TIEMPOS 30 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------------|---|----------------|---------|--------|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto 230304 Estado Activado Marca SUZUKI Modelo DT30L Unidad de Medida UNIDAD Descripción TIPO DE MOTOR 2 CICLOS ,2 CILINDROS (TIPO COMERCIAL DE GASOLINA SISTEMA DE ENCENDIDO MANUAL CON CUERDA EJE DE TRANSMISIÓN ALTURA DE PATA 20 PULGADAS (PATA ALRGA) DIRECCIÓN CAÑA DE TIMÓN Y ACELERADOR CONTROL UNO SÓLO PARA AVANZAR Y RETROCEDER INTERRUPTOR DE EMERGENCIA POTENCIA MÁXIMA 30 HP DESPLAZAMIENTO DE PISTÓN 30.5 CM3 (499 CU.IN) CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE 6.6 GALONES PESO EN SECO 57 KG HÉLICE (PROPELA) DE ALUMINIO | Precio 2590.00 | 2849.00 | N/A |

56 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 30 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
| | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------|------------------|--|--------|---------|---------|-----|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230349 | Precio | 5670.00 | 6520.50 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF30 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 552 cc (33,7pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 3 Cilindro /6 válvulas ? Potencia: 30 HP ? Alimentación de combustible:3 carburador ? Encendido:PGM-IG ? Sistema de arranque:Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Corta ? Peso: 70,5 kg / 155 lbs. | | | | |

57 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 30 HP

(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|--------------------------|--------------------------------|--|---------|---------|---------|-----|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230350 | Precio | 5800.00 | 6670.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF30 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 552 cc (33,7pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 3 Cilindro /6 válvulas ? Potencia: 30 HP ? Alimentación de combustible:3 carburador ? Encendido:PGM-IG ? Sistema de arranque:Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Larga ? Peso: 72,5 kg / 160 lbs. | | | | |

58 - FUERA DE BORDA 2 TIEMPOS 40 HP

(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------------|--------------------------------|--|---------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230312 | Precio | 2950.00 | 3245.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DT40WS | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | DT40WS - MOTOR 2 TIEMPOS, 2 CILINDROS SISTEMA DE ARRANQUE MANUAL SISTEMA DE IGNICION ELECTRONICA (P.E.I.) CARGADOR DE BATERIA 12v 80w ALTURA DE PATA 15 PULGADAS (PATA CORTA) POTENCIA MÁXIMA 40 HP (29.4 ps) DESPLAZAMIENTO DE PISTÓN 696 cm3 (42.5 cu.in) PESO EN SECO 74.0 kg RPM 5,000-5,600 DIRECCIÓN EMPUÑADURA DE TIMÓN LUBRICACIÓN PREMEZCLADA 50:1 ESCAPE A TRAVES DE LA PROPELA PROPELAS 3 ASPAS DE ALUMINIO | | | | |

59 - FUERA DE BORDA 2 TIEMPOS 40 HP

(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230305 | Precio | 2950.00 | 3245.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DT40WL | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | TIPO DE MOTOR 2 TIEMPOS, 2 CILINDROS SISTEMA DE ARRANQUE MANUAL SISTEMA DE IGNICION ELECTRONICA (P.E.I.) CARGADOR DE BATERIA 12v 80w ALTURA DE PATA 20 PULGADAS (PATA LARGA) POTENCIA MÁXIMA 40 HP (29.4 ps) DESPLAZAMIENTO DE PISTÓN 696 cm3 (42.5 cu.in) PESO EN SECO 75.0 kg RPM 5,000-5,600 DIRECCIÓN EMPUÑADURA DE TIMÓN LUBRICACIÓN PREMEZCLADA 50:1 ESCAPE A TRAVES DE LA PROPELA PROPELAS 3 ASPAS DE ALUMINIO | | | | |

60 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 40 HP

(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|--------------------------|--------------------------------|--|---------|---------|---------|-----|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230351 | Precio | 6900.00 | 7935.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF40 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | Motor fuera de borda 4 tiempos ? Cilindrada: 808cc (49,3 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 3 Cilindro /6 válvulas ? Potencia: 40 HP ? Alimentación de combustible:Inyección de combustible programada ? Encendido:Microcomputadora programada ? Sistema de arranque:Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Corta ? Peso: 97 kg / 214 lbs. | | | | |

64 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 50 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|--------------------------|---|----------------|---------|--------|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto 230352 Estado Activado Marca Honda Marine Modelo BF50 Unidad de Medida UNIDAD Descripción ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 808cc (49,3 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 3 Cilindro /6 válvulas ? Potencia: 50 HP ? Alimentación de combustible:Inyección de combustible programada ? Encendido:Microcomputadora programada ? Sistema de arranque:Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Corta ? Peso: 97 kg / 214 lbs. | Precio 7300.00 | 8395.00 | N/A |

65 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 50 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|--------------------------|--|----------------|---------|--------|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto 230353 Estado Activado Marca Honda Marine Modelo BF50 Unidad de Medida UNIDAD Descripción ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 808cc (49,3 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 3 Cilindro /6 válvulas ? Potencia: 50 HP ? Alimentación de combustible:Inyección de combustible programada ? Encendido:Microcomputadora programada ? Sistema de arranque:Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Larga ? Peso: 101 kg / 223 lbs. | Precio 7500.00 | 8625.00 | N/A |

68 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 60 - 70 HP 4 Cilindro
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------------|--|----------------|---------|--------|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto 230311 Estado Activado Marca SUZUKI Modelo DF70ATL Unidad de Medida UNIDAD Descripción MOTOR 4 TIEMPOS, 4 CILINDROS EN LÍNEA DOHC 16 VÁLVULAS CADENA DE DISTRIBUCIÓN AJUSTABLE CILINDRADA (CC) 1,502 CC SIST. DE ARRANQUE ELÉCTRICO ALTERNADOR 12V 27AMP SIST. DE TRIM ELEVACIÓN ASISTIDOS ELÉCTRICAMENTE LONGITUD DEL EJE 20 PULGADAS (PATA CORTA) POTENCIA MÁXIMA KW (PS) 51,5 KW (70 HP) SIST. DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE ELECTRÓNICA MULTIPUNTO SECUENCIAL ALTURA DE PATA 20 PULGADAS (PATA CORTA) RÉGIMEN A PLANEEO RPM 5,200-5,800 PESO EN SECO 156.0 KG CONTROL REMOTO ESCAPE POR EL CENTRO DE LA HÉLICE INCLUYE: CAJA DE CONTROL LATERAL SENCILLA, SWITCH SENCILLO, PROPELA, HARNESS, RELOJ MULTIFUNCIONAL, (LIMITADOR DE REVOLUCIONES, ALERTAS PARA EL CAMBIO DE ACEITE Y BAJA PRESIÓN, INTERRUPTOR DE EMERGENCIA), SIST. ANTI-CORROSIVO. LOS MOTORES FUERA DE BORDA SUZUKI, SUPERAN LOS REQUERIMIENTOS DE EMISIONES EPA (THE FEDERAL EMISSION REQUIREMENTS); 3 ESTRELLAS ULTRA BAJAS DEL CALIFORNIA AIR RESOURCES BOARD (CARB); Y ?EURO 1? | Precio 7700.00 | 8470.00 | N/A |

Comercial de Motores S.A

| | | | |
|---|----------------|---------|-----|
| IdProducto 230354 Estado Activado Marca Honda Marine Modelo BF60 Unidad de Medida UNIDAD Descripción ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 998cc (61,0 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 3 Cilindro /12 válvulas ? Potencia: 60 HP ? Alimentación de combustible:Inyección de combustible programada ? Encendido:Microcomputadora programada ? Sistema de arranque:Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Corta ? Peso: 108 kg / 239 lbs. | Precio 8300.00 | 9545.00 | N/A |
|---|----------------|---------|-----|

69 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 60 - 70 HP

(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|-----------------|------------------|--|--------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230306 | Precio | 7700.00 | 8470.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DF70ATX | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | TIPO DE MOTOR 4 TIEMPOS, 4 CIL. EN LÍNEA DOHC 16 VÁLVULAS CADENA DE DISTRIB. AJUSTABLE CILINDRADA (CC) 1,502 CC SIST. DE ARRANQUE ELÉCTRICO ALTERNADOR 12V 27AMP SIST. DE TRIM ELEVACIÓN ASISTIDOS ELÉCTRICAMENTE LONGITUD DEL EJE 25 PULGADAS (PATA LARGA) 8 POTENCIA MÁXIMA KW (PS) 51,5 KW (70 HP) SIST. DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE, ELECTRÓNICA MULTIPUNTO SECUENCIAL ALTURA DE PATA 25 PULGADAS (PATA LARGA) RÉGIMEN A PLANE0 RPM 5,200-5,800 PESO EN SECO 160.0 KG CONTROL REMOTO ESCAPE POR EL CENTRO DE LA HÉLICE. INCLUYE: CAJA DE CONTROL LATERAL SENCILLA, SWITCH SENCILLO, PROPELA, HARNESS, RELOJ MULTIFUNCIONAL, (LIMITADOR DE REVOLUCIONES, ALERTAS PARA EL CAMBIO DE ACEITE Y BAJA PRESIÓN, INTERRUPTOR DE EMERGENCIA), SIST. ANTI-CORROSIVO, LOS MOTORES FUERA DE BORDA SUZUKI, SUPERAN LOS REQUERIMIENTOS DE EMISIONES: EPA (THE FEDERAL EMISSION REQUIREMENTS); 3 ESTRELLAS ULTRA BAJAS DEL CALIFORNIA AIR RESOURCES BOARD (CARB); Y DE LAS EMISIONES REQUERIDAS POR LA ?EURO 1" | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------|------------------|---|--------|---------|---------|-----|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230355 | Precio | 8650.00 | 9947.50 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF60 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 998cc (61,0 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 3 Cilindro /12 válvulas ? Potencia: 60 HP ? Alimentación de combustible:Inyección de combustible programada ? Encendido:Microcomputadora programada ? Sistema de arranque:Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Larga ? Peso: 114 kg / 239 lbs | | | | |

72 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 75 HP (Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | | Ofertado | Entrega | Retiro | |
|--------------------------|--------------------------------|--|----------|---------|----------|-----|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230356 | Precio | 9400.00 | 10810.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF75 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | ? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 1,496cc (91,4 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 4 Cilindro /16 válvulas ? Potencia: 75 HP ? Alimentación de combustible:Inyección de combustible programada ? Encendido:Microcomputadora programada ? Sistema de arranque:Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Corta ? Peso: 163 kg / 359 lbs. | | | | |

76 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 85 – 90 HP (Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | | Ofertado | Entrega | Retiro | |
|-----------------|--------------------------------|---|----------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230310 | Precio | 8900.00 | 9790.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DF90ATL | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 4 TIEMPOS, 4 CILINDROS EN LÍNEA, DOHC, 16 VÁLVULAS CADENA DE DISTRIBUCION AUTOAJUSTABLE POTENCIA MÁXIMA 90 HP (66.2 Kw) DESPLAZAMIENTO DE PISTÓN 1502 cm3 REVOLUCIONES X MINUTO 5300 ? 6300 rpm SISTEMA DE ARRANQUE ELÉCTRICO ALTERNADOR 12V /27 amp SISTEMA DE DIRECCIÓN REMOTO SISTEMA DE IGNICIÓN TOTALMENTE TRANSISTORIZADA SISTEMA DE COMBUSTIÓN INYECTORES ELECTRÓNICOS ALTURA DE PATA 20 PULGADAS (PATA CORTA) SISTEMA DE TRIM ELEVACIÓN ASISTIDOS ELECTRICAMENTE PESO EN SECO 160.0 Kg ESCAPE POR EL CENTRO DE LA HÉLICE INCLUYE: CAJA DE CONTROL LATERAL SENCILLA, SWITCH SENCILLO, PROPELA, HARNESS, RELOJ MULTIFUNCIONAL, (LIMITADOR DE REVOLUCIONES, ALERTAS PARA EL CAMBIO DE ACEITE Y BAJA PRESIÓN, INTERRUPTOR DE EMERGENCIA), SISTEMA ANTI-CORROSIVO, LOS MOTORES FUERA DE BORDA SUZUKI, SUPERAN LOS REQUERIMIENTOS DE EMISIONES EPA (THE FEDERAL EMISSION REQUIREMENTS); 3 ESTRELLAS ULTRA BAJAS DEL CALIFORNIA AIR RESOURCES BOARD (CARB); Y ?EURO 1? | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------|------------------|---|--------|----------|----------|-----|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230357 | Precio | 10500.00 | 12075.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF90 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 1,496cc (91,4 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 4 Cilindro /16 válvulas ? Potencia: 90 HP ? Alimentación de combustible:Inyección de combustible programada ? Encendido:Microcomputadora programada ? Sistema de arranque:Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Corta ? Peso: 163 kg / 359 lbs.</p> | | | | |

77 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 85 – 90 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------------|---|----------------|---------|--------|
| SUKIMOTOR, S.A. | <p>IdProducto 230307</p> <p>Estado Activado</p> <p>Marca SUZUKI</p> <p>Modelo DF90ATX</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción MOTOR 4 TIEMPOS, 4 CILIND. EN LÍNEA, DOHC, 16 VÁLV. CADENA DE DISTRIBUCION AUTOAJUSTABLE POTENCIA MÁXIMA 90 HP (66.2 Kw) DESPLAZAMIENTO DE PISTÓN 1502 cm3 REVOLUCIONES X MINUTO 5300 ? 6300 rpm SIST. DE ARRANQUE ELÉCTRICO ALTERNADOR 12V / 27 amp SIST. DE DIRECCIÓN REMOTO SIST. DE IGNICIÓN TOTALMENTE TRANSISTORIZADA SIST. DE COMBUSTIÓN INYECTORES ELÉCTRONICOS ALTURA DE PATA 25 PULGADAS(PATA LARGA) SIST. DE TRIM ELEVACIÓN ASISTIDOS ELECTRICAMENTE PESO EN SECO 158.0 Kg ESCAPE POR EL CENTRO DE LA HÉLICE. INCLUYE: CAJA DE CONTROL LATERAL SENCILLA, SWITCH SENCILLO, PROPELA, HARNESS, RELOJ MULTIFUNCIONAL, (LIMITADOR DE REVOLUCIONES, ALERTAS PARA EL CAMBIO DE ACEITE Y BAJA PRESIÓN, INTERRUPTOR DE EMERGENCIA), SISTEMA ANTI-CORROSIVO LOS MOTORES FUERA DE BORDA SUZUKI, SUPERAN LOS REQUERIMIENTOS DE EMISIONES: EPA (THE FEDERAL EMISSION REQUIREMENTS); 3 ESTRELLAS ULTRA BAJAS DEL CALIFORNIA AIR RESOURCES BOARD (CARB); Y DE LAS EMISIONES REQUERIDAS POR LA ?EURO 1"</p> | Precio 8900.00 | 9790.00 | N/A |

| | | | | | | |
|--------------------------|------------------|---|--------|----------|----------|-----|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230358 | Precio | 10750.00 | 12362.50 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF90 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 1,496cc (91,4 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 4 Cilindro /16 válvulas ? Potencia: 90 HP ? Alimentación de combustible:Inyección de combustible programada ? Encendido:Microcomputadora programada ? Sistema de arranque:Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: larga ? Peso: 166 kg / 365 lbs.</p> | | | | |

79 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 100 - 115 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------------|---|-----------------|----------|--------|
| SUKIMOTOR, S.A. | <p>IdProducto 230308</p> <p>Estado Activado</p> <p>Marca SUZUKI</p> <p>Modelo DF115ATX</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción MOTOR 4 TIEMPOS, DOHC 16 VALVULAS CILIND.(CC) 2,044 cc, 4-CILIND. EN LÍNEA , CADENA DE TIEMPO AUTOAJUSTABLE SIST. DE ARRANQUE ELECTRICO SIST. DE ENCENDIDO TRANSISTORIZADO PEI ALTERNADOR 12V 40 AMP POTENCIA MAXIMA KW (PS) 84,6 (115 CABALLOS) SIST. DE INYECCION DE COMBUSTIBLE ELECTRONICA MULTIPUNTO RANGO DE OPERACIÓN 5,000-6,000 rpm SIST. DE TRIM & TILT TRIM Y ELEVACIÓN ASISTIDOS ELECTRICAMENTE LONGITUD DEL EJE 25 PULGADAS (PATA LARGA) CONTROL REMOTO PESO EN SECO 187.0 Kg ESCAPE POR EL CENTRO DE LA HÉLICE. INCLUYE: CAJA DE CONTROL LATERAL SENCILLA, SWITCH SENCILLO, PROPELA, HARNESS, RELOJ MULTIFUNCIONAL, (LIMITADOR DE REVOLUCIONES, ALERTAS PARA EL CAMBIO DE ACEITE Y BAJA PRESIÓN, INTERRUPTOR DE EMERGENCIA), SIST. ANTI-CORROSIVO, MANUAL DE PROPIETARIO. LOS MOTORES FUERA DE BORDA SUZUKI, SUPERAN LOS REQUERIMIENTOS DE EMISIONES: EPA (THE FEDERAL EMISSION REQUIREMENTS); 3 ESTRELLAS ULTRA BAJAS DEL CALIFORNIA AIR RESOURCES BOARD (CARB); Y DE LAS EMISIONES REQUERIDAS POR LA ?EURO 1"</p> | Precio 10500.00 | 11550.00 | N/A |

| | | | | | | |
|--------------------------|------------------|---|--------|----------|----------|-----|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230359 | Precio | 11300.00 | 12995.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF100 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 1,496cc (91,4 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor:4-Tiempos SOHC 4 Cilindro /16 válvulas ? Potencia: 100 HP ? Alimentación de combustible:Inyección de combustible programada ? Encendido:Microcomputadora programada ? Sistema de arranque:Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Larga ? Peso: 163 kg / 359 lbs.</p> | | | | |

81 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 150 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------------|--|-----------------|----------|--------|
| SUKIMOTOR, S.A. | <p>IdProducto 230309</p> <p>Estado Activado</p> <p>Marca SUZUKI</p> <p>Modelo DF150TX</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción DF150TX, MOTOR 4 TIEMPOS, DOHC 16 VALV., CADENA DE TIEMPO AUTOAJUSTABLE CON TENSOR AUTOMÁTICO Y BAÑO DE ACEITE,RADIADOR DE ACEITE CILINDRADA 2,867, 4-CILIND. EN LÍNEA, SIST. DE ARRANQUE ELÉCTRICO SIST. DE ENCENDIDO TRANSISTORIZADO ALTERNADOR 12V 44 AMP POTENCIA MAXIMA KW (PS) 110.0 (150 CABALLOS) SIST. DE INYECCION DE COMBUSTIBLE ELECTRONICA MULTIPUNTO RANGO DE OPERACIÓN 5,000-6,000 rpm SIST. DE TRIM Y ELEVACIÓN ASISTIDOS ELECTRICAMENTE LONGITUD DEL EJE 25 PULGADAS (PATA LARGA) CONTROL REMOTO PESO EN SECO 237 KILOS ESCAPE POR EL CENTRO DE LA HÉLICE</p> <p>INCLUYE: CAJA DE CONTROL Y SWITCH SENCILLO, PROPELA, HARNESS, TACHOMETRO MULTIFUNCIONAL, HERRAMIENTAS STD., MANUAL DE PROPIETARIO.</p> <p>LOS MOTORES FUERA DE BORDA SUZUKI, SUPERAN LOS REQUERIMIENTOS DE EMISIONES: EPA (THE FEDERAL EMISSION REQUIREMENTS); 3 ESTRELLAS ULTRA BAJAS DEL CALIFORNIA AIR RESOURCES BOARD (CARB); Y DE LAS EMISIONES REQUERIDAS POR LA ?EURO 1"</p> | Precio 14075.00 | 15482.50 | N/A |

| | | | | | | |
|--------------------------|------------------|---|--------|----------|----------|-----|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230360 | Precio | 14300.00 | 16445.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF150 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 2,354cc (144 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos DOHC 4 Cilindro /16 válvulas ? Potencia: 150 HP ? Alimentación de combustible:Inyección de combustible programada ? Encendido:Microcomputadora programada ? Sistema de arranque:Eléctrico / retroceso ? Tipo de pata: Larga ? Peso: 220 kg / 485 lbs.</p> | | | | |

83 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 200 HP
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------------|--|-----------------|----------|--------|
| SUKIMOTOR, S.A. | <p>IdProducto 230301</p> <p>Estado Activado</p> <p>Marca SUZUKI</p> <p>Modelo DF200TX</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción MOTOR 4 TIEMPOS, DOHC ? 24 VALV. CADENA DE TIEMPO.CIL.3,614 cc. CIL.V6 ? 55° SIST. DE ARRANQUE ELÉCTRICO EFI, SIST.DE ENCENDIDO TRANSISTORIZADO ALTERNADOR 12V 54 AMP POTENCIA MAXIMA KW (PS) 147.0 kw (200 hp) RELACIÓN DE ENGRANAJES 2.29:1 SIST. DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE ELECTRONICA MULTIPUNTO SECUENCIAL RANGO DE OPERACIÓN 5,000-6,000 rpm TRIM Y ELEVACIÓN ASISTIDOS ELECTRICAMENTE LONGITUD DEL EJE 25 PULGADAS (PATA LARGA) CONTROL REMOTO PESO EN SECO 275 kg ESCAPEPOR EL CENTRO DE LA HÉLICE INCLUYE: RELOJ MULTIFUNCIONAL, CAJA DE CONTROL SENCILLA , SWITCH SENCILLO, INDICADOR DE TRIM, HARNESS, PROPELA MANUAL DE PROPIETARIO.</p> <p>LOS MOTORES FUERA DE BORDA SUZUKI, SUPERAN LOS REQUERIMIENTOS DE EMISIONES: EPA (THE FEDERAL EMISSION REQUIREMENTS); 3 ESTRELLAS ULTRA BAJAS DEL CALIFORNIA AIR RESOURCES BOARD (CARB); Y DE LAS EMISIONES REQUERIDAS POR LA ?EURO 1"</p> | Precio 14550.00 | 16005.00 | N/A |

| | | | | | | |
|--------------------------|------------------|---|--------|----------|----------|-----|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230361 | Precio | 15600.00 | 17940.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF200 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 3471cc (212 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 60°V6 ? Potencia: 200 HP ? Alimentación de combustible: Inyección de combustible programada ? Encendido: Microcomputadora programada ? Sistema de arranque: Eléctrico ? Tipo de pata: Larga ? Peso: 272 kg / 600 lbs.</p> | | | | |

85 - FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS 225 - 250 HP (Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------------|--|-----------------|----------|--------|
| SUKIMOTOR, S.A. | <p>IdProducto 230299</p> <p>Estado Activado</p> <p>Marca SUZUKI</p> <p>Modelo DF250TX</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción MOTOR 4 TIEMPOS, DOHC 24 VALV., CADENA DE TIEMPO AUTO AJUSTABLE, CIL. 3,614 cc, NUM. CIL. V6 55°, SIST. DE ARRANQUE ELÉCTRICO EFI, SIST. DE ENCENDIDO TRANSISTORIZADO, ALTERNADOR 12V 54 AMP. POTENCIA MAXIMA KW (PS) 184.0 kw (250 hp), RELACIÓN DE ENGRANAJES 2.29:1, SIST. DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE ELECTRÓNICA MULTIPUNTO SECUENCIAL, RANGO DE OPERACIÓN 5,500-6,100 rpm SIST. DE TRIM ELEVACIÓN ASISTIDOS ELECTRICAMENTE LONGITUD DEL EJE 25 PULG.(PATA LARGA) CONTROL REMOTO PESO EN SECO 275 kg ESCAPE POR EL CENTRO DE LA HÉLICE INCLUYE: CAJA DE CONTROL LATERAL SENCILLA, SWITCH SENCILLO, PROPELA, HARNESS, RELOJ MULTIFUNCIONAL, (LIMITADOR DE RPM, ALERTAS PARA EL CAMBIO DE ACEITE Y BAJA PRESIÓN, INTERRUPTOR DE EMERGENCIA), SIST. ANTI-CORROSIVO. LOS MOTORES FUERA DE BORDA SUZUKI, SUPERAN LOS REQUERIMIENTOS DE EMISIONES: EPA (THE FEDERAL EMISSION REQUIREMENTS); 3 ESTRELLAS ULTRA BAJAS DEL CALIFORNIA AIR RESOURCES BOARD (CARB); Y DE LAS EMISIONES REQUERIDAS POR LA ?EURO 1"</p> | Precio 17000.00 | 18700.00 | N/A |

| | | | | | | |
|--------------------------|------------------|---|--------|----------|----------|-----|
| Comercial de Motores S.A | IdProducto | 230362 | Precio | 21000.00 | 24150.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | Honda Marine | | | | |
| | Modelo | BF250 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>? Motor Fuera de Borda 4 Tiempos ? Cilindrada: 3583cc (219 pulgadas cúbicas) ? Tipo de motor: 4-Tiempos SOHC 60°V6 ? Potencia: 250 HP ? Alimentación de combustible: Inyección de combustible programada ? Encendido: Microcomputadora programada ? Sistema de arranque: Eléctrico ? Tipo de pata: Larga ? Peso: 278 kg / 613 lbs.</p> | | | | |

86 - LANCHAS FIBRA DE VIDRIO 22 PIES (Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------------|---|-----------------|----------|--------|
| SUKIMOTOR, S.A. | <p>IdProducto 230320</p> <p>Estado Activado</p> <p>Marca SUKIMOTOR</p> <p>Modelo SUKIMOTOR 22 COMERCIAL</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción MARCA SUKIMOTOR 22 COMERCIAL PAIS DE ORIGEN PANAMA (PRODUCCION PANAMEÑA) CASA PRODUCTORA PRODUCCION NACIONAL DIMENSIONES MINIMAS ESLORA 22' MANGA 6' PESO 2000 Lbs MODELO TIPO TAXI CAPACIDAD 16 PASAJEROS GARANTIA UN AÑO EN EL CASCO POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN. INCLUYE: UNA BODEGA PARA ANCLA, CUATRO (4) BANCAS TRANSVERSALES TIPO CAJON FLOTADOR CON GUÍA PARA RESPALDAR, PISO ANTIDESLIZANTE (ARENILLA CON GELCOAT), 100% LAMINADO A MANO, KIT DE DIRECCION CON CABLE Y TIMON, UNA CONSOLA CENTRAL EN LA POPA, UNA TOLDA CON TUBERIA DE ALUMINIO, 3 OJOS DE ENGANCHE DE 1/2", 3 VITAS EN ACERO INOXIDABLE.</p> | Precio 11500.00 | 12650.00 | N/A |

87 - LANCHAS FIBRA DE VIDRIO 26 pies mínimo (Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|-----------------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230321 | Precio | 14800.00 | 16280.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUKIMOTOR | | | | |
| | Modelo | SUKIMOTOR 26 COMERCIAL | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MARCA SUKIMOTOR 26 COMERCIAL PAIS DE ORIGEN PANAMA (PRODUCCION PANAMEÑA) PRODUCCION NACIONAL DIMENSIONES MINIMAS ESLORA 26' MANGA 7' PESO APROXIMADO 2000 Lbs MODELO TIPO TAXI CAPACIDAD 20 PASAJEROS GARANTIA UN AÑO EN EL CASCO POR DEFECTOS DE FABRICACION INCLUYE: UNA BODEGA PARA ANCLA, CUATRO (4) BANCAS TRANSVERSALES TIPO CAJON FLOTADOR CON GUÍA PARA RESPALDAR, PISO ANTIDESLIZANTE (ARENILLA CON GELCOAT), 100% LAMINADO A MANO, KIT DE DIRECCION CON CABLE Y TIMON, UNA CONSOLA CENTRAL EN LA POPA, UNA TOLDA CON TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE, 3 OJOS DE ENGANCHE DE 1/2", 3 VITAS EN ACERO INOXIDABLE. | | | | |

88 - SCOOTER 4 TIEMPOS 100cc – 150cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | | Ofertado | Entrega | Retiro | |
|----------------------|--------------------------------|--|----------|---------|---------|-----|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230334 | Precio | 1350.00 | 1350.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | GLOBAL 150 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 150CC, ENFRIADO POR AIRE, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRIC Y PATADA, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENCION DELANTERA TELESCOPICA HIDRAULICA, TRASERA DE DOBLE AMORTIGUACION, FRENOS DELANTERO DE DISCO Y TRASERO DE TAMBOR. LUCES POLICIALES 2 LED DE ALTA LUMINOSIDAD, SITUADOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA (1 ROJO Y 1 AZUL) FUENTE DE ALIMENTACION DE 3 CANALES, SIRENA COMPACTA DE 3 TONOS DE 100 WATTS DE POTENCIA, IMAN DE NEODIMO, ACABADO DE METAL ANTI CORROSION, BOTONELA ILUMINADA, ROTULACION ESPECIAL DE POLICIA O ENTIDAD DE EMERGENCIA. LUCES DE ENTIDADES DE EMERGENCIAS ROJO Y BLANCO Y DE COLOR AZUL PARA EL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS. | | | | |
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230335 | Precio | 1350.00 | 1350.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | ZN150 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 150CC, ENFRIADO POR AIRE, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRIC Y PATADA, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENCION DELANTERA TELESCOPICA HIDRAULICA, TRASERA DE DOBLE AMORTIGUACION, FRENOS DELANTERO DE DISCO Y TRASERO DE TAMBOR. LUCES POLICIALES 2 LED DE ALTA LUMINOSIDAD, SITUADOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA (1 ROJO Y 1 AZUL) FUENTE DE ALIMENTACION DE 3 CANALES, SIRENA COMPACTA DE 3 TONOS DE 100 WATTS DE POTENCIA, IMAN DE NEODIMO, ACABADO DE METAL ANTI CORROSION, BOTONELA ILUMINADA, ROTULACION ESPECIAL DE POLICIA O ENTIDAD DE EMERGENCIA. LUCES DE ENTIDADES DE EMERGENCIAS ROJO Y BLANCO Y DE COLOR AZUL PARA EL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS. | | | | |
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230216 | Precio | 2200.00 | 2420.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | AN125 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR DE 4 TIEMPOS, UN CILINDRO, ENFRIADO POR AIRE CILINDRADA 125CC POTENCIA 9,5 CV / 7500 RPM COMPRESION 10:2:1 PESO EN SECO 123 KILOS (270.6 LIBRAS) SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRIC Y PATADA PRIMARIA TRANSMISION V- BELT, AUTOMATICA BATERIA 12 V FRENO DELANTERO DISCO FRENO TRASERO BANDA TANQUE DEL COMBUSTIBLE 7.8 LITROS (2,6 GAL.) LLANTA DELANTERA 350-10 LLANTAS TRASERAS 350-10 CAPACIDAD DE CARGA MINIMA DE 120KG EQUIPO STANDARD DE FABRICA: DOS ESPEJOS RETROVISORES, PARRILLA TRASERA, LUCES DIRECCIONALES, CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS DEL EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA EQUIPOS POLICIALES INSTALADOS. | | | | |
| PROMOTORS | IdProducto | 224674 | Precio | 2247.00 | 2471.70 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | Beta | | | | |
| | Modelo | ARROW 150R8 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | Descripción: 150cc un cilindro enfriado por aire, arranque electrico y crank, automatica, freno delantero de disco, tambor trasero carga 120kg minimo, 2 puestos posapies integrados a la carroceria, incluye EQUIPAMIENTO POLICIA Y ENTIDADES DE EMERGENCIAS SEGUN PLIEGO NUMERAL 7.2.1 DEL PUNTO 7" | | | | |

| | | | | |
|--------------------|---|----------------|---------|-----|
| Bahia Motors, S.A. | <p>IdProducto 225205</p> <p>Estado Desactivado</p> <p>Marca HONDA</p> <p>Modelo ELITE</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción <i>Motor 125 cc enfriado por aire Frenos delanteros de disco y frenos traseros de tambor Encendido eléctrico y de patada (dual) Transmisión automática (Tipo CVT) Maletero bajo del asiento con llave, bloqueo de seguridad de cerradura de ignición Parrilla trasera para instalar maletero adicional Rin delantero de 12pulg. y trasero de 10pulg.</i> </p> | Precio 2315.00 | 2546.50 | N/A |
| MOTOESTILO, S.A. | <p>IdProducto 230269</p> <p>Estado Desactivado</p> <p>Marca MOTUS</p> <p>Modelo SPORT 3</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción MOTUS SPORT 3 SCOOTER POLICIAL 4 TIEMPOS 100cc-150cc RENGLON 88 Máxima capacidad de carga: 160kgs Motor: 145 cc ? 4 tiempos ? un cilindro ? enfriado por aire Tipo de frenos: Delantero: Disco / Trasero: Tambor Transmisión: CVT (automática) Arranque: eléctrico y pedal Luces Policiales: <i>Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos.</i> </p> | Precio 3500.00 | 4025.00 | N/A |

89 - SCOOTER 4 TIEMPOS 151cc - 250 cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|------------------|--|----------------|---------|--------|
| MOTOESTILO, S.A. | <p>IdProducto 230271</p> <p>Estado Desactivado</p> <p>Marca MOTUS</p> <p>Modelo MOTUS SY150 CHASQUI</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción MOTUS SY150 CHASQUI MOTOCICLETA POLICIAL 125cc-175cc RENGLO 90 MOTOR: 147cc ? 4 TIEMPOS ? Un cilindro ? Enfriado por aire POTENCIA: 13.5HP ARRANQUE: ELECTRICO Y A PEDAL CAPACIDAD DE CARGA (kg): 120 FRENO DELANTERO/TRASERO: disco/banda TRANSMISION: 5 velocidades Luces Policiales: <i>Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos.</i> </p> | Precio 4500.00 | 5175.00 | N/A |

| | | | | | | |
|------------------|------------------|--|--------|---------|---------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230270 | Precio | 6500.00 | 7475.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | JETMAX | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>CFMOTO JETMAX 250EFI SCOOTER POLICIAL 4 TIEMPOS 151cc-250cc RENGLON 89 TIPO MOTOR: Un cilindro, 4 tiempos DESPLAZAMIENTO: 249.2 cc SISTEMA DE ENFRIAMIENTO: Por líquido ARRANQUE Eléctrico TRANSMISIÓN: CVT Automatica PESO SECO: 200kg CAPACIDAD DE CARGA: 180kg FRENO DELANTERO/TRASERO:disco/disco Luces Policiales: Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos.</p> | | | | |

90 - DOBLE PROPÓSITO - 4 TIEMPOS 125cc-175cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|--------------------|--------------------------------|--|---------|---------|---------|-----|
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 225206 | Precio | 2502.00 | 2752.20 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | XR150L | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>Motor 150 cc enfriado por aire Sistema de inyección por carburación Transmisión convencional de cambios (5 velocidades) Frenos delanteros de disco y traseros de tambor Encendido eléctrico y de patada Suspensión delantera convencional, y, mono-shock trasera Rines de rayos de 19 pulg. & 17pulg. delanteros y traseros respectivamente Parrilla trasera para poder montar un baúl</p> | | | | |

91 - DOBLE PROPÓSITO - 4 TIEMPOS 176cc-225cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230217 | Precio | 5550.00 | 6105.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DR200S | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>DE MOTOR 4 TIEMPOS, 1 CILINDRO ENFRIADO POR AIRE, SOHC, CILINDRADA 199 cc COMPRESION 9,4:1 POTENCIA 20 HP ARRANQUE ELECTRICO SISTEMA DE COMBUSTIBLE MIKUNI BST31 (CARBURADOR) TRANSMISION 5 VELOCIDADES CADENA FINAL D.I.D (Daido) 520K o RK520 ALTURA AL ASIEN TO 810 mm (31.9 plg) FRENO DELANTERO DISCO FRENO TRASERO BANDA CAPACIDAD DEL TANQUE 3.4 gals PESO EN SECO 248,6 Lbs PESO NETO 277.2 Lbs SUSPENSION DELANTERA TELESCOPICA TIPO CARTUCHO CON ACEITE SUSPENSION TRASERA BRAZO OSCILANTE, TIPO MONO, AJUSTABLE LLANTAS DELANTERAS 70/100-21 BRIDGESTONE LLANTAS TRASERAS 100/90-18 BRIDGESTONE RIM DELANTERO Y TRASERO DE ALUMINO (TAKASAGO) (JAPÓN) CUMPLE CON TODOS LO REQUISITOS DEL EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA</p> | | | | |

92 - DOBLE PROPÓSITO - 4 TIEMPOS 250cc-300cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|--------------------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|-----|
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 225207 | Precio | 4598.00 | 5057.80 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | XR250 Tornado | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>Motor 250 cc enfriado por aire y aceite Sistema de inyección por carburación Transmisión convencional de cambios (5 velocidades) Frenos delanteros de disco y traseros de tambor Encendido eléctrico Suspensión delantera convencional, mono-shock trasera Rines de rayos de 21pulg & 18pulg delanteros y traseros respectivamente Protector del cárter del motor Tablero instrumental digital / electrónico</p> | | | | |

93 - DOBLE PROPÓSITO - 4 TIEMPOS 600cc – 650cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|--------------------|---|----------------|----------|--------|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto 230218 Estado Activado Marca SUZUKI Modelo DR650S Unidad de Medida UNIDAD Descripción MOTOR 4 TIEMPOS, UN CILINDRO, ENFRIAMIENTO AVANZADO POR AIRE Y ACEITE (SACS), SOHC DESPLAZAMIENTO 644 CC SISTEMA DE IGNICIÓN CDI SISTEMA DE ARRANQUE ELÉCTRICO, SISTEMA DE COMBUSTIBLE CARBURADOR MIKUNI, TRANSMISIÓN 5 VELOCIDADES CADENA CON RETENES LUBRICACIÓN, CARTER HUMEDO, BATERÍA 12 V, FRENO DELANTERO DISCO, FRENO TRASERO DISCO, SUSPENSIÓN DEL. TELESCÓPICA, TIPO CARTUCHO CON ACEITE Y AJUSTABLE, CON 10.2 PLG. DE RECORRIDO, SUSPENSIÓN TRAS BRAZO OSCILANTE, AJUSTABLE, CON 10.2 PLG. DE RECORRIDO, LLANTA DELANTERA 90/90-21, LLANTA TRASERA 120/90-17, TANQUE DEL COMBUSTIBLE 3.4 GAL., PESO EN SECO 366 LIBRAS CUMPLE CON TODOS LO REQUISITOS DEL EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA | Precio 9200.00 | 10120.00 | N/A |
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto 225208 Estado Desactivado Marca HONDA Modelo XR650L Unidad de Medida UNIDAD Descripción Motor 650 cc enfriado por aire Sistema de inyección por carburación Transmisión convencional de cambios (5 velocidades) Frenos delanteros de disco y traseros de disco Encendido eléctrico Suspensión delantera convencional, mono-shock trasera Tanque de combustible de plástico para evitar corrosión Parrillas de carga delanteras y traseras Protector del cárter del motor | Precio 9396.00 | 10335.60 | N/A |

95 - MOTOCICLETA DE CALLE - 4 TIEMPOS 120cc - 175cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|------------------|---|----------------|---------|--------|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto 230219 Estado Activado Marca SUZUKI Modelo GN125 Unidad de Medida UNIDAD Descripción MOTOR 4-TIEMPOS, 1 CILINDRO ENFRIADO POR AIRE CILINDRADA 124cc, TRANSMISIÓN 5 VELOCIDADES, POTENCIA MÁXIMA 8.500 RPM, ARRANQUE ELÉCTRICO IGNICIÓN ELECTRÓNICO, LUBRICACIÓN A PRESIÓN Y SALPICADURA, FRENO DEL DISCO, FRENO TRAS BANDA, LLANTA DEL 275-18 4PR, LLANTA TRAS 350-16 4PR, SISTEMA ELECTRICO 12V-7AH, CAPACIDAD COMBUSTIBLE 2.68 GAL., PESO EN SECO 248.6 LBS, EQUIPO ESTANDAR DE FÁBRICA 2 ESPEJOS RETROVISORES, PARRILLA TRASERA, LUCES DIRECCIONALES, BAÚL O MALETERO TRASERO. PARABRISA MALETEROS LATERALES UN CASCO POR MOTOCICLETA TIPO POLICIAL CUMPLE CON TODOS LO REQUISITOS DEL EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA | Precio 2400.00 | 2640.00 | N/A |
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto 230272 Estado Desactivado Marca MOTUS Modelo MOTUS 125-8 Unidad de Medida UNIDAD Descripción MOTUS 125-8 MOTOCICLETA POLICIAL 120cc-175cc RENGLON 95 MOTOR: un cilindro ? 4 tiempos ? enfriado por aire DESPLAZAMIENTO: 124cc ARRANQUE: eléctrico y a pedal TRANSMISION: 5 velocidades manual CAPACIDAD DE CARGA (kg): 150 FRENO DELANTERO/TRASERO: disco/tambor Con baúl portadocumentos (topcase) y parabrisas. Luces Policiales: Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos. | Precio 3500.00 | 4025.00 | N/A |

97 - MOTOCICLETA DE CALLE - 4 TIEMPOS 250cc - 350cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|----------------------|---|----------------|---------|--------|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | <p>IdProducto 230337</p> <p>Estado Activado</p> <p>Marca SPEEDY MOTORS</p> <p>Modelo ZS250GY</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción MOTOR 250CC, ENFRIADO POR AIRE Y LIQUIDO, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRICO TRANSMISION DE 6 VELOCIDADES, SUSPENSION DELANTERA TELESCOPICA INVERTIDA, TRASERA UNISHOCK, FRENOS DELANTERO Y TRASERO DE DISCO. LUCES POLICIALES 2 LED DE ALTA LUMINOSIDAD, SITUADOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA (1 ROJO Y 1 AZUL) FUENTE DE ALIMENTACION DE 3 CANALES, SIRENA COMPACTA DE 3 TONOS DE 100 WATTS DE POTENCIA, IMAN DE NEODIMO, ACABADO DE METAL ANTI CORROSION, BOTONELA ILUMINADA, ROTULACION ESPECIAL DE POLICIA O ENTIDAD DE EMERGENCIA. LUCES DE ENTIDADES DE EMERGENCIAS ROJO Y BLANCO Y DE COLOR AZUL PARA EL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS. INCLUYE BAULES</p> | Precio 4200.00 | 4200.00 | N/A |

| | | | | |
|-----------------|---|----------------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | <p>IdProducto 230220</p> <p>Estado Desactivado</p> <p>Marca SUZUKI</p> <p>Modelo GW250</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción MOTOR 4 TIEMPOS 2 CILINDROS CILINDRADA 250, SOHC, IGNICION ELECTRONICA, ARRANQUE ELECTRICO, SISTEMA DE COMBUSTIBLE POR INYECCION, ENFRIAMIENTO POR LIQUIDO, TRANSMISION 6 VELOCIDADES, FRENOS DELANTERO Y TRASERO DE DISCO, TRACCION POR CADENA, LLANTAS DELANTERAS 110/80-M17, TRASERA 140/70-M17, CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE 13.3 LITROS (3.50 Gal), PESO EN SECO 182.8 KG CUMPLE CON TODOS LO REQUISITOS DEL EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA</p> | Precio 6400.00 | 7040.00 | N/A |
|-----------------|---|----------------|---------|-----|

99 - MOTOCICLETA DE CALLE - 4 TIEMPOS 500cc - 650cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------------|--|-----------------|----------|--------|
| SUKIMOTOR, S.A. | <p>IdProducto 230221</p> <p>Estado Activado</p> <p>Marca SUZUKI</p> <p>Modelo DL650A</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción DESPLAZAMIENTO 645 CC MOTOR 4 TIEMPOS, 2 CILINDROS, ENFRIADO POR LIQUIDO, DOHC, 90° V-TWIN ARRANQUE ELÉCTRICO TRANSMISIÓN 6 VELOCIDADES BATERIA 12 V FRENO DELANTERO DOBLE DISCO FRENO TRASERO DISCO CAPACIDAD DEL COMBUSTIBLE 5,8 GAL. SUSPENSION DELANTERA. TELESCÓPICA, TIPO CARTUCHO CON ACEITE SUSPENSION TRASERA BRAZO OSCILANTE, TIPO MONO-SHOCK. PESO EN SECO 485 LBS LLANTA DELANTERA 110/80R19M/C 59H LLANTA TRASERA 150/70R17M/C 69H . CUMPLE CON TODOS LO REQUISITOS DEL EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA</p> | Precio 12900.00 | 14190.00 | N/A |

| | | | | |
|------------------|---|-----------------|----------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | <p>IdProducto 230273</p> <p>Estado Desactivado</p> <p>Marca CFMOTO</p> <p>Modelo 650TK POLICE EFI</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción CFMOTO 650TK POLICE EFI REN 99 Cilindrada: 649.3cc cuatro tiempos Sistema de enfriamiento: Enfriado por agua Arranque: Eléctrico Transmisión: Manual 6 cambios, desarrollo final de corona y cadena con retenes Capacidad de carga: 150kg (300lb) Frenos delanteros/traseros: disco/disco Luces Policiales: Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos.</p> | Precio 15000.00 | 17250.00 | N/A |
|------------------|---|-----------------|----------|-----|

102 - MOTOCICLETA DE CALLE - 4 TIEMPOS 1000cc - 1200cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|-----------------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230222 | Precio | 15469.10 | 17016.01 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | DL1000 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | DESPLAZAMIENTO 1,037 CC MOTOR 4 TIEMPOS, 2 CILINDROS, ENFRIADO POR LÍQUIDO, DOHC, 90° V-TWIN, ARRANQUE ELÉCTRICO, TRANSMISIÓN 6 VELOCIDADES, BATERIA 12 V, FRENO DELANTERO DOBLE DISCO, FRENO TRASERO DISCO, CAPACIDAD DEL COMBUSTIBLE 5,8 GAL., SUSPENSIÓN DELANTERA TELESCÓPICA TIPO CARTUCHO CON ACEITE, SUSPENSIÓN TRASERA BRAZO OSCILANTE, TIPO MONO-SHOCK, PESO EN SECO 520 LBS., LLANTA DELANTERA 110/80R19M/C 59H, LLANTA TRASERA 150/70R17M/C 69H. CUMPLE CON TODOS LO REQUISITOS DEL EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA | | | | |

103 - MOTO 4 RUEDAS (ATV) - 4 TIEMPOS 250cc – 300cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------------|--------------------------------|--|---------|---------|---------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230234 | Precio | 6100.00 | 6710.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | LT-F250 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 4 TIEMPOS, 1 CILINDRO ENFRIADO POR AIRE, SOHC CILINDRADA 250, ARRANQUE ELECTRICO SISTEMA DE IGNICIÓN ELECTRÓNICA CDI, TRANSMISION 5 CAMBIOS, REVERSA, SEMI-AUTOMATICO, FRENO DELANTERO DOBLE DISCO, FRENO TRASERO BANDAS, SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE, SUSPENSIÓN TRASERA AMOTIGUADOR EN LA HORQUILLA-MONO SHOCK, LLANTAS DELANTERAS AT22x7-11, LLANTAS TRASERAS AT22x10-9, CAPACIDAD DEL TANQUE 2,6 Gal. PESO EN SECO 437,8 Lbs INCLUYE: LUZ DELANTERA Y TRASERA, PARRILLA DELANTERA Y TRASERA INDICADOR DE NEUTRAL Y REVERSA, FRENO DE SEGURIDAD (DE MANO). CUMPLE CON TODOS LO REQUISITOS DEL CAPITULO II CONDICIONES ESPECIALES, PUNTO 7.2.1, EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA | | | | |

104 - MOTO 4 RUEDAS (ATV) - 4 TIEMPOS 350cc – 449cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|------------------|--------------------------------|--|---------|---------|----------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230274 | Precio | 9500.00 | 10925.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF400AU-L | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | CFMOTO CF400AU-L MOTO ATV POLICIAL 350cc-449cc RENG 104 Motor: Cuatro tiempos, un cilindro Cilindrada: 398cc Sistema de enfriamiento: líquido Arranque: Eléctrico Transmisión: CVT automática Tracción: Selector electrónico 4x2 y 4x4 con bloqueador de diferencial Frenos delanteros/trasero: disco/disco Luces Policiales: Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos. | | | | |

105 - MOTO 4 RUEDAS (ATV) - 4 TIEMPOS 4X4 350cc – 449cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|------------------|------------------|---|--------|---------|----------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230275 | Precio | 9500.00 | 10925.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF400AU-L | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>CFMOTO CF400AU-L MOTO ATV POLICIAL 350cc-449cc 4X4 REN 105 Motor: Cuatro tiempos, un cilindro Cilindrada: 398cc Sistema de enfriamiento: líquido Arranque: Eléctrico Transmisión: automática Tracción: Selector 4x2 y 4x4 con bloqueador de diferencial Frenos delanteros/traseros: disco/disco Luces Policiales: Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos.</p> | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230223 | Precio | 10190.00 | 11209.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SUZUKI | | | | |
| | Modelo | LT-A400F | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>MOTOR 4 TIEMPOS 1 CILINDRO ENFRIADO POR AIRE CON SACS, SOHC CILINDRADA 376cc, ARRANQUE ELECTRICO TIPO DE IGNICIÓN ELÉCTRICO (CDI) TIPO DE INDUCCIÓN INJECTOR, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, QUADSMATIC CVT V-BELT, 2 VELOCIDADES CON REVERSA Y 4 X 4 (L-H-R-N), EMBRAGUE CENTRÍFUGO, FRENO DELANTERO DOBLE DISCO, FRENO TRASERO TAMBOR (BANDAS), CAPACIDAD DEL TANQUE 4.2 GAL., SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE DOBLE AMORTIGUADORES DOBLE HORQUILLA, SUSPENSIÓN TRASERA INDEPENDIENTE DOBLE AMORTIGUADOR DOBLE HORQUILLA, LLANTAS DELANTERAS AT25 x 8-12, LLANTAS TRASERAS AT25 x 10-12, PESO EN SECO 628 Lbs, DOBLE LUZ DELANTERA Y TRASERA, PARRILLA DELANTERA, TRASERA, CONECTOR 12v/120w, PARRILLA DESCANSAPIES, INSTRUMENTOS ?LCD? INCLUYE VELOCIMETRO, ODOMETRO, MODO VIAJERO, INDICADORES DE NEUTRAL, REVERSA Y TEMPERATURA DE ACEITE EL SISTEMA DE SUSPENSIÓN INDEPENDIENTE. CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS DEL CAPITULO II CONDICIONES ESPECIALES, PUNTO 7.2.1, EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA</p> | | | | |

106 - MOTO 4 RUEDAS (ATV) - 4 TIEMPOS 4X4 450cc – 550cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|------------------|--------------------------------|---|---------|----------|----------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230276 | Precio | 10500.00 | 12075.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF500AU-7L | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>CFMOTO CF500AU-7L MOTO ATV POLICIAL 4 TIEMPOS 450cc-550cc 4X4 REN 106 Motor: Cuatro tiempos, un cilindro Cilindrada: 495cc Sistema de enfriamiento: Enfriamiento líquido Arranque: Eléctrico (batería) Transmisión: CVT automática Tracción: Selector 4x2 y 4x4 Frenos delanteros/traseros: disco/disco Luces Policiales: Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos.</p> | | | | |

107 - MOTO 4 RUEDAS (ATV) - 4 TIEMPOS 4X4 600cc – 800 cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | |
|--------------------|--|-----------------|----------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | <p>IdProducto 230224</p> <p>Estado Activado</p> <p>Marca SUZUKI</p> <p>Modelo LT-A750X</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción MOTOR 4 TIEMPOS, 1 CILINDRO, ENFRIADO POR LIQUIDO, DOHC CILINDRADA 722cc, ARRANQUE ELÉCTRICO IGNICIÓN ELÉCTRÓNICO (CDI), TIPO DE INDUCCIÓN INYECTORES, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, QUADMATIC CVT V-BELT, 2 VELOCIDADES CON REVERSA Y 4X4 (L-H-R-N), BLOQUEADOR DEL DIFERENCIAL 4X4 A 4X2, OVERDRIVE TIPO DE EMBRAGUE CENTRIFUGO, FRENO DELANTERO DOBLE DISCO, FRENO TRASERO MULTI DISCO SELLADO, CAPACIDAD DEL TANQUE 4.6 GAL, SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE, DOBLE AMORTIGUADOR DOBLE HORQUILLA, SUSPENSIÓN TRASERA INDEPENDIENTE, DOBLE AMORTIGUADOR DOBLE HORQUILLA, LLANTAS DELANTERAS AT25 x 8-12 tubeless, LLANTAS TRASERAS AT25 x 10-12 tubeless, PESO EN SECO 670 LIBRAS. INCLUYE DOBLE LUZ DELANTERA Y TRASERA, PARRILLA DELANTERA Y TRASERA, CONECTOR PARA 12V, PARRILLA DESCANSAPIES. CUMPLE CON TODOS LO REQUISITOS DEL CAPITULO II CONDICIONES ESPECIALES, PUNTO 7.2.1, EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA</p> | Precio 10800.00 | 11880.00 | N/A |
| PROMOTORS | <p>IdProducto 224954</p> <p>Estado Desactivado</p> <p>Marca ADLY</p> <p>Modelo ATV-700 policial</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción Modelo: ATV-700 EFI(EPS) (POLICIAL) MOTOR 4 TIEMPOS, 1 CILINDRO, ENFRIADO POR LIQUIDO, 4 VALVULAS POR CILINDRO DOHC, 695 cc, ARRANQUE ELÉCTRICO, IGNICIÓN ELÉCTRÓNICO (CDI) TIPO DE INDUCCIÓN INYECTORES TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, CVT V-BELT, 2 VELOCIDADES CON REVERSA (H-L-N-R) Y 4X4 CON BLOQUEADOR DEL DIFERENCIAL 4X4 A 4X2, TIPO DE FRENO DELANTERO DOBLE DISCO, FRENO TRASERO DISCO, CAPACIDAD DEL TANQUE 4.8 GAL SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE, DOBLE AMORTIGUADOR DOBLE HORQUILLA SUSPENSIÓN TRASERA INDEPENDIENTE, DOBLE AMORTIGUADOR, DOBLE HORQUILLA LLANTAS DELANTERAS AT25 x 8-12 tubeless LLANTAS TRASERAS AT25 x 10-12 tubeless PESO EN SECO 318 Kg. INCLUYE EQUIPAMIENTO POLICIA Y ENTIDADES DE EMERGENCIAS SEGUN PLIEGO NUMERAL 7.2.1 DEL PUNTO 7 "</p> | Precio 10873.79 | 11961.17 | N/A |
| Bahia Motors, S.A. | <p>IdProducto 225224</p> <p>Estado Desactivado</p> <p>Marca HONDA</p> <p>Modelo TRX680FA</p> <p>Unidad de Medida UNIDAD</p> <p>Descripción Motor 680 cc enfriado por líquido; orientado longitudinalmente Arbol de levas accionados por cadena Sistema de inyección electrónica de combustible Diferencial delantero con bloqueo. Diferencial trasero con Trac-Lo^c® Transmisión automática (DCT) de 5 velocidades mas reversa. También tiene modo de transmisión manual semi-automática Frenos delanteros y traseros de disco Encendido eléctrico Suspensión delantera independiente de doble horquilla. Trasera de independiente de dos brazos Tanque de combustible de plástico para evitar corrosión Parrillas de carga delanteras y traseras Recibidor para bola de remolque de fábrica. Capacidad de remolque de hasta 850 lbs. Protector del cárter del motor Luces frontales y traseras para conducción nocturna</p> | Precio 12780.00 | 14058.00 | N/A |

| | | | | | | |
|---------------------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230277 | Precio | 16500.00 | 18975.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF800-2 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | CFMOTO CF800-2 MOTO ATV POLICIAL 600cc-800cc 4x4 REN 107 Cilindrada: 800cc Sistema de enfriamiento: líquido Arranque: Eléctrico Transmisión: CVT automática Tracción: 4x2 y 4x4 Frenos delantero/trasero: disco/disco Luces Policiales: Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos. | | | | |

108 - VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4 TIEMPOS (VAGON) (4X4) 350cc - 500cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------|--------------------------------|--|---------|----------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 224974 | Precio | 10800.00 | 11880.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | AMERICAN LANDMASTER | | | | |
| | Modelo | LS450 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | VEHICULO UTILITARIO (UTV) de 2 personas con Vagón (500lbs) Motor 479cc, 2-cilindros, Arranque Eléctrico Transmisión Automática CVT, 4x4 Cambios F/N/R Capacidad de combustible 5 gal Suspensión deltra Doble brazo, amortiguador ajustable Suspensión trsra Articulado, amortiguador ajustable Frenos hidráulicos de disco delanteros y Tambor traseros Incluye: Techo y parabrisas y EQUIPO POLICIAL SEGUN PLIEGO NUMERAL 7.2.1 DEL PUNTO 7 | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------|------------------|---|--------|----------|----------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230278 | Precio | 16500.00 | 18975.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF500UU | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | Motor: Cuatro tiempos, un cilindro Cilindrada: 495cc Sistema de enfriamiento: líquido Arranque: Eléctrico Transmisión: CVT automática Tracción: 4x4 Capacidad de vagon: 360kg Frenos delantero/trasero: discos Capacidad: 2 personas Incluye techo rígido y parabrisas Luces Policiales: Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos. | | | | |

109 - VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4 TIEMPOS (VAGON) 4X4 501cc - 600cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|-----------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 225140 | Precio | 11800.00 | 12980.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | American LandMaster | | | | |
| | Modelo | LS550 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | VEHICULO UTILITARIO (UTV) de 2 personas con Vagón (600lbs) Motor 550cc, 2-cilindros, Arranque Eléctrico Transmisión Automática CVT, 4x4 Cambios F/N/R Capacidad de combustible 5 gal Suspensión deltra Doble brazo, amortiguador ajustable Suspensión trsra Articulado, amortiguador ajustable Frenos hidráulicos de disco delanteros y Tambor traseros Incluye: Techo y parabrisas y EQUIPO POLICIAL SEGUN PLIEGO NUMERAL 7.2.1 DEL PUNTO 7 | | | | |

110 - VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4 TIEMPOS (VAGON) 4X4 601cc - 800cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | | Ofertado | Entrega | Retiro | |
|----------------------|--------------------------------|--|----------|----------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 225141 | Precio | 12036.89 | 13240.58 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | American LandMaster | | | | |
| | Modelo | LS670 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | VEHICULO UTILITARIO de 2 personas con Vagón (600lbs) Motor 674cc, 2-cilindros, Arranque Eléctrico Transmisión Automática CVT, 4x4 Cambios F/N/R Capacidad de combustible 5 gal Suspensión deltra Doble brazo, amortiguador ajustable Suspensión trsra Articulado, amortiguador ajustable Frenos hidráulicos de disco delanteros y Tambor traseros Incluye: Techo y parabrisas y EQUIPO POLICIAL SEGUN PLIEGO NUMERAL 7.2.1 DEL PUNTO 7 | | | | |
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230338 | Precio | 13332.00 | 13332.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | SECTOR 750 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 750CC, ENFRIADO POR LIQUIDO, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENCION DELANTERA INDEPENDIENTE DE DOBLE TRAPECIO, TRASERO DOBLE BRAZO FRENOS DELANTERO Y TRASERO DE DISCO, 2 ASIENTOS, INCLUYE TECHO Y PARABRISAS, CAPACIDAD DE CARGA EN VAGON 800 LBS Y DE REPOLQUE 1500 LBS. LUCES POLICIALES 2 LED DE ALTA LUMINOSIDAD, SITUADOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA (1 ROJO Y 1 AZUL) FUENTE DE ALIMENTACION DE 3 CANALES, SIRENA COMPACTA DE 3 TONOS DE 100 WATTS DE POTENCIA, IMAN DE NEODIMO, ACABADO DE METAL ANTI CORROSION, BOTONELA ILUMINADA, ROTULACION ESPECIAL DE POLICIA O ENTIDAD DE EMERGENCIA. LUCES DE ENTIDADES DE EMERGENCIAS ROJO Y BLANCO Y DE COLOR AZUL PARA EL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS. | | | | |
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230315 | Precio | 15300.00 | 16830.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | CLUB CAR | | | | |
| | Modelo | XRT1550 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | XRT1550 - UTV MARCA CLUB CAR, FABRICADO EN GEORGIA, USA, MOTOR DE GASOLINA KAWASAKI, ENFRIADO POR AIRE CILINDROS:675CC TRACCION: AUTOMÁTICO, 4X4 INTELLITRAK ?ON DEMAND? SUSPENSION DELANTERA: INDEPENDIENTE, SUSPENSION TRASERA: 4 LINK SEMI INDEPENDIENTE FRENOS: DISCO EN LAS 4 RUEDAS CHASIS: ALUMINIO CAP. DE TANQUE: 6.5 GAL. CAP. DE CARGA EN VAGON:800LBS, CAP. CARGA TOTAL 1200LBS, CAP. DE ARRASTRE:2000LBS. PESO DEL VEHICULO: 1630LBS LLANTAS: 25X11 RIN 12 TODO TERRENO VELOCIDAD MÁXIMA: 25 MPH 2 PASAJEROS INCLUYE: TECHO DURO, PARABRISAS ABATIBLE, CINTURONES DE SEGURIDAD, TIMÓN AJUSTABLE, LUCES TRASERAS Y FRENO INCLUYE LUCES DELANTERA HALÓGENAS, LUCES TRASERAS, CONECTOR PARA 12V Y ESTRUCTURA ANTIVUELCOS (ROPS). OBSERVACIONES: EL CHASIS ES DE ALUMINIO CON GRADO AÉREO . SISTEMA DE TRACCION EXCLUSIVO ?INTELLITRAK? SE ACTIVA EL 4X4 AUTOMÁTICAMENTE SIN APRETAR BOTONES O PALANCA. CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS DEL EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 225282 | Precio | 16999.00 | 18698.90 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | PIONEER 700-2 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>PIONEER 700-2 Motor 700 cc enfriado por líquido; un cilindro Capacidad máxima de 2 pasajeros con cinturón de seguridad de 3 puntos. Vagón trasero Timón ajustable Sistema de inyección electrónica de combustible Transmisión automotriz automática de engrane con turbina y convertidor de torque de 3 velocidades mas reversa Tres modo de conducción 2WD, 4WD y 4WD con bloqueo de diferencial. Frenos delanteros y traseros de disco Encendido eléctrico Suspensión delantera independiente de doble horquilla. Trasera de doble horquilla Recibidor para bola de remolque de fábrica. Capacidad de remolque de hasta 1500 lbs. Capacidad de carga de 1000 libras Protector del cárter del motor Luces frontales y traseras para conducción nocturna Techo duro y parabrisas</p> | | | | |
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230279 | Precio | 18000.00 | 20700.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF800-3 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>Tipo: Cuatro tiempos Cilindrada: 800cc Sistema de enfriamiento: líquido Arranque: Electronico Transmisión: CVT automatica Traccion: 4x4 Capacidad de vagon: 380kg Frenos: hidráulico de disco a las 4 ruedas Capacidad: 2 personas Incluye techo rígido y parabrisas Luces Policiales: Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos.</p> | | | | |

111 - VEHICULO UTILITARIO (UTV) 4 TIEMPOS (VAGON) 4X4 801cc - 1000cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|------------------|--------------------------------|--|---------|----------|----------|-----|
| MOTOESTILO, S.A. | IdProducto | 230280 | Precio | 19000.00 | 21850.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | CFMOTO | | | | |
| | Modelo | CF1000-3 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>Tipo: Cuatro tiempos Cilindrada: 962cc Sistema de enfriamiento: liquido Ignición: ECU Arranque: electrónico Transmisión: CVT automatica Traccion: 4x4 Capacidad de vagon: 380kg Frenos: hidraulico disco en las 4 llantas Capacidad: 2 personas Incluye techo rígido y parabrisas Luces Policiales: Dos cabezales estroboscópicos con luz crucero situados en la parte delantera y trasera (uno en color rojo y uno en color azul). Cabezal estroboscópico sobre mástil telescópico. En color azul. Fuente de alimentación de tres canales. Sirena compacta de tres tonos, 100 watts. Bocina: 100 watts de potencia, imán de neodimio, acabado de metal resistente a la corrosión, y que cumpla con requisitos de la Clase A de sonido de salida. Botonera control iluminada. Rotulación especial de Policía local, o Entidad de Emergencia. Luces Entidades de Emergencia: Color desplegable ROJO y BLANCO, para las Entidades de Emergencia y en color AZUL para el Benemérito Cuerpo de Bomberos.</p> | | | | |

112 - VEHICULO UTILITARIO 4 PERSONAS (UTV) 4X4 350cc - 500cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|-----------|------------------|---|--------|----------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 225142 | Precio | 11500.00 | 12650.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | American LandMaster | | | | |
| | Modelo | LS450S | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>2+2 (4) Personas MOTOR 4 TIEMPOS OHC, ENFRIADO POR AIRE, Arranque Electrico TAMAÑO DEL MOTOR 479CC, 2 CILINDROS TRANSMISION AUTOMATICA CVT, 4X4 CAMBIOS F/N/R CAPACIDAD DEL COMBUSTIBLE 5 GAL SUSPENSION DELANTERA DOBLE BRAZO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE SUSPENSION TRASERA ARTICULADO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE FRENOS HIDRAULICO DE DISCO DELANTERO Y TRASERO DE TAMBOR Incluye: Vagon (500lbs), Silla Trasera Plegable, Techo y Parabrisas EQUIPAMIENTO POLICIA Y ENTIDADES DE EMERGENCIAS SEGUN PLIEGO NUMERAL 7.2.1 DEL PUNTO 7</p> | | | | |

113 - VEHICULO UTILITARIO 4 PERSONAS (UTV) 4X4 501cc - 600cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------|--------------------------------|---|---------|----------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 225144 | Precio | 12500.00 | 13750.00 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | American LandMaster | | | | |
| | Modelo | LS550S | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>2+2 (4) Personas MOTOR 4 TIEMPOS OHC, ENFRIADO POR AIRE, Arranque Electrico TAMAÑO DEL MOTOR 550CC, 2 CILINDROS TRANSMISION AUTOMATICA CVT, 4X4 CAMBIOS F/N/R CAPACIDAD DEL COMBUSTIBLE 5 GAL SUSPENSION DELANTERA DOBLE BRAZO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE SUSPENSION TRASERA ARTICULADO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE FRENOS HIDRAULICO DE DISCO DELANTERO Y TRASERO DE TAMBOR Incluye: Vagon (500lbs), Silla Trasera Plegable, Techo y Parabrisas EQUIPAMIENTO POLICIA Y ENTIDADES DE EMERGENCIAS SEGUN PLIEGO NUMERAL 7.2.1 DEL PUNTO 7</p> | | | | |

114 - VEHICULO UTILITARIO 4 PERSONAS (UTV) 4X4 601cc - 700cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|-----------|--------------------------------|---|---------|----------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 225145 | Precio | 15898.00 | 17487.80 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | American LandMaster | | | | |
| | Modelo | LSC4 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>4 Personas MOTOR 4 TIEMPOS OHC, ENFRIADO POR AIRE, Arranque Electrico TAMAÑO DEL MOTOR 674CC, 2 CILINDROS TRANSMISION AUTOMATICA CVT, 4X4 CAMBIOS F/N/R CAPACIDAD DEL COMBUSTIBLE 5 GAL SUSPENSION DELANTERA DOBLE BRAZO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE SUSPENSION TRASERA ARTICULADO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE FRENOS HIDRAULICO DE DISCO DELANTERO Y TRASERO DE TAMBOR Incluye: Vagon (500lbs), Silla Trasera Plegable, Techo y Parabrisas EQUIPAMIENTO POLICIA Y ENTIDADES DE EMERGENCIAS SEGUN PLIEGO NUMERAL 7.2.1 DEL PUNTO 7</p> | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| SUKIMOTOR, S.A. | IdProducto | 230336 | Precio | 16375.00 | 18012.50 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | CLUB CAR | | | | |
| | Modelo | XRT1550SE | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>XRT1550SE - UTV MARCA CLUB CAR, FABRICADO EN GEORGIA, USA, MOTOR DE GASOLINA KAWASAKI, ENFRIADO POR AIRE CILINDROS:675CC TRACCIÓN: AUTOMÁTICO, 4X4 INTELLITRAK ON DEMAND SUSP. DELANTERA: INDEPENDIENTE, SUSP. TRASERA: 4 LINK SEMI INDEPENDIENTE FRENOS HIDRAULICOS EN LAS 4 RUEDAS CHASIS: ALUMINIO .CAP. DE TANQUE 6.5 GAL., CAP. DE CARGA EN VAGÓN:800LBS, CAP. CARGA TOTAL 1600LBS, CAP. DE ARRASTRE:2000LBS, PESO DEL VEHÍCULO: 1630LBS LLANTAS: 25X11 RIN 12 TODO TERRENO VELOCIDAD MÁXIMA: 25 MPH 4 PASAJEROS., ARRANQUE ELECTRICO</p> <p>INCLUYE: TECHO DURO, PARABRISAS ABATIBLE, CINTURONES DE SEGURIDAD, TIMÓN AJUSTABLE, LUCES TRASERAS Y FRENO INCLUYE LUCES DELANTERA HALÓGENAS, LUCES TRASERAS, CONECTOR PARA 12V Y ESTRUCTURA ANTIVUELCOS (ROPS). OBSERVACIONES: EL CHASIS ES DE ALUMINIO CON GRADO AEREO . SISTEMA DE TRACCIÓN EXCLUSIVO ?INTELLITRAK? SE ACTIVA EL 4X4 AUTOMÁTICAMENTE SIN APRETAR BOTONES O PALANCA.</p> <p>CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS DEL EQUIPAMIENTO POLICIAL Y ENTIDADES DE EMERGENCIA</p> | | | | |
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 225226 | Precio | 19475.00 | 21422.50 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | PIONEER 700-4 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>Motor 700 cc enfriado por líquido; un cilindro Capacidad máxima de 4 pasajeros con cinturón de seguridad de 3 puntos. Vagón trasero basculante Timón ajustable Sistema de inyección electrónica de combustible Transmisión automotriz automática de engrane con turbina y convertidor de torque de 3 velocidades mas reversa Tres modo de conducción 2WD, 4WD y 4WD con bloqueo de diferencial. Frenos delanteros y traseros de disco Techo duro y parabrisas</p> | | | | |

115 - VEHICULO UTILITARIO 4 PERSONAS (UTV) 4X4 701cc - 800cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro | | |
|----------------------|--------------------------------|---|---------|----------|----------|-----|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230339 | Precio | 16665.33 | 16665.33 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | SECTOR 750 CREW | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | <p>MOTOR 750CC, REFRIGERADO POR LIQUIDO, ARRANQUE ELECTRICO, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENSION DELANTERA DE DOBLE TRAPECIO Y TRASERA DE DOBLE BRAZO INDEPENDIENTE, SISTEMA DE FRENOS DE DISCO DELANTERO Y TRASERO, 4 ASIENTOS, INCLUYE TECHO Y PARABRISAS, CAPACIDAD DE CARGA EN VAGON 800 LBS Y DE REMOLQUE 1500 LBS. LUCES POLICIALES 2 LED DE ALTA LUMINOSIDAD, SITUADOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA (1 ROJO Y 1 AZUL) FUENTE DE ALIMENTACION DE 3 CANALES, SIRENA COMPACTA DE 3 TONOS DE 100 WATTS DE POTENCIA, IMAN DE NEODIMO, ACABADO DE METAL ANTI CORROSION, BOTONELA ILUMINADA, ROTULACION ESPECIAL DE POLICIA O ENTIDAD DE EMERGENCIA. LUCES DE ENTIDADES DE EMERGENCIAS ROJO Y BLANCO Y DE COLOR AZUL PARA EL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS.</p> | | | | |

116 - VEHICULO UTILITARIO 4 PERSONAS (UTV) 4X4 801cc - 1000cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | Ofertado | Entrega | Retiro |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|
|-----------|--------------------------------|----------|---------|--------|

| | | | | | | |
|----------------------|------------------|--|--------|----------|----------|-----|
| MOTOPARTES MPH, S.A. | IdProducto | 230340 | Precio | 21332.00 | 21332.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | SPEEDY MOTORS | | | | |
| | Modelo | SECTOR 1000 CREW | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | MOTOR 1000CC, REFRIGERADO POR LIQUIDO, ARRANQUE ELECTRICO, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENCION DELANTERA DE DOBLE TRAPECIO Y TRASERA DE DOBLE BRAZO INDEPENDIENTE, SISTEMA DE FRENOS DE DISCO DELANTERO Y TRASERO. 4 ASIENTOS, INCLUYE TECHO Y PARABRISAS, CAPACIDAD DE CARGA EN VAGON 800 LBS Y DE REMOLQUE 1500 LBS. LUCES POLICIALES 2 LED DE ALTA LUMINOSIDAD, SITUADOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA (1 ROJO Y 1 AZUL) FUENTE DE ALIMENTACION DE 3 CANALES, SIRENA COMPACTA DE 3 TONOS DE 100 WATTS DE POTENCIA, IMAN DE NEODIMO, ACABADO DE METAL ANTI CORROSION, BOTONELA ILUMINADA, ROTULACION ESPECIAL DE POLICIA O ENTIDAD DE EMERGENCIA. LUCES DE ENTIDADES DE EMERGENCIAS ROJO Y BLANCO Y DE COLOR AZUL PARA EL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS. | | | | |
| Bahia Motors, S.A. | IdProducto | 225230 | Precio | 23875.00 | 26262.50 | N/A |
| | Estado | Desactivado | | | | |
| | Marca | HONDA | | | | |
| | Modelo | PIONEER 1000-5 | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | Motor 1000 cc enfriado por líquido; dos cilindro Capacidad máxima de 5 pasajeros con cinturones de seguridad de 3 puntos en 4 de los 5 puestos. Vagon trasero basculante Timón ajustable Dirección asistida Sistema de inyección electrónica de combustible Transmisión automotriz automática de engrane con turbina y convertidor de torque de 6 velocidades mas reversa Cuatro modos de conducción 2WD, 4WD y 4WD con bloqueo de diferencial y turf Frenos delanteros y traseros de disco Encendido eléctrico Suspensión delantera independiente de doble horquilla. Trasera de doble horquilla Recibidor para bola de remolque de fábrica. Capacidad de remolque de hasta 2000 lbs. Protector del cárter del motor Luces frontales LED y traseras para conducción nocturna Techo duro y parabrisas | | | | |

119 - VEHICULO UTILITARIO 6 PERSONAS (UTV) 4X4 601cc - 700cc
(Precio General)

| Proveedor | Detalle de Producto o Servicio | | Ofertado | Entrega | Retiro | |
|-----------|--------------------------------|--|----------|----------|----------|-----|
| PROMOTORS | IdProducto | 225146 | Precio | 16400.00 | 18040.00 | N/A |
| | Estado | Activado | | | | |
| | Marca | American LandMaster | | | | |
| | Modelo | LSC4S | | | | |
| | Unidad de Medida | UNIDAD | | | | |
| | Descripción | 6 Personas (4+2) MOTOR 4 TIEMPOS OHC, ENFRIADO POR AIRE, Arranque Electrico TAMAÑO DEL MOTOR 674CC, 2 CILINDROS TRANSMISION AUTOMATICA CVT, 4X4 CAMBIOS F/N/R CAPACIDAD DEL COMBUSTIBLE 5 GAL SUSPENSION DELANTERA DOBLE BRAZO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE SUSPENSION TRASERA ARTICULADO, AMORTIGUADOR AJUSTABLE FRENOS HIDRAULICO DE DISCO DELANTERO Y TRASERO DE TAMBOR Incluye: Vagon (500lbs), Silla Trasera Plegable, Techo y Parabrisas EQUIPAMIENTO POLICIA Y ENTIDADES DE EMERGENCIAS SEGUN PLIEGO NUMERAL 7.2.1 DEL PUNTO 7 | | | | |